Tradition seit 1988

Ein Unternehmen aus Graubünden

Katalog 2026/27

grischa silva

Holz
Lenn
Legno

SICHTSCHUTZ MODERN UND TRADITIONELL



Traumhafte und pflegeleichte Zaunsysteme für die moderne Gartengestaltung





Unser Angebot



Pflegeleichte Sichtschutzzäune und Tore

SYSTEM - Der Zaun-Baukasten

SYSTEM Einstieg 4
ALU XL 6
ALU PLUS 8
RHOMBUS 10
RHOMBUS THERMO-Holz 12
THERMO-HOLZ MASSIV 13
NEO THERMO-HOLZ 14
NEO PLATINUM 16
PLATINUM 18
PLATINUM XL 20
WPC CLASSIC 22
WPC CLASSIC XL 23
LICHT 24
FLOW 28
Designgitter 28
Dekorprofile 29
KERAMIK 30
KERAMIK XL 31
BOARD 32
BOARD XL 33
GLAS 34
SYSTEM Pfosten BASIC 36
Klemmpfosten 37
Pfostenzubehör 38
Einzelprofile 40

Tore und Doppeltore


Standardtore 42
Konfigurierbare Einzel-/Doppeltore 44
Doppeltor-Sets mit elektrischem Antrieb 46
SYSTEM Schiebetore 48
Tor-Zubehör 50
Torpfosten-Sets 51

Jumbo WPC 52
JUMBO WPC Alu-Design 53
DESIGN WPC ALU 54
SQUADRA 55
Metallpfosten und Zubehör 56
WEAVE 58
WEAVE LÜX 59
LONGLIFE ROMO 61
LONGLIFE RIVA 62

Pflegeleichte Vorgartenzäune

LONGLIFE CLEO 66
LONGLIFE CARA / CARA XL 67
LONGLIFE Pfosten 68
LONGLIFE Zubehör 69
SYSTEM RHOMBUS 70
Vorgartenzäune aus SYSTEM Einzelprofilen 72
SQUADRA 73
RAJA WPC 74
KIBU THERMO-HOLZ 75











Zäune/Tore aus Holz
ab Seite 76

Zaunsysteme aus Holz

HOLZZAUN TRIFFT SYSTEM DESIGNELEMENTE 76
GRAZIA 77
RAJA Vorgartenzaun 77
NEO 78
ARZAGO 79
XL 80
GADA 81
LETTLAND 82
BAMBU 83
Metallpfosten und Montageprofile 84
Holzpfosten und Zaunzubehör 85
Bodenbefestigung 86
Metalltorpfosten und Torzubehör 87

Pflegeleichte Terrassendielen

DREAMDECK Übersicht 90
DREAMDECK ALUMINIUM 92
DREAMDECK ALUMINIUM Zubehör 100
DREAMDECK Komposit-Werkstoffe 104
DREAMDECK PRESTIGE 106
DREAMDECK PLATINUM 108
DREAMDECK BICOLOR 110
DREAMDECK PLUS 112
DREAMDECK PLUS XL 114
DREAMDECK Komposit Zubehör 116

TraumGarten Licht 122
Übersicht 124

Dekorative Pflanzkästen

Pflanzkästen aus Holz 88
Pflegeleichte Pflanzkästen 132



Bitte beachten Sie unsere detaillierten Materialinfos und Pflegetipps, Seiten 126-131.



LONGLIFE Vorgartenzäune
ab Seite 66



DREAMDECK Terrassendielen
ab Seite 90

SYSTEM

Der pflegeleichte Zaunbaukasten

Vorteile

- moderne, wetterfeste, streichfreie Materialien
- frei kombinierbare Zäune, Gitter und Tore
- ohne Elementhalter montierbar
- stabile Pfosten aus Aluminium
- Zäune z. T. auf Wunschmass kürzbar
- Tore z. T. auf Mass und mit elektrischem Antrieb



Aluminium ab Seite 6



Thermoholz ab Seite 12



WPC ab Seite 16




Keramik ab Seite 30

Individuell in Abmessung und Design

Der SYSTEM-Zaunbaukasten bietet flexible Lösungen für jede Breite und Höhe bei Garten- oder Terrassenabgrenzungen. Dank individuell kürzbarer Steckprofile und variabler Höhenanpassung lassen sich die Zaunfelder exakt an Ihre baulichen Gegebenheiten anpassen – oder Sie bestellen ein passendes Masselemente. Dekorprofile und Designgitter ermöglichen zusätzlich ein hohes Mass an individueller Gestaltung. Der besondere Vorteil: Alle Elemente sind harmonisch miteinander kombinierbar und ergeben ein durchdachtes, ästhetisches Gesamtbild.

Bauseitiges Ablängen möglich

Die Steckzäune WPC, ALU, RHOMBUS und THERMO-HOLZ lassen sich flexibel anpassen: Die Höhe bestimmen Sie über die Anzahl der Profile, die Breite durch individuelles kürzen. Einzelprofile und Abschlussleisten sind auch separat erhältlich – für maximale Gestaltungsfreiheit bis ins Detail.




Online planbar!

3D-Zaunplaner
traumgarten.de



Attraktive Dekorprofile

Auf Wunsch ersetzen Sie einzelne Steckzaunprofile der Serien WPC, ALU, RHOMBUS oder THERMO-HOLZ MASSIV durch Dekorprofile (Seite 29).



SYSTEM LICHT

LED-Pfostenkappen und Lichtleisten sind Gestaltungselemente für SYSTEM Pfosten und Steckzäune (Seiten 24-27).




Die folgenden Symbole zeigen Ihnen die erforderlichen oder möglichen Systemkomponenten sowie verfügbare Optionen und Erweiterungen:

Pfosten BASIC (Aluminium)
Basispfosten für die Montage von SYSTEM Steckzäunen. Die Profile bzw. die Elemente werden in den Pfosten gesteckt. 36

Klemmpfosten (Aluminium)
Universalpfosten zur Montage von SYSTEM-Zaunfeldern. Die Profile bzw. Elemente werden sicher im Pfosten eingeklemmt. Auf Wunsch ist eine Edelstahlummantelung in Ihrer bevorzugten RAL-Farbe direkt mitbestellbar. 37

Sonderfarben
Ausgewählte Produkte, mit diesem Icon, können Sie auch in einem von 195 RAL-Wunschfarbtönen mit einem Aufpreis bestellen.

Grosse Torauswahl
Bestellen Sie für Ihren Wunsch-Zaun das passende Tor direkt mit. Sie finden es auf den jeweils angezeigten Seiten.



Materialinformationen und Pflegetipps finden Sie auf den jeweils angegebenen Seiten. 126





Aluminium-Verbund (ACP) ab Seite 32



Sicherheitsglas (ESG) ab Seite 34



Tore ab Seite 42



SYSTEM ALU XL Weiss kombiniert mit weissen Dekorprofilen Trigon. Klemmpfosten in Weiss (Seite 37).

SYSTEM ALU XL für Pfosten BASIC und Klemmpfosten

Steckzaun-Sets bestehend aus 6 Aluminium Einzelprofilen, 30 x 2 cm, und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus beschichtetem Aluminium. Wählen Sie aus sechs Farben. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 40).



1. Naturoptik



2. Naturoptik



3. Naturoptik


B 178, H 184	Leistenfarbe		CHF/Stück
1. Lärche	Lärche [1]	3921	
2. Bambus	Bambus [1]	3923	**669.-**
3. Vintage Oak	Vintage Oak [1]	3922	

[1] Grundfarbton einfarbig

4.



5.



6.

B 178, H 184	Leistenfarbe		CHF/Stück
4. Weiss [2]	Weiss	3920	
5. Silber	Silber	3919	**599.-**
6. Anthrazit	Anthrazit	3918	

[2] Grundfarbton für Sonderfarbe

kürzbar

195 RAL FARBEN

- **ausgeschäumte und beschichtete Alu-Profile**
- **hohe Stabilität bei niedrigem Gewicht**
- **3D-Zaunplaner: traumgarten.de**



Farbton Silber mit GLAS Texta (Seite 36).



ALU XL im Farbton Anthrazit mit Dekorprofilen Trigon in Anthrazit (Seite 29).

126 36 37 42 44 46 48



Weitere Informationen auf **traumgarten.de**

SYSTEM ALU XL im Farbton Lärche mit Dekorprofilen Omega in Anthrazit, Klemmpfosten ebenfalls in Anthrazit.

Designelemente

Dekorprofile und **Designgitter** in unterschiedlichen Materialien und Designs bieten kreative Möglichkeiten um Ihre Zaunanlage indiduell zu gestalten. Bitte beachten: Wählen Sie die Dekorprofile in 30 cm Höhe.



ALU XL Steckzaun-Sets im Farbton Bambus mit Designgitter Linea aus Edelstahl.



Farbton Vintage Oak mit Designgitter Puls.

Tore

Zu den Serien ALU XL und ALU PLUS erhalten Sie auch Standardtore und Tore auf Mass – auch mit E-Antrieb.



SYSTEM ALU XL Standardtor im Farbton Vintage Oak mit einem SYSTEM GLAS Element im Design Alpha.



SYSTEM ALU XL Doppeltor-Set im Farbton Anthrazit.




SYSTEM ALU PLUS Anthrazit. Klemmpfosten im Farbton Silber.

- **ausgeschäumte und beschichtete Alu-Profile**
- **hohe Stabilität bei niedrigem Gewicht**
- **3D-Zaunplaner: traumgarten.de**

SYSTEM ALU PLUS für Pfosten BASIC und Klemmpfosten

Steckzaun-Sets bestehend aus 12 Aluminium Einzelprofilen, 15 x 2 cm, und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus beschichtetem Aluminium. Wählen Sie aus sechs Farben und zwei Breiten. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 40).

Breite 178 cm



1. Naturoptik 2. Naturoptik 3. Naturoptik 4. 5. 6.


B 178, H 184	Leistenfarbe		CHF/Stück
1. Lärche	Lärche [1]	3903	
2. Bambus	Bambus [1]	3905	**669.-**
3. Vintage Oak	Vintage Oak [1]	3904	

[1] Grundfarbton einfarbig

B 178, H 184	Leistenfarbe		CHF/Stück
4. Weiss [2]	Weiss	3902	
5. Silber	Silber	3901	**639.-**
6. Anthrazit	Anthrazit	3900	

[2] Grundfarbton für Sonderfarbe

Breite 91 cm



7. 8.

B 91, H 184/94	Leistenfarbe		CHF/Stück
7. Silber	Silber	3977	**415.-**
8. Anthrazit	Anthrazit	3976	

Breite 238 cm




1. Naturoptik 2. Naturoptik 3. Naturoptik 4.

B 238, H 184	Leistenfarbe		CHF/Stück
1. Lärche	Lärche [1]	3851	
2. Bambus	Bambus [1]	3853	**849.-**
3. Vintage Oak	Vintage Oak [1]	3852	

[1] Grundfarbton einfarbig

B 238, H 184	Leistenfarbe		CHF/Stück
4. Weiss [2]	Weiss	3850	
5. Silber	Silber	3849	**779.-**
6. Anthrazit	Anthrazit	3848	

[2] Grundfarbton für Sonderfarbe



5. 6.

Dekorprofile für Breite 238 cm, Höhe: 15 cm			CHF/Stück
7. Dekor-Matt, Kunstglas, Weiss		3779	**99.-**
8. Trigon, Metall, Anthrazit		3775	

Montage der 238 cm breiten Sets nur mit Pfosten BASIC zum Einbetonieren in Windlastzone 1 und 2. Bitte berücksichtigen Sie weitergehende Informationen in der Montageanleitung.

126 36 38 42 44 46 48



SYSTEM ALU PLUS im Farbton Lärche kombiniert GLAS Element Alpha. Klemmpfosten, Torpfosten und U-Klemmprofil in Anthrazit.

Designelemente

Dekorprofile und **Designgitter** in unterschiedlichen Materialien und Designs bieten kreative Möglichkeiten um Ihre Zaunanlage indiduell zu gestalten. Dekorprofile in 15 und 30 cm Höhe.



SYSTEM ALU PLUS Bambus kombiniert mit SYSTEM GLAS Klar und Dekorprofilen (H: 30 cm) und Designgittern Trigon in Anthrazit



SYSTEM ALU PLUS Weiss, mit Dekorprofilen (Höhe 15 cm) Trigon in Weiss. Klemmpfosten ebenfalls in Weiss.



TIPP: Die Profile können auch senkrecht verbaut werden.
Infos Seite 41.



SYSTEM RHOMBUS Silber kombiniert mit GLAS Alpha. Klemmpfosten im Farbton Anthrazit.

kürzbar

195 RAL FARBEN

SYSTEM RHOMBUS für Pfosten BASIC und Klemmpfosten

Steckzaun-Sets bestehend aus 30 Einzelprofilen inklusive Profilträgern.
Die beschichteten und ausgeschäumten Aluminiumprofile bieten gegenüber Echtholzprofilen eine höhere Stabilität und sind nahezu verzugsfrei.

SYSTEM RHOMBUS erlaubt eine dezente Einsicht und gewährleistet dennoch ausreichenden Sichtschutz. Höhe und Breite sind variabel: Die Höhe bestimmen Sie über die Anzahl der Profile, die Breite durch bauseitiges Ablängen.
Profilmass: 60 x 20 mm, Stärke: 0,5 mm. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 40).

- **ausgeschäumte und beschichtete Alu-Profile**
- **hohe Stabilität bei niedrigem Gewicht**
- **3D-Zaunplaner: traumgarten.de**



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Lärche (Naturoptik)		CHF/Stück
1. B: 60, H: 180	2947	**169.-**
2. B: 180, H: 180	2946	**479.-**
Bambus (Naturoptik)		
3. B: 60, H: 180	2938	**169.-**
4. B: 180, H: 180	2937	**479.-**

Vintage Oak (Naturoptik)		CHF/Stück
5. B: 60, H: 180	2956	**169.-**
6. B: 180, H: 180	2955	**479.-**
Weiss[1]		
7. B: 60, H: 180	2952	**155.-**
8. B: 180, H: 180	2951	**419.-**

Silber		CHF/Stück
9. B: 60, H: 180	2646	**155.-**
10. B: 180, H: 180	2645	**419.-**
Anthrazit		
11. B: 60, H: 180	2648	**155.-**
12. B: 180, H: 180	2647	**419.-**

[1] Grundfarbton für Sonderfarbe

126 36 37 42 44 46 48



SYSTEM RHOMBUS in Vintage Oak kombiniert mit Designgitter Linea (Seite 28).



RHOMBUS Sichtschutz im Farbton Lärche.



Farbton Bambus kombiniert mit GLAS Matt (Seite 35).



Weitere Informationen auf **traumgarten.de**

- **thermisch behandelt**
- **ohne Zusatz von Chemikalien**
- **3D-Zaunplaner: traumgarten.de**

SYSTEM RHOMBUS THERMO-HOLZ kombiniert mit SYSTEM Designgitter Puls aus Edelstahl.

SYSTEM RHOMBUS THERMO-HOLZ für Pfosten BASIC und Klemmpfosten

Steckzaun-Sets bestehend aus 16 Einzelprofilen in Rhombus-Form. Anschluss-Set (1) mit Profil-Abschlussleisten (oben) aus Aluminium im Farbton Anthrazit. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 40).



1. 2. 3.

kürzbar

		CHF/Stück
1. 91 x 184/94	3807	**224.-**
2. 90 x 184	3806	**219.-**
3. 178 x 184	3805	**339.-**

Bitte beachten Sie, bei Kombinationen mit anderen SYSTEM Steckzäunen, den unterschiedlichen Fasenverlauf bzw. die Profilhöhen.



SYSTEM RHOMBUS THERMO-HOLZ nach Bewitterung.
Infos zu den Materialeigenschaften finden Sie auf Seite 130.
Tipp zur Farberhaltung Seite 15.



130 36 37 42 44 46 48



Weitere Informationen auf **traumgarten.de**

Zu SYSTEM HOLZ THERMO MASSIV passen die SYSTEM Dekorprofile **(nur in 15 cm Höhe)**, Seite 29. Befestigung mit SYSTEM Pfosten BASIC oder Klemmpfosten (Seiten 36-37).





SYSTEM THERMO-HOLZ MASSIV für Pfosten BASIC und Klemmpfosten

Steckzaun-Sets bestehend aus 13 Einzelprofilen und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium in Anthrazit. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 40).



1. 2. 3.

kürzbar

		CHF/Stück
1. 91 x 184/94	3781	**214.-**
2. 91 x 184	3786	**199.-**
3. 178 x 184	3780	**289.-**



SYSTEM THERMO-HOLZ MASSIV nach Bewitterung.
Infos zu den Materialeigenschaften finden Sie auf Seite 130.
Tipp zur Farberhaltung Seite 15.



Bitte beachten Sie, bei Kombinationen mit anderen SYSTEM Steckzäunen, den unterschiedlichen Fasenverlauf bzw. die Profilhöhen.

130 | 36 | 37 | 42 | 44 | 46 | 48



- **thermisch behandelt**
- **ohne Zusatz von Chemikalien**
- **3D-Zaunplaner: traumgarten.de**

NEO THERMO-HOLZ Zaunfelder und Tor kombiniert mit Designgitter Puls aus Edelstahl (Seite 28).

SYSTEM NEO THERMO-HOLZ für Pfosten BASIC und Klemmpfosten

Steckzaun-Sets bestehend aus 18 Einzelprofilen und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium in Anthrazit. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 40).

Bitte beachten Sie, bei Kombinationen mit anderen SYSTEM Steckzäunen, den unterschiedlichen Fasenverlauf bzw. die Profilhöhen.



1. 2. 3.

kürzbar

		CHF/Stück
1. 91 x 184/94	3802	**224.-**
2. 90 x 184	3801	**219.-**
3. 178 x 184	3800	**339.-**

130 36 37 42 44 46 48

Weitere Informationen auf **traumgarten.de**

Tipp zur Farberhaltung

UV-Strahlung führt auch bei Thermoholz zu einem schnellen und natürlichen Vergrauungsprozess. Wenn Sie sich gegen diese silbergraue „Patina“ entscheiden, sollten Sie idealerweise vor der Montage die Oberflächen mit einem braunpigmentierten und geeigneten Holzschutz-Öl behandeln, um so den Grundcharakter des Zaunelements zu erhalten.

Z. B. WOCA Exterior Wood Oil,
Farbton Teak, 2,5 l,
Art.-Nr. 0287 **78.-** CHF/Stück





Senkrechter Verbau der Profile mit SYSTEM Senkrecht-Adapter. Informationen Seite 41.



Zu unseren Serien aus Thermoholz erhalten Sie neben den Standardtoren (Seite 42) auch Tore auf Mass sowie Doppel- und Schiebetore mit oder ohne Elektroantrieb, ab Seite 44.



TIPP **Die Profile können auch senkrecht verbaut werden, siehe Seite 41.**

NEO Platinum, senkrecht verbaut, im Farbton Teak-Braun mit Klemmpfosten und Dekorprofil Trigon in Anthrazit.

protected

kürzbar

- **modernes Design**
- **ideal für die senkrechte Montage**
- **3D-Zaunplaner: traumgarten.de**

SYSTEM NEO PLATINUM WPC für Pfosten BASIC und Klemmpfosten

Steckzaun-Sets bestehend aus 12 WPC Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium.
Profile auch einzeln erhältlich (Seite 41).



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Anthrazit	Leistenfarbe[1]		CHF/Stück
1. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3716	**219.-**
2. B: 178, H: 184	Anthrazit	3715	**319.-**
Teak-Braun			
3. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3721	**219.-**
4. B: 178, H: 184	Anthrazit	3720	**319.-**

Taupe-Grau	Leistenfarbe[1]		CHF/Stück
1. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3726	**219.-**
2. B: 178, H: 184	Anthrazit	3725	**319.-**
Lärche			
3. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3731	**219.-**
4. B: 178, H: 184	Anthrazit	3730	**319.-**

[1] Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden (Art. 2272 + 2273 sowie 2274 + 2275), Seite 40,

128 36 37 43 44 46 48


Weitere Informationen auf **traumgarten.de**

Profile mit Schutzmantel:
Die Profile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC Profile und dadurch noch pflegeleichter. Der besondere Querschnitt der NEO PLATINUM Profile begünstigt eine natürliche Reinigung etwaiger Verschmutzung, bspw. durch Biofilm.

NEO Platinum im Farbton Lärche mit Designgittern Trigon und Pfosten und Eckpfosten BASIC in Weiss. Profil-Abschlussleisten ebenfalls in Weiss (Seite 41).



NEO Platinum in Taupe-Grau mit Dekorprofilen Omega.



Tipp: Lichtleiste Zaun (Seite 25).



WPC Platinum in Teak-Braun mit Dekorprofilen und Designgitter Linea, Klemmpfosten im Farbton Silber.

protected kürzbar

- **pflegeleichte Zaunprofile**
- **beidseitig gleiches Design**
- **3D-Zaunplaner: traumgarten.de**

SYSTEM WPC PLATINUM für Pfosten BASIC und Klemmpfosten

Steckzaun-Sets bestehend aus 12 WPC Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 41).



1. 2. 3. 4.

Anthrazit	Leistenfarbe[1]		CHF/Stück
1. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3701	**219.-**
2. B: 178, H: 184	Anthrazit	3700	**319.-**
Teak-Braun			
3. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3676	**219.-**
4. B: 178, H: 184	Anthrazit	3675	**319.-**



5. 6. 7. 8.

Taupe-Grau	Leistenfarbe[1]		CHF/Stück
5. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3671	**219.-**
6. B: 178, H: 184	Anthrazit	3670	**319.-**
Lärche			
7. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3681	**219.-**
8. B: 178, H: 184	Anthrazit	3680	**319.-**

[1] Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden (Art. 2272 + 2273 sowie 2274 + 2275), Seite 40.



WPC PLATINUM in Lärche mit SYSTEM GLAS Element im Design Alpha, Klemmpfosten mit Edelstahl-Ummantelung (optional).

128 36 37 43 44 46 48



WPC Platinum mit Dekorprofilen Omega und SYSTEM FLOW Gitter im Farbton Anthrazit, Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.



WPC Platinum im Farbton Taupe-Grau mit Einzelprofilen in Anthrazit, Klemmpfosten in Anthrazit.




WPC Platinum XL Anthrazit mit Dekorprofilen Delta aus Sicherheitsglas in 30 cm Höhe (Seite 29), Pfosten/Eck-Pfosten BASIC im Farbton Anthrazit.

protected kürzbar

- **grossformatige, pflegeleichte Zaunprofile**
- **beidseitig gleiches Design**
- **3D-Zaunplaner: traumgarten.de**

SYSTEM WPC PLATINUM XL für Pfosten BASIC und Klemmpfosten

Steckzaun-Sets bestehend aus 6 WPC Einzelprofilen (30 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 41).



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Anthrazit	Leistenfarbe[1]		CHF/Stück
1. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3706	**219.-**
2. B: 178, H: 184	Anthrazit	3705	**319.-**
Teak-Braun			
3. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3691	**219.-**
4. B: 178, H: 184	Anthrazit	3690	**319.-**

Taupe-Grau	Leistenfarbe[1]		CHF/Stück
5. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3686	**219.-**
6. B: 178, H: 184	Anthrazit	3685	**319.-**
Lärche			
7. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3696	**219.-**
8. B: 178, H: 184	Anthrazit	3695	**319.-**

[1] Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden (Art. 2272 + 2273 sowie 2274 + 2275), Seite 40.



WPC Platinum XL in Anthrazit mit Dekorprofilen Dekor-Matt aus Kunstglas in 30 cm Höhe.

128 36 37 43 44 46 48

Weitere Informationen auf **traumgarten.de**

Profile mit Schutzmantel:
Die Profile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC Profile und dadurch noch pflegeleichter.

WPC PLATINUM XL im Farbton Lärche (Abschlussleisten Weiss, Seite 40) mit Designgitter Trigon und Klemmpfosten in Weiss. Tore ab Seite 43.



WPC PLATINUM XL gekürzt im Farbton Teak-Braun mit Klemmpfosten in Anthrazit. Tore auf Mass ab Seite 44.



Taupe-Grau mit Designgitter Puls aus Edelstahl.
Klemmpfosten mit Edelstahl-Ummantelungs-Set.



Weitere Informationen auf **traumgarten.de**

kürzbar


- **pflegeleichte Zaunprofile**
- **zwei verschiedene Seiten**
- **3D-Zaunplaner: traumgarten.de**

WPC CLASSIC Zaunanlage aus Steckzaun-Sets in Grau. Pfosten BASIC im Farbton Silber.

SYSTEM WPC CLASSIC für Pfosten BASIC und Klemmpfosten

Steckzaun-Sets bestehend aus 12 WPC Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium, pulverbeschichtet. Die Profile haben zwei unterschiedliche Sichtseiten: Eine glatte Seite und eine Seite mit Längsnut. Durch die individuelle Anordnung ergeben sich optisch reizvolle Varianten. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 41).

Die Anschluss-Sets (1, 3, 5, 7) werden mit Abschlussleisten in den Farben Anthrazit und Silber geliefert und sind für den Verbau mit unterschiedlichen Sichtseiten vorbereitet. Die Anschluss-Sets sind für den linken und rechten Anschluss einsetzbar.



1. 2. 3. 4.

Anthrazit	Leistenfarbe		CHF/Stück
1. B: 91, H: 184/94	Anthrazit/Silber	2820	**199.-**
2. B: 178, H: 184	Anthrazit	2143	**269.-**
	Silber	2233	
Grau			
3. B: 91, H: 184/94	Anthrazit/Silber	2821	**199.-**
4. B: 178, H: 184	Anthrazit	2576	**269.-**
	Silber	2577	



5. 6. 7. 8.

Mandel	Leistenfarbe		CHF/Stück
5. B: 91, H: 184/94	Anthrazit/Silber	2822	**199.-**
6. B: 178, H: 184	Anthrazit	2142	**269.-**
	Silber	2232	
Sand			
7. B: 91, H: 184/94	Anthrazit/Silber	2823	**199.-**
8. B: 178, H: 184	Anthrazit	2175	**269.-**
	Silber	2234	



WPC CLASSIC im Farbton Anthrazit mit Dekorprofilen Bubble (Edelstahl) und Delta (Sicherheitsglas) in 30 cm Höhe.



WPC CLASSIC Anthrazit mit LED-Lichtleiste und GLAS Alpha.

128 36 37 43 44 46 48



Weitere Informationen auf **traumgarten.de**


WPC XL im Farbton Sand mit Dekorprofilen Gamma in 30 cm Höhe (Seite 29), Pfosten BASIC in Anthrazit,

kürzbar

- **grossformatige, pflegeleichte Zaunprofile**
- **beidseitig gleiches Design**
- **3D-Zaunplaner: traumgarten.de**

SYSTEM WPC XL für Pfosten BASIC und Klemmpfosten

Steckzaun-Sets bestehend aus 6 WPC Einzelprofilen (30 x 2 cm, beidseitig glatt) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium, pulverbeschichtet. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 41).



1. 2. 3. 4.

Anthrazit	Leistenfarbe[1]		CHF/Stück
1. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	2824	**199.-**
2. B: 178, H: 184	Anthrazit	2594	**269.-**
Grau			
3. B: 91, H: 184/94	Silber	2825	**199.-**
4. B: 178, H: 184	Silber	2590	**269.-**



5. 6. 7. 8.

Mandel	Leistenfarbe[1]		CHF/Stück
5. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3746	**199.-**
6. B: 178, H: 184	Anthrazit	3745	**269.-**
Sand			
7. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3741	**199.-**
8. B: 178, H: 184	Anthrazit	3740	**269.-**

[1] Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden (Art. 2272 + 2273 sowie 2274 + 2275), Seite 40,



WPC XL im Farbton Mandel mit Pfosten BASIC in Anthrazit.



WPC XL im Farbton Grau mit Dekorprofilen Omega.

128 36 37 43 44 46 48

SYSTEM LICHT
LED-Lichtleisten

SYSTEM RHOMBUS im Farbton Lärche mit Lichtleisten RHOMBUS.

SYSTEM Lichtleiste RHOMBUS




Die Lichtleiste ist ein Gestaltungselement für SYSTEM Zaunanlagen mit RHOMBUS Profilen. Sie wird anstelle eines Rhombus-Profils montiert. Im Lieferumfang sind ein Anschlusskabel 20 cm und ein Verbindungskabel 200 cm lang mit Connector enthalten. Über den Connector wird die Lichtleiste an das Basiskabel angeschlossen.

Technische Daten:
Rhombusprofil mit integriertem Licht-Strip,
Farbtemperatur: Warmton, 3.000 Kelvin,
Nennspannung: 24V DC, Nennleistung 8,64W,
Lichtstärke: 100 lm

Lichtleiste für SYSTEM RHOMBUS			CHF/Stück
Aluminium Anthrazit		3828	
Aluminium Silber		3831	
Aluminium Weiss		3833	
Aluminium Lärche	Naturoptik	3830	**99.-**
Aluminium Bambus	Naturoptik	3829	
Aluminium Vintage Oak	Naturoptik	3832	
Thermo-Holz		3813	

Basiskabel und Trafo (Art.-Nr. 3820) siehe Zubehör (Seite 27).



Aufgrund der Bauform der RHOMBUS Profile ergibt sich vorder- und rückseitig (Seite A/B) ein unterschiedlicher Lichteinfall.

Die Intensität des Lichts auf Seite A ist höher als auf Seite B. Auch lässt sich die Seite B nicht mit einer Abblendleiste wie bei der Lichtleiste für Steckzäune abblenden. Sie können jedoch alternativ den Smart Controler (Seite 27) in Ihr Lichtsystem mit einbinden und so die Lichtintensität auf die gewünschte Helligkeit jederzeit anpassen.



WPC CLASSIC Anthrazit mit Lichtleiste Zaun und LED-Pfostenkappen.

SYSTEM Lichtleiste Zaun

**LED-Lichtleiste für alle SYSTEM-WPC und SYSTEM ALU Steckzaun-Sets.
Sie wird zwischen zwei WPC oder ALU Profilen montiert. Im Lieferumfang sind ein Anschlusskabel 20 cm und ein Verbindungskabel 200 cm lang mit Connector enthalten. Über den Connector wird die Lichtleiste an das Basiskabel angeschlossen.**





Technische Daten:
Material: Kunststoff,
Farbtemperatur: Warmton, 3.000 Kelvin,
Nennspannung: 24V DC, Nennleistung 8,5W,
Lichtstärke: 100 lm

1. SYSTEM Lichtleiste Zaun		CHF/Stück
179 x 3 x 2 cm	3819	**119.-**

2. Abblendleiste		CHF/Stück
Länge: 179 cm	0346	**22.90**

Basiskabel und Trafo (Art.-Nr. 3820) siehe Zubehör (Seite 27).





1. Lichtleiste
3. Design-Profil zum Höhenausgleich

3. SYSTEM Design-Profil, Länge: 179 cm		CHF/Stück
Aluminium Anthrazit	2273	**26.90**
Aluminium Silber	2275	
Aluminium Weiss	3944	
Aluminium Lärche[1]	3945	
Aluminium Bambus[1]	3947	
Aluminium Vintage Oak[1]	3946	

[1] einfarbiger Grundfarbton

NEU

SYSTEM LICHT
LED-Pfostenkappen

Zwei Pfostenkappen Universal an den Torpfosten und zwei Pfostenkappen für Pfosten BASIC

Pfostenkappen mit Ambiente-Licht

Die Pfostenkappen sind für verschiedene TraumGarten Pfosten einsetzbar:

1. **Pfostenkappe Universal:**
   für Torpfosten, SYSTEM Klemmpfosten, Metallpfosten, JUMBO WPC Pfosten und LONGLIFE Pfosten

2. **Pfostenkappe für Pfosten BASIC**
   nur für Pfosten BASIC

Technische Daten:
Farbtemperatur: Warmton, 3.000 Kelvin,
Nennspannung: 24V DC, Nennleistung 4,5 W,
Schutzklasse: IP65



1. Pfostenkappe Universal		CHF/Stück
9 x 9 x 3 cm	3840	**39.-**



2. Pfostenkappe für Pfosten BASIC		CHF/Stück
8 x 8 x 2 cm	3841	**39.-**

SYSTEM LICHT Zubehör

Für LED-Pfostenkappen und Lichtleisten

Kabel, Splitter und Transformatoren

1. Transformatoren, 230 V auf 24V[1]				CHF/Stück
24 W, IP 44	ohne Abb.	bis 2 Lichtleisten	3826	**26.90**
36 W, IP 68	ohne Abb.	bis 3 Lichtleisten	3827	**39.-**
150 W, IP 67	bis 15 Lichtleisten		3820	**99.-**
150 W, IP 67	bis 15 Lichtl., Stecker: Typ 13		3842	**99.-**
2. Basiskabel an Trafo und Verlängerung				
Länge: 10 m			3821	**39.-**
Länge: 30 m			3822	**89.-**
3. Splitter für Basiskabel, IP 67 Verlängerung/Abzweig, ermöglicht Abzweigung am Basiskabel			3823	**9.90**

[1] inkl. 50 cm Anschluss an Basiskabel



3821/3822



3823



3820



3837

3835

NEU



3836

Smart Control-Set

Art.-Nr. 3834

Bestehend aus:
Steuerungsadapter (3837),
Bewegungsmelder (3835),
Fernbedienung (3836)

Maximal 3 Bewegungsmelder koppelbar mit dem Steuerungsadapter.

- Einfacher Anschluss vor- oder an das BASIS-Kabel
- 24 Volt
- mit Fernbedienung steuerbar
- Dimmer- und Schaltzeitfunktion
- Lichtsensor integriert
- mit kabellosem, funkgesteuertem Bewegungsmelder (wiederaufladbar mit beiliegendem USB-C Kabel)
- Set-Komponenten auch einzeln bestellbar, für Erweiterungen des Licht SYSTEMS

4. Smart Control-Set		CHF/Stück
Steuerungsadapter, Bewegungsmelder Fernbedienung	3834	**119.-**

Smart Control Einzelteile		CHF/Stück
Steuerungsadapter	3837	**59.-**
Bewegungsmelder, kabellos	3835	**59.-**
Fernbedienung mit Timer	3836	**26.90**
Kabel Zusatz-Steuerungsadapter	3838	**9.90**

SYSTEM LICHT Was wird benötigt?

Lichtleiste RHOMBUS[1]
Lichtleiste Zaun[1]



Pfostenkappe Universal[1]
Pfostenkappe BASIC[1]



\+

Transformator



+/-

Smart Control-Set
(optional)



\+

Basiskabel



+/-

Splitter
(optional)



[1] inkl. Anschluss an das Basiskabel



FLOW Rechteck 120 x 180 Anthrazit mit GLAS Klar, Klemmpfosten im Farbton Anthrazit.



FLOW Gitter Silber kombiniert mit SYSTEM ALU PLUS Bambus.

SYSTEM FLOW Designelemente für alle SYSTEM Zäune.

FLOW überzeugt durch ein modernes Design mit zwei unterschiedlichen Seiten. Eine Seite konvex, die andere Seite konkav gewölbt. Erhältlich in zwei Ausführungen: als Rechteck mit geschlossener und als Gitter mit gelochter Oberfläche.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit und Silber


195 RAL FARBEN




1. 2. 3.



Gitter mit gelochter Oberfläche



Rechteck mit geschlossener Oberfläche



4. 5. 6.

Anthrazit			CHF/Stück
1. 120 x 180	Rechteck	2740	**415.-**
2. 60 x 180	Rechteck	2741	**214.-**
3. 60 x 180 Gitter	Gitter	2742	

Silber			CHF/Stück
4. 120 x 180	Rechteck	2743	**415.-**
5. 60 x 180	Rechteck	2744	**214.-**
6. 60 x 180 Gitter	Gitter	2745	

126 36 37

SYSTEM Designgitter Kombinationsgitter für alle SYSTEM Zäune.

195 RAL FARBEN

Designgitter aus Edelstahl oder pulverbeschichtetem Metall in den Farben Anthrazit oder Weiss. Designgitter inkl. Klemmleisten für den Einsatz an den SYSTEM Pfosten.





Trigon, Anthrazit
Metall, beschichtet

60 x 180 cm		2835	**349.-**
60 x 90 cm	Seite 70	3756	**199.-**





Trigon, Weiss
Metall, beschichtet

60 x 180 cm		3755	**349.-**
60 x 90 cm	Seite 70	3757	**199.-**





Puls
Edelstahl

60 x 180 cm	2833	**349.-**






Linea
Edelstahl

60 x 180 cm	2834	**349.-**





Gamma
Edelstahl

60 x 180 cm	2569	**349.-**

126 36 37

SYSTEM Dekorprofile für SYSTEM ALU, RHOMBUS, WPC und THERMO-HOLZ MASSIV

Ersetzen Sie einzelne Profile der Steckzaun-Sets durch Dekorprofile in 15 oder 30 cm Höhe. Für ALU XL, WPC PLATINUM XL und WPC XL immer die 30 cm hohen Dekorprofile wählen!

Dekorprofile inkl. Dekorprofil-Adapter, Aluminium, farbig gepulvert, für den Übergang von WPC / ALU Profil auf Dekorprofil.

kürzbar




Trigon, Anthrazit
Metall, beschichtet

Höhe 15 cm	3292	**78.-**	Höhe 30 cm	3293	**119.-**



Trigon, Weiss
Metall, beschichtet

Höhe 15 cm	3990	**78.-**	Höhe 30 cm	3991	**119.-**



Quattro, Anthrazit
Metall, beschichtet

Höhe 15 cm	3294	**78.-**	Höhe 30 cm	3295	**119.-**




Omega, Anthrazit
Metall, beschichtet

Höhe 15 cm	2433	**78.-**	Höhe 30 cm	2434	**119.-**



Puls
Edelstahl

Höhe 15 cm	3296	**78.-**	Höhe 30 cm	3297	**119.-**




Linea
Edelstahl

Höhe 15 cm	3298	**78.-**	Höhe 30 cm	3299	**119.-**



Gamma
Edelstahl

Höhe 15 cm	2317	**78.-**	Höhe 30 cm	2318	**119.-**



Bubble
Edelstahl

Höhe 15 cm	2431	**78.-**	Höhe 30 cm	2432	**119.-**



Dekor-Matt
Kunstglas, Weiss

Höhe 15 cm	2435	**78.-**	Höhe 30 cm	2436	**119.-**



Delta
Sicherheitsglas[1]

Höhe 15 cm	2319	**78.-**	Höhe 30 cm	2320	**119.-**

[1] Das Design ist im Siebdruckverfahren aufgedruckt.



auf Massbreite[2]


Höhe 15 cm	4540	**139.-**	Höhe 30 cm	4541	**199.-**

[2] Lieferzeit: 5-8 Wochen

Die Dekorprofile Delta aus Sicherheitsglas sind nicht kürzbar!

kürzbar

Bitte beachten Sie auch die Materialhinweise und Pflegetipps ab Seite 78



Weitere Informationen auf **traumgarten.de**

- **einzigartige Oberfläche**
- **dauerhaft gegen Umwelteinflüsse**
- **gefertigt aus natürlichen Rohstoffen**

127

KERAMIK Darknight mit Designgitter Trigon. Klemmpfosten mit eleganter Edelstahl-Ummantelung (optional).


SYSTEM KERAMIK für Klemmpfosten

Zaunfelder aus 6 mm starken, hochwertigen, wetterfesten Keramikplatten in besonderen Designs. Sie sind extrem stabil, kratz-/säurebeständig und UV-stabil. Verunreinigungen lassen sich mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln entfernen.

Montage mit SYSTEM Klemmpfosten, optional mit Edelstahl-Ummantelungs-Sets.

Elemente auf Mass

Online-Planer
www.traumgarten.de



1. 2. 3. 4. 5.

Darknight		CHF/Stück
1. 90 x 90	2913	**345.-**
2. 90 x 180/90	2912	
3. 90 x 180	2911	**629.-**
4. 120 x 180	2910	
5. Zaun auf Mass, B: max. 120, H: 60-180	2922	**899.-**



6. 7. 8. 9. 10.

Eiche		CHF/Stück
6. 90 x 90	2921	**345.-**
7. 90 x 180/90	2920	
8. 90 x 180	2919	**629.-**
9. 120 x 180	2918	
10. Zaun auf Mass, B: max. 120, H: 60-180	2922	**899.-**



11. 12. 13. 14. 15.

Zement		CHF/Stück
11. 90 x 90	2917	**345.-**
12. 90 x 180/90	2916	
13. 90 x 180	2915	**629.-**
14. 120 x 180	2914	
15. Zaun auf Mass, B: max. 120, H: 60-180	2922	**899.-**

Lieferzeit für Masselemente: 5-7 Wochen

127 37 44 46 48



KERAMIK XL Eiche kombiniert mit SYSTEM GLAS Texta, Klemmpfosten und Torpfosten in Anthrazit.

SYSTEM KERAMIK XL für Klemmpfosten

Zaunfeld-Sets bestehend aus drei 6 mm starken, hochwertigen, wetterfesten Keramikplatten in besonderen Designs. Gummidichtungen für die Montage am SYSTEM Klemmpfosten gehören mit zum Lieferumfang. Verunreinigungen lassen sich mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln entfernen.

Montage mit SYSTEM Klemmpfosten, optional mit Edelstahl-Ummantelungs-Sets.
Neben den Sets erhalten Sie KERAMIK XL auch als Einzelprofil für individuelle Lösungen, Seite 41.



1.



2.



3.

180 x 180		CHF/Stück
1. Eiche	2931	
2. Darknight	2930	**1.269.-**
3. Zement	2932	

Abb. rechts:
KERAMIK XL Zement kombiniert mit Designgitter Puls aus Edelstahl.






1. 2. 3. 4. 5. 6. KERAMIK XL

Alle Sonderfarben		CHF/Stück
1. 90 x 90	2922	**549.-**
2. 90 x 180/90	2922	
3. 90 x 180	2922	**799.-**
4. 120 x 180	2922	
5. Zaun auf Massbreite, max. 120 x 180 [1]	2922	**899.-**
Zaun auf Massbreite, max. 90 x 180 [2]	2922	
6. 180 x 180	2933	**2.349.-**

Lieferzeit für Sonderfarben und Masselemente: 5-7 Wochen
[1] max. 120 x 180 cm (B x H) [2] max. 90 x 180 cm (B x H)

Einzigartige Designs

Die SYSTEM KERAMIK Elemente erhalten Sie auch in 27 Sonderfarben:



127 37 44 46 48




Weitere Informationen auf **traumgarten.de**

BOARD Schiefer. Klemmpfosten im Farbton Silber.

SYSTEM BOARD/BOARD XL für Klemmpfosten

SYSTEM BOARD Zaunfelder aus farbigen Aluminium-Verbundplatten (ACP). Sie sind sehr stabil, wetterbeständig sowie bruch- und schlagfest. BOARD Elemente inklusive Dichtungsprofilen aus Gummi zur Befestigung im SYSTEM Klemmpfosten.

Die Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, gekürzt werden.



Titangrau			CHF/Stück
1.	90 x 90	2723	**139.-**
2.	90 x 180/90	2722	**229.-**
3.	90 x 180	2721	**199.-**

				CHF/Stück
4.	120 x 180		2720	**269.-**
5.	90 x 180	Slot-Design	2725	**319.-**
6.	120 x 180	Slot-Design	2724	**379,-**

Schiefer			CHF/Stück
7.	90 x 90	2729	**139.-**
8.	90 x 180/90	2728	**229.-**
9.	90 x 180	2727	**199.-**

				CHF/Stück
10.	120 x 180		2726	**269.-**
11.	90 x 180	Slot-Design	2731	**319.-**
12.	120 x 180	Slot-Design	2730	**379,-**

129 37 44 46 48



Weitere Informationen auf **traumgarten.de**

SYSTEM BOARD XL Sichtschutz aus Einzelprofilen in den Farben Marmor und Titangrau, Klemmpfosten Silber.



BOARD Titangrau mit Designgittern Linea. Klemmpfosten im Farbton Silber.



BOARD XL Doppeltor-Set im Farbton Schiefer mit elektrischem Drehtorantrieb, Seite 47.

SYSTEM BOARD XL Zaunfeld-Sets bestehend aus 4 Einzelprofilen, 3 Übergangsleisten und Gummidichtungen.
Material: Profile aus Aluminium-Verbundplatten (ACP), Übergangsleisten aus Aluminium. Befestigung mit SYSTEM Klemmpfosten.

Die Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, gekürzt werden. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 41).



13. 14. 15. 16. 17. 18.

Marmor		CHF/Stück
13. 90 x 90	2763	**155.-**
14. 90 x 180/90	2762	**319.-**
15. 90 x 180	2761	**289.-**

			CHF/Stück
16. 120 x 180		2760	**349.-**
17. 90 x 180	Slot-Design	2765	**349.-**
18. 120 x 180	Slot-Design	2764	**429.-**



1. 2. 3. 4.

178 x 180		CHF/Stück
1. Marmor	2803	**599.-**
2. Schiefer	2800	
3. Titangrau	2801	

178 x 180		CHF/Stück
4. Farbmix individuell	2805	**689.-**

Farben kombinieren: Stellen Sie sich aus drei Farben Ihr Wunschelement zusammen.

Lieferzeit: 4-6 Wochen



GLAS Texta Zaunfelder kombiniert mit SYSTEM WPC Classic im Farbton Sand. Klemm- und Eck-Klemmpfosten im Farbton Silber.

SYSTEM GLAS für Klemmpfosten

Aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, rundum polierte Kanten, erhältlich in fünf Design-Ausführungen. Das Glas-Design der Ausführungen Alpha, Beta, Matt und Texta ist im Siebdruckverfahren aufgedruckt. Die Elemente werden mit Dichtungsprofilen aus Gummi geliefert. Befestigung mit SYSTEM Klemmpfosten.



Bitte beachten: Sicherheitsglas kann nicht gekürzt werden!



GLAS Texta

Sichtseite glatt, schwach durchsichtig, Rückseite satiniert[1], Textilstruktur



1. 2. 3. 4. 5. 6.

GLAS Texta		CHF/Stück
1. 90 x 90	2796	**189.-**
2. 90 x 180/90 links	2798	**289.-**
3. 120 x 180	2794	**319.-**
4. 90 x 180	2795	**265.-**
5. 90 x 180/90 rechts	2797	**289.-**
6. Zaun auf Mass, B: 60-120, H: 60-180	2474	**429.-**

GLAS Alpha

Sichtseite glatt, Rückseite satiniert[1], mit vier durchsichtigen Streifen



7. 8. 9. 10. 11. 12.

GLAS Alpha		CHF/Stück
7. 90 x 90	2307	**189.-**
8. 90 x 180/90 links	2326	**289.-**
9. 120 x 180	2304	**319.-**
10. 90 x 180	2305	**265.-**
11. 90 x 180/90 rechts	2306	**289.-**
12. Zaun auf Mass, B: 60-120, H: 60-180	2474	**429.-**

[1] Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel sind produktionsbedingt u. U. leichte Streifen bei der aufgedruckten Satinierung erkennbar.

GLAS im Design Texta aus getöntem Glas mit Textilstruktur. Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel kommt es zu interessanten optischen Farbvarianten.



GLAS Alpha Zaunfelder SYSTEM RHOMBUS Lärche.



GLAS Beta Zaunfelder mit Klemmpfosten in Weiss.



GLAS Matt Zaunfelder und Tor auf Mass mit Klemmpfosten und Torpfosten in Anthrazit.



GLAS Klar mit SYSTEM WPC Classic. Klemmpfosten Anthrazit.

GLAS Beta

Sichtseite glatt, Rückseite satiniert[1],
mit ansteigend hohen, durchsichtigen Streifen




13. 14. 15. 16. 17. 18.

GLAS Beta		CHF/Stück
13. 90 x 90	2311	**189.-**
14. 90 x 180/90 links	2327	**289.-**
15. 120 x 180	2308	**319.-**
16. 90 x 180	2309	**265.-**
17. 90 x 180/90 rechts	2310	**289.-**
18. Zaun auf Mass, B: 60-120, H: 60-180	2474	**429.-**

GLAS Matt

Sichtseite glatt, Rückseite
vollflächig satiniert[1]



19. 20. 21. 22. 23. 24.

GLAS Matt		CHF/Stück
19. 90 x 90	2337	**189.-**
20. 90 x 180/90 links	2339	**289.-**
21. 120 x 180	2335	**319.-**
22. 90 x 180	2336	**265.-**
23. 90 x 180/90 rechts	2338	**289.-**
24. Zaun auf Mass, B: 60-120, H: 60-180	2474	**429.-**

GLAS Klar

Sicht- und Rückseite glatt,
durchsichtig



25. 26. 27. 28. 29. 30.

GLAS Klar		CHF/Stück
25. 90 x 90	2303	**119.-**
26. 90 x 180/90 links	2302	**199.-**
27. 120 x 180	2300	**229.-**
28. 90 x 180	2301	**169.-**
29. 90 x 180/90 rechts	2302	**199.-**
30. Zaun auf Mass, B: 60-120, H: 60-180	2473	**339.-**


[1] Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel sind produktionsbedingt u. U. leichte Streifen bei der aufgedruckten Satinierung erkennbar.

Elemente auf Mass



Online-Planer
www.traumgarten.de

Lieferzeit für Masselemente: 5-8 Wochen





SYSTEM ALU Plus Selbstbau-Elemente in Silber/Anthrazit mit Pfosten und Eckpfosten BASIC im Farbton Weiss.

SYSTEM Pfosten BASIC

Basispfosten für die Montage von SYSTEM Steckzäunen.

Die Profile bzw. die Elemente werden in den Pfosten gesteckt.

Einsatz: Für Zaunanlagen bestehend aus SYSTEM WPC, ALU, RHOMBUS, FLOW oder Thermoholz-Zaunanlagen sowie für Kombinationen untereinander oder mit Design-Elementen.


Material: Aluminium, pulverbeschichtet, inkl. Kappen.

126

Für Kombinationen mit SYSTEM GLAS und BOARD Zaunfeldern den Klemmpfosten einsetzen!

Pfosten BASIC

7,3 x 6,6 cm, inkl. Endprofil und Pfostenkappen



zum Aufschrauben			CHF/Stück
Länge: 105	Anthrazit	2358	
	Silber	2361	**78.-**
	Weiss	4830	
Länge: 192,5	Anthrazit	2144	
	Silber	2248	**99.-**
	Weiss	4831	

Pfosten zum Aufschrauben inkl. Pfostenträger, Bodenabstandshaltern und Pfostenfussabdeckung.

zum Einbetonieren			CHF/Stück
Länge: 150	Anthrazit	2359	
	Silber	2362	**64.-**
	Weiss	4832	
Länge: 240	Anthrazit	2145	
	Silber	2247	**75.-**
	Weiss	4833	
Länge: 298	Anthrazit	2360	
	Silber	2363	**99.-**
	Weiss	4834	



Eckpfosten BASIC

7,2 x 6,6 cm, inkl. Pfostenkappen, für Winkel von 90° bis 180° einstellbar.
Bitte beachten: Die Montage der SYSTEM Designgitter am Eckpfosten ist nicht möglich.



zum Aufschrauben			CHF/Stück
Länge: 105	Anthrazit	2334	
	Silber	2367	**78.-**
	Weiss	4835	
Länge: 192,5	Anthrazit	2107	
	Silber	2249	**109.-**
	Weiss	4836	

Pfosten zum Aufschrauben inkl. Pfostenträger, Bodenabstandshaltern und Pfostenfussabdeckung.

zum Einbetonieren			CHF/Stück
Länge: 150	Anthrazit	2365	
	Silber	2368	**75.-**
	Weiss	4837	
Länge: 240	Anthrazit	2140	
	Silber	2250	**109.-**
	Weiss	4838	
Länge: 298	Anthrazit	2366	
	Silber	2369	**134.-**
	Weiss	4839	



SYSTEM RHOMBUS Lärche mit SYSTEM GLAS Texta. Klemm- und Eck-Klemmpfosten im Farbton Silber.

SYSTEM Klemmpfosten

Universalpfosten für die Montage von SYSTEM Zaunfeldern.

Die Profile bzw. die Elemente werden im Pfosten eingeklemmt.

Einsatz: Universalpfosten für alle SYSTEM Zäune und für Kombinationen untereinander sowie bei dem Einsatz von Design Elementen.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet, inkl. Kappen und Bodenabstandshaltern, ohne Dichtungen.

126

Der Klemmpfosten benötigt immer den separaten Träger SYSTEM – zum Aufschrauben oder Einbetonieren.



Klemmpfosten

195 RAL FARBEN

7,7 x 7,4-8,4 cm, inkl. Endprofil und Pfostenkappen




		CHF/Stück	
Länge: 105	Anthrazit	2340	**105.-**
	Silber	2312	
	Weiss	4600	
Länge: 192,5	Anthrazit	2341	**149.-**
	Silber	2313	
	Weiss	4601	
Länge: 233 [1]	Anthrazit	2788	**169.-**
	Silber	2789	
	Weiss	4602	

[1] Als Problemlöser, z. B. bei Hanglagen oder stufigen Zaunanlagen. Bauseits auf die notwendige Länge kürzen da die Originallänge nicht statisch tragfähig ist! Maximale Zaunfeldhöhe 180 cm.

Eck-Klemmpfosten

195 RAL FARBEN

7,6 x 7,6 cm, inkl. Pfostenkappen, für 90° Eck-Lösungen



		CHF/Stück	
Länge: 105	Anthrazit	2350	**149.-**
	Silber	2349	
	Weiss	4603	
Länge: 192,5	Anthrazit	2342	**219.-**
	Silber	2315	
	Weiss	4604	

Bitte beachten: Die Montage der SYSTEM Designgitter am Eck-Klemmpfosten ist nicht möglich.

Träger SYSTEM

verzinkter Stahl, für Klemm- und Eck-Klemmpfosten



	CHF/Stück	
zum Aufschrauben	2316	**39.-**
zum Einbetonieren	2314	

Der Träger SYSTEM wird für den Klemm- und Eck-Klemmpfosten benötigt!



Bitte beachten Sie auch unser Angebot zur stabilen und sicheren Pfosten-Montage, Seite 38.



SYSTEM Pfostenzubehör

Design-Tipp: Hochwertige Edelstahl-Ummantelung für SYSTEM Klemmpfosten.

Edelstahl-Ummantelung
für Klemmpfosten,
Eck-Klemmpfosten und
Träger SYSTEM




Pfosten-Ummantelungs-Sets[1]			CHF/Stück
Länge: 105	Edelstahl	1368	**89.-**
Länge: 193	Edelstahl	1366	**119.-**
Eckpfosten-Ummantelungs-Sets[1]			
Länge: 193	Edelstahl	1367	**119.-**
Träger-Abdeckung		1369	**32.-**

[1] Set = Abdeckung für Pfosten, Kappe und Träger.
Optional: nur Träger-Abdeckung (Art. 1369).



Bestellen Sie bei Bedarf die Edelstahl-Ummantelung in Ihrer Wunsch RAL-Farbe direkt mit.

Montagezubehör



Verbundanker-Set
8 Gewindestangen, Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel, für zwei Pfosten zum Aufschrauben

1272 **53.-** CHF/Stück



Montageadapter für Aufschraubanker
160 x 160 x 160 mm, Stahl, verzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. vier Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben

2007 **44.-** CHF/Stück



Montageadapter für Eckpfosten
180 x 160 mm, Stahl, verzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. vier Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben

0603 **36.-** CHF/Stück



SYSTEM Zaunanlagen, die nicht über Eck oder an einer Hauswand befestigt und Stürmen ausgesetzt sind, sollten zusätzlich zur serieneigenen Befestigung gegen extreme Windlasten und Sturmböen mit Windankern Plus oder Sturmankern gesichert werden. Verschraubungen am Pfosten sind im Lieferumfang enthalten. Verbundanker-Set zur Bodenbefestigung, Artikel 1272 (Seite 38).



Windanker Plus	**47 x 30 x 5**		CHF/Stück
Anthrazit		2897	**44.-**
Silber		2896	
Weiss (Grundfarbton für Sonderfarbe)		2893	



Sturmanker sind ab einer Pfostenhöhe von 120 cm einsetzbar.

Sturmanker	**117 x 55 x 5**		CHF/Stück
Anthrazit		2899	**60.-**
Silber		2898	
Weiss (Grundfarbton für Sonderfarbe)		2894	

Montageprofile für Klemm- und Steckzaun-Elemente



U-Montageprofil

Für die direkte Montage von Steckzaun-Elementen am Torpfosten, Carports, Gabionen, Hauswänden etc., **spart einen Pfosten,** 4 x 3,5 cm, Aluminium, inkl. Kappen, Bodenabstandshaltern



			CHF/Stück
Länge: 105	Anthrazit	2414	**23.90**
	Silber	2417	
Länge: 192	Anthrazit	2415	**44.-**
	Silber	2418	
Länge: 238	Anthrazit	2416	**50.-**
	Silber	2419	



U-Klemmprofil

Für die direkte Montage von Klemmzaun-Elementen am Torpfosten, Carports, Gabionen, Hauswänden etc., **spart einen Pfosten,** 4 x 4 cm, Aluminium, inkl. Kappen, Bodenabstandshaltern



			CHF/Stück
Länge: 105	Anthrazit	2778	**72.-**
	Silber	2779	
	Weiss	4605	
Länge: 192	Anthrazit	2777	**99.-**
	Silber	2776	
	Weiss	4606	



SYSTEM Einzelprofile für individuelle Lösungen

Mit SYSTEM RHOMBUS, ALU, WPC oder THERMO-HOLZ Einzelprofilen bauen Sie Steckzäune auf Wunschmass! Die Höhe variieren Sie durch die Profil-Anzahl, die Breite durch Kappen der Profile. Auch ein Mix aus unterschiedlichen Farben ist möglich. Bei der Kombination von Zaun-Sets und Einzelprofilen sind chargenbedingte Farbunterschiede möglich.

ab 126


SYSTEM RHOMBUS

Serie: Seiten 10-11

Wählen Sie zwischen den 2er-Sets in 179 cm Länge oder der Verpackungseinheit (VPE) mit 40 Stück in 400 cm Länge.

kürzbar | 195 RAL FARBEN

Bzgl. zusätzlicher Profilträger und Einbauhöhen sprechen Sie Ihren Fachhandelspartner an.



[1] Farben entsprechen dem Grundfarbton, jedoch einfarbig!

1. 6 x 2, Länge: 179 2er-Set		CHF/Set
Anthrazit	2962	
Silber	2961	**35.-**
Weiss	2960	
Lärche[1]	2963	
Bambus[1]	2941	**44.-**
Vintage Oak[1]	2959	

Preise pro Set!

2. 6 x 2, Länge: 400 VPE 40 Stück		CHF/Stück
Anthrazit	2665	
Silber	2666	**28.90**
Weiss	2954	
Lärche[1]	2948	
Bambus[1]	2940	**35.-**
Vintage Oak[1]	2958	

Preise pro Einzelprofil!


		CHF/Set
Profilträger, 12er-Set	2649	**48.90**
Profilträger, 6er-Set	3899	**26.90**

Preise pro Set!



SYSTEM ALU

Serie: Seiten 6-9



kürzbar | 195 RAL FARBEN

ALU XL

30 x 2, Länge: 178,5		CHF/Stück
Anthrazit	3924	
Silber	3925	**99.-**
Weiss (Grundfarbton für Sonderfarbe)	3926	
Lärche (Naturoptik)	3927	
Bambus (Naturoptik)	3929	**115.-**
Vintage Oak (Naturoptik)	3928	

30 x 2, Länge: 238		CHF/Stück
Anthrazit	3930	
Silber	3931	**134.-**
Weiss (Grundfarbton für Sonderfarbe)	3932	
Lärche (Naturoptik)	3933	
Bambus (Naturoptik)	3935	**155.-**
Vintage Oak (Naturoptik)	3934	


ALU PLUS

15 x 2, Länge: 178,5		CHF/Stück
Anthrazit	3906	
Silber	3907	**59.-**
Weiss (Grundfarbton für Sonderfarbe)	3908	
Lärche (Naturoptik)	3909	
Bambus (Naturoptik)	3911	**64.-**
Vintage Oak (Naturoptik)	3910	

15 x 2, Länge: 238		CHF/Stück
Anthrazit	3912	
Silber	3913	**75.-**
Weiss (Grundfarbton für Sonderfarbe)	3914	
Lärche (Naturoptik)	3915	
Bambus (Naturoptik)	3917	**78.-**
Vintage Oak (Naturoptik)	3916	

Profil-Abschlussleisten für Steckzäune

ALU, WPC, THERMO-HOLZ



kürzbar | 195 RAL FARBEN

Startleiste

Länge: 179		CHF/Stück
Anthrazit	2273	
Silber	2275	
Weiss	3944	**26.90**
Lärche[1]	3945	
Bambus[1]	3947	
Vintage Oak[1]	3946	

Länge: 238		CHF/Stück
Anthrazit	4408	
Silber	4409	
Weiss	3948	**32.-**
Lärche[1]	3949	
Bambus[1]	3951	
Vintage Oak[1]	3950	

Endleiste


Länge: 174		CHF/Stück
Anthrazit	2272	
Silber	2274	
Weiss	3936	**26.90**
Lärche[1]	3937	
Bambus[1]	3939	
Vintage Oak[1]	3938	

Länge: 233		CHF/Stück
Anthrazit	2276	
Silber	2277	
Weiss	3940	**35.-**
Lärche[1]	3941	
Bambus[1]	3943	
Vintage Oak[1]	3942	

Montage der 238 cm breiten Profile nur mit Pfosten BASIC zum Einbetonieren in Windlastzone 1 und 2. Bitte berücksichtigen Sie weitergehende Informationen in der Montageanleitung.

SYSTEM BOARD XL

Serie: Seite 33



179 x 45		CHF/Stück
Marmor	2809	
Schiefer	2806	**155.-**
Titangrau	2807	
Abschlussprofil (1.)	4475	
Übergangsprofil (2.)	2811	**16.90**

Die Profile für den Abschluss (1.) und den Übergang (2.) nicht vergessen!

SYSTEM KERAMIK XL

Serie: Seiten 31



179 x 60		CHF/Stück
Eiche	2935	
Darknight	2934	**449.-**
Zement	2936	



Die KERAMIK XL und BOARD XL Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, gekürzt werden.

SYSTEM WPC

kürzbar

Serie: Seiten 16-23



WPC CLASSIC

15 x 2, Länge: 178,3		CHF/Stück
Anthrazit	2149	
Grau	2582	**26.90**
Mandel	2148	
Sand	2176	

WPC XL

30 x 2, Länge: 178,3		CHF/Stück
Anthrazit	2597	
Grau	2593	**53.-**
Mandel	3748	
Sand	3743	

WPC PLATINUM

15 x 2, Länge: 178,3		CHF/Stück
Anthrazit	3703	
Teak-Braun	3677	**35.-**
Taupe-Grau	3672	
Lärche	3682	


WPC PLATINUM XL

30 x 2, Länge: 178,3		CHF/Stück
Anthrazit	3708	
Teak-Braun	3692	**60.-**
Taupe-Grau	3687	
Lärche	3697	

NEO PLATINUM WPC

15 x 2, Länge: 178,3		CHF/Stück
Anthrazit	3718	
Teak-Braun	3723	**35.-**
Taupe-Grau	3728	
Lärche	3733	

Profil-Abschlussleisten nicht vergessen, siehe Seite 42.



SYSTEM RHOMBUS THERMO-HOLZ

kürzbar

Serie: Seite 12



		CHF/Stück
10 x 2, Länge: 178	3809	**19.90**

SYSTEM THERMO-HOLZ MASSIV

kürzbar

Serie: Seite 13



		CHF/Stück
14 x 2, Länge: 178	3783	**23.90**

SYSTEM NEO THERMO-HOLZ

kürzbar

Serie: Seite 14



		CHF/Stück
10 x 2, Länge: 178	3804	**19.90**

Profil-Abschlussleisten nicht vergessen, siehe Seite 40.




TIPP: Senkrechter Einbau von SYSTEM Steckzaun-Profilen

Für den senkrechten Verbau der Steckzaunprofile an den SYSTEM Pfosten benötigen Sie ein SYSTEM-Senkrecht-Adapter 2er-Set, bestehend aus zwei Profilen für oben und unten sowie vier T-Verbinder zur Verbindung der Adapterleisten mit dem Pfosten.

SYSTEM Senkrecht-Adapter 2er-Set (für ein Zaunfeld)
Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit, Silber oder Weiss
Profile: 4 x 60 mm, Breite: 176 cm

Farbton		CHF/Set
Anthrazit	2775	
Silber	2774	**78.-**
Weiss	2836	



Bitte beachten: Die Montage am SYSTEM Eckpfosten BASIC ist nicht möglich.



Senkrecht-Adapter am Klemm-/Eck-Klemmpfosten




SYSTEM NEO PLATINUM WPC mit Torpfosten und Klemmpfosten und U-Montageprofil im Farbton Anthrazit.


Torinformation: DIN links / DIN rechts

Das Tor öffnet zur Seite der Toraufhängung.

DIN links
1. Toraufhängung aussen
2. Toraufhängung innen



DIN rechts
3. Toraufhängung aussen
4. Toraufhängung innen



Standardtore

Standardtore bestehen aus einem umlaufenden Metallrahmen und einer Füllung bzw. Beplankung aus WPC-, ALU- oder Thermoholz-Profilen.

Wir empfehlen zur Befestigung die stabilen Metalltorpfosten-Sets, Seite 53.

SYSTEM ALU XL

Serie: Seiten 6-7



1. 2. 3. 4. 5. 6.

98 x 180, DIN links/rechts

	Tor	Rahmen	CHF/Stück	
1.	Anthrazit	Anthrazit	3984	
2.	Silber	Silber	3985	**969.-**
3.	Weiss	Weiss	3986	

	Tor	Rahmen	CHF/Stück	
4.	Lärche	Anthrazit	3987	
5.	Vintage Oak	Anthrazit	3988	**999.-**
6.	Bambus	Anthrazit	3989	

SYSTEM ALU PLUS

Serie: Seiten 8-9



1. 2. 3. 4. 5. 6.

98 x 180, DIN links/rechts

	Tor	Rahmen	CHF/Stück	
1.	Anthrazit	Anthrazit	3978	
2.	Silber	Silber	3979	**969.-**
3.	Weiss	Weiss	3980	

	Tor	Rahmen	CHF/Stück	
4.	Lärche	Anthrazit	3981	
5.	Vintage Oak	Anthrazit	3982	**999.-**
6.	Bambus	Anthrazit	3983	

SYSTEM RHOMBUS

Serie: Seiten 10-11, 70-71



1. 2.

alle Farben, DIN li./re.

	Grösse	Rahmen	CHF/Stück	
1.	98 x 180	*	2966	**1.099.-**
2.	98 x 90	*	2854	**599.-**

* Wählen Sie zwischen Anthrazit, Silber, Weiss

SYSTEM RHOMBUS THERMO-HOLZ

Serie: Seite 12



1.

98 x 180, DIN links/rechts

	Tor	Rahmen	CHF/Stück	
1.	Natur	Anthrazit	3808	**779.-**

SYSTEM THERMO-HOLZ MASSIV

Serie: Seite 13



1.

98 x 180, DIN links/rechts

	Tor	Rahmen	CHF/Stück	
1.	Natur	Anthrazit	3782	**779.-**

SYSTEM NEO THERMO-HOLZ

Serie: Seite 14



1.

98 x 180, DIN links/rechts

	Tor	Rahmen	CHF/Stück	
1.	Natur	Anthrazit	3803	**779.-**

[1] Der Beschlagsatz besteht aus den Anschlagbändern, dem Schliessblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien, zzgl. Drückergarnitur und Schliesszylinder.

SYSTEM NEO PLATINUM

Serie: Seiten 16-17



1. 2. 3. 4.

98 x 180, DIN links/rechts

	Tor	Rahmen	CHF/Stück	
1.	Anthrazit	Anthrazit	3717	**849.-**
2.	Braun	Anthrazit	3722	
3.	Taupe-Grau	Anthrazit	3727	
4.	Lärche	Anthrazit	3732	

SYSTEM WPC PLATINUM

Serie: Seiten 18-19



1. 2. 3. 4.

98 x 180, DIN links/rechts

	Tor	Rahmen	CHF/Stück	
1.	Anthrazit	Anthrazit	3702	**849.-**
2.	Teak-Braun	Anthrazit	3679	
3.	Taupe-Grau	Anthrazit	3674	
4.	Lärche	Anthrazit	3684	

SYSTEM WPC PLATINUM XL

Serie: Seiten 20-21



1. 2. 3. 4.

98 x 180, DIN links/rechts

	Tor	Rahmen	CHF/Stück	
1.	Anthrazit	Anthrazit	3707	**849.-**
2.	Teak-Braun	Anthrazit	3694	
3.	Taupe-Grau	Anthrazit	3689	
4.	Lärche	Anthrazit	3699	

SYSTEM WPC XL

Serie: Seite 23



1. 2. 3. 4.

98 x 180, DIN links/rechts

	Tor	Rahmen	CHF/Stück	
1.	Anthrazit	Anthrazit	2595	**779.-**
2.	Grau	Silber	2591	
3.	Sand	Anthrazit	3742	
4.	Mandel	Anthrazit	3747	

SYSTEM WPC CLASSIC

Die WPC CLASSIC Tore weisen aufgrund unterschiedlicher Profilseiten zwei unterschiedliche Sichtseiten auf.

Serie: Seite 22



1. 2.

98 x 180, Anthrazit

	Anschlag	Rahmen	CHF/Stück	
1.	DIN links	Silber	2137	**779.-**
	DIN rechts	Silber	2281	
2.	DIN links	Anthrazit	2570	
	DIN rechts	Anthrazit	2571	



3. 4.

98 x 180, Grau

	Anschlag	Rahmen	CHF/Stück	
3.	DIN links	Silber	2578	**779.-**
	DIN rechts	Silber	2579	
4.	DIN links	Anthrazit	2580	
	DIN rechts	Anthrazit	2581	



5. 6.

98 x 180, Mandel

	Anschlag	Rahmen	CHF/Stück	
5.	DIN links	Silber	2138	**779.-**
	DIN rechts	Silber	2282	
6.	DIN links	Anthrazit	2572	
	DIN rechts	Anthrazit	2573	




7. 8.

98 x 180, Sand

	Anschlag	Rahmen	CHF/Stück	
7.	DIN links	Silber	2139	**779.-**
	DIN rechts	Silber	2283	
8.	DIN links	Anthrazit	2574	
	DIN rechts	Anthrazit	2575	

JUMBO WPC

Serie: Seite 52



1. 2. 3.


98 x 180, DIN links/rechts

	Tor	Alu-Querriegel	CHF/Stück	
1.	Anthrazit	Anthrazit	2088	**599.-**
2.	Grau	Grau	2213	
3.	Braun	Braun	1287	

JUMBO WPC/Alu-Design Tore inkl. Alu-Aufsatzleiste

JUMBO WPC Alu-Design

Serie: Seite 53



1. 2. 3. 4.

98 x 180, DIN links/rechts

	Tor	Alu-Querriegel	CHF/Stück	
1.	Anthrazit	Anthrazit	2088	**599.-**
2.	Grau	Grau	2213	
3.	Sand	Silber	2497	**689.-**
4.	Anthrazit	Silber	2567	

DESIGN WPC ALU

Serie: Seite 54




1. 2. 3.

98 x 180, DIN links/rechts

	Tor	Rahmen	CHF/Stück	
1.	Sand	Silber	2442	**749.-**
2.	Anthrazit	Silber	2271	
3.	Anthrazit	Anthrazit	3766	

SQUADRA

Serie: Seite 55



1. 2.

98 x 180

	Tor	Anschlag	CHF/Stück	
1.	Silber	DIN links	2554	**849.-**
	Silber	DIN rechts	2555	
2.	Anthrazit	DIN links	2552	
	Anthrazit	DIN rechts	2553	

SQUADRA Tore ohne umlaufenden Metallrahmen

SQUADRA

Serie: Seite 73



1. 2.

1. 98 x 90 Einzeltor			CHF/Stück	
Anthrazit	DIN li.	4590		**599.-**
	DIN re.	4591		
Silber	DIN li.	4592		
	DIN re.	4593		
2. 310 x 90 Doppeltor			CHF/Stück	
Anthrazit		4594		**1.899.-**
Silber		4595		

RAJA WPC

Serie: Seite 74



1. 2.

101,5 x 85 Einzeltor			CHF/Stück
1. Anthrazit	DIN li./re	2111	**199.-**
2. Braun	DIN li./re.	2629	
Beschlagsatz für Tor inkl Kloben, Bänder, Falle		2346	**189.-**

KIBU THERMO-HOLZ

Serie: Seite 75



1. 2.


1. 98 x 90 Einzeltor			CHF/Stück	
Anthrazit	DIN li.	3874		**549.-**
	DIN re.	3873		
Silber	DIN li.	3883		
	DIN re.	3882		
2. 310 x 90 Doppeltor			CHF/Stück	
Anthrazit		3877		**1.449.-**
Silber		3878		



SQUADRA ohne umlaufenden Metallrahmen



SYSTEM ALU XL Vintage Oak, Doppeltor auf Mass und Standardtor DIN rechts, Rahmenfarbe Anthrazit. Torpfosten und U-Montageprofil in Anthrazit.



Einzel- und Doppeltore auf Mass

Die konfigurierbaren Tore bestehen aus einem Edelstahlrahmen bzw. Alu-Standardrahmen mit einer Füllung bzw. Beplankung aus Verbundwerkstoffen wie WPC, ACP, Keramik, Glas, Aluminium oder Thermoholz.

Die Edelstahlrahmen und die eloxierten Alu-Standardrahmen (nur bei SYSTEM-Toren) sind zusätzlich in den Farben Anthrazit, Silber oder Weiss pulverbeschichtet. Abhängig von der Zaunserie können Sie die Rahmen und auch die Füllung Ihres SYSTEM Tores in einem RAL-Sonderfarbton bestellen.

Lieferzeit für Masstore ca. 5-8 Wochen.

SYSTEM THERMO-HOLZ MASSIV, NEO THERMO-HOLZ, RHOMBUS THERMO-HOLZ

Serie: Seiten 12-15




1./2. 3.

Thermoholz, unbehandelt

1. Tor (Alu-Standardrahmen)		CHF/Stück
B: 98, H: 90	2854	**599.-**
B: 98, H: 180	2966	**1.099.-**
2. Tor auf Mass		
B: 60-180, H: bis 180	2499	**1.569.-**
3. Doppeltor auf Mass		
B: bis 360, H: bis 180	2036	**3.199.-**

SYSTEM ALU PLUS, ALU XL RHOMBUS

Serie: Seiten 6-11




1./2. 3.

Farben wie Serien

1. Tor (Alu-Standardrahmen)		CHF/Stück
B: 98, H: 90	2854	**599.-**
B: 98, H: 180	2966	**1.099.-**
2. Tor auf Mass		
B: 60-180, H: bis 180	2557	**1.799.-**
3. Doppeltor auf Mass		
B: bis 360, H: bis 180	2556	**3.599.-**

SYSTEM NEO PLATINUM, PLATINUM / PLATINUM XL, WPC CLASSIC, WPC XL

Serie: Seiten 16-23




1./2. 3.

Farben wie Serien

1. Tor (Alu-Standardrahmen)		CHF/Stück
B: 98, H: 90	2854	**599.-**
B: 98, H: 180	2966	**1.099.-**
2. Tor auf Mass		
B: 60-180, H: bis 180	2499	**1.569.-**
3. Doppeltor auf Mass		
B: bis 360, H: bis 180	2036	**3.199.-**

SYSTEM KERAMIK / XL

Serie: Seiten 30-31




1. 2.

Farben wie Serien

1. Tor auf Mass		CHF/Stück
B: 60-130, H: bis 180	2923	**1.799.-**
2. Doppeltor auf Mass		
B: bis 260, H: bis 180		**auf Anfrage**

SYSTEM BOARD

Serie: Seite 32




1. 2.

Farben wie Serie

1. Tor auf Mass		CHF/Stück
B: 60-130, H: bis 180	2769	**1.239.-**
2. Doppeltor auf Mass		
B: bis 260, H: bis 180	2856	**2.899.-**

SYSTEM BOARD XL

Serie: Seite 33



1. 2.

Farben wie Serie

1. Tor auf Mass		CHF/Stück
B: 60-180, H: bis 180	2837	**1.569.-**
2. Doppeltor auf Mass		
B: bis 360, H: bis 180	2838	**3.199.-**

SYSTEM GLAS

Serie: Seiten 34-35



1. 2.

Farben wie Serien

1. Tor auf Mass		CHF/Stück
B: 60-130, H: bis 180	4460	**1.239.-**
2. Doppeltor auf Mass		
B: bis 260, H: bis 180	2856	**2.899.-**

[1] Der Beschlagsatz besteht aus den Anschlagbändern, dem Schliessblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien, zzgl. Drückergarnitur und Schliesszylinder.



3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung

SYSTEM RHOMBUS Doppeltor auf Mass im Farbton Bambus, Edelstahlrahmen und Torpfosten-Set in Anthrazit, Toraufhängung innen.



JUMBO WPC Toranlage bestehend aus einem Standardtor, Seite 41, und einem Doppeltor im Farbton Anthrazit.




DESIGN WPC ALU Doppeltor auf Mass im Anthrazit, Rahmen und Torpfosten-Set im Farbton Silber, Aufhängung innen.

Tore und Masselemente

Online-Planer
www.traumgarten.de

JUMBO WPC

Serie: Seite 52




1. 2.

Farben wie Serie

1. Tor auf Mass		CHF/Stück
B: 60-180, H: bis 180	4361	**1.569.-**
2. Doppeltor auf Mass		
B: 120-360, H: bis 180	2037	**3.199.-**

JUMBO WPC Alu-Design

Serie: Seite 53



1. 2.

Farben wie Serie

1. Tor auf Mass		CHF/Stück
B: 60-180, H: bis 180	4361	**1.569.-**
2. Doppeltor auf Mass		
B: 120-360, H: bis 180	2037	**3.199.-**

DESIGN WPC ALU

Serie: Seite 54




1. 2.

Farben wie Serie

1. Tor auf Mass		CHF/Stück
B: 60-180, H: bis 180	4375	**1.569.-**
2. Doppeltor auf Mass		
B: 120-360, H: bis 180	4374	**3.199.-**

SQUADRA

Serie: Seite 55



1. 2.


Farben wie Serie

1. Tor auf Mass		CHF/Stück
B: 60-180, H: bis 200	2561	**1.569.-**
2. Doppeltor auf Mass		
B: 120-360, H: bis 200	2562	**3.199.-**

Torzubehör und Torpfosten-Sets Seiten 50-51

SQUADRA

Serie: Seite 73



1. 2.

Farben wie Serie

1. Tor auf Mass		CHF/Stück
B: 60-180, H: bis 95	2561	**1.569.-**
2. Doppeltor auf Mass		
B: 120-360, H: bis 95	2562	**3.199.-**

KIBU THERMO-HOLZ

NEU


Serie: Seite 75



1. 2.

Farben wie Serie

1. Tor auf Mass		CHF/Stück
B: 60-180, H: bis 90	4961	**849.-**
2. Doppeltor auf Mass		
B: 120-310, H: bis 90	4962	**1.479.-**




Doppeltor auf Mass auch mit E-Antrieb lieferbar!

Doppeltor-Sets mit elektrischem Drehtorantrieb

- Individuell auf Mass gefertigt
- inkl. elektrischem Antrieb
- optional mit App-Anbindung
- zzgl. Torpfosten-Set

SYSTEM WPC XL Dreifach-Toranlage im Farbton Anthrazit, Torrahmen und Torpfosten in Anthrazit.





Die Doppeltor-Sets beinhalten den Beschlagsatz zur Montage der Flügel an den Torpfosten-Sets (Seite 53) sowie alle erforderlichen Komponenten in der Basisausstattung.

Auf Wunsch können Sie Ihre Toranlage um weiteres, optionales Zubehör ergänzen. (Seite 49)

Lieferumfang der Sets

❶ Doppeltor auf Mass
❷ Stabile Anschraubbänder
❸ 2-Kanal Handsender
❹ Stabantenne und ❺Torsteuerung
❻ Zwei Tor-Antriebseinheiten mit zwei Lichtschranken für links und rechts mit abgestimmten Befestigungen und Beschlägen. Die adaptiven Motoren sind extrem leise und besitzen integrierte Endanschläge mit einer Softstart- und Softstopp-Funktion.






Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen

Doppeltor-Sets erhalten Sie zu folgenden Zaunserien:

3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung

SYSTEM RHOMBUS THERMO-HOLZ, THERMO-HOLZ MASSIV, NEO THERMO-HOLZ

Serie: Seiten 12-15



Thermoholz, unbehandelt

Doppeltor-Set	CHF/Stück
B: bis 360, H: bis 180	4588 **4.399.-**

SYSTEM NEO PLATINUM PLATINUM / PLATINUM XL WPC CLASSIC, WPC XL

Serie: Seiten 16-23



Farben wie Serien

Doppeltor-Set	CHF/Stück
B: bis 360, H: bis 180	4588 **4.399.-**

SYSTEM ALU PLUS, ALU XL, RHOMBUS

Serie: Seiten 6-11



Farben wie Serien

Doppeltor-Set	CHF/Stück
B: bis 360, H: bis 180	4587 **4.799.-**

SYSTEM KERAMIK / KERAMIK XL

Serie: Seiten 30-31




Farben wie Serien

Doppeltor-Set	CHF/Stück
B: bis 260, H: bis 180	**auf Anfrage**

SYSTEM BOARD

Serie: Seite 32



Farben wie Serie

Doppeltor-Set	CHF/Stück
B: bis 260, H: bis 180	4596 **4.099.-**

SYSTEM BOARD XL

Serie: Seite 33



Farben wie Serie

Doppeltor-Set	CHF/Stück
B: bis 360, H: bis 180	4597 **4.399.-**

SYSTEM GLAS

Serie: Seiten 34-35



Dekore Alpha und Beta nur in H: 180 und 90!

Dekore wie Serie


Doppeltor-Set	CHF/Stück
B: bis 260, H: bis 180	4596 **4.099.-**

Hinweise SYSTEM Tore

1. **Abhängig von der Zaunserie können Sie den Rahmen und auch die Füllung Ihres SYSTEM Tores in einem RAL-Sonderfarbton bestellen.**
2. **Zur einwandfreien Öffnung des Tores sollte die Mindestbreite eines Torflügels 98 cm betragen.**

JUMBO WPC / Alu-Design

Serie: Seiten 52-53



Farben wie Serien

Doppeltor-Set	CHF/Stück
B: bis 360, H: bis 180	4586 **4.399**

DESIGN WPC ALU

Serie: Seite 54




Farben wie Serie

Doppeltor-Set	CHF/Stück
B: bis 360, H: bis 180	4589 **4.399.-**

SQUADRA

Serie: Seite 55, 73



Farben wie Serie

Doppeltor-Set	CHF/Stück
B: bis 360, H: bis 180	4599 **4.399.-**



SYSTEM RHOMBUS Doppeltor-Set im Farbton Silber mit optionalen Dekorprofilen Omega. Torrahmen und Torpfosten-Set (Seite 49) im Farbton Anthrazit.

Elektrisches Türschliesser-Set für Doppeltore mit E-Antrieb[1]

- elektrisches Bodenverriegelungsschloss mit Stahlbolzen
- Gehäuse in Rahmenfarbe
- Profilhalbzylinder mit zwei Schlüsseln
- Netzteil und Relais
- Leitungsschutz aus Edelstahl



NEU

Elektr. Türschliesser-Set für Doppeltore mit E-Antrieb	CHF/Stück 4828 **1.199.-**

[1] Keine nachträgliche Montage an manuellen Doppeltoren möglich!

SYSTEM Schiebetore auf Mass:
Zur manuellen Öffnung – oder ganz bequem mit elektrischem Antrieb

- Individuell auf Mass gefertigt
- Füllung auf Wunsch (SYSTEM-Serien)
- Komplett-Paket inkl. Torpfosten-Set
- optional mit E-Antrieb und App-Anbindung


SYSTEM Schiebetore auf Mass mit einer Durchfahrtsbreite von 250 bis 400 cm und einer Höhe bis 180 cm.



Die Schiebetore mit einem verzinkten und pulverbeschichteten Stahlrahmen sind frei-tragend und laufen nicht über Führungsschienen im Boden. Sie können individuell mit Zaunprofilen der verschiedenen SYSTEM Serien gefüllt werden, optional auch mit Dekorprofilen.


TraumGarten Schiebetore Komplettpaket: Torpfosten-Set für die Führung, Anschlagpfosten, Griffmulde, Schloss und Zylinder. Die Elektro-Schiebetore sind darüber hinaus mit der Torsteuerung, zwei Paar Lichtschranken, dem Handsender und der Stabantenne versehen. Mit dem optionalen Zubehör (Seite 49), fügen Sie den Toren weitere Komfort-Funktionen hinzu.

Alle Schiebetore werden individuell und von Hand gefertigt. Auch Schiebetore für 90 cm hohe SYSTEM Vorgartenzäune sind möglich.
Lieferzeit Schiebetore: 5 - 8 Wochen



Schiebetor auf Mass B: 250-400, H: 90-180		CHF/Stück
zur manuellen Öffnung	3810	**13.199.-**
mit Elektro-Antrieb	3811	**15.599.-**
Aufpreis für KERAMIK-Füllung		**2.000,-**
















Ausführliche Informationen zum grossen SYSTEM Torprogramm finden Sie in unserem Spezialprospekt – kostenlos bei Ihrem Fachhändler oder auf traumgarten.de

Das optionale Zubehör für elektrische Doppeltor- und Schiebetoranlagen



Schlüsselschalter
4646 **75.-**

Schlüsseltaster mt DIN Profilhalbzylinder, als Back-Up zum Handsender einsetzbar, blaue LED Hintergrundbeleuchtung



4-Kanal-Handsender
4643 **75.-**

Elegantes Design, hochwertige Materialien, inkl. Anleitung zum Anlernen



Funk Codeschloss
4644 **179.-**

Funkverbindung, keine Verkabelung erforderlich, batteriebetrieben, 25 Codes möglich, blaue LED Hintergrundbeleuchtung



Bluetooth Schalter
4645 **289.-**

Nutzerverwaltung über App, einzelne Nutzer können gelöscht werden, 15 Nutzer möglich, automatische Öffnung bei Annäherung einstellbar, blaue LED Beleuchtung, App „AutomationBT“



Connect Gateway
4647 **155.-**

Steckbar auf CAME Antriebssteuerungen, 2 Verbindungsmöglichkeiten (jeweils eine aktivierbar), Funktion als Gateway - Einbindung in WLAN Netzwerk, Konfiguration über die CAMESetUp App, Bedienung über Automation-App, Funktion als Bluetooth Schalter - 5 Nutzer, Bedienung über die CAME BT-App, keine Verdrahtung notwendig, kompatibel mit Amazon ALEXA



Installat.-/Wartungs Key*
4642 **179.-**

Einfache und bequeme Einrichtung der Steuerungen per APP, Backup der Konfiguration möglich, einlernen von Handsendern, CAME-Connect „Techniker“ Account erforderlich, App „CAME Setup“

*** nur für Techniker**

Weitere Informationen finden Sie auf www.traumgarten.de

Torzubehör



1. Aluminium-Drückergarnituren
mit Rückholfeder

Edelstahloptik		CHF/Stück
Klinke/Klinke	4229	
Klinke/Knauf Wechsel-Drückergarnitur	1251	
Anthrazit, pulverbeschichtet		
Klinke/Klinke	3994	**109.-**
Klinke/Knauf Wechsel-Drückergarnitur	3993	
Weiss, pulverbeschichtet		
Klinke/Klinke	0839	
Klinke/Knauf Wechsel-Drückergarnitur	4652	

Aluminium-Drückergarnituren mit Rückholfeder, inkl. zwei Langschilde, Vierkantstift, Schrauben



2. Profil-Doppelzylinder

		CHF/Stück
60 mm, 30/30, Metall	2550	**28.90**
70 mm, 35/35, Metall	2551	

inkl. 3 Schlüssel, Art. 2551 nur für JUMBO WPC Tore



3. Elektro-Toröffner **inkl. Schliessblech**

Durch Betätigung eines „Öffnungsknopfes" wird mittels elektrischen Impulses die „Falle" entriegelt. Auch für manuelle Doppeltore möglich!

- Wassergeschützt für den Aussenbereich geeignet
- Bauteile aus Edelstahl
- Schutzart IP54 für die elektrischen Bauteile
- Anschlusskabel 300 mm lang
- Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
- Symmetrische Bauform, DIN li./re. einsetzbar

		CHF/Stück
für Einzeltor	4769	**239.-**
für Doppeltor, vormontiert	4770	**319.-**

4. Torschliesser mit Stop-Funktion

Für Tore bis 120 cm Breite, Farbton: Anthrazit. Der Torschliesser stellt das Tor bei Toröffnung auf 90° ein und schliesst es automatisch zwischen ~ 85° und 0°.

- Integrierte hydraulische Mechanik
- Einfache Nachrüstung: problemlos an bestehenden Toranlagen montierbar
- Geeignet für Torbreiten bis 120 cm
- Keine rückseitige Bodenarretierung erforderlich

		CHF/Stück
Torschliesser mit Stop-Funktion	4788	**289.-**

Torpfosten-Sets


Bestehend aus stabilen Metalltorpfosten mit angeschraubter Aufhängung, 8 x 8 cm, Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Anthrazit, Silber, Braun oder Weiss (Grundfarbton für Sonderfarbe), inkl. Kunststoffkappen

195 RAL FARBEN

Torpfosten-Sets zum Einbetonieren

Torflügelhöhe 180


Für Einzeltor



			CHF/Set
Anthrazit	Höhe: 255	2059	**419.-**
Silber	Höhe: 255	2099	
Braun	Höhe: 255	0716	
Weiss	Höhe: 255	0728	
Höhe auf Mass[1]		2623	**499.-**

Torflügelhöhe 180


Für Doppeltor



			CHF/Set
Anthrazit	Höhe: 255	2018	**419.-**
Silber	Höhe: 255	2019	
Braun	Höhe: 255	0715	
Weiss	Höhe: 255	0729	
Höhe auf Mass[1]		2624	**499.-**

Torflügelhöhe 180


Für Einzel- und Doppeltor



			CHF/Set
Anthrazit, Silber, Braun, Weiss Höhe auf Mass[1]		2626	**759.-**

Torflügelhöhe 90-95

Für Einzeltor/ Sonderhöhe



			CHF/Set
Anthrazit	Höhe: 165	0731	**339.-**
Silber	Höhe: 165	0641	
Weiss	Höhe: 165	0726	
Braun	Höhe auf Mass[1]	2623	**499.-**

Torflügelhöhe 90-95

Für Doppeltor/ Sonderhöhe



			CHF/Set
Anthrazit	Höhe: 165	0732	**339.-**
Silber	Höhe: 165	0645	
Weiss	Höhe: 165	0727	
Braun	Höhe auf Mass[1]	2624	**499.-**




Metall-Torpfosten mit angeschraubter Toraufhängung und „Durch-Rutsch-Schutz". Torpfosten nur einbetonieren und feinjustieren - das spart Montagezeit!

Torpfosten-Sets zum Aufschrauben

Torflügelhöhe 180

Für Einzeltor, max. Flügelbreite 120



			CHF/Set
Anthrazit	Höhe: 195	0604	**479.-**
Silber	Höhe: 195	0606	
Braun	Höhe: 195	0599	
Weiss	Höhe: 195	0609	
Höhe auf Mass[1]		2689	**569.-**

Torflügelhöhe 90-95

Für Doppeltor, max. Flügelbreite 120





			CHF/Set
Anthrazit	Höhe: 105	0605	**349.-**
Silber	Höhe: 105	0607	
Weiss	Höhe: 195	0610	

[1] Die Position der angeschraubten Kloben wird auf die Höhe der bestellten Tor-Sonderanfertigung angepasst.

Montageplatte für Tor an Mauer

Für die Montage von Toren direkt an eine Hauswand oder Mauer (ohne Torpfosten).





Bitte beachten: Die Instalation mit der Montageplatte ist nur für Torflügelbreiten bis 120 cm möglich.



1. Montageplatte 2er-Set

Stahl, verzinkt und beschichtet in Anthrazit, Silber oder Weiss, B x H: 15,5 x 12, Stärke 10 mm, Befestigung für die Montage am Tor bzw. an der Wand bitte separat besorgen.

		CHF/Stück
Anthrazit	3574	**89.-**
Silber	3573	
Weiss	3575	

2. Anschlagprofil

Aluminiumprofil 40 x 15 mm, inkl. 2 Abdeckkappen aus Kunststoff, schwarz, Anschlagwinkel aus Edelstahl vormontiert

		CHF/Stück
Höhe: 180	0611	**78.-**
Höhe: 36	0310	**64.-**



JUMBO WPC Braun mit Gitter FLOW (Seite 28) und Metallpfosten im Farbton Silber (Seite 56), Alu-Aufsatzleiste Zubehör.

JUMBO WPC

Streichfreier Sichtschutz im klassischen Lamellendesign. Die farbigen Kunststoff-Anteile im WPC-Gemisch ergeben in Kombination mit den Naturfasern Farbnuancen, die die Zaun-Elemente lebendiger erscheinen lassen als reine Kunststoff-Zäune.



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Anthrazit		CHF/Stück
1. 74 x 179/90[1]	1292	**179.-**
2. 179 x 179	1290	**219.-**
3. 95 x 179	1291	**169.-**
WPC Zaunpfosten		
8,4 x 8,4, Länge: 100	1294	**50.-**
8,4 x 8,4, Länge: 200	1293	**78.-**


Grau		CHF/Stück
4. 74 x 179/90[1]	2212	**179.-**
5. 179 x 179	2210	**219.-**
6. 95 x 179	2211	**169.-**
WPC Zaunpfosten		
8,4 x 8,4, Länge: 100	2214	**50.-**
8,4 x 8,4, Länge: 200	2215	**78.-**

Anthrazit		CHF/Stück
7. 74 x 179/90[1]	2087	**179.-**
8. 179 x 179	2086	**219.-**
9. 95 x 179	2125	**169.-**
WPC Zaunpfosten		
8,4 x 8,4, Länge: 100	2094	**50.-**
8,4 x 8,4, Länge: 200	2092	**78.-**




JUMBO WPC in Grau mit Metallpfosten im Farbton Silber (Seite 58) mit Alu-Aufsatzleiste als Schutz vor stehender Nässe (Zubehör).

128 52 56 43 45 46




Material: WPC
Profile (A): 10 x 115 mm
Querriegel (B): 16 x 100 mm
Pfosten: Wählen Sie die soliden WPC Zaunpfosten oder die stabilen Metallpfosten, Seite 56.

[1] Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.



Zubehör



Alu-Aufsatzleiste		CHF/Stück
3,5 x 180 cm	2115	**42.-**
MS Polymer-Kleber		
310 ml	1398	**20.90**

Art. 2115 mit MS Polymer-Kleber (Metall auf Kunststoff, Art. 1398) befestigen.



Edelstahl-Elementhalter, 8er-Set		CHF/Set
extra starke Ausführung	2096	**29.90**
Edelstahl-Pfostenkappe 90		CHF/Stück
für WPC-Pfosten	1602	**16.90**

Art. 2096 inkl. Edelstahlschrauben
Art. 1602 mit Edelstahlschrauben befestigen.




Träger WPC-Pfosten		CHF/Stück
zum Aufschrauben	2098	**36.-**
zum Einbetonieren	2097	

Art. 2098/2097 aus verzinktem Stahl



Weitere Informationen auf **traumgarten.de**

Konstruktiver Materialschutz:
Wir empfehlen die Alu-Aufsatzleiste als Schutz vor stehender Nässe (Seite 54).




Profile und Alu-Querriegel in Grau. WPC-Pfosten in Grau und Alu-Aufsatzleiste als Zubehör.

JUMBO WPC Alu-Design

Die Serie überzeugt mit den Eigenschaften von JUMBO WPC. Die Querriegel aus Aluminium geben dieser Serie einen besonders eleganten Ausdruck.


Wählen Sie das Zubehör der Serie JUMBO WPC, Seite 52.

Material: WPC
Profile (A): 10 x 115 mm
Aluminium-Querriegel (B): 15 x 90 mm
Verschraubung: Edelstahl
Tor: mit farbigem Stahlrahmen
Pfosten: Wählen Sie die soliden WPC Zaunpfosten (Seite 52) oder die stabilen Metallpfosten, Seite 56.




1. 2. 3.

Profile: WPC Anthrazit Alu-Querriegel: Anthrazit		CHF/Stück
1. 74 x 179/90[1]	2882	**199.-**
2. 179 x 179	2880	**265.-**
3. 95 x 179	2881	**179.-**



4. 5. 6.

Profile: WPC Grau Alu-Querriegel: Grau		CHF/Stück
4. 74 x 179/90[1]	2886	**199.-**
5. 179 x 179	2884	**265.-**
6. 95 x 179	2885	**179.-**



7. 8. 9.


Profile: WPC Anthrazit Alu-Querriegel: Silber		CHF/Stück
7. 74 x 179/90[1]	2079	**199.-**
8. 179 x 179	2078	**265.-**
9. 95 x 179	2127	**179.-**



10. 11. 12.

Profile: WPC Sand Alu-Querriegel: Silber		CHF/Stück
10. 74 x 179/90[1]	2016	**199.-**
11. 179 x 179	2015	**265.-**
12. 95 x 179	2017	**179.-**

[1] Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.



Anthrazit mit Querriegel im Farbton Silber, WPC-Pfosten in Anthrazit und Alu-Aufsatzleisten als Zubehör.



Farbton Sand, Querriegel in Alu Silber.

126 128 52 56 43 45 46



Weitere Informationen auf **traumgarten.de**

Design WPC ALU in der Ausführung Anthrazit/Rahmen Anthrazit mit Tor DIN rechts (DIN links montiert), Torpfosten und Metallpfosten in Anthrazit.

DESIGN WPC ALU

Die Elemente bestehen aus 20 mm starken WPC Profilen mit Nut und Feder, die in einem markanten Aluminium-Rahmen eingefasst sind. Der Rahmen ist im Farbton Silber oder Anthrazit pulverbeschichtet. Das Gewicht von über 50 kg für das grosse Zaunelement unterstreicht die hohe Materialstärke und Stabilität.



Material: WPC
Rahmen (A): 66 x 40 mm, Aluminium, pulverbeschichtet
Profile (B): 20 x 295 mm, mit Nut und Feder



1. 2. 3. 4.

Profile: WPC Anthrazit **Rahmen: Alu Anthrazit**		CHF/Stück
1. 90 x 180/90	3765	**289.-**
2. 90 x 180	3764	**289.-**
3. 180 x 180	3763	**349.-**
Zaun auf Mass		
4. Breite: 40-179, Höhe: 30-179	3768	**569.-**



5. 6. 7. 8.

Profile: WPC Anthrazit **Rahmen: Alu Silber**		CHF/Stück
5. 90 x 180/90	2135	**289.-**
6. 90 x 180	2221	**289.-**
7. 180 x 180	2220	**349.-**
Zaun auf Mass		
8. Breite: 40-179, Höhe: 30-179	2291	**569.-**



9. 10. 11. 12.

Profile: WPC Sand **Rahmen: Alu Silber**		CHF/Stück
5. 90 x 180/90	2446	**289.-**
6. 90 x 180	2441	**289.-**
7. 180 x 180	2440	**349.-**
Zaun auf Mass		
8. Breite: 40-179, Höhe: 30-179	2445	**569.-**

Lieferzeit für Masselemente: 5-8 Wochen



DESIGN WPC ALU in Anthrazit/Rahmen Silber mit Metallpfosten in Silber, Seite 54.



DESIGN WPC ALU in Sand mit Metallpfosten in Silber, Seite 54.

126 128 56 43 45 46




Weitere Informationen auf **traumgarten.de**

SQUADRA im Farbton Anthrazit mit silberfarbenen Metallpfosten (Seite 58).

SQUADRA Aluminium


195 RAL FARBEN

SQUADRA vereint die modernen Möglichkeiten, neue und streichfreie Materialien für den Aussenbereich zu nutzen, mit klassisch-zeitlosem Design. Die hochwertigen Aluminium-Profile, pulverbeschichtet in Anthrazit und Silber, sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen.




Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Profile (A): 10 x 90 mm, edelstahlgenietet
Riegel (B): 18 x 80 mm

Allgemeiner Hinweis: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Pfosten durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, was aber im Gesamteindruck keinen „optischen Mangel" darstellt.




1.



2.



3.



4.

Profile: Anthrazit **Riegel: Anthrazit**		CHF/Stück
1. 180 x 180	2425	**469.-**
Zaun auf Mass[1]		
2. B: 20-200, H: 91-200	2426	**699.-**

Profile: Silber **Riegel: Silber**		CHF/Stück
1. 180 x 180	2420	**469.-**
Zaun auf Mass[1]		
2. B: 20-200, H: 91-200	2421	**699.-**

[1] Breitenraster durch 10 cm teilbar. Lieferzeit für Masselemente: 5-8 Wochen



SQUADRA (Rückansicht) in Anthrazit, Metallpfosten im Farbton Silber



SQUADRA im Farbton Silber mit gleichfarbigen Metallpfosten (Seite 56).



Von der streichfreien und pflegeleichten Zaunserie SQUADRA erhalten Sie auch Vorgartenzaun-Elemente (Seite 73).

126 56 43 45 46



SQUADRA in Anthrazit mit silberfarbenen Metallpfosten, inkl. Pfostenkappen aus Kunststoff.




Metallpfosten und Zubehör

Die Metallpfosten, 7 x 7 cm, mit abgerundeten Kanten sind extra stabil und universell einsetzbar.
Bei Bestellung in Sonderfarbe ist Silber der Grundfarbton.

126


Metallpfosten zum Einbetonieren
- die günstigste und stabile Methode.

für Zaunhöhen 179/180
Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU



			CHF/Stück
Anthrazit	L: 240	1590	**109.-**
Silber	L: 240	1589	
Anthrazit	L: 298[1]	4406	**139.-**
Silber	L: 298[1]	4405	

für Zaunhöhen 85/90/95
Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU, RAJA WPC



			CHF/Stück
Anthrazit	L: 150	1586	**78.-**
Silber	L: 150	1585	

[1] als Problemlöser, z. B. bei Hanglagen oder stufigen Zaunanlagen

Metallpfosten zum Aufschrauben
- die schnelle und flexible Methode.

für Zaunhöhen 179/180
Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU



			CHF/Stück
Anthrazit	L: 195[2]	1592	**109.-**
Silber	L: 195[2]	1594	

für Zaunhöhen 85/90/95
Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU, RAJA WPC



			CHF/Stück
Anthrazit	L: 105[2]	1591	**78.-**
Silber	L: 105[2]	1593	

[2] inkl. angeschweisstem Aufschraubträger für vier Schrauben bzw. für Verbundanker (Art.-Nr. 1272)






Edelstahl-Elementhalter

126

1.-3.
extra starke Ausführung, inkl. Schrauben



			CHF/Set
1. **8er-Set**	für JUMBO WPC/Alu-Design	2096	**29.90**
2. **6er-Set**	für SQUADRA (Höhe 180)	0725	**26.90**
3. **4er-Set**	für SQUADRA (Höhe 90), RAJA WPC, KIBU THERMO-HOLZ	4225	**16.90**



4.
für die verdeckte Verschraubung, inkl. Schrauben




			CHF/Set
4. **6er-Set**	für DESIGN WPC ALU	2166	**26.90**

Verbundanker-Set
für zwei Aufschraubpfosten

Acht Gewindestangen, Stahl, verzinkt, Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel für zwei Metallpfosten oder zwei Pfostenträger zum Aufschrauben







	CHF/Stück
1272	**53.-**



Mauer-Montageadapter
für Aufschraubanker






Montageadapter und Eck-Montageadapter aus verzinktem Stahl, Stärke: 10 mm, inkl. vier Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben für den Aufschraubträger. Schrauben für die Befestigung auf dem Fundament bitte separat besorgen.



Besonders stabil!




Montageadapter		CHF/Stück
160 x 160 x 80 mm	2007	**44.-**

Eck-Montageadapter		CHF/Stück
180 x 160 mm, für die Eckpfosten-Montage	0603	**36.-**

Gabionen-Zaun-Adapter Set
für Zäune an Gabionen




Für die Montage von Zäunen an Gabionen. Geeignet für die Gabionen-Standard-Maschenweite von 5 cm. Das Set enthält eine Montageleiste mit Abdeckkappe (1) und Verbinder mit Befestigungsmaterial (2). Für alle TraumGarten Zaunsysteme geeignet.




Gabionen-Zaun-Adapter Set			CHF/Set
Länge: 105	3 Verbinder	0600	**39.-**
Länge: 192,5	4 Verbinder	0601	**53.-**

Pfosten-Eckmontageadapter
für U-Profile am Metallpfosten

Der Adapter dient zur Aufnahme der U-Profile und der U-Klemmprofile am Metallpfosten.
Er ermöglicht eine Zaunmontage z. B. mit Glasfeldern in einem Winkel von 45°-135°.







195 RAL FARBEN

Bei Bestellung in Sonderfarbe ist Weiss der Grundfarbton.

Pfosten-Eckmontageadapter			CHF/Set
Anthrazit	Länge: 105	2872	
Silber	Länge: 105	2870	**23.90**
Weiss	Länge: 105	2874	
Anthrazit	Länge: 192,5	2873	
Silber	Länge: 192,5	2871	**42.-**
Weiss	Länge: 192,5	2875	



Weitere Informationen auf **traumgarten.de**


WEAVE Gray mit Aluminium-Hohlpfosten in Bronze.

WEAVE Poly-Rattan-Geflecht


WEAVE Sichtschutz ergänzt perfekt alle modernen Geflecht-Gartenmöbel. Ein verdeckter Aluminium-Rahmen mit Querverstrebungen ist mit zwei Webschichten ummantelt (zwei identisch schöne Sichtseiten). WEAVE ist vollkommen blickdicht. Das Poly-Rattan-Geflecht ist wetterfest, frostbeständig und einfach in der Pflege – Verunreinigungen sind leicht abzuwaschen!

127

Bespannung (A):
Poly-Rattan-Geflecht
Rahmen (B):
Aluminium, verdeckt



Geflechtbreite:
28 mm



Gray		CHF/Stück
1. 88 x 88	4412	**239.-**
2. 88 x 178/88	4413	**349.-**
3. 88 x 178	4411	
4. 178 x 178	4410	**549.-**

Alu-Hohlpfosten Bronze		CHF/Stück
6 x 6, Länge: 150	2040	**109.-**
6 x 6. Länge: 240	2041	**134.-**
Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043	**32.-**

Geflechtbreite:
10 mm



Mocca		CHF/Stück
5. 88 x 88	2012	**239.-**
6. 88 x 178/88	2013	**349.-**
7. 88 x 178	2011	
8. 178 x 178	2010	**549.-**

Alu-Hohlpfosten Bronze		CHF/Stück
6 x 6, Länge: 150	2040	**109.-**
6 x 6. Länge: 240	2041	**134.-**
Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043	**32.-**

Geflechtbreite:
10 mm



Anthrazit		CHF/Stück
9. 88 x 88	2022	**239.-**
10. 88 x 178/88	2023	**349.-**
11. 88 x 178	2021	
12. 178 x 178	2020	**549.-**


Alu-Hohlpfosten Silber		CHF/Stück
6 x 6, Länge: 150	1994	**109.-**
6 x 6. Länge: 240	1995	**134.-**
Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043	**32.-**

Zubehör



Montage: Elemente nur einhängen – das spart Montagezeit und die Elementhalter.

Bodenbefestigung: Pfosten direkt ins Erdreich einbetonieren oder kürzen und mit dem Träger (2043) und dem Verbundanker-Set (1272, Seite 57) auf einem Fundament aufdübeln.



Konstruktiver Schutz vor Bewitterung: Zum Lieferumfang der Elementen gehört eine Aufsatzleiste aus Aluminium, die mit beiliegendem Kleber befestigt werden muss.



Weitere Informationen auf **traumgarten.de**


WEAVE LÜX Bronze mit Aluminium-Hohlpfosten in Bronze.

WEAVE LÜX Textilen

WEAVE LÜX begleitet alle Textilen-Gartenmöbel. Der Farbton „Bronze" passt sich hervorragend allen Brauntönen und Holz an, das klassische „Anthrazit" ist ideal für Terrassen in Granit-, Weiss- und Grautönen. Der nichtsichtbare, innere Zusatzrahmen ist mit zwei Webschichten ummantelt und sorgt für eine beidseitig exklusive Optik.

127

Bespannung (A):
Textilen
Rahmen (B):
Aluminium



Oberflächen-struktur





1. 2. 3. 4.

Anthrazit		CHF/Stück
1. 88 x 88	1992	**239.-**
2. 88 x 178/88	1993	**349.-**
3. 88 x 178	1991	
4. 178 x 178	1990	**549.-**

Alu-Hohlpfosten Silber		CHF/Stück
6 x 6, Länge: 150	1994	**109.-**
6 x 6. Länge: 240	1995	**134.-**
Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043	**32.-**

Oberflächen-struktur





5. 6. 7. 8.

Bronze		CHF/Stück
5. 88 x 88	2027	**239.-**
6. 88 x 178/88	2028	**349.-**
7. 88 x 178	2026	
8. 178 x 178	2025	**549.-**

Alu-Hohlpfosten Bronze		CHF/Stück
6 x 6, Länge: 150	2040	**109.-**
6 x 6. Länge: 240	2041	**134.-**
Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043	**32.-**




Einhängen – fertig:
WEAVE LÜX ist mit einer justierbaren Pfostenaufhängung versehen.



Design-Rahmen:
der umlaufende, stabile Alu-Rahmen unterstreicht den exklusiven Look.



Bodenbefestigung:
Pfosten direkt ins Erdreich einbetonieren oder kürzen und mit dem Träger (2043) und dem Verbundanker-Set (1272, Seite 57) auf einem Fundament aufdübeln.





LONGLIFE ZAUNSYSTEME

Vorteile, die sich rechnen!

Fenster-Kunststoff
Über 60 Jahre werkseigene Erfahrung stecken in dem erprobten und optimierten Basismaterial.

Pfosten-Stabilität
Alle Pfosten mit innenliegendem, achteckigem und verzinktem Stahlkern.

Absolut streichfrei
Keine zusätzlichen Kosten für Anstriche, Farben, Riss Reparaturen etc.

Leichte Reinigung
Verunreinigungen abwaschen oder mit dem Gartenschlauch abspritzen.

10 JAHRE GARANTIE

Farbgarantie
Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäss Graumassstab mit Farbveränderungen grösser 2.


LONGLIFE Sichtschutz Weiss, Seite 61-63


LONGLIFE Sichtschutz, farbig foliert, ab Seite 64


LONGLIFE Vorgartenzäune, Weiss, ab Seite 66




Weitere Informationen auf **traumgarten.de**

LONGLIFE ROMO Fenster-Kunststoff, Weiss

ROMO Zaunelemente sind absolut blickdicht und im klassischen Holzzaun-Design gehalten. Wählen Sie aus 7 Zäunen, 5 Gittern und dem Tor.

127

Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Lamellen (A): 6 x 82 mm, mit Dekorfase
Rahmen (B): 40 x 50 mm
Gitter (C): Leisten 5 x 30 mm, Maschenweite ca. 40 x 40 mm



Höhe: 180 cm



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tor[2] 9. 10. 11. 12. 13.

		CHF/Stück
1. 90 x 180/90[1]	1123	**289.-**
2. 90 x 180	0758	**239.-**
3. 120 x 180	0757	**289.-**
4. 180 x 180	0756	**289.-**
5. 180 x 180(196)	0750	**349.-**

[1] Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.

		CHF/Stück
6. 120 x 180(196)	0751	**339.-**
7. 180 x 180(196)	1139	**479.-**
8. 98 x 180 Tor[2]	0787	**879.-**

[2] Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker

		CHF/Stück
9. 60 x 180	0765	**155.-**
10. 40 x 180(200)	0870	**179.-**
11. 40 x 180	0863	**149.-**
12. 90 x 180	1826	**219.-**
13. 90 x 180/90	1828	**219.-**

Pfosten		CHF/Stück
8 x 8, Länge: 105	0768	**53.-**
8 x 8, Länge: 150	0742	**72.-**
8 x 8, Länge: 195	0770	**75.-**
8 x 8, Länge: 240	0771	**85.-**
Pfosten-Profil, L: 195	0772	**6.50**
Zubehör		
Pfostenkappe 80	0773	**8.90**
Kugel-Pfostenkappe 80	1122	**23.90**
Elementhalter	0779	**12.90**





Elemente auf Mass

Online-Planer
www.traumgarten.de

14.

Zäune auf Mass, Weiss		CHF/Stück
14. B: 65-179, H: 180	1866	**429.-**

Bodenbefestigung, Torpfosten und weiteres Zubehör, Seiten 68-69.

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die LONGLIFE Montageanleitung anzusehen – kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de



LONGLIFE RIVA Fenster-Kunststoff, Weiss


**Aus hochwertigem Fenster-Kunststoff gefertigt.
Die Elemente sind absolut blickdicht und überzeugen mit besonders starken Profilen und dem breiten Rahmen.**

127

Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff,
Profile (A): 24,5 x 125,3 mm,
mit Querverstärkungen
Rahmen (B): 68 x 48 mm, verschweisst
Gitter (C): Leisten 5 x 30 mm,
Maschenweite 4 x 4 cm, Gitterleisten im Rahmen geheftet und untereinander verklebt



weitere Gitter
Seite 61



1. 2. 4. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

		CHF/Stück
1. 90 x 180/90	1806	**319.-**
2. 90 x 180 [1]	1805	**319.-**
3. 180 x 180 [1]	1804	**419.-**
4. 60 x 180	0765	**155.-**
5. 98 x 180 Tor [2]	1807	**879.-**

		CHF/Stück
6. 90 x 180/90	1820	**429.-**
7. 90 x 180	1819	**429.-**
8. 180 x 180	1818	**529.-**

Pfosten		CHF/Stück
8 x 8, Länge: 105	0768	**53.-**
8 x 8, Länge: 150	0742	**72.-**
8 x 8, Länge: 195	0770	**75.-**
8 x 8, Länge: 240	0771	**85.-**
Pfosten-Profil, L: 195	0772	**6.50**
Zubehör		
Pfostenkappe 80	0773	**8.90**
Elementhalter	0779	**12.90**

Zäune auf Mass [3]		CHF/Stück
9. B: 40-89, H: 180	1867	**479.-**
10. B: 91-180, H: 180	1867	**629.-**
11. B: 40-180, H: 40-180	1867	**879.-**

[1] Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserablauflöcher bohren!
[2] Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker

[3] Nur geschlossene Elemente.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen

Bodenbefestigung, Torpfosten und weiteres Zubehör, Seiten 68-69.

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die LONGLIFE Montageanleitung anzusehen – kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de

Weitere Informationen auf **traumgarten.de**

10 JAHRE GARANTIE

60





LONGLIFE RIVA Fenster-Kunststoff, farbig foliert

LONGLIFE RIVA, Polareiche


Die Elemente sind mit einer licht- und wetterbeständigen Folien-Ummantelung in besonders hochwertiger Qualität versehen – bekannt aus dem modernen Fensterbau.

127

Material/Profile/Rahmen:
wie RIVA Weiss, Seite 62
Folien-Ummantelung:
Die Folierung erfolgt in einem industriellen Prozess. Dabei geht die Folienbeschichtung mit den Kunststoff-Profilen eine dauerhafte Verbindung ein und bleibt über viele Jahre farbecht.



Online-Planer
www.traumgarten.de



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

		CHF/Stück
1. 90 x 180/90	2449	**579.-**
2. 90 x 180 [1]	2448	**579.-**
3. 180 x 180 [1]	2447	**729.-**
4. 98 x 180 Tor [2]	2453	**999.-**

		CHF/Stück
5. 90 x 180/90	2452	**699.-**
6. 90 x 180	2451	**699.-**
7. 180 x 180	2450	**849.-**
8. 60 x 180	2454	**429.-**

Pfosten		CHF/Stück
8 x 8, Länge: 105	2455	**99.-**
8 x 8, Länge: 150	4387	**115.-**
8 x 8, Länge: 195	2456	**134.-**
8 x 8, Länge: 240	2457	**149.-**
Zubehör, Edelstahl		
Pfostenkappe 80	1581	**11.90**
Elementhalter	1860	**12.90**


Zäune auf Mass [3]		CHF/Stück
9. B: 40-89, H: 180	1867	**479.-**
10. B: 91-180, H: 180	1867	**629,-**
11. B: 40-180, H: 40-180	1867	**879.-**

[1] Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserablauflöcher bohren!
[2] Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker

[3] Nur geschlossene Elemente.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen

Bodenbefestigung, Torpfosten und weiteres Zubehör, Seiten 68-69.

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die LONGLIFE Montageanleitung anzusehen – kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de



Weitere Informationen auf **traumgarten.de**

LONGLIFE RIVA, Nussbaum


Die Elemente sind mit einer licht- und wetterbeständigen Folien-Ummantelung in besonders hochwertiger Qualität versehen – bekannt aus dem modernen Fensterbau.

127

Material/Profile/Rahmen:
wie RIVA Weiss, Seite 62
Folien-Ummantelung
Die Folierung erfolgt in einem industriellen Prozess. Dabei geht die Folienbeschichtung mit den Kunststoff-Profilen eine dauerhafte Verbindung ein und bleibt über viele Jahre farbecht.



Online-Planer
www.traumgarten.de



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

		CHF/Stück
1. 90 x 180/90	4562	**579.-**
2. 90 x 180 [1]	4561	**579.-**
3. 180 x 180 [1]	4560	**729.-**
4. 98 x 180 Tor [2]	4559	**999.-**

		CHF/Stück
5. 90 x 180/90	4566	**699.-**
6. 90 x 180	4565	**699.-**
7. 180 x 180	4564	**849.-**
8. 60 x 180	4563	**429.-**

Pfosten		CHF/Stück
8 x 8, Länge: 105	4567	**99.-**
8 x 8, Länge: 150	4568	**115.-**
8 x 8, Länge: 195	4569	**134.-**
8 x 8, Länge: 240	4570	**149.-**
Zubehör, Edelstahl		
Pfostenkappe 80	1581	**11.90**
Elementhalter	1860	**12.90**

Zäune auf Mass [3]		CHF/Stück
9. B: 40-89, H: 180	1867	**479.-**
10. B: 91-180, H: 180	1867	**629,-**
11. B: 40-180, H: 40-180	1867	**879.-**

[1] Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserablauflöcher bohren!
[2] Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker

[3] Nur geschlossene Elemente. Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen

Bodenbefestigung, Torpfosten und weiteres Zubehör, Seiten 68-69



Weitere Informationen auf **traumgarten.de**


10 JAHRE GARANTIE

60

LONGLIFE CLEO Fenster-Kunststoff, Weiss

LONGLIFE CLEO aus hochwertigem Fenster-Kunststoff überzeugt durch geradliniges Design und hohe Stabilität. Alle Elemente inkl. Aufsatzleiste aus Kunststoff. Montieren Sie die CLEO Tore mit den Torpfosten 2er-Sets, Seite 68.

127





1.



3. Tor DIN li./re.



4. Doppeltor



2.

Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Profile (A): 28 x 82 mm
Holme (B): 40 x 50 mm
Torrahmen: 48 x 68 mm

Zäune		CHF/Stück
1. 180 x 85	1840	**179.-**
2. 180 x 85/102	1841	**199.-**
Tore[1]		
3. 98 x 85 Tor	1843	**549.-**
4. 310 x 85 Doppeltor	1845	**1.349.-**

Pfosten		CHF/Stück
8 x 8, Länge: 105	0768	**53.-**
8 x 8, Länge: 150	0742	**72.-**
Pfosten-Profil, L: 195	0772	**6.50**

Zubehör		CHF/Stück
Pfostenkappe 80, Weiss	0773	**8.90**
Elementhalter, 4er-Set		CHF/Set
Edelstahl, Weiss beschichtet	1842	**38.-**
Edelstahl, blank	1859	

[1] Tore inkl. Beschlagsatz und Einsteckschloss. Der Beschlagsatz besteht aus den Anschlagbändern, dem Schliessblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien. Torpfosten-Sets Seite 68. Drückergarnituren und Profilzylinder Seite 69.



Bodenbefestigung, Torpfosten und weiteres Zubehör, Seiten 68-69.

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die LONGLIFE Montageanleitung anzusehen – kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de




LONGLIFE CARA XL in 90 cm Höhe.

LONGLIFE CARA Fenster-Kunststoff, Weiss

LONGLIFE CARA – den bewährten Klassiker – erhalten Sie in 90 cm Höhe als CARA XL und in 70 cm Höhe. Die stabilen Tore mit Stahlrahmen eignen sich auch gut als freistehende Toranlagen in Kombination mit Hecken, Sträuchern etc.

127



Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Profile (A): 28 x 82 mm
Riegel (B): 35 x 82 mm

LONGLIFE CARA XL: Höhe 90 cm




1. 2. 3. Tor 4. Doppeltor, gerade 5. Doppeltor, rund

Zäune		CHF/Stück
1. 180 x 90	4580	**169.-**
2. 180 x 90/100	4581	**179.-**
Tor, gerade[1]		
3. 98 x 90, DIN rechts	4582	**599.-**
98 x 90, DIN links	4583	

Doppeltor, gerade[1]		CHF/Stück
4. 310 x 90	4584	**1.199.-**
Doppeltor, rund[1]		
5. 310 x 90/100	4585	**1.199.-**

Pfosten		CHF/Stück
8 x 8, Länge: 105	0768	**53.-**
8 x 8, Länge: 150	0742	**72.-**
Pfosten-Profil, L: 195	0772	**6.50**

LONGLIFE CARA: Höhe 70 cm



1. 2. 3. 4. Tor, rund 5. Tor, gerade 6. Doppeltor

Zäune		CHF/Stück
1. 180 x 70	1100	**155.-**
2. 180 x 70/80	1101	**169.-**
3. 180 x 70/61	1102	**155.-**
Tor, rund[1]		
4. 98 x 70/80, DIN rechts	1110	**549.-**
98 x 90, DIN links	1113	

Tor, gerade[1]		CHF/Stück
5. 98 x 70, DIN rechts	1108	**549.-**
98 x 70, DIN links	1109	
Doppeltor[1]		
6. 310 x 70	1114	**1.199.-**

Pfosten		CHF/Stück
8 x 8, Länge: 85	1120	**47.-**
8 x 8, Länge: 105	0768	**53.-**
8 x 8, Länge: 150	0742	**72.-**
Pfosten-Profil, L: 195	0772	**6.50**

[1] Tore inkl. Beschlagsatz und Einsteckschloss. Der Beschlagsatz besteht aus den Anschlagbändern, dem Schliessblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien. Torpfosten-Sets Seite 68. Drückergarnituren und Profilzylinder Seite 69.


Zubehör für CARA und CARA XL



Für Zäune und Tore benötigen Sie zusätzlich die Profilaufsätze als oberen Profilabschluss! Die Profilaufsätze und die Pfostenkappen mit Kleber (0783) befestigen

Profilaufsätze für Zäune/Tore		CHF/Set
Pyramide-Aufsatz, 11er-Set	1107	**15.90**
Dom-Aufsatz, 11er-Set	1106	
Elementhalter, 4er-Set	1121	**38.-**
Pfostenkappen		CHF/Stück
Pfostenkappe 80	0773	**8.90**
Kugel-Pfostenkappe 80	1122	**23.90**
Kleber, 125 ml-Tube	0783	**23.90**

DO IT YOURSELF
Mit dem Zaunprofil und dem Zaunriegel bauen Sie Masselemente (ideal auch für Zaunreparaturen).



Zaunprofil, Weiss		CHF/Stück
2,8 x 8,2, Länge: 180	1126	**18.90**
Zaunriegel, Weiss		
3,5 x 8,2, Länge: 180	1127	**22.90**

Bodenbefestigung, Torpfosten und weiteres Zubehör, Seiten 68-69.

LONGLIFE Bodenbefestigung

Zaunpfosten

LONGLIFE Zaunpfosten sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Der Hohlraum des Pfostens ist mit einer 8-eckigen Metallwelle verstärkt.



Pfosten 8 x 8, zum Einbetonieren


Die günstigste und stabile Methode.

Zaunhöhe 180
Serien: RIVA, ROMO



Farbton		CHF/Stück
Weiss	0771	**85.-**
Polareiche	2457	**149.-**
Nussbaum	4570	

Zaunhöhen 90/85/70
Serien: RIVA, ROMO, CARA XL, CLEO, CARA



Farbton		CHF/Stück
Weiss	0742	**72.-**
Polareiche	4387	**115.-**
Nussbaum	4568	



Pfosten 8 x 8, zum Aufschrauben mit Pfostenträger (Art.-Nr. 0781)


Die schnelle und flexible Methode.

Zaunhöhe 180
Serien: RIVA, ROMO




Farbton		CHF/Stück
Weiss	0770	**75.-**
Polareiche	2456	**134.-**
Nussbaum	4569	

Zaunhöhe 90/85
Serien: RIVA, ROMO, CARA XL, CLEO



Farbton		CHF/Stück
Weiss	0768	**53.-**
Polareiche	2455	**99.-**
Nussbaum	4567	

Zaunhöhe 70
Serie: CARA



Farbton		CHF/Stück
Weiss	1120	**47.-**

Pfostenträger [2]
für LONGLIFE Zaunpfosten

Bodenplatte: 8 x 16,
Länge: ca. 50,
Schraublöcher: Ø 15 mm



Material		CHF/Stück
Stahl, verzinkt	0781	**32.-**


[1] Für CLEO auf Länge kürzen. Hinweise in der Montageanleitung beachten.
[2] Schrauben/Schwerlastdübel bzw. Klebedübel separat besorgen. Alternativ: Verbundanker-Set (1272).

Torpfosten 2er-Sets

Die Sets enthalten zwei solide, feuerverzinkte Torpfosten mit Kloben zur Aufnahme der Augenschrauben. Material: Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet in Weiss, inklusive Kunststoffkappen

Torpfosten 2er-Sets zum Einbetonieren


Torflügelhöhe 180
Serien: RIVA, ROMO



Für Einzeltor

Farbton		CHF/Set
Weiss	0729	**419.-**
Silber	2099	
Braun	0716	

Torflügelhöhe 90
Serie: CARA XL




Für Einzeltor

Farbton		CHF/Set
Weiss	0726	**339.-**

Für Doppeltor

Weiss	0727	**339.-**

Torflügelhöhe 85
Serie: CLEO




Für Einzeltor

Farbton		CHF/Set
Weiss	0736	**339.-**

Für Doppeltor

Weiss	0737	**339.-**

Torflügelhöhe 70
Serie: CARA



Für Einzeltor

Farbton		CHF/Set
Weiss	0733	**339.-**

Für Doppeltor

Weiss	0734	**339.-**

Torpfosten 2er-Sets zum Aufschrauben


Torflügelhöhe 180
Serien: RIVA, ROMO



Für Einzeltor

Farbton		CHF/Set
Weiss	0609	**479.-**
Silber	0606	
Braun	0599	


Torflügelhöhe 90
Serie: CARA XL



Für Einzeltor

Farbton		CHF/Set
Weiss	0610	**349.-**


Torflügelhöhe 85
Serie: CLEO



Für Einzeltor

Farbton		CHF/Set
Weiss	0735	**349.-**

Torflügelhöhe 70
Serie: CARA



Für Einzeltor

Farbton		CHF/Set
Weiss	0596	**349.-**

Zubehör



Verbundanker-Set CHF/Set

Acht Gewindestangen für zwei Pfostenträger oder Metallpfosten zum Aufdübeln und Montagemörtel

1272 **53.-**



Montageadapter für Aufschraubanker

Informationen zu den Artikeln siehe Seite 55.

		CHF/Stück
Montageadapter [2]	2007	**44.-**
Eck-Montageadapter [2]	0603	**36.-**

[2] Schrauben/Schwerlastdübel bzw. Klebedübel separat besorgen. Alternativ: Verbundanker-Set (1272).

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die LONGLIFE Montageanleitung anzusehen – kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de

LONGLIFE Zubehör



Designaufsatz Alu mit MS-Polymer-Kleber (1398) befestigen.




Kleber (0783) zur Befestigung der Aufsatzleisten und der Kunststoffkappen.




KYRILL Sturmanker		CHF/Stück
Metall, verzinkt	1725	**35.-**

Alternativ wählen Sie die Sturm-/Windanker Plus, Seite 39.



Pfosten-Profil		CHF/Stück
Weiss Länge: 195	0772	**6.50**

verdeckt die bei der Montage unter Umständen auftretenden Schraublöcher, an allen Seiten des Pfostens einklipsen, pro Pfosten zwei Profile, auf Länge kürzen




Pfostenkappe 80		CHF/Stück
Weiss, Kunststoff	0773	**8.90**
Edelstahl, blank	1581	**11.90**
Kugel-Pfostenkappe 80		
Weiss, Kunststoff	1122	**23.90**
Kleber, 125 ml, Tube	0783	**23.90**

Kunststoffkappen mit Kleber (0783) befestigen, Edelstahlkappe mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen




Aufsatzleiste (für RIVA/ROMO)			CHF/Stück
Weiss, gerade	L: 120	0778	**28.90**
Weiss, gerade	L: 180	0776	**32.-**
Weiss, rund	L: 120	0775	**32.-**
Weiss, rund	L: 180	0774	**36.-**
Kleber, 125 ml, Tube		0783	**23.90**

verhindert stehende Nässe auf den Elementen, mit Kleber (0783) befestigen



Designaufsatz-Alu		CHF/Stück
Länge: 180	1861	**42.-**
MS Polymer-Kleber		
310 ml	1398	**20.90**

für alle geraden Elemente, aufstecken und mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen




für RIVA und ROMO

Edelstahl-Elementhalter		CHF/Stück
Weiss, pulverbeschichtet	0779	**12.90**
Edelstahl, blank	1860	

Bedarf: 4 pro Zaun in 90 cm Höhe, 5 pro Anschlusselement, 6 pro Zaun in 180 cm Höhe


Adapter – 45 Grad		
Weiss	0780	**9.90**

für 45°-Ecken, Edelstahl, Weiss pulverbeschichtet, Bedarf: je Eckverbindung einen Adapter zusätzlich pro Elementhalter



LONGLIFE Universalhalter, 3er-Set		CHF/Set
Weiss, pulverbeschichtet	2506	**28.90**
Edelstahl, blank	2507	

Zur Befestigung von LONGLIFE Zäunen und Gittern am Metallpfosten (Seite 58), universell einsetzbar.
Bedarf: 4 pro Zaun in 90 cm Höhe, 5 pro Anschlusselement, 6 pro Zaun in 180 cm Höhe



Alu-Drückergarnituren			CHF/Stück
Weiss [1]	Klinke/Klinke	0839	**109.-**
Weiss [1]	Klinke/Knauf [2]	4652	
Edelstahloptik	Klinke/Klinke	4229	
Edelstahloptik	Klinke/Knauf [2]	1251	
Profil-Doppelzylinder			
35/35		2551	**28.90**

[1] pulverbeschichtet
[2] Wechsel-Drückergarnitur



Beachten Sie bei der Planung den Platz für die Elementhalter. Planen Sie deshalb mit den Einbaubreiten: Zaunbreite + 3 mm auf jeder Seite.



SYSTEM RHOMBUS Zaunanlage aus Einzelprofilen (Seite 44) mit Tor und Doppeltor auf Mass im RAL Sonderfarbton gleichfarbigen Klemmpfosten und Torpfosten.

SYSTEM RHOMBUS Aluminium

Steckzaun-Sets bestehend aus 15 SYSTEM RHOMBUS Einzelprofilen inkl. Profilträgern. Die beschichteten und zusätzlich ausgeschäumten Aluminiumprofile weisen im Vergleich zu Echtholzprofilen eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen.

kürzbar

195 RAL FARBEN

RHOMBUS ist in Höhe/Breite variabel. Die Höhe variieren Sie durch die Profilanzahl, die Breite durch bauseitiges Ablängen. Profile: 60 x 20 mm, Stärke: 0,5 mm



1. 2. 3. 4. 7. 5. 8. 6.

Zaun, 180 x 90		CHF/Stück
1. Lärche (Naturoptik)	2687	
2. Bambus (Naturoptik)	2939	**265.-**
3. Vintage Oak (Naturoptik)	2957	

[1] Grundfarbton für Sonderfarben

Zaun, 180 x 90		CHF/Stück
4. Weiss[1]	2953	
5. Silber	2685	**229.-**
6. Anthrazit	2686	

Trigon Designgitter 60 x 90			CHF/Stück
7. Weiss	Metall, beschichtet	3757	**199.-**
8. Anthrazit	Metall, beschichtet	3756	



Farbton Lärche....



...und Vintage Oak mit Klemmpfosten im Farbton Silber (Seite 39).

126 36 37 44 46 48



Weitere Informationen auf **traumgarten.de**



Tore auf Mass, Torpfosten-Sets und Torzubehör, ab Seite 40



SYSTEM RHOMBUS Tor und Doppeltor auf Mass in Anthrazit. Doppeltor mit elektrischem Antrieb, Seite 46/47.



Weitere Vorgarten-Lösungen finden Sie in unserem Spezialprospekt – kostenlos bei Ihrem Fachhändler oder auf traumgarten.de



Weitere Informationen auf **traumgarten.de**

SYSTEM THERMO-HOLZ MASSIV Vorgartenzaun aus Einzelprofilen (Seite 41) mit Dekoprofilen Trigon.

DO-IT-YOURSELF:
Vorgartenzäune aus SYSTEM Einzelprofilen

Mit Einzelprofilen bauen Sie Vorgartenzäune auf Wunschmass. Breite: Profil auf Wunschmass kappen, Höhe: Profil-Anzahl. Wählen Sie Einzelprofile aus unserem grossen SYSTEM Zaun-Baukasten (Seiten 40-41).



Zaun aus Einzelprofilen der Serie SYSTEM ALU PLUS in Weiss, (Seite 38), Einzeltor auf Mass (Seite 44).




SYSTEM WPC PLATINUM Einzelprofile in Anthrazit (Seite 40) mit Dekorprofilen Linea in 15 cm Höhe.



Vorgartenzaun aus SYSTEM ALU PLUS Einzelprofilen im Farbton Lärche (Seite 40).



Zaun aus Einzelprofilen SYSTEM BOARD Titangrau (Seite 41).




SQUADRA im Farbton Anthrazit mit gekürzten Elementen, Metallpfosten in Anthrazit.

SQUADRA Aluminium


SQUADRA vereint die modernen Möglichkeiten, neue und streichfreie Materialien für den Aussenbereich zu nutzen, mit klassisch-zeitlosem Design. Die hochwertigen Aluminium-Profile, pulverbeschichtet in Silber und Anthrazit, sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen.

195 RAL FARBEN


Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Profile (A): 10 x 90 mm edelstahlgenietet
Riegel (B): 18 x 80 mm




1.


2.


3.


4.

Silber		CHF/Stück
1. 180 x 90	2422	**319.-**
Zaun auf Mass		
2. B: 20-200, H: 50-90 [1]	2423	**549.-**

Anthrazit		CHF/Stück
3. 180 x 90	2427	**319.-**
Zaun auf Mass		
4. B: 20-200, H: 50-90 [1]	2428	**549.-**

[1] Breitenraster in 10 cm-Schritten. Lieferzeit für Masselemente: 5-8 Wochen







Allgemeiner Hinweis: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Pfosten durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, was aber im Gesamteindruck keinen „optischen Mangel" darstellt.



Weitere Informationen auf **traumgarten.de**

RAJA WPC im Farbton Braun mit montierter Aufsatzleiste aus Aluminium.


RAJA WPC

Profile und Querleisten sind aus kompaktem WPC. Den Elementen liegt eine Aufsatzleiste aus gebürstetem Aluminium zum konstruktiven Materialschutz bei.

Zur Bodenbefestigung wählen Sie die Pfosten aus WPC mit Stahlkern oder alternativ, die schlanken Metallpfosten in Anthrazit oder Silber, Seite 56.

Material: WPC
Profile (A): 12 x 71 mm, doppelt edelstahlverschraubt
Querleisten (B): 38 x 71 mm
Aufsatzleiste: Aluminium gebürstet





1.

Zaun, Anthrazit		CHF/Stück
1. 149 x 85	2105	**155.-**
WPC Pfosten, Anthrazit		
8 x 8, Länge: 100	2094	**50.-**



2.

Zaun, Braun		CHF/Stück
1. 149 x 85	2628	**155.-**
WPC Pfosten, Braun		
8 x 8, Länge: 100	1294	**50.-**



RAJA WPC Zaunzubehör





Konstruktiver Materialschutz

MS Polymer-Kleber		CHF/Stück
310 ml	1398	**20.90**


Die den Elementen beiliegende Alu-Aufsatzleiste mit MS Polymer-Kleber (Metall auf Kunststoff) befestigen.



extra starke Ausführung

Edelstahl-Elementhalter		CHF/Set
4er-Set, inkl. Schrauben	4225	**16.90**
Edelstahl-Pfostenkappe 90		CHF/Stück
für WPC-Pfosten	1602	**16.90**

Befestigung der Pfostenkappe mit Edelstahlschrauben.



verzinkter Stahl

Träger WPC-Pfosten		CHF/Stück
zum Aufschrauben	2098	**36.-**
zum Einbetonieren	2097	

Pfostenalternative: Metallpfosten in Silber oder Anthrazit (Seite 56) - inkl. Träger und Kappen.

128 58 45



Weitere Informationen auf **traumgarten.de**


KIBU mit Querriegeln und Metallpfosten im Farbton Silber,


KIBU THERMO-HOLZ, extrabreit – 238 cm

Die Zaun-Sets zur Selbstmontage bestehen aus 16 THERMO-HOLZ Einzelprofilen und zwei Querriegeln aus Aluminium im Farbton Anthrazit oder Silber.

Montieren Sie KIBU vorzugsweise an den schlanken Metallpfosten, Seite 56.


Material: Profile Thermoholz, Querriegel Aluminium
Profile (A): 100 x 20 mm, mit Mikro-Riffelung
Querriegel (B): 18 x 80 mm





1.

Querriegel Anthrazit		CHF/Stück
1. 238 x 90	3875	**219.-**



2.

Querriegel Silber		CHF/Stück
2. 238 x 90	3876	**219.-**



KIBU mit Querriegeln in Anthrazit.

Tipp zur Farberhaltung

UV-Strahlung führt auch bei Thermoholz zu einem schnellen und natürlichen Vergrauungsprozess. Wenn Sie sich gegen diese silbergraue „Patina" entscheiden, sollten Sie idealerweise vor der Montage die Oberflächen mit einem braunpigmentierten und geeigneten Holzschutz-Öl behandeln, um so den Grundcharakter des Zaunelements zu erhalten.



Z. B. WOCA Exterior Wood Oil, Farbton Teak, 2,5 l,
Art.-Nr. 0287 **78.-** CHF/Stück



KIBU Tore ab Seite 43.

126 130 56 43 45






HOLZZAUN TRIFFT SYSTEM DESIGNELEMENTE

Kombinieren Sie Holzzaun-Elemente mit attraktiven, pflegeleichten Design-Elementen aus Aluminium, Edelstahl, beschichtetem Metall oder Sicherheitsglas.



SYSTEM Designgitter

Edle Kombinationsgitter aus Edelstahl für alle Holzzäune. Grösse: 60 x 180 cm
Material: Edelstahl (Gamma, Linea, Puls) oder Metall, beschichtet in Anthrazit oder Weiss (Trigon). Befestigung der Designgitter am Holzpfosten, am Metallpfosten oder am Metalltorpfosten mit U-Montageprofil bzw. U-Klemmprofil (Infos Seite 84).




SYSTEM THERMO-HOLZ MASSIV, Seite 13 | 1 | GRAZIA, Seite 77 | 2 | NEO, Seite 78 | 4 | ARZAGO, Seite 79 | 3 | GADA, Seite 81 | 4

Designgitter 60 x 180			CHF/Stück
1. Puls	Edelstahl	2833	**349.-**
2. Linea	Edelstahl	2834	**349.-**
3. Gamma	Edelstahl	2569	**349.-**
4. Trigon	Metall, Anthrazit	2835	**349.-**
Trigon	Metall, Weiss	3755	**349.-**

SYSTEM FLOW 3D-Design

FLOW aus Aluminium überzeugt durch ein modernes 3D-Design mit zwei unterschiedlichen Seiten. Eine Seite konvex gewölbt, die andere konkav gewölbt. In zwei Ausführungen: als Rechteck mit geschlossener und als Gitter mit gelochter Oberfläche.




SYSTEM NEO THERMO-HOLZ, Seite 14 | 1 | 2 | GRAZIA, Seite 77 | 4 | 5 | GADA, Seite 81 | 3 | 6 | NEO, Seite 78

SYSTEM FLOW Anthrazit			CHF/Stück
1. 60 x 180	Rechteck	2741	**214.-**
2. 120 x 180	Rechteck	2740	**415.-**
3. 60 x 180	Gitter	2742	**214.-**

SYSTEM FLOW Silber			
4. 60 x 180	Rechteck	2744	**214.-**
5. 120 x 180	Rechteck	2743	**415.-**
6. 60 x 180	Gitter	2745	**214.-**

SYSTEM GLAS

Aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas. GLAS Elemente inkl. Dichtungsprofil aus Gummi für die Montage am SYSTEM Klemmprofil. Das Glas-Design der Ausführungen Texta, Beta, Matt und Alpha ist im Siebdruckverfahren aufgedruckt.



SYSTEM RHOMBUS THERMO-HOLZ, Seite 12 | 1 | 2 | SYSTEM NEO THERMO-HOLZ, Seite 14 | 3 | 4 | GRAZIA, Seite 77 | 5 | 6



NEO, Seite 78 | 7 | 8 | ARZAGO, Seite 79 | GADA, Seite 81 | 9 | 10 | GRAZIA, Seite 77

Design Texta (Seite 36)			
1.	90 x 180	2795	**265.-**
2.	120 x 180	2794	**319.-**

Design Alpha (Seite 36)			
3.	90 x 180	2305	**265.-**
4.	120 x 180	2304	**319.-**

Design Beta (Seite 37)			
5.	90 x 180	2309	**265.-**
6.	120 x 180	2308	**319.-**

Design Matt (Seite 37)			
7.	90 x 180	2336	**265.-**
8.	120 x 180	2335	**319.-**

SYSTEM GLAS Klar (Seite 37)			
9.	90 x 180	2301	**169.-**
10.	120 x 180	2300	**229.-**



- **Exklusives Hartholz, zertifiziert**
- **Glatt gehobelt und geölt**
- **Pfosten aus Hartholz oder Metall**

GRAZIA mit Hartholzpfosten



GRAZIA mit Metallpfosten im Farbton Silber, Seite 84

GRAZIA Sichtschutzzäune

Das geölte Hartholz aus verantwortungsvollen Quellen ist praktisch astfrei. Elegant: Schmale Lamellen in Rhombus-Form, die nicht ganz geschlossen sind, geben der Fläche eine optische Leichtigkeit.

131 86-89



Masse/cm	89 x 89	89 x 179/89	89 x 179	179 x 179	9 x 9 x 195	9 x 9 x 105
CHF/Stück	**155.-**	**255.-**	**255.-**	**419.-**	**109.-**	**72.-**
Art.-Nr.	1540	1541	1539	1538	1543	1542





Rahmen (A): 28 x 78 mm, Kanten gerundet

Lamellen (B): 12 x 53 mm

Lamellen (B): 12 x 53 mm

Verschraubung: Edelstahl

Hartholzpfosten: 90 x 90 mm, schichtverleimt, glatt gehobelt, Kanten gerundet

Konstruktiver Holzschutz: Schützen Sie die schichtverleimten Hartholzpfosten zwingend mit Kappen aus Edelstahl, Seite 85.



Befestigen Sie die GRAZIA und RAJA Elemente am Holzpfosten mit Edelstahl-Elementhaltern für die verdeckte Verschraubung, Seite 85.

Bitte Beachten: Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.

RAJA Vorgartenzäune

RAJA ist durch den Einsatz des praktisch astfreien, verleimten Hartholzes eine Güteklasse für sich. Die im klassischen, schlichten Design gehaltenen Zaunelemente sind qualitativ sehr hochwertig gearbeitet.

131 86-89



Masse/cm	179 x 90	Tor 98 x 90(97)	179 x 90(97)	Doppeltor 297 x 90(110)	9 x 9 x 105	Beschlagsatz Tor	Beschlagsatz Doppeltor
CHF/Stück	**169.-**	**169.-**	**179.-**	**479.-**	**72.-**	**119.-**	**289.-**
Art.-Nr.	1511	1515	1513	1517	1542	1190	1191
		ohne Beschlag		ohne Beschlag		Kloben, Bänder, Schliessmechanismus	Kloben, Bänder, Schliessmechanismus, Bodenschieber



Profile (A): 12 x 88 mm, edelstahlverschraubt

Holme (B): 36 x 78 mm

Rundbögen (C): formstabil verleimt

Hartholzpfosten: Info siehe GRAZIA

Holzschutz: Wasserablauf durch unten offenen Rahmen

Hochwertige Torbeschläge







Metallpfosten und Metalltorpfosten im Farbton Silber oder Anthrazit, siehe Seite 85.

Pflegehinweis:
UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit einem pigmentierten Holzschutz-Öl können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.


Beschaffung:
Bei diesen exklusiven Naturprodukten kann es aufgrund der begrenzten Mengen, durch die nachhaltige Bewirtschaftung, trotz sorgfältiger Planung zu verlängerten Lieferzeiten kommen.



NEO kombiniert mit Designelementen der Serie FLOW, siehe Seite 76.

NEO

Wertig gearbeiteter Sichtschutz aus künstlich getrocknetem, farbbehandeltem nordischem Nadelholz. Handwerklich hochwertig verarbeitet und sowohl in der Breite als auch in der Höhe kürzbar. Pfosten: Wählen Sie die soliden Holzpfosten (Seite 79) oder die stabilen, schlanken Metallpfosten in Anthrazit oder Silber (Seite 84).




Material: Nadelholz, zertifiziert, vorbehandelt und farbig lasiert

Rahmen (A): 40 x 70 mm, Kanten gerundet

Lamellen (B): im offenen Teil 80 x 15 mm, im geschlossenen Teil 95 x 15 mm inkl. Nut und Feder

Verschraubung: Edelstahl

131 86-89




Masse/cm	89 x 89	89 x 179/89*	89 x 179	179 x 179	179 x 179 offen	179 x 179 oben offen	89 x 179 oben offen	Tor** 98 x 179
CHF/Stück	**105.-**	**155.-**	**155.-**	**224.-**	**214.-**	**224.-**	**155.-**	**224.-**
Art.-Nr.	1349	1358	1357	1356	1346	1347	1348	1360

*inkl. einer noch zu montierenden Mittelleiste für die Montage als linkes oder rechtes Element

** Beschlag Seite 87



Pflege/Werterhaltung:
Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Erhalt der Optik muss die Lasur regelmässig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397), Seite 79.



NEO mit Designaufsatz Alu (1781) als Zubehör. Der Designaufsatz bietet konstruktiven Holzschutz durch seitliches Ableiten des Regenwassers, Seite 85.




ARZAGO in Braun mit anthrazitfarbenen Metallpfosten, siehe Seite 84.

ARZAGO

ARZAGO mit markanter Hobelung: Die Profilbretter gehen unsichtbar und scheinbar endlos ineinander über. Die elegante Profilierung lässt die stabile 18 mm starke Wandung filigran erscheinen.

131

86-89



Material: Nadelholz, zertifiziert, vorbehandelt und farbig lasiert


Rahmen (A): 40 x 70 mm, Kanten gerundet

Profile (B): 18 x 122 mm

Gitterleisten (C): 10 x 40 mm, Maschenweite 60 x 60 mm

Verschraubung: Edelstahl

ARZAGO Grau



Masse/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	59 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179
CHF/Stück	**22.90**	**199.-**	**199.-**	**199.-**	**265.-**	**255.-**	**115.-**	**38.-**	**289.-**
Art.-Nr.	1394	1391	1390	1389	1388	1387	1331	1393	1392

ARZAGO Braun



Masse/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	59 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179
CHF/Stück	**20.90**	**199.-**	**199.-**	**199.-**	**265.-**	**255.-**	**115.-**	**36.-**	**289.-**
Art.-Nr.	1386	1384	1382	1381	1380	1383	1332	1385	1379

*Beschlag Seite 87



ARZAGO in Grau mit anthrazitfarbenen Metallpfosten und dem Designaufsatz Alu (1781) als Zubehör, Seite 85.

Pflege/Werterhaltung:
Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem braunen oder grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmässig erneuert werden.

Unsere Empfehlung:

Imprägnierlasur, Grau	2,5 Liter	1397	**72.-**
Imprägnierlasur, Braun	2,5 Liter	1399	**72.-**






Die Elemente mit schwingenden Abschlüssen erlauben die Gestaltung von besonders schwungvollen Zaunanlagen mit ausdrucksstarker Optik.

XL

Die Massivzaunserie XL überzeugt besonders durch ihren breiten Rahmen, der im Vergleich zu herkömmlichen Dichtzäunen ca. 60 % stärker und damit stabiler ist. XL ist vielen herkömmlichen Abtrennungen in mehreren Punkten überlegen: durch die stabilen Rahmen, die schwungvollen Designmöglichkeiten – viele Elemente bieten ausserdem ein „eingebautes" Rankgitter.



Material: Nadelholz (kdi), zertifiziert,
Rahmen (A): extrastark und stabil, 42 x 68 mm
Lamellen (B): 9 x 95 mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, kleinastig, überlappend angeordnet
Gitter (C): Leisten 10 x 30 mm, Maschenweite 100 x 100 mm
Rundbögen (D): in mehreren Schichten formstabil verleimt
Verschraubung: Edelstahl

131 86-89



Masse/cm	89 x 134/89	89 x 179/134	179 x 179 (193)	179 x 179 (165)	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179	89 x 179	89 x 179/89
CHF/Stück	**119.-**	**134.-**	**179.-**	**179.-**	**155.-**	**134.-**	**149.-**	**115.-**	**115.-**
Art.-Nr.	1199	1198	1175	1177	1176	1197	1196	1616	1736



Masse/cm	89 x 179/89	89 x 179	119 x 179	41 x 179	179 x 179	60 x 179	119 x 179 (193)	89 x 179	179 x 179 (193)
CHF/Stück	**109.-**	**99.-**	**115.-**	**75.-**	**119.-**	**83.-**	**134.-**	**99.-**	**149.-**
Art.-Nr.	1158	1614	1157	1619	1156	1179	1146	1620	1145



Stabile Tore

Der Torrahmen ist mit 42 x 88 mm besonders stabil. Die Tore sind mit Tiefenbohrung für die Aufnahme eines Einsteckschlosses vorbereitet (siehe auch Seite 89).



Tor* 98 x 179	Tor* 98 x 179 (194)
269.-	**319.-**
1147	1622

*Beschlag Seite 87





Weitere Informationen auf **traumgarten.de**

- **Hochwertige Verarbeitung**
- **Extrabreiter Rahmen**
- **Rahmen mit Drainagenut**


GADA zeigt wie schön massives Holz verarbeitet werden kann. Ein wahres Erlebnis!

GADA

Handwerkliche Verarbeitung, hohe Stabilität und optische Ausdruckskraft vereint in diagonalen Linien mit sanften Längskanten zu zeitlosen Formen. Die Profile sind per Nut und extra langer Feder stabil zusammengefügt. Bemerkenswerte Qualitäts-Details, wie z. B. Wasserablauflöcher und die Drainagenut, heben GADA deutlich vom herkömmlichen Standard ab.

131





Material: Nadelholz (kdi), zertifiziert,

Rahmen (A): extrastark und stabil, Zaun 42 x 78 mm, Tor 42 x 88 mm

Profil-Füllungen (B): 18 x 121 mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, extratiefe Trocknungsnut (15 mm)

Gitter (C): Leisten 9 x 40 mm, Maschenweite 60 x 60 mm

Rundbögen (D): in mehreren Schichten formstabil verleimt

Holzschutz: Rahmen mit Drainagenut und Wasserablauflöchern

Verschraubung: Edelstahl



Masse/cm	89 x 179/89	179 x 179 (193)	179 x 179	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179 (193)	89 x 179
CHF/Stück	**179.-**	**214.-**	**199.-**	**199.-**	**179.-**	**255.-**	**169.-**
Art.-Nr.	1088	1085	1084	1151	1086	1094	1624



Masse/cm	89 x 179	119 x 179	179 x 179	41 x 179	179 x 179 (193)	59 x 179	119 x 179 (193)	89 x 179	89 x 179/89
CHF/Stück	**155.-**	**169.-**	**179.-**	**89.-**	**199.-**	**109.-**	**179.-**	**115.-**	**155.-**
Art.-Nr.	1623	1083	1081	1625	1082	1087	1150	1626	1735

Durchdachte Details



Die 18 mm starken GADA Profile sind per Nut und extra langer Feder stabil zusammengefügt. Wasserablauflöcher und Drainagenut im unteren Rahmen heben GADA von herkömmlichen Standardzäunen besonders ab.





Tor mit Echtglas

Das Tor (1627) ist mit Echtglas-Fenster (ESG, mit Gummidichtung) versehen.



Tor* 98 x 179 (193)	Tor* 98 x 179
349.-	**339.-**
1627	1089

*Beschlag Seite 87




- Klassische Zaunserie
- Elemente in drei Höhen
- Lamellen mit Dekorfasen



Weitere Informationen auf **traumgarten.de**

LETTLAND

Mit der Kombiserie LETTLAND & Co. haben Sie eine grosse Auswahl unterschiedlicher Zaungrössen für Ihre Planung. Die Elemente sind in Abmessungen, Übergängen und Lamellenverläufen aufeinander abgestimmt. Die gefasten, kleinastigen Lamellen aus Fichtenholz unterstreichen die wertige Optik. Die Edelstahlverschraubung und die serienübergreifende Rahmenstärke von 42 x 42 mm bringen die handwerkliche Qualität im Vergleich zu herkömmlichen Elementen zum Ausdruck.




Material: Nadelholz (kdi), zertifiziert,
Rahmen (A): Kiefer, gehobelt, Zaun 42 x 42 mm, Tor 44 x 88 mm
Lamellen (B): Fichte, 8 x 92 mm, fein gerillt, mit Dekorfasen
Rahmenecken (C): verzapft
Verschraubung: Edelstahl

131 86-89



Masse/cm	179 x 149	149 x 149	119 x 149	89 x 149	89 x 149/89	179 x 89
CHF/Stück	**82.-**	**82.-**	**78.-**	**78.-**	**78.-**	**78.-**
Art.-Nr.	0056	0068	0066	0181	0160	0052





	89 x 179/89	41 x 179	89 x 179
	78.-	**48.90**	**78.-**
	0156	0163	0041




Masse/cm	179 x 179	179 x 179 (190)	149 x 179	119 x 179	179 x 155 (179)
CHF/Stück	**83.-**	**134.-**	**83.-**	**78.-**	**89.-**
Art.-Nr.	0057	1096	0069	0067	0060

Solide Tore
Die Tore werden ohne Beschlagsatz (0021) geliefert und sind für die Aufnahme eines Schlosskastens vorbereitet. Sie können DIN links und DIN rechts anschlagend montiert werden. Drehen Sie hierfür ggf. die Falle am Schloss (1018).



	Tor 98 x 179	Tor 98 x 155 (179)
	239.-	**269.-**
	1029	1028

CLEMATIS Kombinationsgitter




Masse/cm	41 x 178	59 x 178	89 x 178	118 x 178
CHF/Stück	**47.-**	**59.-**	**75.-**	**83.-**
Art.-Nr.	0550	0551	0552	0553



Hochwertige Drückergarnituren

Als Tordrücker empfehlen wir die Aluminium-Drückergarnituren (4229/1251, Seite 87) in Edelstahloptik, inkl. zwei Langschilde mit Klinken, Vierkantstift, Schrauben.





Weitere Informationen auf **traumgarten.de**

- **Breite Nadelholz-Rahmen**
- **Bambus-Stäbe ca. 20 mm**
- **Kombinierbar mit Zaunserie XL**

Der edelstahlverschraubte, breite Rahmen (42 x 68 mm) mit gerundeten Ecken ist druckimprägniert und passt farblich perfekt zu den Bambusstäben.


BAMBU

Asiatische Ruhe und Flair für Garten und Terrasse: Mit BAMBU schaffen Sie eine einzigartige Stimmung und Urlaubsgefühle. BAMBU vereint stabile, europäische Nadelholzrahmen mit optisch ansprechenden asiatischen Bambusstäben.


131



Kombinieren Sie BAMBU mit Gittern der Serie XL, Seite 80 (identische Rahmen).



Masse/cm	89 x 179/89	60 x 179	89 x 179	179 x 179	89 x 179
CHF/Stück	**139.-**	**83.-**	**139.-**	**199.-**	**99.-**
Art.-Nr.	4113	1179	4112	4111	1620



Material:
Bambus, Nadelholz (kdi)

Rahmen (A): 42 x 68 mm

Füllung (B): Bambusstäbe, Ø ca. 20 mm

Verschraubung: Edelstahl





Materialhinweis:
Die Bambusstäbe mit ihren natürlichen Wuchs-Segmenten sind nicht vollständig blickdicht. Sie bieten aber trotzdem ausreichend Sichtschutz. Die ca. 20 mm starken Stäbe sind mit 3 Metallstangen zusätzlich im Rahmen fixiert und bilden eine stabile, optisch ansprechende Einheit.

Pflegehinweis:
UV-Strahlung führt bei Bambus – wie auch bei jedem Holz – zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Nach der Montage und regelmässig danach müssen die Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit fungizidem Wirkstoff Ihrer Wahl gemäss Herstellerangaben behandelt werden. Vorwiegend auf Leinöl basierende, biozidfreie Produkte können Pilzwachstum auf der Oberfläche fördern. Die Abbauprodukte der Pilze hinterlassen hartnäckige schwarze Verfärbungen. Verwenden Sie für die Montage nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.

METALLPFOSTEN UND MONTAGEPROFILE





Metallpfosten: Längen 105 und 195 cm zum Aufdübeln mit angeschweisster Bodenplatte (80 x 160 mm) für vier Schrauben.



Spart den Pfostenträger!


Metallpfosten

aus 2 mm starkem Metall, verzinkt und pulverbeschichtet, **inkl. Kunststoffkappen.**

Metallpfosten, 7 x 7		Anthrazit	
Länge: 105	zum Aufdübeln	1591	**78.-**
Länge: 1925	zum Aufdübeln	1592	**109.-**
Länge: 150	zum Einbetonieren	1586	**78.-**
Länge: 240	zum Einbetonieren	1590	**109.-**
Länge: 298	zum Einbetonieren	4406	**139.-**

Metallpfosten, 7 x 7		Silber	
Länge: 105	zum Aufdübeln	1593	**78.-**
Länge: 1925	zum Aufdübeln	1594	**109.-**
Länge: 150	zum Einbetonieren	1585	**78.-**
Länge: 240	zum Einbetonieren	1589	**109.-**
Länge: 298	zum Einbetonieren	4405	**139.-**

Alternativ wählen Sie die soliden serieneigenen Holzpfosten. Mit Pfostenträger zum Aufdübeln (1885) oder zum Einbetonieren (1884) befestigen, Seite 86.



U-Montageprofil

zur Befestigung von Designelementen oder Dekorgittern am Holzpfosten, am Metallpfosten oder am Metalltorpfosten.



U-Montageprofil	Anthrazit	
Länge: 105	2414	**23.90**
Länge: 192	2415	**44.-**
Länge: 238	2416	**50.-**
	Silber	
Länge: 105	2417	**23.90**
Länge: 192	2418	**44.-**
Länge: 238	2419	**50.-**



U-Klemmprofil

zur Befestigung von SYSTEM GLAS Elementen am Holzpfosten, am Metallpfosten oder am Metalltorpfosten.



SYSTEM U-Klemmprofil	Anthrazit	
Länge: 105	2778	**72.-**
Länge: 192	2777	**99.-**
SYSTEM U-Klemmprofil	**Silber**	
Länge: 105	2779	**72.-**
Länge: 192	2776	**99.-**
SYSTEM U-Klemmprofil	**Weiss**	
Länge: 105	4605	**72.-**
Länge: 192	4606	**99.-**

HOLZPFOSTEN- UND ZAUNZUBEHÖR



Holzpfosten: ausgewählte Qualität, stärker kesseldruckimprägniert, mit gedomtem Kopf und Rundkanten. Kombination mit Metall-Pfostenkappen ebenfalls möglich.


Holzpfosten



SELECT Nadelholzpfosten (kdi), 9 x 9

Länge: 105	1596	**20.90**
Länge: 195	1597	**32.-**

Elementhalter



Edelstahl-Elementhalter, 6er-Sets

für Holzpfosten	1886	**26.90**
für die verdeckte Verschraubung	2166	**26.90**

Bedarf: 1 Set pro Zaunfeld bis 180 cm Höhe.



Konstruktiver Holzschutz mit Pfostenkappen und Aufsatzleisten




Metall-Pfostenkappen


9 x 9	Edelstahl	Pyramide	1602	**16.90**
9 x 9	Edelstahl	Kugel	1604	**28.90**
9 x 9	Kupfer	Pyramide	0849	**22.90**



Holz-Pfostenkappen (kdi)

9 x 9	Nadelholz	Pyramide	0131	**6.50**
9 x 9	Nadelholz	Kugel	0842	**11.90**






Designaufsatz Alu


4,2 x 180	für Rahmenst. 40-45 mm	1781	**42.-**
4,8-5,2 x 180	für Rahmenst. 48-52 mm	1861	**42.-**
5,6-6,0 x 180	für Rahmenst. 56-60 mm	2042	**42.-**
MS Polymer-Kleber, Kartusche, 310 ml		1398	**20.90**



Designaufsatz Alu auf den Rahmen stecken und mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen

BODENBEFESTIGUNG







Pfostenträger

Stabile Ausführung aus verzinktem Stahl zur Befestigung von Holzpfosten



Pfostenträger für Pfosten 9 x 9*		CHF/Stück
zum Aufschrauben	1885	**26.90**
zum Einbetonieren	1884	**35.-**

* inkl. Sechskantschrauben zur Befestigung des Pfostens

Mauer-Montageadapter für Aufschraubträger

Für die Pfostenmontage auf Mauerscheiben. Passend für alle TraumGarten Pfostenträger und Metallpfosten zum Aufdübeln: Stahl, feuerverzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. vier Schrauben mit U-Scheiben und Kunststoff-Abdeckkappen



Montageadapter		
160 x 160 x 160 mm	2007	**44.-**
Eck-Montageadapter (für die Eckpfosten-Montage)		
180 x 160 mm	0603	**36.-**

Verbundanker-Set
für die stabile, sach- und fachgerechte Montage:
bestehend aus acht Gewindestangen mit Mutter, U-Scheibe, Abdeckkappe und Montagemörtel.



Verbundanker-Set		
für zwei Pfostenträger zum Aufdübeln	1272	**53.-**




Windanker Plus/Sturmanker

Zusatzsicherung, passend für alle TraumGarten Pfosten. Material: Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Schlossschrauben und Muttern, Bodenbefestigung bitte separat besorgen (z.B. 1272 Verbundanker Set), für alle Pfosten-Typen geeignet.



		Anthrazit	
Windanker Plus			
47 x 30 x 5	2897		**44.-**
		Silber	
Windanker Plus			
47 x 30 x 5	2896		**44.-**



		Anthrazit	
Sturmanker			
117 x 55 x 5	2899		**60.-**
		Silber	
Sturmanker			
117 x 55 x 5	2898		**60.-**




Zusatzsicherung für Holzpfosten

Der KYRILL Sturmanker sichert Zäune und Tore zusätzlich gegen starken Winddruck und andere mechanische Belastungen. Höhe: 65 cm, Tiefe: 25 cm

KYRILL Sturmanker		
verzinktes Stahl-Rundrohr	1725	**35.-**

METALLTORPFOSTEN UND TORZUBEHÖR



Drückergarnituren

DIN rechts/links, Aluminium beschichtet, inkl. 2 Langschilde mit Klinken (4229/3994) bzw. Klinke/Knauf (1251/3993), Vierkantstift und Schrauben



Drückergarnituren mit Rückholfeder			
Klinke/Klinke	Edelstahloptik	4229	**109.-**
Klinke/Klinke	Anthrazit	3994	**109.-**
Wechsel-Drückergarnituren mit Rückholfeder			
Klinke/Knauf	Edelstahloptik	1251	**109.-**
Klinke/Knauf	Anthrazit	3993	**109.-**



Metalltorpfosten

Aus 3 mm starkem Metall, verzinkt und pulverbeschichtet, mit angeschweisster Toraufhängung, inkl. Kappen. Längen 105 und 195 cm zum Aufdübeln mit angeschweisster Bodenplatte für vier Schrauben. Zusätzlich sind der Beschlagsatz Artikel 1893 und der Schraubensatz Artikel 1497 notwendig.



Metalltorpfosten, 8 x 8, 2er-Sets		**Anthrazit**	
Länge: 105	zum Aufschrauben	0605	**349.-**
Länge: 195	zum Aufschrauben	0604	**479.-**
Länge: 255	zum Einbetonieren	2059	**419.-**
Metalltorpfosten, 8 x 8, 2er-Sets		**Silber**	
Länge: 105	zum Aufschrauben	0607	**349.-**
Länge: 195	zum Aufschrauben	0606	**479.-**
Länge: 255	zum Einbetonieren	2099	**419.-**



Montageplatte

für die Montage von SYSTEM Toren direkt an eine Hauswand, einer Mauer oder zwischen Mauern ohne Torpfosten. Gekröpfte T-Bänder inkl. Stahl, verzinkt und beschichtet, B x H: 15,5 x 12, Stärke 10 mm, Schrauben für die Montage bitte separat besorgen.

Montageplatte 2er-Set	**Anthrazit**		
	3574		**89.-**
	Silber		
	3573		**89.-**
	Weiss		
	3575		**89.-**



2. Anschlagprofil

Aluminium, 40 x 15 mm, inkl. 2 Abdeckkappen aus Kunststoff, schwarz, Anschlagwinkel aus Edelstahl vormontiert

Höhe 180 cm	0611	**78.-**
Höhe 36 cm	0310	**64.-**

Bitte beachten: max. Torflügelbreite 120 cm



Beschlagsatz

für die Montage von Holztoren an den Metalltorpfosten, Metall verzinkt, inkl. Anschraubbänder, Anschlagwinkel, Schrauben und Einsteckschloss

Beschlagsatz		
für Holztor am Metalltorpfosten	3789	**89.-**



Beschlagsatz

für die Montage von Toren am Holzpfosten, bestehend aus Kloben, verstellbaren Bändern und Schrauben

für Tore mit Tiefenbohrung	0021	**78.-**



Einsteckschloss

bestehend aus Schloss mit drehbarer Falle, Schliessblech, Anschlagwinkel und Edelstahlschrauben

DIN rechts/links	1018	**83.-**

Profil-Doppelzylinder

Metall, inkl. drei Schlüssel

60 mm, 30/30 mm	2550	**28.90**




- **Pflanzkästen zum Kombinieren**
- **Praktischer Kunststoff-Einsatz**
- **Aus zertifiziertem Nadelholz**

Blühende Garteninseln

Das Pflanzkasten-Kombinier-System: Wählen Sie aus unserem umfangreichen Sortiment, freistehend oder in Kombination. Mit ein wenig Fantasie gestalten Sie blühende Inseln auf der Terrasse, im Garten, aber auch vor dem Haus oder auf dem Balkon.

Mit Pflanzkästen Ruhezonen gestalten. Lassen Sie sich inspirieren.





Alle Pflanzkästen in der Übersicht

							
		1. CARINA 6-Eck-Pflanzkasten	**2. ANNA** 6-Eck-Pflanzkasten	**3. ANNA** 6-Eck-Pflanzkasten	**4. Wandpflanzkasten**	**5. CORA** 4-Eck-Pflanzkasten	**6. CORA** 4-Eck-Pflanzkasten
Kiefer (kdi):		Ø 60, Höhe: 29	Ø 75, Höhe: 31	Ø 100, Höhe: 38	95 x 43, Höhe: 38	60 x 40, Höhe: 31	60 x 60, Höhe: 38
Art.-Nr./CHF		0439 **59.-**	0150 **99.-**	0423 **189.-**	0318 **109.-**	0820 **59.-**	0822 **79.-**
Einsatz							
Art.-Nr./CHF		0375 **32.-**	0374 **36.-**	0330 **49.-**	0331 **39.-**	0824 **32.-**	0826 **44.-**

Wandstärke aller Pflanzkästen = 45 mm, ausser ANNA (Art. 423) = 70 mm. CORA Gitter: Rahmen: 42 x 42 mm; Maschenweite: 100 x 100 mm; Gitterleisten: 13 x 20 mm. Massangaben in



Zu jedem Pflanzkasten gibt es den langlebigen Kunststoff-Einsatz:
· schnelle, saubere und unkomplizierte Bepflanzung
· Mini-Teich für Wasserspiele – auch zum Eingraben in den Boden







7. CORA
Bogengitter 60
68 x 102 (115)
1079 **53.-**



8. CORA
Rechteckgitter 60
68 x 102
1099 **44.-**



9. CORA
4-Eck-Pflanzkasten
120 x 40, Höhe: 31
0821 **99.-**
0825 **39.-**



10. CORA
4-Eck-Pflanzkasten
120 x 60, Höhe: 38
0823 **129.-**
0827 **47.-**



11. CORA
Bogengitter 120
128 x 102 (120)
1044 **72.-**



12. CORA
Rechteckgitter 120
128 x 102
1098 **63.-**

Klammern (...) = Mittelhöhen der Elemente. * Zur Befestigung (hinten oder Mitte) vier Edelstahlschrauben 4 x 70 mm separat besorgen.

DREAMDECK Terrassendielen

Mit Hilfe dieses Katalogs und des DREAMDECK Online-Planers auf traumgarten.de erhalten Sie informative Einblicke in unser umfangreiches Terrassendielen-Sortiment. Diese Unterlagen unterstützen Sie bei der Auswahl und Zusammenstellung Ihres Traumbodens.

DREAMDECK ALUMINIUM

ALUMINIUM-HOHLKAMMER

Einseitig gerillt und pulverbeschichtet



Diese **neuen DREAMDECK Dielen** überzeugen durch Stabilität, Langlebigkeit und einfache Montage. Die Dielen mit guter Rutsch- und Kratzfestigkeit bieten eine geschlossene, wasserableitende Verbindung!


Dielen 13 x 136 mm,
Länge 400/600 cm

AB SEITE 92









DREAMDECK PRESTIGE

KOMPOSIT-VOLLPROFIL

Einseitig nutzbar mit Relief-Holzmaserung




Diese **modernen Bodendielen** mit den besonderen Oberflächen sind fleckenunempfindlich und kratzfester als Dielen aus vergleichbaren Materialien, ebenso wasserabweisend, sehr farbstabil und sehr rutschfest.

Dielen 23 x 195 mm,
Länge 300/400/500 cm

AB SEITE 106







DREAMDECK PLATINUM

KOMPOSIT-VOLLPROFIL


Einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt



Die massiven PLATINUM Profile sind **mit einer speziellen Ummantelung** gegen Schmutz auf der Oberfläche versehen.

Dielen 20 x 195 mm,
Länge 300/400/500 cm

AB SEITE 108







DREAMDECK BICOLOR

KOMPOSIT-VOLLPROFIL


Einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt



Die massiven BICOLOR Profile bieten durch das **mehrfarbige Komposit** eine beeindruckend authentische Holzoptik!

Dielen 21 x 125 mm,
Länge 200/300/400/500 cm

AB SEITE 110








Terrassenplanung – mit **Terrassenplanung – mit Licht – leicht gemacht:**

www.traumgarten.de **terrassenplaner.traumgarten.de**

DREAMDECK
PLUS/PLUS XL

KOMPOSIT-RÖHRENPROFIL

Einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt



Edle Optik im modernstem Materialmix: Die stabilen, beidseitig verwendbaren Röhrenprofile erhalten Sie **in zwei Breiten**. Eine abwechslungsreichere Optik ist so möglich!

Dielen schmal 23 x 146 mm,
Dielen extrabreit 23 x 240 mm,
Länge 300/400/500 cm


AB SEITE 112/114

TraumGarten
LICHT


LED-LICHTSYSTEM

Mehr Sicherheit.
Mehr Ambiente.


Leuchten und Zubehör mit 5 Jahren Herstellergarantie[A]. Natürlich dazu passend: Steuertransformatoren, Kabel und Bewegungsmelder (auch App-gesteuert)!




AB SEITE 122











DREAMDECK
BICOLOR, Seite 110

DREAMDECK ALUMINIUM

Mit dem langlebigen DREAMDECK ALUMINIUM setzen wir für die neue Gartensaison einen Trend in Sachen Terrassenbodengestaltung. Lassen Sie sich begeistern von der Qualität und den neuen Möglichkeiten!







Langlebig, stabil und einfach zu installieren

Für nahezu jeden Einsatz im Aussenbereich und Stil findet sich mit der Serie DREAMDECK ALUMINUM eine passende Lösung dank der vier Oberflächen-Designs – Anthrazit, Kalkeiche, Eiche und Ipé-Braun. Die Dielen bieten nach Verlegung eine durchgängige Oberfläche mit geschlossenen, wasserableitenden Verbindungen.

Sicherheit & Normen: Eine Bescheinigung nach § 12 Abs. 1 SV-VO über die Prüfung der Standsicherheit liegt vor und bestätigt die geprüfte Stabilität der Dielen – ein zentraler Aspekt für die sichere Nutzung.

Robust und langlebig: Die Pulverbeschichtung unserer Aluminium-Dielen besteht die Gitterschnittprüfung nach ISO 2409 ohne Abrisse – für höchste Widerstandsfähigkeit im täglichen Gebrauch.

Die Rutschfestigkeit wurde ebenfalls nach aktuellen Normen getestet und und erfüllen die hohen Anforderungen des privaten Terrassenbaus.

Wärmeableitung: Die Aluminium-Dielen leiten die Wärme schneller ab als z. B. marktgängige WPC-Dielen. Die Farbbeschichtung enthält Partikel, die die Aufheizung durch Sonneneinstrahlung im Vergleich zu herkömmlichen Beschichtungen spürbar reduzieren.

Farb- und UV-Beständigkeit: Die Aluminium-Dielen erfüllen die hohen Standards der QUALICOAT Klasse 2 – getestet unter realen Extrembedingungen.


Umweltaspekt: Bei der Herstellung wird Aluminium mit einem Recyclinganteil von mindestens 45 % eingesetzt. Die Dielen sind am Ende ihrer Nutzungsdauer zu bis zu 99 % recycelbar, sofern sie einer entsprechenden Wertstoffsammlung zugeführt werden.

Effizienz in der Montage: Ein Abstand von 72 cm zwischen den UK Profilen erleichtert die Montage und reduziert den Zubehörbedarf, was zu einer kostengünstigeren Installation führt. Auch ein ebenerdiger Aufbau ist möglich und schafft zusätzliche Gestaltungsspielräume.

Das System wird durch **das passende Zubehör** abgerundet, um eine saubere und optisch ansprechende Integration zu gewährleisten. DREAMDECK Aluminium – eine wirtschaftliche und flexible Lösung für langlebige Terrassen, die höchsten Ansprüchen gerecht wird.

DREAMDECK ALUMINIUM

Die neuen DREAMDECK Aluminium-Terrassendielen überzeugen durch Stabilität, Langlebigkeit und einfache Montage. Aufgrund des grossen Zwischenabstands der Unterkonstruktion (ab Seite 100) von 72 cm wird die Montage effizienter!




- mehr-/einfarbiges Hohlkammer-Profil, 13 x 136 mm
- einseitig nutzbare, pulverbeschichtete Oberfläche
- geschlossene, wasserableitende Verbindung
- fleckenunempfindlich, sehr rutsch- und kratzfest
- geprüfte Standsicherheit (siehe Seite 98)

lfdm. **29.00**

Alu-Dielen, Ipé-Braun	Art.-Nr.	Stück
13 x 136 x 4000 mm	3654	**116.00**
13 x 136 x 6000 mm	3655	**174.00**

Rand- und Rahmenprofile sowie die UK und Montagetipps ab Seite 100.

Alu-Profile, Ipé-Braun	Art.-Nr.	Stück
Startprofil, 13 x 20 x 4000 mm	3632	**44.00**
Startprofil, 13 x 20 x 6000 mm	3633	**63.00**
Endprofil, 13 x 50 x 4000 mm	3640	**55.00**
Endprofil, 13 x 50 x 6000 mm	3641	**78.00**
Übergangs-T-Profil, 13 x 36 x 2000 mm	3648	**20.90**





Alu-Dielen, Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
13 x 136 x 4000 mm	3650	**104.00**
13 x 136 x 6000 mm	3651	**156.00**


Rand- und Rahmenprofile sowie die UK und Montagetipps ab Seite 100

Alu-Profile, Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
Startprofil, 13 x 20 x 4000 mm	3628	**39.00**
Startprofil, 13 x 20 x 6000 mm	3629	**59.00**
Endprofil, 13 x 50 x 4000 mm	3636	**53.00**
Endprofil, 13 x 50 x 6000 mm	3637	**75.00**
Übergangs-T-Profil, 13 x 36 x 2000 mm	3646	**19.90**




DREAMDECK ALUMINIUM

Die neue Alu-Diele besticht durch ihre mehrfarbige, pulverbeschichtete Oberfläche, die für aussergewöhnliche Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit sorgt.
Die modernen Naturdesigns verleihen Ihrer Terrasse eine zeitlose, elegante Optik.



- mehrfarbiges Hohlkammer-Profil, 13 x 136 mm
- einseitig nutzbare, pulverbeschichtete Oberfläche
- geschlossene, wasserableitende Verbindung
- fleckenunempfindlich, sehr rutsch- und kratzfest
- geprüfte Standsicherheit (siehe Seite 98)

lfdm. **29.00**



Alu-Dielen, Eiche	Art.-Nr.	Stück
13 x 136 x 4000 mm	3656	**116.00**
13 x 136 x 6000 mm	3657	**174.00**

Rand- und Rahmenprofile sowie die UK und Montagetipps ab Seite 100.

Alu-Profile, Eiche	Art.-Nr.	Stück
Startprofil, 13 x 20 x 4000 mm	3634	**44.00**
Startprofil, 13 x 20 x 6000 mm	3635	**63.00**
Endprofil, 13 x 50 x 4000 mm	3642	**55.00**
Endprofil, 13 x 50 x 46000 mm	3643	**78.00**
Übergangs-T-Profil, 13 x 36 x 2000 mm	3649	**20.90**







Alu-Dielen, Kalkeiche	Art.-Nr.	Stück
13 x 136 x 4000 mm	3652	**116.00**
13 x 136 x 6000 mm	3653	**174.00**


Rand- und Rahmenprofile sowie die UK und Montagetipps ab Seite 100

Alu-Profile, Kalkeiche	Art.-Nr.	Stück
Startprofil, 13 x 20 x 4000 mm	3630	**44.00**
Startprofil, 13 x 20 x 6000 mm	3631	**63.00**
Endprofil, 13 x 50 x 4000 mm	3638	**55.00**
Endprofil, 13 x 50 x 6000 mm	3639	**78.00**
Übergangs-T-Profil, 13 x 36 x 2000 mm	3647	**20.90**



DREAMDECK ALUMINIUM

Die TraumGarten DREAMDECK ALUMINIUM Dielen bieten eine **geprüfte Standsicherheit** – Sicherheit, auf die Sie bauen können.



Die Aluminium Dielen von TraumGarten vereinen modernes Design, langlebige Materialqualität und offiziell bestätigte Sicherheit. Für das DREAMDECK ALUMINIUM System liegt eine Bescheinigung der Prüfung der Standsicherheit nach § 12 Abs. 1 SV-VO vor.

Der **vollständige Standsicherheitsnachweis** – einschliesslich des statisch-konstruktiven Brandschutzes – wurde von einem qualifizierten Prüfingenieur fachgerecht geprüft und für sicher befunden. Damit ist dokumentiert, dass die Konstruktion allen Anforderungen an die Tragfähigkeit entspricht.

- **Unabhängig geprüfte Sicherheit**
  Die statischen Berechnungen der DREAMDECK ALUMINIUM Dielen von TraumGarten wurden fachlich geprüft und bestätigt.
- **Verlässliche Tragfähigkeit im Alltag**
  Die Dielen halten den vorgesehenen Belastungen stand – etwa durch Personen, Möblierung oder Witterungseinflüsse – gemäss geprüfter Planung.
- **Berücksichtigter statisch-konstruktiver Brandschutz**
  Auch die brandschutztechnischen Anforderungen an tragende Bauteile wurden geprüft.
- **Planungs- und Investitionssicherheit**
  Klare Nachweise schaffen Sicherheit gegenüber Behörden, Planern und Versicherungen.
- **Dokumentierte Qualität**
  Prüfberichte und geprüfte Standsicherheitsnachweise liegen vor und können bei Bedarf über den qualifizierten Fachhandel angefordert werden.

Mit den DREAMDECK ALUMINIUM Dielen von TraumGarten entscheiden Sie sich für ein System, das nicht nur optisch und funktional überzeugt, sondern technisch abgesichert ist. Geprüfte Statik bedeutet für Sie: maximale Sicherheit, transparente Nachweise und ein gutes Gefühl bei jedem Projekt.

Die **technischen Daten** zu den TraumGarten DREAMDECK ALUMINIUM Dielen geben einen übersichtlichen Einblick in alle relevanten Produktmerkmale.


Anforderung	Beschreibung
Materialzusammensetzung	Aluminium aus mindestens 45 % recyceltem Material, 100 % recycelbar am Ende der Nutzungsdauer
Aluminiumqualität	Aluminium AW 6063-T66
Oberfläche	Hochwertige lackierte Oberfläche, QUALICOAT Klasse 2, Gitterschnittprüfung ohne Abrisse
Recyclingfähigkeit	99 % recycelbar am Ende der Nutzungsdauer mit zertifizierter Kreislaufwirtschaft
Mechanische Festigkeit	Streckgrenze ≥ 130 MPa, Zugfestigkeit ≥ 210 MPa
Freitragende Anwendung	Freitragend bis zu 72 cm Achsmass, Zweifeldträger mit 3 Auflagepunkten, Nachweis gem. Prüfstatik
Masse und Toleranzen	Dicke, Breite und Länge gemäss DIN EN 12020-2
Wärmeausdehnungskoeffizient	23,8 x 10^{-6}/K (Annahme 6.000 mm Länge: T-Delta 20°C = 2,9 mm / T-Delta 35 °C = 5,0 mm, Annahme 4.000 mm Länge: T-Delta 20°C = 1,9 mm / T-Delta 35 °C = 3,33 mm)
Oberflächenstruktur	Rutschhemmende Oberflächenstruktur, Klasse der Rutschhemmung R9, ermittelt gem. DIN EN 16165:2021-10
Brandschutzklasse	Aluminium: Nicht brennbar, Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1
Befestigungssystem	Nicht sichtbare Verschraubung mittels modernem Verbindungssystem, Schrauben aus Edelstahl A2, 4,2 x 25 mm TX20
Belastbarkeit	500 kg/m^2 gemäss DIN 1055-3
Wasserableitung	Gefälle von 1 - 2 % für Wasserabfluss empfohlen zur Vermeidung von Staunässe und extremer Verschmutzung
DIN-Normen	DIN EN 755-2, DIN EN 573-3, DIN 51130, DIN EN 13501-1
Gewicht	1,52 kg/lfm. Diele (Länge 4,00 m: 6,06 kg/Stück, Länge 6,00 m: 9,10 kg/Stück)



DREAMDECK ALUMINIUM – Zubehör

Mit DREAMDECK haben Sie die Wahl aus vorteilhaften und durchdachten Komponenten für den – auch für Heimwerker – einfachen und dauerhaft sicheren Bau Ihrer Terrasse.

ALU UK, hoch oder ALU UK, flach




Beispiel: Verlegefläche von Dielen auf UK Alu hoch, Fundamentgrösse 430 x 310 cm. Zwischenabstand der UK-Profile maximal 72 cm, in Rand-/Belastungsbereichen ggf. weniger.

UK Alu, hoch



UK Alu, hoch



UK Alu, flach



Die **Aluminium-Unterkonstruktion** (**UK Alu**, hoch oder flach) ist extrem haltbar und verwindungsstabil. Die UK Elemente und deren Zubehör sind schwarz beschichtet. Die DREADMECK ALU Dielen können ohne Querverstrebungen verlegt werden. Die Dielen sind später nahtlos ineinander verlegt, sodass sich die Fläche selbst „versteift".

Die UK hoch kann optional mithilfe von **Querverstrebungen** zu einem Rahmen montiert werden, etwa in stark belasteten Bereichen (z. B. Auftritten). Die Querverstrebungen sind vorgefertigt inklusive Verbinder erhältlich oder können aus der UK im Selbstzuschnitt gefertigt werden.




UK Alu hoch

Art. 2226
40 x 40 x 2000 mm
Stück **39.80**

Art. 2227
40 x 40 x 4000 mm
Stück **79.60**

Optional



Querverstrebung[A]

Art. 4857
31 x 34 x 160 mm, inkl. Verbinder
10er-Set **99.00**

Art. 4555
31 x 34 x 360 mm, inkl. Verbinder
10er-Set **155.00**

Optional



Verbinder

Art. 2068[B]
ALU UK T-Verbinder
10er-Set **32.00**

Art. 3799[C]
ALU UK Flachverbinder (o. Abb.)
10er-Set **22.90**



UK Alu flach

Art. 2228
40 x 20 x 2000 mm
Stück **25.80**

Art. 2136
40 x 20 x 3000 mm
Stück **38.70**




Gummipads

Art. 2201
60 x 90 x 8 mm
24er-Set **11.90**

Art. 2202
60 x 90 x 20 mm
10er-Set **12.90**


[A]Nur für UK Alu hoch [B]Nur für den Selbstbau von Querverstrebungen über 36 cm Länge mit der UK Alu hoch [C]Nur für den Selbstbau von Querverstrebungen mit UK Alu flach


Nutzen Sie unseren Terrassenplaner unter traumgarten.de/planer und für genaue Massangaben und Detail-Informationen die Aufbauanleitung unter traumgarten.de.



Beispiel mit seitlich und frontal angebrachten Rahmen L-Profilen.







Die **Gummipads** sorgen für Rutschfestigkeit, Hinterlüftung und Wasserablauf. Befestigen Sie den UK-Rahmen mit **Bodenklammern**. Das selbstklebende **Dämpfungsband** zwischen UK und Dielen reduziert Laufgeräusche. Die Dielen werden mit **Schrauben** fixiert und längs ineinandergesteckt, sodass eine durchgängige, wasserableitende Oberfläche entsteht. Zum Abschluss werden die **L-Profile** für einen sauberen Abschluss in die Start- und Endprofile eingesetzt.



Bodenklammer

Art. 4709
Bodenklammer
20er-Set **72.00**

Art. 4710
Betonschrauben für 4709
40er-Set **26.90**



Dämpfungsband


Art. 4909
30 x 1 mm, Länge 10 Meter
Stück **12.90**



Schrauben

Art. 3660
V2A, 4,2 x 25 mm
inkl. Bit/Bohrer,
für die Dielen,
für circa 5 m²


100er-Set **9.90**



Rahmen-P-Profil

Art. 3658
Anthrazit, 13 x 40 x 2000 mm
Stück **26.90**

Art. 3659
Silber, 13 x 40 x 2000 mm
Stück **26.90**



Rahmen-L-Profil

Art. 3644
Anthrazit, 60 x 25 x 2000 mm[D]
Stück **49.00**


Art. 3645
Silber, 60 x 25 x 2000 mm[D]
Stück **49.00**

[D] maximale Deckbreite 50 mm

DREAMDECK ALUMINIUM – Zubehör

Zuverlässige Entwässerung zwischen Hauswand und Dielenfläche durch optimal abgestimmte Drainageroste und -rinnen für eine dauerhaft geschützte Terrassenkonstruktion.

ALU UK, hoch oder ALU UK, flach



Beispiel: Verlegefläche von Dielen auf UK Alu hoch und mit Rand-L-Profilen, Fundamentgrösse 430 x 310 cm.

UK Alu, hoch



UK Alu, hoch



UK Alu, hoch



Den **Drainagerost** verlegen Sie zwischen Hauswand und Dielenfläche, sodass das Regenwasser optimal abgeleitet wird. Die **Drainagerinne** ergänzt den Drainagerost und erleichtert die Wartung des Entwässerungssystems. Der Dachschutzkork unter den Terrassenlagern schützt ggf. die vorhandene Dachfolie und ist optional auch in anderen Verbausituationen einsetzbar. Die drei höhenverstellbaren Terrassenlager der UK Alu Varianten 40 x 40 mm gleichen flexibel und millimetergenau Höhenunterschiede unter der Unterkonstruktion von 30 bis 168 mm aus.



Drainage-Rost

Art. 2995
21 x 140 x 2000 mm
inkl. Schrauben
Stück **75.00**



Drainage-Rinne

Art. 2996
20 x 144 x 2000 mm
inkl. Schrauben
Stück **39.00**



Dachschutzkork

Art. 2984
200 x 200 x 3 mm
10er-Set **47.00**

Mit diesen Bauelementen lassen sich Höhenunterschiede ausgleichen – auch Stufen können so realisiert werden, selbst bei vorhandenen Niveauunterschieden des Untergrunds.



Beispiel: Verlegefläche von Dielen mit Terrassenlager, auf UK Alu hoch und mit Rand-L-Profilen, Fundamentgrösse 430 x 310 cm.







Mit den Erweiterungsringen lassen sich zusätzliche 40 mm bis 100 mm ausgleichen. Maximal drei Ringe übereinander pro Terrassenlager ermöglichen einen Höhenausgleich von bis zu 468 mm.

Erweiterungsringe

Art. 2982
für zusätzliche Höhe von 40 mm
10er-Set **26.90**

Art. 2983
für zusätzliche Höhe von 100 mm
10er-Set **53.00**







Terrassenlager [A]

Art. 2979
PRO S inkl. Click-Adapter
10er-Set **64.00**
Höhenausgleich 30 bis 53 mm

Art. 2980
PRO M inkl. Click-Adapter
10er-Set **85.00**
Höhenausgleich 53 bis 82 mm

Art. 2981
PRO XL inkl. Click-Adapter
10er-Set **99.00**
Höhenausgleich 74 bis 168 mm

[A] Terrassenlager nur ohne Gummi-Pads (Art. 2201/2202) verwenden, nur für die ALU UK hoch geeignet, die Lager bitte mit Betonschrauben Art. 4710 am Boden fixieren

DREAMDECK Komposit

Vor dem Kauf sollten Sie die Vorteile und Eigenschaften Ihres Wunschbodens kennenlernen. Nutzen Sie bei weiteren Fragen das Profiwissen Ihres Fachhändlers, der Ihnen die Produktsysteme Ihres TraumBodens näher vorstellt.

	DREAMDECK PRESTIGE	**DREAMDECK** PLATINUM, BICOLOR	**DREAMDECK** PLUS, PLUS XL
Edelste Optik und modernster Materialmix. Auf dem Weg zur "richtigen Bodendiele" hilft der Blick auf die Merkmale.			
Haltbarkeit und Dauerhaftigkeit	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Oberfläche	hart*, keine Holzsplitter und keine Absplitterungen möglich	hart*, keine Holzsplitter und keine Absplitterungen möglich	hart*, keine Holzsplitter und keine Absplitterungen möglich
Rissbildung	keine Risse	keine Risse	keine Risse
Optik (Auslieferungszustand)	gewünschte, werkseitig erstellte Farbunterschiede	gewünschte, werkseitig erstellte Farbunterschiede	gewünschte, werkseitig erstellte Farbunterschiede
Optik (bewittert)	geringe Aufhellung durch UV-Strahlen, farbstabil	hellerer Zielfarbton nach etwa 1-2 Jahreszyklen	hellerer Zielfarbton nach etwa 1-2 Jahreszyklen
Reinigung	mit warmem Wasser und einem Schrubber	mit warmem Wasser und einem Schrubber	mit warmem Wasser und einem Schrubber
Schutzanstrich gegen Vergrauen durch Bewitterung	nicht notwendig	nicht notwendig	nicht notwendig
Austretende Inhaltsstoffe	keine bekannt	keine bekannt	keine bekannt
Chemische Reaktionen	sehr beständig	Verfärbungen bei Vogelkot oder pflanzlichen Inhaltsstoffen	Verfärbungen bei Vogelkot oder pflanzlichen Inhaltsstoffen

WISSENSWERTES
ÜBER DIE DREAMDECK BODENDIELEN

Die DREAMDECK Bodendielen weisen die für deren Materialien typischen Eigenschaften und überzeugenden Vorteile auf.

- **DREAMDECK begeistert durch eine lange Haltbarkeit**
- **in der Regel keine Bildung von Rissen oder Splittern**
- **kein optisch störender Asteinwuchs**
- **Bearbeitung mit allen gängigen Holzbearbeitungswerkzeugen möglich**
- **leichte Reinigung, kein Streichen notwendig**

Unsere **DREAMDECK Komposit-Dielen** – auch die bisher als DREAMDECK WPC Dielen bekannten Dielen bezeichnen wir so – bestehen aus polymergebundenen Naturmaterialien mit Farbstoffen und Additiven.

Farbe: Geringe Farbabweichungen und Schattierungen innerhalb einer Produktionscharge sind gewünscht, um den natürlichen „Holzcharakter" der Dielen zu unterstreichen.

Farbunterschiede durch unterschiedliche Zeitpunkte der Verlegung, durch unterschiedliche Standorte (z. B. bei teilüberdachten Terrassenflächen) und durch verschiedene Produktionschargen und -längen werden gerade bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Anlagen oder dem nachträglichen Verbau von Einzeldielen vorkommen. Diese produktionsbedingten, material- und chargenüblichen Schwankungen werden dauerhaft die Natürlichkeit der Dielen unterstreichen und stellen keinen Beanstandungsgrund dar.


Ausseneinsatz: DREAMDECK kann sich bei Temperaturschwankungen, Staunässe und ungleichmässiger Bewitterung verziehen, Wasserflecken bekommen und verwittern. Abhängig von der Intensität der Bewitterung (UV-Bestrahlung/Niederschlag) wird der gewünschte hellere Zielfarbton nach etwa ein bis zwei Jahreszyklen erreicht. Auf regelmässig gereinigten DREAMDECK Flächen werden die Gebrauchsspuren weniger sichtbar in Erscheinung treten. Mit einem Gefälle von 2 % erreichen Sie eine erleichterte Terrassenpflege, da Staunässe und Wasserflächen nahezu vermieden werden können. Unter Umständen kann es beim Begehen der DREAMDECK Dielen mit Kunststoff-Anteilen zu elektrostatischen Aufladungen kommen.

Pflegeleicht, aber nicht pflegefrei!
Reinigen Sie Ihr DREAMDECK mit warmem Wasser und Reinigern auf Essigbasis. Starke Verschmutzungen entfernen Sie mit einer Wurzelbürste oder einem Schrubber. Gebrauchsspuren (leichte Kratzer) lassen sich mit einem Schleifvlies (immer im Faserverlauf bzw. in Längsrichtung der Dielen) nacharbeiten (bitte vorher an einer später nicht sichtbaren Stelle testen).
Wichtig: Verwenden Sie bitte keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese mitunter in die Oberfläche eindringen und die Gefahr der Verfärbung besteht. Laub und Früchte von Bäumen und Sträuchern können auf den Dielen ein natürlicher Nährstoffboden für Sporen sein. Ausserdem führen pflanzliche Inhaltsstoffe, zum Beispiel Gerbsäuren, aber auch lang anhaftender Vogelkot zu dauerhaften Verfärbungen auf der Oberfläche.

Lagerung: Nicht montierte Dielen können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen! Achten Sie bitte darauf, dass die Ware vor Regen geschützt und nicht in der direkten Sonne (um ein zu starkes Aufheizen des Materials zu vermeiden) gelagert wird.

Verlegung: Vermeiden Sie eine Montage bei Frost oder grosser Hitze und verarbeiten Sie am besten bei einer Aussentemperatur zwischen +5°C und +25°C. Beachten Sie die Hinweise auf der Transportverpackung und in der Montageanleitung.

Die **Montage aller TraumGarten-Produkte** kann durch den Endverbraucher unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden. Bitte halten Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.



DREAMDECK PRESTIGE, Seite 108

DREAMDECK PRESTIGE

Die Terrassendielen mit elegantem Design, wie für die Ewigkeit gemacht: Geringere Ausbleichung, geringerer Pflegeaufwand und höhere Fleckenunempfindlichkeit sowie höhere Kratzfestigkeit als bei vergleichbaren Materialien.





- Vollprofil, 23 x 195 mm
- einseitig nutzbare Relief-Holzmaserung
- fleckenunempfindlich
- geringere Ausbleichung
- sehr rutschfest (R11)



Kalk-Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 195 x 3000 mm	2988	**90.00**
23 x 195 x 4000 mm	2989	**120.00**
23 x 195 x 5000 mm	2990	**150.00**
Abschlussleiste Grau		
10 x 80 x 2000 mm	2485	**16.90**





DREAMDECK PRESTIGE Kalk-Grau, Oberfläche: Relief-Holzmaserung



DREAMDECK PRESTIGE Terra-Braun, Oberfläche: Relief-Holzmaserung




Terra-Braun	Art.-Nr.	Stück
23 x 195 x 3000 mm	2985	**90.00**
23 x 195 x 4000 mm	2986	**120.00**
23 x 195 x 5000 mm	2987	**150.00**
Abschlussleiste Anthrazit		
10 x 80 x 2000 mm	2069	**16.90**





Basalt-Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 195 x 3000 mm	2991	**90.00**
23 x 195 x 4000 mm	2992	**120.00**
23 x 195 x 5000 mm	2993	**150.00**
Abschlussleiste Anthrazit		
10 x 80 x 2000 mm	2069	**16.90**






DREAMDECK PRESTIGE Basalt-Grau, Oberfläche: Relief-Holzmaserung

DREAMDECK PLATINUM


Die 195 mm breiten Vollprofile sind durch eine zusätzliche Ummantelung flecken-resistenter und wasserabweisender als herkömmliche Dielen; sie lassen sich sehr leicht reinigen – so haben Sie länger Freude an Ihrem Decking.







- Vollprofil, 20 x 195 mm
- fleckenresistenter durch zusätzliche Spezial-Ummantelung
- beidseitig nutzbar: einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile



Grau	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2116	**84.00**
20 x 195 x 4000 mm	2117	**112.00**
20 x 195 x 5000 mm	2118	**140.00**
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2112	**16.90**



DREAMDECK PLATINUM Grau, Oberfläche: gerillt





DREAMDECK PLATINUM Lärche, Oberfläche: gerillt



NEU

Lärche	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	4944	**84.00**
20 x 195 x 4000 mm	4945	**112.00**
20 x 195 x 5000 mm	4946	**140.00**
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	4950	**16.90**





NEU

Teak-Braun	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	4947	**84.00**
20 x 195 x 4000 mm	4948	**112.00**
20 x 195 x 5000 mm	4949	**140.00**
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	4951	**16.90**



DREAMDECK PLATINUM Teak-Braun, Oberfläche: Relief-Holzmaserung



DREAMDECK BICOLOR

Komposit in seiner besonderen Art: Durch das Zumischen einer zweiten Farbe wird eine Oberflächenwirkung erzielt, die jede Diele einzigartig macht. Die Vollprofil-Dielen passen, aufgrund ihrer Abmessungen, optisch besonders gut auch zu kleineren Flächen.



- Vollprofil, 21 x 125 mm
- beidseitig nutzbar:
  einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile



Mandel	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2654	**39.80**
21 x 125 x 3000 mm	2655	**59.70**
21 x 125 x 4000 mm	2656	**79.60**
21 x 125 x 5000 mm	2657	**99.50**
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2199	**18.90**





**DREAMDECK BICOLOR Mandel,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung**



DREAMDECK BICOLOR Sand,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung



Sand	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2650	**39.80**
21 x 125 x 3000 mm	2651	**59.70**
21 x 125 x 4000 mm	2652	**79.60**
21 x 125 x 5000 mm	2653	**99.50**
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2198	**18.90**





Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2658	**39.80**
21 x 125 x 3000 mm	2659	**59.70**
21 x 125 x 4000 mm	2660	**79.60**
21 x 125 x 5000 mm	2661	**99.50**
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	**16.90**





DREAMDECK BICOLOR Anthrazit
und DREAMDECK BICOLOR Sand,
Oberflächen: Relief-Holzmaserung

DREAMDECK PLUS

Die Bodendielen der Serie PLUS erhalten Sie als Röhrenprofile; diese bieten eine höhere Stabilität als traditionelle Hohlkammerprofile! Wählen Sie aus drei Farben und Ihrer Wunsch-Oberfläche, mit Relief-Holzmaserung oder gerillt.



- Röhrenprofil, 23 x 146 mm
- beidseitig nutzbar:
  einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- für mehr Flexibilität und optische Gestaltungsmöglichkeiten kombinierbar mit DREAMDECK PLUS XL (Seite 114)



Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2673	**47.70**
23 x 146 x 4000 mm	2674	**63.60**
23 x 146 x 5000 mm	2675	**79.50**
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	**16.90**



DREAMDECK PLUS Anthrazit, Oberfläche: Relief-Holzmaserung



DREAMDECK PLUS Grau und DREAMDECK PLUS XL Anthrazit, Oberflächen: gerillt




Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2676	**47.70**
23 x 146 x 4000 mm	2677	**63.60**
23 x 146 x 5000 mm	2678	**79.50**
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	**16.90**





Braun	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2670	**47.70**
23 x 146 x 4000 mm	2671	**63.60**
23 x 146 x 5000 mm	2672	**79.50**
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	**16.90**





DREAMDECK PLUS Braun, Oberfläche: Relief-Holzmaserung, und TraumGarten LICHT Deck-Spots

DREAMDECK PLUS XL

Die extrabreiten PLUS XL Bodendielen wirken unvergleichlich edler durch die geringere Anzahl Fugen im Vergleich zu den PLUS Dielen. Sie benötigen ausserdem weniger Verlegematerial.



- Röhrenprofil, 23 x 240 mm
- beidseitig nutzbar:
  einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- für mehr Flexibilität und optische Gestaltungsmöglichkeiten kombinierbar mit DREAMDECK PLUS (Seite 112)



Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3283	**83.70**
23 x 240 x 4000 mm	3284	**111.60**
23 x 240 x 5000 mm	3288	**139.50**
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	**16.90**





DREAMDECK PLUS XL Anthrazit, Oberfläche: Relief-Holzmaserung



DREAMDECK PLUS XL Grau,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung



Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3281	**83.70**
23 x 240 x 4000 mm	3282	**111.60**
23 x 240 x 5000 mm	3287	**139.50**
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	**16.90**





Braun	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3285	**83.70**
23 x 240 x 4000 mm	3286	**111.60**
23 x 240 x 5000 mm	3289	**139.50**
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	**16.90**



DREAMDECK PLUS XL Braun und
DREAMDECK PLUS Braun,
Oberflächen: Relief-Holzmaserung



DREAMDECK Komposit – Zubehör

Mit DREAMDECK haben Sie die Wahl aus vorteilhaften und durchdachten Komponenten für den – auch für Heimwerker – einfachen und dauerhaft sicheren Bau Ihrer Terrasse.


ALU UK, hoch




Oder: ALU UK, flach




UK Alu, hoch



UK Alu, hoch



UK Alu, flach



Die **Aluminium-Unterkonstruktion** (**UK Alu**, hoch oder flach) ist extrem haltbar und verwindungsstabil. Die UK Elemente und deren Zubehör sind schwarz beschichtet, um störende „Blitzer" zwischen den Dielen zu vermeiden. Die **UK hoch** (40 x 40 mm, siehe grosses Bild oben) kann mithilfe von Querverstrebungen zu einem verzugsarmen Rahmen montiert werden. Die **Querverstrebungen** werden dabei mittels T-Verbindern in die UK eingeschoben. Die Querverstrebungen sind wahlweise vorgefertigt inklusive Verbinder erhältlich oder können aus der UK im Selbstzuschnitt gefertigt werden. Die **Gummipads** nutzen Sie unter der UK als rutschfeste Unterlagen, für zusätzlichen Wasserablauf und zur Hinterlüftung. Fixieren Sie den gesamten UK-Rahmen mit den **Bodenklammern** am Untergrund.



UK Alu hoch

■ Art. 2226
40 x 40 x 2000 mm
Stück **39.80**

■ Art. 2227
40 x 40 x 4000 mm
Stück **79.60**



Querverstrebung[A]

■ Art. 4555
31 x 34 x 360 mm, inkl. Verbinder
10er-Set **155.00**

■ Art. 4857
31 x 34 x 160 mm, inkl. Verbinder
10er-Set **99.00**



Verbinder

■ Art. 2068[B]
ALU UK T-Verbinder
10er-Set **32.00**

■ ■ Art. 3799[C]
ALU UK Flachverbinder (o. Abb.)
10er-Set **22.90**



UK Alu flach

■ Art. 2228
40 x 20 x 2000 mm
Stück **25.80**

■ Art. 2136
40 x 20 x 3000 mm
Stück **38.70**

[A]Nur für UK Alu hoch [B]Für den Selbstbau von Querverstrebungen über 36 cm Länge mit der UK Alu hoch [C]Für den Selbstbau von Querverstrebungen mit UK Alu flach/UK Basic Alu

Nutzen Sie unseren Terrassenplaner unter traumgarten.de/planer und für genaue Massangaben und Detail-Informationen die Aufbauanleitung unter traumgarten.de.


UK Basic Alu, hoch




Oder: UK Basic Alu, flach




UK Basic Alu, hoch



UK Basic Alu, flach



UK Basic Alu, flach



Alternativ zur Aluminium-UK können Sie die ebenfalls stabile **UK Basic Alu** aus blankem Aluminium wählen. Anders als bei der **UK Alu** sind bei dieser Basic-Variante keine eindrehbaren Verbinder oder einzeln erhältlichen Querverstrebungen vorgesehen. Benötigte Querverstrebungen bauen Sie aus den UK Elementen bauseits selbst. Die Fixierung an den UK Elementen erfolgt durch die Flachverbinder (Art. 3799, Seite 26). Identisch zur ALU UK jedoch nutzen Sie die **Gummipads** unter den UK Elementen als rutschfeste Unterlagen und für zusätzlichen Wasserablauf und zur Hinterlüftung. Den UK Basic Rahmen fixieren Sie ebenso mit den **Bodenklammern** am Untergrund.



Bodenklammer

■ ■ Art. 4709
Bodenklammer
20er-Set **72.00**


■ ■ Art. 4710
Betonschrauben für 4709
40er-Set **26.90**



Gummipads

■ ■ Art. 2201
60 x 90 x 8 mm
24er-Set **11.90**

■ ■ Art. 2202
60 x 90 x 20 mm
10er-Set **12.90**



UK Basic Alu hoch

■ Art. 4551
40 x 40 x 3000 mm
Stück **41.70**

■ Art. 4552
40 x 40 x 4000 mm
Stück **55.60**



UK Basic Alu flach

■ Art. 4553
40 x 20 x 2000 mm
Stück **19.80**


■ Art. 4554
40 x 20 x 3000 mm
Stück **29.70**

■ = für ALU UK ■ = für UK Basic Alu


DREAMDECK Komposit – Zubehör

Nach der Übersicht über die DREAMDECK UK, stellen wir Ihnen die Varianten zur Befestigung der einzelnen DREAMDECK Komposit-Dielen vor.

ALU UK, hoch



Beispiel: Verlegung von Dielen auf UK Alu hoch, Fundamentgrösse 430 x 310 cm.







Alle DREAMDECK Komposit-Dielen sind an den Längsseiten mit Nuten versehen und können „schwimmend" befestigt werden, ohne dass direkt durch die Diele geschraubt wird. Dadurch entsteht eine saubere, optisch unauffällige Montage auf beiden Unterkonstruktionsvarianten.
Für die erste und letzte Diele verwenden Sie **Start- bzw. Abschlussclips**. Für alle weiteren Dielen kommen **Edelstahlclips** zum Einsatz oder – alternativ, nur auf der Alu-UK – der **Systemclip EASY**. Dieser spart Arbeitszeit, da keine Verschraubung notwendig ist.



Startclip/Abschlussclip[A]

■ ■ Art. 2083
25er-Set
inkl. Schrauben **42.00**



Edelstahlclip[A]

■ ■ Art. 2109
50er-Set
inkl. Schrauben **47.00**

■ ■ Art. 2297
250er-Eimer
inkl. Schrauben **214.00**



Systemclip EASY[B]


■ Art. 2229
50er-Set **48.90**

■ Art. 2487
250er-Eimer **229.00**


[A] Für alle UK verwendbar [B] Nur für die ALU UK hoch verwendbar ■ = für ALU UK ■ = für UK Basic Alu


Alle Massangaben sind ca. Masse, die Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterliegen • Masse in mm • Artikel ohne Deko • **Preise in CHF**

Nutzen Sie unseren Terrassenplaner unter traumgarten.de/planer und für genaue Massangaben und Detail-Informationen die Aufbauanleitung unter traumgarten.de.



Beispiel mit **seitlich** (in Alu-Winkeln) und **frontal** angebrachten Abschlussleisten. Die Leisten an der Front sind in der Höhe in unserem Beispiel 4,15 cm hoch, statt 6 cm in der Auslieferung.







Die **Alu-Winkel** (Aluminium, eloxiert) dienen der seitlichen Befestigung der DREAMDECK WPC **Abschlussleisten**. Die Abschlussleisten runden das Bild der Terrasse ideal ab und sind auf den Seiten der jeweiligen Serien zu finden. Den **Drainagerost** verlegen Sie zwischen Hauswand und Dielenfläche, sodass das Regenwasser optimal abgeleitet wird (der benötigte Adapter zum Höhenausgleich zwischen Diele und UK liegt bei). Die **Drainagerinne** ergänzt den Drainagerost und erleichtert die Wartung des Entwässerungssystems.



Alu-Winkel oben

Art. 4556
17 x 39 x 2000 mm
inkl. Schrauben
Stück **28.90**



Alu-Winkel unten

Art. 4557
17 x 29 x 2000 mm
inkl. Schrauben
Stück **26.90**



Drainage-Rost

Art. 2995
21 x 140 x 2000 mm
inkl. Schrauben/Adapter
Stück **75.00**



Drainage-Rinne

Art. 2996
20 x 144 x 2000 mm
inkl. Schrauben
Stück **39.00**

DREAMDECK Komposit – Zubehör

Mit diesen Bauelementen lassen sich Höhenunterschiede ausgleichen – auch Stufen können so realisiert werden, selbst bei vorhandenen Niveauunterschieden des Untergrunds.

ALU UK, hoch



Die drei höhenverstellbaren **Terrassenlager** der UK Alu Varianten 40 x 40 mm gleichen flexibel und millimetergenau Höhenunterschiede unter der Unterkonstruktion von 30 bis 168 mm aus. Mit den **Erweiterungsringen** lassen sich zusätzliche 40 bis 100 mm ausgleichen. Maximal drei Ringe übereinander pro Terrassenlager ermöglichen einen Höhenausgleich von bis zu 468 mm.



Terrassenlager [A]

■ Art. 2979
PRO S inkl. Click-Adapter
10er-Set **64.00**

Höhenausgleich 30 bis 53 mm

■ Art. 2980
PRO M inkl. Click-Adapter
10er-Set **85.00**

Höhenausgleich 53 bis 82 mm

■ Art. 2981
PRO XL inkl. Click-Adapter
10er-Set **99.00**

Höhenausgleich 74 bis 168 mm

Erweiterungsringe

Art. 2982
für zusätzliche Höhe von 40 mm
10er-Set **26.90**

Art. 2983
für zusätzliche Höhe von 100 mm
10er-Set **53.00**

[A] Terrassenlager nur ohne Gummi-Pads (Art. 2201/2202) verwenden, nur für die ALU UK hoch geeignet, die Lager bitte mit Betonschrauben Art. 4710 am Boden fixieren ■ = nur für ALU UK

Terrassenplanung – mit Licht – leicht gemacht:
www.traumgarten.de/planer



Der **Dachschutzkork** unter den Terrassenlagern schützt ggf. die vorhandene Dachfolie und ist optional auch in anderen Verbausituationen einsetzbar.



Dachschutzkork

Art. 2984
200 x 200 x 3 mm
10er-Set **47.00**

Nutzen Sie für Ihr Bauvorhaben unseren **Terrassen-Online-Planer**: Wählen Sie Ihren DREAMDECK Wunschboden, die Farbe und die Oberflächenstrukturen. Verlegen Sie den Boden virtuell in einer traditionellen Parallelverlegung oder einem Schiffsboden-Verband. Der Materialrechner liefert Ihnen einen Überblick über die notwendigen Materialien.



Verlege-Videos, die Ihnen zeigen, wie's geht:
www.traumgarten.de/videos



Wir bieten Ihnen die hilfreichen **Videos**, in denen wir Ihnen die Montage Ihres TraumGarten DREAMDECK in den verschiedenen Aufbaustufen zeigen. Sie lernen die Möglichkeiten der Unterkonstruktion und deren Aufbau kennen. Sie erfahren, wie die Dielen mit verschiedenen Befestigungssystemen montiert werden. Und Sie finden Tipps zur Reinigung.

Auf jeden Fall empfehlen wir Ihnen den Blick in die **Aufbauanleitung**. Diese liegt später Ihren Dielen bei und ist vorab zum Download erhältlich. Sie erhalten dort Detail-Infos und Tipps, besonders zur DREAMDECK Unterkonstruktion.

ONLINE-PLANER:
traumgarten.de/planer

MONTAGE-VIDEOS:
traumgarten.de/videos

ANLEITUNGEN:
traumgarten.de



5 JAHRE GARANTIE

Das TraumGarten LICHT System ist leicht zu installieren und funktioniert sehr zuverlässig. Auf alle Systemkomponenten gewähren wir eine Herstellergarantie von 5 Jahren. Die Garantiebedingungen hierzu erhalten Sie bei Kauf oder vorab bei Ihrem Fachhändler bzw. unter www.traumgarten.de

in-lite®


Das TraumGarten LICHT System zeigt ausgewählte Artikel und Abbildungen unseres Produktionspartners in-lite, Niederlande.

Setzen Sie Ihren Garten ins rechte **LICHT**

Mit TraumGarten **LICHT** haben Sie viele moderne Möglichkeiten, dunkle Wege sicher auszuleuchten oder leuchtende Akzente zu setzen.

Dieser Prospekt dient Ihnen als erste Vorstellung der Einzelelemente. Bitte nutzen Sie die Beratungsmöglichkeit und das Profiwissen Ihres Fachhändlers, der Ihnen gerne alle Varianten des TraumGarten **LICHT** in seiner Ausstellung vorstellt und Ihnen hilfreich bei der Erstellung eines Beleuchtungsplans inklusive Zubehör und Kabelplan zur Seite steht.

Einfache und flexible Installation. Die **Montage des TraumGarten LICHT Systems** ist dank der sicheren 12 Volt Spannung ungefährlich, leicht und für den Laien möglich. Bitte halten Sie haushaltsübliches Werkzeug bereit.Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.



Deck-Spots

Herrliches Ambiente auf der Terrasse! Vom Lichtakzent bis zum gespiegelten Sternenhimmel am Boden – alles geht.





Deck-Ringe

Die indirekte Beleuchtung dieser Weganzeigenleuchte begeistert nachts und auch tagsüber mit der eloxierten Aluminiumkappe.





Strahler

Das fokussierte Licht der Strahler hebt Bäume oder Fassaden hervor – aus einer Entfernung von bis zu drei bzw. acht Metern.



Lichtleisten

Sicherer über Treppen laufen. Terrassenkanten im Dunkeln erkennen. Die Lichtleisten schaffen stimmungsvoll Trittsicherheit.







Bewegungsmelder

Gesteuert per Touch-Screen oder App, die Bewegungsmelder bringen sicheres Licht auf Schritt und Tritt.



System-Zubehör

Vom Transformator bis zum Kabel, vom Splitter bis zum Easy-Lock, das Zubehör rundet das System ab.

TraumGarten **LICHT**

Das TraumGarten **LICHT** System ist einfach zu installieren und funktioniert sehr zuverlässig. Auf alle Systemkomponenten gewähren wir eine Herstellergarantie von 5 Jahren[A]. Die Garantiebedingungen hierzu erhalten Sie bei Kauf oder vorab bei Ihrem Fachhändler bzw. unter www.traumgarten.de



Art. 2524
Deck-Spot Fusion 22
Ø 22 mm
Farbtemperatur 2750 K
Netzspannung 0,2 W
Installationswert 0,2 VA

72.00



Art. 2525
Deck-Spot Fusion 28
Ø 28 mm
Farbtemperatur 2750 K
Netzspannung 0,2 W
Installationswert 0,2 VA

78.00



Art. 2523
Deck-Spot Fusion 68
Ø 68 mm
Farbtemperatur 2750 K
Netzspannung 0,9 W
Installationswert 1,0 VA

119.00



Art. 2527
Deck-Ring Puck 35
Ø 35 mm
Farbtemperatur 2900 K
Netzspannung 0,6 W
Installationswert 0,6 VA

85.00



Art. 2526
Deck-Ring Puck 86
Ø 86 mm
Farbtemperatur 2900 K
Netzspannung 1,5 W
Installationswert 2,5 VA

149.00



Art. 2544
Lochsäge
Ø 22 mm
inklusive Aufnahme
mit Zentrierbohrer,
für Art. 2524/2525/2527

36.00



Art. 2545
Lochsäge
Ø 60 mm
inklusive Aufnahme
mit Zentrierbohrer,
für Art. 2523/2526

59.00



Art. 2516
Steuer-Transformator
Smart Hub 150
für einen Installationswert
bis 150 VA geeignet, IP 23,
3 separate Kabelausgänge

519.00



Art. 2517
Abdeckung Protector
für Smart Hub 150,
Regenschutz für das Hub
beim Einsatz im Freien

72.00



Art. 2518
Bewegungsmelder
Smart Move (kabellos,
mit Solarzellen), IP 65,
für den Smart Hub 150,
Reichweite 40 bis 80 Meter[B]

169.00



Art. 2535
Basis-Kabel
25 Meter lineare Kabellänge,
14/2 mm

134.00



Art. 2536
Basis-Kabel
40 Meter lineare Kabellänge,
14/2 mm

199.00



Art. 2539
Anschluss-Kabel
Verlängerung
1 Meter

12.90



Art. 2540
Anschluss-Kabel
Verlängerung
2 Meter

15.90



Art. 2541
Anschluss-Kabel
Verlängerung
3 Meter

22.90

Verkauf ohne Deko, Preise in CHF. inkl. der gesetzl. MwSt. (Preisänderungen vorbehalten).

WICHTIG: Für die Verlegung der TraumGarten **LICHT** Elemente unter TraumGarten DREAMDECK Dielen benötigen Sie dort mindestens 48 mm Bodenabstand, also mindestens die TraumGarten UK hoch zuzüglich Pad.



Art. 2529
Beet-Strahler Scope Mini
bis 3 m, Ø 47 mm
Farbtemperatur 2900 K
Netzspannung 1,0 W
Installationswert 2,0 VA

115.00



Art. 2528
Beet-Strahler Scope
bis 8 m, Ø 66 mm
Farbtemperatur 3100 K
Netzspannung 3,0 W
Installationswert 5,2 VA

155.00



Art. 2531
Stufen-Lichtleiste 18
16 x 22 x 180 mm
Farbtemperatur 3000 K
Netzspannung 0,5 W
Installationswert 0,6 VA

99.00

Art. 2530
Stufen-Lichtleiste 55
16 x 22 x 556 mm
Farbtemperatur 3000 K
Netzspannung 2,0 W
Installationswert 2,1 VA

149.00



Art. 2512
Steuer-Transformator Hub 50 mit Lichtsensor, für einen Installationswert bis 50 VA geeignet, IP 23, 2 separate Kabelausgänge

224.00



Art. 2513
Abdeckung Protector
für Hub 50,
Regenschutz für das Hub beim Einsatz im Freien

57.00



Art. 2514
Bewegungsmelder Move
für Hub 50, IP 65,
mit 2 Meter Kabel[B]
Reichweite bis 12 Meter[C]

87.00



Art. 2515
Kabel für Move
Verlängerung,
5 Meter

47.00



Art. 2537
Basis-Kabel Verbinder
Verbindung Transformator-Kabel mit Nebenkabel

23.90



Art. 2538
Basis-Kabel Endkappe
für 12 V-Kabel, 14/2 mm
20er-Set (nur Ersatzteil[D])

13.90



Art. 2543
Easy-Lock für Anschluss-Kabel an Basis-Kabel (nur Ersatzteil[D])

13.90



Art. 2542
Anschluss-Kabel Splitter 1 auf 2

15.90

[A] Leuchtmittel-Austausch ist nach Ablauf der LED-Lebensdauer nicht möglich [B] direkter Anschluss an einen separaten Ausgang des Hub 50 [C] je nach Bebauung [D] Kabel schon inkl. Endkappen; Leuchtmittel schon inkl. einem Easy-Lock

Weitere Hinweise

Das TraumGarten LICHT schafft Sicherheit und Ambiente: Alle Leuchten sind mit LEDs für Niedervolt-Spannung 12 V ausgestattet.

Die IP-Klasse der Leuchten ist IP67 (IP53 für die Lichtleisten), die Lebensdauer der LEDs liegt bei circa 25000 Stunden.

TraumGarten LICHT ist ein in sich geschlossenes System; die Verwendung systemfremden Zubehörs ist nicht möglich.

Das System ist für den Aussenbereich geeignet. Die Verlegung der Basis-Kabel kann direkt unter den TraumGarten DREAMDECK Dielen oder unter einer dünnen Erdschicht erfolgen.

Die Anschlüsse und Verbindungen müssen vor stehendem Wasser geschützt werden.

Moderne Materialien für den Garten und für die Terrasse

Materialkunde

Wählen Sie aus einem einzigartigen Sortiment.
Alle Materialien sind wetterbeständig und pflegeleicht – aber nicht pflegefrei!
Bitte beachten Sie unsere speziellen Materialinformationen.







Generelle Informationen:

Farbunterschiede innerhalb von montierten Anlagen mit pflegeleichten Produkten (WPC, Alu, Glas, Keramik, Kunststoff, etc.) entstehen durch unterschiedliche Bewitterung, aber auch bei der Montage von unterschiedlichen Produktionschargen an gleichen Montageorten. Farbabweichungen innerhalb eines Grundfarbtons (beim üblichen frontalen Betrachtungsabstand von circa zwei Meter und bei Tageslicht) sind zulässig und produktionsbedingt unvermeidbar, insbesondere bei Kombinationen, bestehend aus Zaunanlagen mit Massanfertigungen / Sonderproduktionen und Toren, die aus anderen Produktionschargen stammen. Gleiches gilt bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Zaunanlagen oder bei der Montage von Einzelprofilen mit Zaunsets. Hier werden diese Unterschiede deutlich sichtbar. Diese Farbtonunterschiede stellen keinen Beanstandungsgrund dar!

METALL

ALUMINIUM

Aluminium ist ein Leichtmetall und verfügt im Verhältnis zu seinem geringen Gewicht über eine sehr hohe Festigkeit. Unsere Produkte aus Aluminium werden für zusätzlichen Oberflächenschutz und für die Farbgebung pulverbeschichtet oder lackiert. Die glatte Oberfläche ist pflegeleicht, da keine weiteren Anstriche notwendig sind und das Material einfach abgewaschen werden kann. Durch unterschiedliche Intensitäten der UV-Strahlung kann sich der Farbton ungleichmässig aufhellen bzw. verändern. Dieser schleichende Prozess erstreckt sich über den gesamten Zeitraum der Nutzungszeit der Anlage.
Die Zaunserien SYSTEM RHOMBUS, SYSTEM ALU PLUS und SYSTEM ALU XL sind im Innern der Einzelprofile ausgeschäumt. Hierdurch wird eine hohe Stabilität erreicht. Das typische Hohlklingen durch z. B. den seitlichen Anprall von Regen wird deutlich reduziert.

Lagerung, Transport
Nicht montierte Elemente können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen. Vermeiden Sie eine Punktbelastung, speziell bei Profilen und Leisten. Achten Sie darauf, dass die verpackte Ware nicht in der direkten Sonne gelagert wird! Geöffnete und noch nicht verarbeitete Ware muss gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt werden, um ein zu starkes Aufheizen der Aluminium- Profile zu vermeiden. Die Einzelprofile der Zaunserien SYSTEM ALU PLUS und SYSTEM ALU XL sind zum Schutz auf den Oberflächen mit einer Schutzfolie versehen, die direkt vor oder spätestens nach der Montage entfernt werden muss. Mögliche Klebstoffreste entfernen Sie mit handelsüblichen Klebstoff-Entfernern, niemals „Nitro-Verdünnung" verwenden.

SQUADRA: Lagern Sie die Zaunfelder immer senkrecht stehend, nicht schräg oder flach liegend. Achten Sie bitte darauf, dass die Profile der SQUADRA Elemente nicht punktuell belastet werden, da sich die Aluminiumprofile sonst verziehen.

Bearbeitung
Zaunelemente aus Aluminium können Sie entweder mit einer Kappsäge und einem speziellen, feingezahnten Blatt für Metall oder mit einer Eisensäge zuschneiden. Elemente aus Aluminium nie mit einem Winkelschleifer schneiden! Das Material kann verbrennen und die Lackierung platzt ab. Die Schnittflächen mit handelsüblichem Klarlack versiegeln oder mit unseren Reparatur-Farben behandeln.

Pflege
Die Aluminiumelemente lassen sich prinzipiell mit einer Lösung aus warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Wichtig: Keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger verwenden, da diese mitunter die Lackschicht der Aluminiumprofile anlösen können und es somit zu Verfärbungen kommen kann.

Fleckenbildungen auf der Oberfläche können z. B. durch Kondensieren von Wasser oder durch Schmutz- und Staubanhaftungen verursacht werden. Hierbei trocknet der sogenannte feuchte Biofilm auf den Zaunoberflächen ab und hinterlässt fleckenartige Rückstände. Diese Verunreinigungen beseitigen Sie am besten mit Haushaltsreinigern auf Essigbasis.

EDELSTAHL

Der V2A-Edelstahl bietet aufgrund seiner besonderen Legierung einen ausreichenden Schutz gegen Korrosion durch normale Umwelteinflüsse. Wird Edelstahl jedoch mit Rost oder rostenden Materialien in Verbindung gebracht, kann sich der Rost übertragen und der Edelstahl beginnt zu korrodieren, selbst ein Durchrosten ist möglich. Daher muss Edelstahl vor Rost geschützt werden. Rostpartikel können auch durch Wind übertragen werden, erkennbar an kleinen braunen Flecken an der Edelstahloberfläche (Flugrost). Diese Flecken sollten sofort entfernt werden, um ein Ausbreiten zu vermeiden. Spezielle Reinigungs- und Pflegemittel für Edelstahl erhalten Sie im Handel. Allgemein gilt, dass die Korrosionsbeständigkeit und die Vermeidung von Anhaftungen in der Regel umso besser sind, je glatter die Edelstahloberfläche ist.

Visuell wahrnehmbare Unterschiede in der Oberflächenstruktur durch unterschiedliche Anordnung in Zaunanlagen oder durch unterschiedliche Produktionschargen bei unterschiedlichen Bauteilen sind unvermeidbare technologische Schwankungen im Herstellungsprozess und stellen keinen Beanstandungsgrund dar!

Lagerung, Transport, Bearbeitung
Lagern Sie Edelstahlelemente stets separat. Werkzeuge u. a. Hilfsmittel, mit denen bereits rostender Stahl bearbeitet wurde, darf nicht verwendet werden! Metallspäne, die durch die Montage entstehen, müssen sofort entfernt werden. Achten Sie insbesondere beim Kürzen auf leistungsfähiges und geeignetes Werkzeug in Verbindung mit Sägeblättern aus HSS-Stahl und möglichst feiner Zahnung. Darüber hinaus entsteht aufgrund der enormen Härte von Stahl mehr Hitze während des Schneidprozesses. Daher sollten Sie die Verwendung eines Kühlmittels in dem Trennprozess berücksichtigen, um ein „Blau-Anlaufen" der Schnittstellen zu vermeiden.

Pflege
Nach der Montage der Bauteile aus Edelstahl ist eine Grundreinigung durchzuführen, damit der mögliche Bauschmutz gründlich entfernt wird. Auch die Entfernung der Schutzfolien gehört zur Grundreinigung. Manche dieser Schutzfolien sind gegen Licht- und UV-Einstrahlung nicht dauerhaft beständig und lassen sich nach einiger Zeit nur noch mühsam abziehen. Daher müssen diese Schutzfolien entfernt werden, sobald sie nicht mehr für den Schutz auf der Baustelle benötigt werden. Dabei ist stets von oben nach unten vorzugehen. Auch alle Reste des Klebstoffes durch die Anhaftung der Folie auf den Oberflächen der Edelstahl-Bauteile sind sorgfältig zu entfernen, da sie zu Korrosion führen können.

METALL (verzinkt und pulverbeschichtet)

In unserem Sortiment befinden sich Pfosten aus beschichtetem Metall, die keine Pflegeanstriche benötigen. Optimaler Korrosionsschutz kombiniert mit eleganter Oberfläche und angenehmer Haptik.

Die Metallpfosten sind verzinkt und pulverbeschichtet, Überschichtungen sowie leichte Farbunterschiede mindern nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit der Produkte und stellen somit keinen Grund für eine Beanstandung dar.

Bearbeitung
Zaunelemente aus Metall können Sie entweder mit einer Kappsäge und einem speziellen, feingezahnten Blatt für Metall oder mit einer Eisensäge zuschneiden. Achten Sie insbesondere beim Kürzen auf leistungsfähiges und geeignetes Werkzeug. Die Kanten müssen nach dem Schnitt gegen Korrosion geschützt werden und im Idealfall mit dem TraumGarten-Spray im passenden Farbton nachbehandelt werden. Zuschnitte von Edelstahl, siehe separater Hinweis.

KERAMIK



Keramik-Zaunelemente sind aufgrund des speziellen Produktionsverfahrens ideal für den Einsatz im Aussenbereich geeignet und weisen eine hygienische Oberfläche ohne Porosität auf. Die Elemente sind zudem hitze-, frost- und nässebeständig, UV- und farbbeständig, pilz- und schimmelresistent, äusserst bruchfest und dimensionsstabil. Unempfindlich gegen Putz- und Reinigungsmittel, resistent gegen Chemikalien und Lösemittel, sehr hart und kratzfest.

Zur Herstellung unserer Keramik-Zaunelemente werden die natürlichen Hauptbestandteile wie Quarz, Feldspat, Tonerde und Mineraloxyde unter hohem Druck zu einer Keramik-Platte geformt und anschliessend bei Temperaturen von über 1.200° Celsius gebrannt. Dadurch erhält die Platte ihre widerstandsfähige und anmutende keramische Oberfläche, gleichzeitig variieren die Platten in Ihrer Farbgebung nur leicht.

Verunreinigungen lassen sich mit milden Reinigungsmitteln und warmen Wasser beseitigen. Starke Verschmutzungen entfernen Sie mit einer Wurzelbürste. Dabei immer in Faserverlauf (sofern vorhanden) der Elemente arbeiten, anschliessend gründlich mit reichlich klarem Wasser nachspülen.

KUNSTSTOFFE

FENSTER-KUNSTSTOFF

Unsere LONGLIFE-Produkte aus hochwertigem Fensterkunststoff bieten die Qualität, die mit dem Begriff „Made in Germany" verbunden wird!
Über 60 Jahre herstellereigene Erfahrung stecken in den erprobten und verbesserten Werkstoffzusammensetzungen.

Elemente aus Fensterkunststoff sind pflegeleicht, da sie nicht gestrichen werden müssen und einfach abwaschbar sind. Sie überzeugen darüber hinaus durch ihre lange Lebensdauer und ihre hohe Wertbeständigkeit.

Die gelieferten und verpackten Zaunserien trocken und vor der Sonne geschützt lagern! Bei schräger Lagerung und / oder direkter Sonneneinstrahlung können sich die Elemente verformen.





Polareiche **Nussbaum**
Fensterkunststoff mit Folienkaschierung.
Der Kunststoff wird mit einer stabilen Folie beschichtet, die unter Druck aufgebracht wird. Dieses Verfahren ist aus dem modernen Fensterbau bekannt und wurde für die Fertigung unserer LONGLIFE Serie RIVA in Polareiche und Nussbaum übernommen. Wir gewähren 10 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäss Graumassstab mit Farbveränderungen grösser 2.





Weiss
Hochwertiger, weisser Fensterkunststoff.
Wir gewähren 10 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäss Graumassstab mit Farbveränderungen grösser 2.

TEXTILEN

Das Web-Material aus Textilen ist witterungs- und frostbeständig. Die Farbe des Geflechts ist sehr hochwertig, wird aber durch aggressive UV-Strahlung trotzdem im Laufe der Zeit etwas blasser. Dies ist ein schleichender und natürlicher Prozess, der für alle Materialien auf der Terrasse und im Garten gilt. Für das Textilen-Geflecht ist die Veränderung so langsam und gering, dass sie nicht stark auffällt.

Durch die Webstruktur und Farbverläufe im Material ergeben sich immer einzigartige Zaunfelder. Es gibt keine vollkommene Symmetrie in den Oberflächen, was zu einem natürlichen Erscheinungsbild einer WEAVE LÜX Zaunanlage führt.

Pflege
Das Textilen-Geflecht kann leicht mit Wasser und einem Schwamm oder bei stärkeren Verschmutzungen auch mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Keine scharfen oder anlösenden Reinigungsmittel verwenden. In der Regel reicht normales Haushaltsspülmittel.



WEAVE LÜX mit einer Bespannung aus Textilen

POLYRATTAN

Polyrattan ist ein Geflecht aus Polyethylen. Das Web-Material ist witterungs- und frostbeständig. Die Farbe des Geflechts ist sehr hochwertig, wird aber durch aggressive UV-Strahlung trotzdem im Laufe der Zeit etwas blasser.
Dies ist ein schleichender und natürlicher Prozess, der für alle Materialien auf der Terrasse und im Garten gilt. Für das Polyrattan-Geflecht ist die Veränderung so langsam und gering, dass sie nicht stark auffällt.

Bei jedem Zaunelement handelt es sich um ein Einzelstück. Die Oberflächen der WEAVE Elemente werden von Hand geflochten und die einzelnen Polyrattan-Streifen haben einen unterschiedlichen Texturverlauf. Aus diesem Grund gibt es keine vollkommene Symmetrie in den Oberflächen. Das ergibt für eine WEAVE Zaunanlage ein natürliches, ggf. sehr lebendiges Erscheinungsbild.

Pflege
Das Polyrattan-Geflecht kann leicht mit Wasser und einem Schwamm oder bei stärkeren Verschmutzungen auch mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Keine scharfen oder anlösenden Reinigungsmittel verwenden. In der Regel reicht normales Haushaltsspülmittel.

Beschädigungen des PE-Geflechts können Sie mit einem handelsüblichen Kontaktkleber, z. B. Kraftkleber, reparieren. Tragen Sie dazu den Kleber wie vom Hersteller angegeben auf.
Tipp: Fixieren Sie die beschädigten Stellen für die Aushärtezeit mit Klebestreifen oder Klemmen.



WEAVE aus Polyrattan-Geflecht

Materialinformationen und Pflegetipps

VERBUNDWERKSTOFFE

WPC – Wood Plastic Composite

WPC ist ein Gemisch aus Naturfasern, farbigem Kunststoff und Additiven. Die Fasern sind Naturprodukte und variieren dadurch in ihrer Farbgebung. Die sonst sehr gleichmässige Farbe des Komposits wirkt somit lebendiger als Kunststoffprodukte.
Im letzten Arbeitsgang der Produktion werden die WPC-Profile strukturiert, gebürstet und geschliffen, um eine matte, natürliche Optik zu erzielen. Beim Lagern, Auspacken und Zwischenlagern während der Montage werden die Profile unterschiedlich mechanisch belastet. Diese unterschiedliche Belastung verändert auch jede geschliffene Oberfläche anders und somit deren Lichtreflektion. Hierzu zählen auch kleine Druckstellen, die dann glänzend wie Flecken oder Kratzer aussehen, aber durch Anschleifen wieder verschwinden.

Wie beim Holz existieren Unterschiede in der Oberfläche von einem Profil zum nächsten, dies wird während der ersten Nutzungszeit durch UV-Strahlung und Bewitterung verstärkt. Im Laufe der Zeit verändern sich die Naturfasern ungleichmässig und unkontrollierbar und somit auch der Gesamtfarbton der einzelnen Produkte, wobei die Farbpigmente weiterhin den Grundfarbton erzeugen. Dieser Prozess ist anfangs stärker, verlangsamt sich aber im Laufe der Nutzungszeit. Abhängig von der Bewitterungsintensität (UV-Bestrahlung/Niederschlag) wird der hellere Endfarbton nach etwa 1 - 2 Jahreszyklen erreicht.

Farbunterschiede durch unterschiedliche Bewitterung und Produktionschargen werden bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Anlagen, dem nachträglichen Verbau von Einzelprofilen oder der Montage von unterschiedlichen Produkten aus den o. g. Gründen vorkommen. Durch den Materialmix von Naturmaterialien sowie Kunststoffen sind feuchtebedingte Veränderungen, aber auch thermische Anpassungen an die Temperaturen möglich. WPC kann sich bei Sonneneinstrahlung stärker aufheizen als z.B. Holz oder Stein. Bei Flächen, die einer längeren Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind oder an windgeschützten Standorten, kann die Nutzung mit direktem Hautkontakt zeitweise eingeschränkt sein.

Dichter Bewuchs von Pflanzen oder von anderen zu dicht stehenden Materialien vor und / oder an den Zäunen sorgt für eine teilweise dauerhafte Befeuchtung der Zaunelemente und damit einhergehend zu einer dauerhaften Schädigung der Elemente. Hineinwachsende Pflanzen und eine Vernachlässigung von Abständen und Konstruktionshöhen führen zu einer Verkürzung der Nutzungsdauer der montieren Anlagen. Dies gilt auch für Terrassenanlagen.



Ausgangsfarbton

Hellerer Endfarbton nach 1-2 Jahreszyklen



WPC
Die Oberfläche des klassischen WPCs ist frei von Maserung und wird in einem Produktionsprozess geschliffen. Sie wirkt im Gegensatz zu den Oberflächen von BICOLOR und PLATINUM ruhiger im Farbton und in der Anmutung.



WPC BICOLOR
Hier werden dem klassischen WPC in einem speziellen technischen Verfahren weitere Farbpigmente beigemischt. Die so entstehende Struktur und Pigmentierung lässt das Material mit ihren Farbnuancen natürlich wirken. **Jedes Profil ist dadurch in der Oberfläche unterschiedlich.** Abweichungen zwischen einzelnen Artikeln oder Fertigungschargen sind material- und produktionsbedingt gegeben und unvermeidbar.



WPC PLATINUM
WPC PLATINUM Elemente bestehen aus WPC-Profilen mit einer zusätzlichen Spezial-Ummantelung. Dadurch sind die Profile fleckenresistenter und wasserabweisender als die Profile aus WPC und aus WPC BICOLOR.

! Die produktions- und chargenüblichen Schwankungen sowie die grundsätzlichen Materialeigenschaften von WPC stellen keinen Beanstandungsgrund dar.

Transport, Lagerung
WPC-Produkte trocken und vor Sonnenstrahlung geschützt lagern! Nicht montierte Zaunelemente können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen! Die Ware ist vor Regen geschützt und, um ein zu starkes Aufheizen des WPCs zu vermeiden, nicht in direkter Sonne zu lagern. Vermeiden Sie eine Montage bei Frost oder grosser Hitze und verarbeiten Sie am besten bei einer Aussentemperatur zwischen +5°C und +25°C.

Bearbeitung
Die WPC Profile können mit hartmetallbestückten Werkzeugen geschnitten werden.

Bitte beachten Sie zwingend die Hinweise zur sachgemässen Lagerung der Zäune, Dielen und der Zubehörmaterialien bis zur Montage, die der Transport-Verpackung anhängt. Lesen Sie aufmerksam die weiteren Informationen in der Montageanleitung.



Pflege
Grundsätzlich reinigen Sie WPC-Profile mit warmem Wasser und einem Reiniger auf Essigbasis. Starke Verschmutzungen entfernen Sie mit einer Wurzelbürste. Dabei immer in Faser verlauf/Längsrichtung der Profile arbeiten, anschliessend gründlich mit reichlich klarem Wasser abspülen! Gebrauchsspuren (leichte Kratzer) lassen sich mit einem Schleifvlies, immer im Faserverlauf/Längsrichtung, nacharbeiten. Bitte vorher an einer später nicht sichtbaren Stelle testen. Wichtig: Verwenden Sie keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese mitunter in die Oberfläche eindringen und die Gefahr der Verfärbung besteht. Laub und Früchte von Bäumen und Sträuchern können auf WPC-Elementen ein natürlicher Nährstoff für Sporen sein. Ausserdem führen pflanzliche Inhaltsstoffe, z.B. Gerbsäuren, aber auch lang anhaftender Vogelkot zu dauerhaften Verfärbungen auf der Oberfläche.

Flecken auf der Oberfläche:
Produktionsbedingte Rückstände/Schleifstaub oder pflanzliche/organische Stoffe, auch als „Biofilm"


Fleckenbildung durch von Regen angelöste Partikel

bezeichnet, werden durch schnell kondensierendes Wasser bzw. Niederschlag angelöst und können fleckenartige Rückstände, sog. „Regenstreifen" hinterlassen. Diese entfernen Sie, wie unter „Pflege" beschrieben. Tipp: Nach der Montage einer WPC-Zaunanlage empfehlen wir daher eine Grundreinigung.

Schimmel auf der Oberfläche:
Kleine dunkelschwarze, oberflächliche Stockflecken auf den WPC-Elementen lassen sich im Aussenbereich nicht immer vermeiden. Bei diesen Stellen handelt es sich um einen Befall von


Stockflecken/Schimmel auf der Oberfläche

Schimmelsporen, die über die Luft übertragen werden. Diese befallenen Stellen lassen sich mit Hilfe von chlorhaltigen Haushaltsreinigern säubern. Hierbei die betroffenen Bereiche mit dem Reiniger (nach Herstellerangabe dosieren) behandeln: Mit einer Bürste gleichmässig auftragen, einwirken lassen (Einwirkzeit beachten) und mit klarem Wasser nachspülen. Der chlorhaltige Reiniger darf nicht auf der Oberfläche antrocknen, es dürfen keine Rückstände verbleiben. Sollte dies dennoch geschehen, werden diese Stellen ausbleichen. Testen Sie zur Vorsicht die Reinigung zunächst an nicht sichtbaren Stellen.


Spezielle Eigenschaften für JUMBO WPC / Alu-Design

Die nachfolgend aufgeführten Eigenschaften der JUMBO WPC Zaunelemente sind nach aktuellem Stand der Technik nicht zu vermeiden und stellen somit keinen Grund für eine Beanstandung dar.


1. Durch das Eindrehen der Schrauben können sich am Rand Späne bilden, welche mit einem Schleifschwamm entfernt werden können.

2. Nach Herstellung sind die einzelnen Zaunprofile trocken und nehmen erst nach der Montage zum Zaunfeld auf dem Versandweg Feuchtigkeit auf und verändern Ihre Dimension. Dies kann dazu führen, dass die per Hand geschraubten Zaunelemente unterschiedliche Schraubtiefen aufweisen.

3. WPC-typische und zu akzeptierende „Kratzer", die durch Bewitterung innerhalb von ca. zwei Monaten verschwinden oder die mit einem Schleifschwamm beseitigt werden können.


Produktionsrückstände an den Verschraubungen der JUMBO WPC Profile

Bitte beachten: Konstruktionsbedingt bieten viele Zaunserien in unserem Programm zwei optisch leicht unterschiedliche Sichtseiten. Die Seiten unterscheiden sich zum Beispiel durch den Lamellenverlauf. In der Regel fallen diese Unterschiede nicht weiter auf. Bitte beachten Sie dies aber bei


Konstruktionsbedingt: optisch leicht Unterschiedliche Sichtseiten

Ihrer Anlagen-Planung. Unser Tipp: Hilfe bietet auch hier der TraumGarten Online-Planer, in dem Sie alle Elemente von beiden Seiten sehen können.

ACP – Aluminium Composite Panels

ACP bezeichnet einen Platten-Verbundwerkstoff mit Aluminium. Die 6 mm starken Platten aus diesem Composite-Werkstoff haben ein geringes Gewicht und hohe Stabilität. Die Oberflächen sind widerstandsfähig und leicht zu reinigen.

Lagerung, Transport
ACP-Platten können waagerecht auf einem planen Untergrund oder senkrecht gelagert werden, niemals schräg stehend gegen eine Wand gelehnt. Punktuelle Belastungen sind zu vermeiden. Schützen Sie Kanten und Oberflächen vor Beschädigungen.

Bitte beim Öffnen der Produktverpackungen aufpassen: Cutter oder scharfe Schneidewerkzeuge dürfen nicht auf die Materialoberfläche treffen.

Bearbeitung
Die BOARD Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, geschnitten werden. Die Schutzfolie nach der Montage beidseitig restlos abziehen.

Pflege
Die Elemente lassen sich mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Verwenden Sie bitte keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese je nach Material die Oberfläche angreifen und es so zu Verfärbungen kommen kann. Auch der Einsatz von spitzen, scharfen metallischen Gegenständen, z. B. Klingen oder Messern, kann Oberflächenschäden (Kratzer) verursachen.


SYSTEM BOARD: ACP-Platten im Farbton Schiefer

Materialinformationen und Pflegetipps

GLAS

EINSCHEIBEN-SICHERHEITSGLAS (ESG)

Unsere SYSTEM GLAS Sichtschutz-Elemente bestehen aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas - ESG (gemäss EN 12150). Das Dekorprofil Delta ist aus 6 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas. Glas ist ein Naturprodukt, produktionstechnisch bedingt changiert die Glasfarbe je nach Lichteinfall, Blickwinkel und Produktionscharge, insbesondere an der oberen Kante eines jeden Glasfeldes. Glas bietet gegenüber vielen anderen Materialien Vorteile: es ist winddicht, lichtdurchlässig und beständig gegenüber Temperaturwechseln.

Bitte beachten Sie, dass die SYSTEM GLAS Zäune nicht als offene Brüstungselemente, zum Beispiel für Balkone, sondern ausschliesslich für den bodennahen Aufbau geeignet sind.

Durch die normalen Witterungseinflüsse und die UV-Strahlung können sich die Oberflächen in ihrer Farbe geringfügig verändern. Dies ist ein schleichender Prozess und typisch für alle Materialien im Aussenbereich.

Lagerung und Transport
Tragen Sie für Transport und Montage unbedingt Schutzbrille und Schutzhandschuhe!

Die SYSTEM GLAS-Elemente nicht auf die Kante stellen oder flach lagern, Glas nie direkt auf den Boden stellen, es besteht Bruchgefahr. Bei Bruch zersplittern die SYSTEM GLAS Elemente und Dekorprofile in kleine stumpfe Teile. Sorgen Sie für eine stabile und schützende Unterlage. Das Glas darf nicht mit klebstoffhaltigen Materialien (z. B. Klebeband und Aufkleber) in Kontakt kommen. Reste von klebstoffhaltigen Materialien sind nicht mehr rückstandslos vom Glas zu entfernen! Achtung: Um eine Fleckenbildung auf der rauen Oberfläche zu vermeiden, darf diese nicht mit Klebefolie oder aufgeweichter Verpackung z.B. Pappe in Kontakt kommen.

Bearbeitung
Elemente aus Einscheiben-Sicherheitsglas können in den Abmessungen nicht bearbeitet werden.

Pflege
Zur Reinigung des ESG verwenden Sie viel sauberes Wasser, um Scheuereffekte durch Schmutzpartikel zu vermeiden. Als Hilfsmittel sind weiche, saubere Schwämme, Lederlappen oder Gummiabstreifer geeignet. Die Reinigungswirkung kann durch den Einsatz weitgehend ph-neutraler Reinigungsmittel, z.B. Spiritus oder Isopropanol unterstützt werden. Handelt es sich um Fett oder ölige Rückstände, benutzen Sie zur Reinigung handelsübliche Haushalts-Glasreiniger. Die Kombination von alkalischen Stoffen und Feuchtigkeit wirkt auf Glas extrem aggressiv! Verwenden Sie daher niemals alkalische oder aggressive Mittel, wie zum Beispiel hochkonzentrierte Abflussreiniger, Armaturen-/Stahlreiniger, pulver-förmige WC-Reiniger oder Scheuermilch/Scheuerpulver. Auch der Einsatz von spitzen, scharfen metallischen Gegenständen, z. B. Klingen oder Messern, kann Oberflächenschäden (Kratzer) verursachen. Verwenden Sie keine scharfen, anlösenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel.

Satinierung
SYSTEM GLAS Alpha, Beta, Matt und Texta:
Die Satinierung ist mit UV-optimierter Farbe auf der Rückseite aufgedruckt. Dadurch ergibt sich eine fühl- und sichtbar rauere Rückseite als die glatte Sichtseite. Typisch für den Fertigungsprozess sind je nach Farbe leichte Streifen in Druckrichtung, aber auch quer dazu vereinzelt auftretende „leichte Schleierstellen". Diese technisch bedingten Merkmale können nicht Bestandteil einer Reklamation sein.







HOLZ

THERMOHOLZ

Allgemeine Holzeigenschaften
Holz ist ein natürlicher Rohstoff, der sich gut verarbeiten und einfach bearbeiten lässt. Holz im Aussenbereich ist grösseren Temperaturschwankungen und Bewitterung ausgesetzt und reagiert deshalb stärker auf diese Umwelteinflüsse als in geschützten Innenräumen. Die Optik und Oberflächen sind nicht mit einem Möbelstück für den Innenbereich vergleichbar. Holz schwindet bei Trockenheit und dehnt sich bei Nässe und hoher Luftfeuchtigkeit auch wieder aus. Natürliche Eigenschaften von Holz: Es kann sich verdrehen, typische Rissbildungen aufzeigen. Auch Masstoleranzen sind normal, deshalb sind alle angegebenen Masse Circa-Werte.

Durch unterschiedliche Zell- und Farbstrukturen treten materialbedingte Farbungleichheiten auf.
Ebenso können durch Feuchtigkeitseinwirkung punktförmige, dunkle Verfärbungen - sogenannten Stockflecken - entstehen. Diese stellen eine rein optische Beeinträchtigung dar und beeinträchtigen nicht die statischen Eigenschaften des Holzes.

Generell führt UV-Strahlung zu einer natürlichen Vergrauung bei Holz. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren können die Hölzer für einen harmonischen Gesamteindruck wieder aufgefrischt werden und die Oberfläche wird dadurch weniger rissanfällig.

Nadelholz Kiefer, thermisch behandelt
Die skandinavische Kiefer mit ihren charakteristischen Ästen wird für den Einsatz im Aussenbereich über den kompletten Querschnitt mit ca. 190 °C thermisch behandelt. Hierdurch erhöht sich die biologische Widerstandsfähigkeit des Holzes und damit die Dauerhaftigkeit des Holzes im Freien. Die besondere Ausdruckskraft des warmen Brauntons unterstreicht das natürliche Farbspiel von Splint- und Kernholz. Das durchgefärbte Thermoholz ist grundsätzlich wartungsarm. Der natürliche Vergrauungsprozess durch das UV-Licht beginnt direkt nach der Montage und verleiht den Elementen ein edles silberfarbenes Design.


Thermoholz im Auslieferungszustand...


...nach Bewitterung.

HOLZ

ALLGEMEINE HOLZEIGENSCHAFTEN

Holz ist ein natürlicher Rohstoff, der sich gut verarbeiten und einfach bearbeiten lässt. Holz im Aussenbereich ist grösseren Temperaturschwankungen und Bewitterung ausgesetzt und reagiert deshalb stärker auf diese Umwelteinflüsse als in geschützten Innenräumen. Die Optik und Oberflächen sind nicht mit einem Möbelstück für den Innenbereich vergleichbar. Holz schwindet bei Trockenheit und dehnt sich bei Nässe und hoher Luftfeuchtigkeit auch wieder aus. Natürliche Eigenschaften von Holz: Es kann sich verdrehen, typische Rissbildungen aufzeigen. Auch Masstoleranzen sind normal, deshalb sind alle angegebenen Masse Circa-Werte.

Durch unterschiedliche Zell- und Farbstrukturen treten materialbedingte Farbungleichheiten auf. Generell führt UV-Strahlung zu einer natürlichen Vergrauung bei Holz. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren können die Hölzer für einen harmonischen Gesamteindruck wieder aufgefrischt werden und die Oberfläche wird dadurch weniger rissanfällig.

Natürliche - oder durch Imprägnierung bedingte - Holzeigenschaften


Spannungsrisse durch die Holztrocknung


Weiche oder harte Harzaustritte (Harzgallen/-taschen)


Äste in der charaktervollen Oberfläche


Ausblühen von grünlichen Imprägniersalzen


Unterschiedliche Farbspiele auf dem Holz


Dunkle Stellen auf der Oberfläche


Umweltkeime, Stockflecken und leichter Schimmelbefall


Raue Stellen auf der Holzoberfläche


„Pinholes“ bei überseeischen Harthölzern


Rindeneinwuchs, teilweise offen


Leere Harzgallen und kleinere Ausfalläste


Astausbrüche und raue Stellen an Ästen

PRODUKT UND PFLEGEHINWEISE

Nadelholz, imprägniert „kdi“




Das Holz wurde für den Einsatz im Aussenbereich (Gebrauchsklasse 2 und 3) mit Holzschutzmittel zum vorbeugenden Schutz vor holzzerstörenden Pilzen und Insekten behandelt. Es enthält Kupfercarbonat und DMPAP. Stäube, die beim Verarbeiten entstehen, nicht einatmen. Den direkten Kontakt mit Trinkwasser, Lebensmitteln und Futtermitteln vermeiden. Entsorgung von imprägniertem Holz am Ende der Nutzungsdauer erfolgt gem. Altholzverordnung (A4). Die Eigenfarbe der Imprägnierung ist rein technischer Natur und keine Lasur. Unterschiede in Intensität und Ausführung, auch innerhalb eines Elements, sind materialtypisch.

Nadelholz, farbig lasiert



Nach einer technischen Trocknung werden die Oberflächen der Hölzer farbig lasiert. Die Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und zur Erhaltung der wertigen Optik sollte die Lasur regelmässig erneuert werden. (Art. 1399: braun bzw. Art. 1397: grau). Farbig lasierte Nadelholzprodukte sind im Preisvergleich günstig und brauchen keinen Erstanstrich. Sie sind leicht zu bearbeiten und zu montieren.


Hartholz, geölt



Hartholz ist durch einen grossen Anteil an Fasern und seine enge Gefässstruktur ein festes und schweres Material.
Die hohe Rohdichte und spezifische Inhaltsstoffe bewirken eine hohe Resistenz des Materials gegenüber Umwelteinflüssen wie Fäulnis, Ungezieferbefall oder Witterung im Vergleich zu weniger geeigneten Werkstoffen. Diese wirksamen Inhaltsstoffe können sich durch Bewitterung auswaschen und hartnäckige Verfärbungen auf angrenzenden Materialien hinterlassen. Gerbsäuren reagieren mit Eisen und erzeugen schwarze Flecken. Bitte vermeiden Sie Kontakt mit Eisen und setzen ausschliesslich Verbindungsmittel aus Edelstahl ein. Für alle Hartholz-Produkte in unserem Sortiment verwenden wir nur Hölzer aus nachhaltigem, kontrolliertem Anbau mit Zertifizierung.

Jedes Holz erfährt unter Einfluss von UV-Strahlung einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren erneuern Sie die wertige Optik. Quell- und Schwindverhalten sind deutlich ausgeprägt, daher sind Reissen und Verziehen möglich.

Bambus



Bambus gilt als einer der nachhaltigsten Naturstoffe zur Verwendung im Bau, denn dieses Gras wächst bis zu zehn Meter im Jahr! Nach der Montage und in regelmässigen Abständen müssen die Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit fungizidem Wirkstoff gemäss Herstellerangaben behandelt werden. Ohne den Einsatz einer Holzschutz-Lasur verfärbt sich Bambus schwarz. Verwenden Sie bei der Montage nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.

Wichtige Hinweise zur Montage der Zaunelemente

Die Montage aller TraumGarten-Produkte kann durch den Endverbraucher unter Berücksichtigung der Montageanleitungen durchgeführt werden. Bitte halten Sie handelsübliches Werkzeug (Stichsäge, Bohrmaschine, Akkuschrauber, etc.) und das notwendige Zubehör bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.

Bei Kombinationen von Toren, Zaunsets und Einzelprofilen sowie späteren Ergänzungen an bestehenden Anlagen können chargenbedingt und durch unterschiedliche Bewitterungen Farbtonunterschiede auftreten, die keinen Beanstandungsgrund darstellen. Dies gilt insbesondere bei der nachträglichen Montage von neuen Produkten nach einer längeren Bewitterungsphase an vorhandenen Produkten.

Wir empfehlen zur Planung und zur Kaufentscheidung bzgl. Ihrer Anlage die Montageanleitung zu berücksichtigen – vorab kostenlos im Internet.

Montageanleitungen

TraumGarten
www.traumgarten.de

Gute Ideen für den Traumgarten, vom Fachmann aus Graubünden

Die neuen Dreamdeck AluminiumTerrassendielen überzeugt durch Stabilität, Langlebigkeit und einfache Montage. Aufgrund des grossen Zwischenabstands der Unterkonstruktion von 72 cm wird die Montage effizienter! Die neue Alu-Diele besticht durch ihre mehrfarbige, pulverbeschichtete Oberfläche.



Die modernen Naturdesigns verleihen Ihrer Terrasse eine Zeitlose, elegante Optik. Die Aluminium Dielen bieten eine geprüfte Standardsicherheit-Sicherheit, auf die Sie bauen können.





Rhombus System erlaubt eine dezente Einsicht und gewährleistet dennoch ausreichend Sichtschutz. System Rhombus kombinierbar mit Dekorprofile!



Rhombus System ausgeschäumt und beschichtet.
Hohe Stabilität und einseitig **blickdicht.**

Spielgeräte in 3D zusammenstellen!
www.traumgarten.de/planer

Passende Tore zu vielen Serien erhältlich

Standardtore und Tore auf Mass lieferbar.

grischa silva Holz Lenn Legno

Gartenholz · Zaunfabrikation · Zaunmaterial · Kinderspielgeräte · Telefon: 081 322 60 05
www.grischa-silva.ch · mail@grischa-silva.ch **Waldau 34 · 7302 Landquart**

Unsere Produkte:
Qualitätsprodukte für Zäune · Sichtschutz in WPC, Alu, Metall und Kunststoff · Gartenhäuser · Terrassenböden · Robinienstämme/Akazienholz · Lärchenbretter · Lärchenkantholz · Gartenholz · Konstruktionsholz · Rohrpfosten · Diagonalgeflecht · Doppelstabmatten · Steinkörbe · Schrauben · Turbo FixBeton · Holzschutzlasuren · Tore · Hochbeete · Pflanzkästen · Windschutz mit Gewebe und Sonnensegel · Pfähle · Palisaden · Gartenhäuser in Holz mit Massanfertigung · Metall Gartenhäuser · Kinderspielplatzgeräte · Rutschbahnen · Zuschnitt und Holzbearbeitungscenter · Eigene Herstellung von Zäunen, Toren und Sichtschutz.

Wir führen ca. 11‘000 Artikel am Lager.

****Grosse Ausstellung auf über 1000 m² im Freigelände und 365 Tage offen****

Sollte ein Artikel vergriffen sein, sind wir bemüht, diesen schnellstmöglich nachuzubestellen. Verkauf aller Artikel ohne Deko. Irrtümer, (Preis-/Produkt-)Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen drucktechnisch bedingt. Massangaben sind ca.Masse. NEU-Artikel sind, wenn nicht anders vermerkt, zur Gartensaison ab April 2026 lieferbar. Preise in Fr. exkl. der gesetzl. MwSt.