

grischa silva



BLOCKHAUSBAU ■ MODULBAU ■ STÄNDERBAU



IDEENKATALOG

22



CARPORTS / GARAGEN ab Seite 43

STÄNDERBAU

BLOCKHAUSBAU

MODULBAU

„Natur pur & komplette Verwertung ...



Rohmaterial



Verarbeitung




Verwertung



Verwertung

„Ihr Wunsch von der Skizze ...“



... bis zum realisierten Traumobjekt“





ID 30



BIKEPORT 14



Dachform: Schmetterlingsdach
 Wandaußenmaß (B/T): 340 x 240 cm
 Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 243 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 95, 95, 30, 30 cm, Dachneigung: 10 °
 Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F2, 1 x EPDM Folie: EPDM-0010



ID 763



BIKEPORT 2 - PLUS

Dachform: Pulldach
 Wandaußenmaß (B/T): 338 x 170 cm
 Firsthöhe: 257 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 0, 30, 50 cm, Dachneigung: 4 °



Schau
mal
rein!



ID 28



i **CARPORT BUTTERFLY**
 Dachform: Schmetterlingsdach
 Wandst.: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 1328 / 674 x 569 / 335 cm
 Firsthöhe: 394 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 10 °
 Türen: 250 x 250; 240 x 238,7, Fenster: 255,5 x 40; 2 x 44,5 x 170
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 304B, 2 x Fallrohrset: F2





ID 436



CARPORT PRESTIGE 5950 S i

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 596 x 506 cm
 Seitenwandhöhe: 230 cm, Firsthöhe: 387 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 22 °
 Umbauter Raum: 93,6 m³, Wandfläche: 42,5 m²
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 323Bx, 16 x Schindelpaket



CARPORT CICERO 5750 F + 3027 AN i

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 567 x 500 cm
 Wandhöhe Vorne: 263 cm
 Wandhöhe Hinten: 258 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 20, 20, 20 cm, Dachneigung: 1 °
 Umbauter Raum: 118 m³, Dachfläche: 47 m²
 Türen: DT 150 x 186, Fenster: EF 75 x 88
 Optionales Zubehör: 2 x Fallrohrset: F2, 1 x EPDM Folie: EPDM-0155



ID 444





ID 437



CARPORT STRATO 4530 P

Dachform: Pultdach
 Wandaußenmaß (B/T): 450 x 300 cm
 Seitenwandhöhe: 219 cm, Firsthöhe: 280 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 80, 20, 20, 20 cm
 Umbauter Raum: 45,6 m³, Dachfläche: 19 m²
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 323Bx



ID 439



CARPORT CARO 6835 F + 1835 AN

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 25 / 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 680 x 350 cm
 Wandhöhe Vorne: 248 cm
 Wandhöhe Hinten: 242 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 1 °
 Umbauter Raum: 59 m³, Wandfläche: 35 m², Dachfläche: 31 m²
 Türen: DT 156 X 200, Fenster: EF 180 X 40
 Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F2, 1 x EPDM Folie: EPDM-0077



ID 440



CARPORT SMART 2851 P

Dachform: Pultdach
 Wandaußenmaß (B/T): 278 x 508 cm
 Seitenwandhöhe: 213 cm, Firsthöhe: 260 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 0, 39, 25, 0 cm, Dachneigung: 3 °
 Umbauter Raum: 53 m³, Dachfläche: 32 m²
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 303B



ID 441



CARPORT LINEA 3060 F

Dachform: Flachdach
 Wandaußenmaß (B/T): 300 x 600 cm
 Seitenwandhöhe: 230 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 20 cm
 Umbauter Raum: 45,6 m³, Dachfläche: 22 m²
 Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F1, 1 x EPDM Folie: EPDM-0049



ID 442



CARPORT REIHE 15055 F



Dachform: Flachdach
 Wandaußenmaß (B/T): 1500 x 550 cm
 Wandhöhe Vorne: 260 cm
 Wandhöhe Hinten: 234 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 45, 45, 30, 30 cm, Dachneigung: 1 °
 Umbauter Raum: 206,8 m³, Dachfläche: 96 m²
 Optionales Zubehör: 5 x Fallrohrset: F1

CARPORT DUO 8041 F



Dachform: Flachdach
 Wandaußenmaß (B/T): 800 x 414 cm
 Wandhöhe Vorne: 238 cm
 Wandhöhe Hinten: 232 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 143, 43 / 103, 25, 60 cm, Dachneigung: 1 °
 Umbauter Raum: 86,7 m³, Dachfläche: 61 m²
 Optionales Zubehör: 3 x Fallrohrset: F1, 1 x EPDM Folie: EPDM-0157



ID 443



ID 445



CARPORT TRIANGLE 3052 S



Dachform: Satteldach
 Wandaußenmaß (B/T): 304 x 516 cm
 Seitenwandhöhe: 220 cm, Firsthöhe: 320 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 67, 67, 53, 53 cm, Dachneigung: 30 °
 Umbauter Raum: 43,3 m³, Dachfläche: 31,5 m²
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 324B, 12 x Schindelpaket

GARAGE MOTO 1825 F



Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 180 x 250 cm
 Wandhöhe Vorne: 187 cm
 Wandhöhe Hinten: 182 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 60, 0, 60 - 20, 0 cm, Dachneigung: 1 °
 Umbauter Raum: 9 m³, Wandfläche: 16 m², Dachfläche: 7 m²
 Türen: DT 159 x 165
 Optionales Zubehör: 1 x EPDM Folie: EPDM-0034



ID 448





ID 762



CARPORT CARA EASY 6582 F

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 650 x 821 cm
 Seitenwandhöhe: 213 cm, Firsthöhe: 247,8 cm
 Dachneigung: 1 °
 Türen: ET 90 x 200, ST 179,5 x 200, Fenster: FF 200 x 40
 Optionales Zubehör: 2 x Fallrohrset: F2, 1 x EPDM Folie: EPDM-0153





ID 29



GARAGE CARA EASY PRIMO UNO 4550 S i

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 450 x 500 cm
 Seitenwandhöhe: 240 cm, Firsthöhe: 340 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 22 °
 Umbauter Raum: 58 m³, Wandfläche: 35 m², Dachfläche: 32 m²
 Türen: 350 x 212,5, Fenster: FF 204,6 x 82,7
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 323Bx, 13 x Schindelpaket



GARAGE CARA EASY PRIMO 7257 S i

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 720 x 570 cm
 Seitenwandhöhe: 240 cm, Firsthöhe: 397 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 22 °
 Umbauter Raum: 115 m³, Wandfläche: 77 m², Dachfläche: 52 m²
 Türen: ET 100 x 213, Fenster: 3 x EF 96,4 x 40, 2 x FF 96,4 ...
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 324B, 22 x Schindelpaket



ID 446






ID 450



GARAGE NORDIC 3876 S / W

Dachform: Satteldach
 Wandaußenmaß (B/T): 380 x 760 cm
 Seitenwandhöhe: 230 cm, Firsthöhe: 290 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 40, 40, 30, 30 cm, Dachneigung: 18 °
 Umbauter Raum: 72 m³, Dachfläche: 39 m²
 Türen: ET 2 x 88 x 186, DT 240 x 213, Fenster: EF 75 x 88
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 325B, 16 x Schindelpaket



GARAGE ELEGANCE 5692 P + 328 SD



Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 560 x 920 cm
 Wandhöhe Vorne: 280 cm
 Wandhöhe Hinten: 242 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 100, 60, 20, 55 cm, Dachneigung: 4 °
 Umbauter Raum: 191,2 m³, Wandfläche: 64,5 m², Dachfläche: 94,5 m²
 Türen: 2 x DT 250 x 218, ET 134 x 218, Fenster: 4 x EF 150 x 60



ID 451





ID 447



GARAGE BELLEVUE 7266 W

Dachform: Walmdach

Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 720 x 660 cm

Seitenwandhöhe: 269 cm, Firsthöhe: 487 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 24, 24, 40, 40 cm, Dachneigung: 30 / 52 °

Umbauter Raum: 231 m³, Wandfläche: 73 m², Dachfläche: 73 m²

Türen: ET 99 x 210, DT 460 x 210, Fenster: DF 133 x 112

Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 347B, 34 x Schindelpaket





ID 452



GARAGE PREMIUM 5890 S

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 580 x 900 cm
 Seitenwandhöhe: 260 cm, Firsthöhe: 445 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 40 cm, Dachneigung: 30 °
 Umbauter Raum: 180 m³, Wandfläche: 57 m², Dachfläche: 74 m²
 Türen: DT 240 x 213, Fenster: 2 x EF 88 x 88
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 325Bx, 29 x Schindelpaket





ID 739



GARAGE CARA 7282 S



Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 720 x 820 cm
 Seitenwandhöhe: 254 cm, Firsthöhe: 517 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 50 cm, Dachneigung: 31 °
 Türen: 2 x DT 250 x 218, ET 110 x 210, Fenster: 2 x EF 98 x 98, 2 x FF 98 x ...





ID 457



GARAGE PICCOLO 3030 S

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 33 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 300 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 279 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 20 cm, Dachneigung: 18 °
 Umbauter Raum: 23 m³, Wandfläche: 31,5 m², Dachfläche: 12 m²
 Türen: DT 240 x 213, Fenster: DF 110 x 88
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 322B, 5 x Schindelpaket

BUSSTOP



Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 200 cm
 Seitenwandhöhe: 218 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 15 °
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 421B, 4 x Schindelpaket



ID 779





ID 453



i GARAGE HANSA 6080 S + 130 SD

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 600 x 800 cm
 Seitenwandhöhe: 245 cm, Firsthöhe: 340 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 100, 200, 70, 130 cm, Dachneigung: 18 °
 Umbauter Raum: 192 m³, Wandfläche: 78,8 m², Dachfläche: 96 m²
 Türen: 2 x DT 240 x 213, DT 160 x 200, Fenster: 2 x DF 140 x 98
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 326B, 37 x Schindelpaket



GARAGE INVERNESS 6060 S



Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 600 x 600 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 327 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 18 °
 Umbauter Raum: 110 m³, Wandfläche: 71,4 m², Dachfläche: 48,6 m²
 Türen: 2 x DT 240 x 213, ET 88 x 186, Fenster: EF 98 x 98
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 324B, 19 x Schindelpaket



ID 454





ID 455



GARAGE BELLISSIMO 4050 S + 200 SD

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 500 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 295 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 120, 20, 200, 30 cm, Dachneigung: 18 °
 Umbauter Raum: 70 m³, Wandfläche: 46,8 m², Dachfläche: 43 m²
 Türen: DT 240 x 213, Fenster: EF 88 x 88
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 324B, 17 x Schindelpaket

GARAGE BELLISSIMO 4050 S + 200 SD V2

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 500 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 295 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 120, 20, 200, 30 cm, Dachneigung: 18 °
 Umbauter Raum: 70 m³, Wandfläche: 46,8 m², Dachfläche: 43 m²
 Türen: DT 240 x 213, Fenster: ET 88 x 88
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 324B, 17 x Schindelpaket



ID 456



ID 458



GARAGE MOLTO GRANDE 10590-DPD

Dachform: Doppelpulldach
 Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 1050 x 904 cm
 Seitenwandhöhe: 204 / 298 cm, Firsthöhe: 482 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 16 °
 Umbauter Raum: 367 m³, Wandfläche: 139 m², Dachfläche: 127 m²
 Türen: DT 200 x 200, DT 160 x 200, ..., Fenster: EF 98 x 98, 4 x EF 140 x 140
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 325Bx, 49 x Schindelpaket



GARAGE PROVENCE 60145 S



Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 600 x 1454,60 cm
 Seitenwandhöhe: 258,4 cm, Firsthöhe: 397,1 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 25 °
 Türen: 5 x DT 240 x 213, ET 98 x 200, Fenster: 2 x EF 105 x 94
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 326B, K5B, 44 x Schindelpaket



ID 773





MERKMALE UNSERER BLOCKBOHLENHÄUSER

Bei 28 mm und 33 mm Wandstärke

- Hohe Stabilität und Winddichtheit durch Chalefräsung bei allen Eckverbindungen
- Problemlose Montage und hohe Standfestigkeit
- Dachbalken 80 x 160 mm ab einer Wandstärke von 33 mm
- 19 cm hohe Schirnbretter zum Schutz der Pfettenköpfe an der Giebelseite (ab 33 mm WS)
- Imprägnierte Holzbalken-Bodenlager 60 x 80 mm ab einer Wandstärke von 33 mm
- 19 mm Nut- und Federbretter für Boden und Dachschalung
- Inklusive Sockelleisten
- Einzel- oder Doppeltür aus Leimholz (beidseitig beschlagen)
- Verstellbare Türbänder
- Türen und Fenster mit Echtglas und Gummidichtung sowie eloxierte Aluminiumdrücker
- Einzelfenster und Doppelfenster mit Dreh-/Kippbeschlag
- Dacheindeckung mit Dachpappe und Dachschindeln empfohlen
- Die Scheiben sind aus Echtglas und beidseitig einsilikonisiert
- **NEU** * 28 mm Wandschalung in Nordischer Fichte und Sibirischer Lärche lieferbar


Extra ab 45 mm Wandstärke

- Spezielle Profile mit konischer Doppelnut und -feder für noch höhere Standfestigkeit
- Bodendielen 21 mm, Bodenlager 60/80 mm und Dachbalken mind. 80/160 mm stark
- Fenster aus Leimholz (68 mm) und Isolierverglasung mit Gummidichtung
- Deutsche Marken-Einhand-Dreh-/Kippbeschläge sowie Doppelfalz
- Doppeltür aus Leimholz (beidseitig beschlagen)
- **NEU** Tiroler Schloß (Schwalbenschwanz) Verbindung (nur rechtwinklige Bauweise möglich) »

Generelle Angaben


- Alle Modelle können mit Sattel-, Walm-, Pult-, Doppelpult- und Flachdach gefertigt werden.
- Dreh-/Kippfenster im Türflügel auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich
- Blende wahlweise geschweift oder gerade (bei Bestellung angeben)
- Dacheindeckung mit Dachpappe und Bitumenschindeln empfohlen (Zubehör)
- Optional mit BHB HolzÖL-Natur vorgrundiert (Farbauswahl unter Zubehör Farbe)
- Mehrfachverriegelungen (3- oder 5-fach) bei Türhöhen von 200 cm möglich und empfehlenswert

MÖGLICHE
WANDSTÄRKEN:



NEU 28 mm Wandschalungen sowie Türen und Fenster in nordischer Fichte und sibirischer Lärche erhältlich. Die Konstruktionshölzer weiterhin nur nordischer Fichte.

NEU Tiroler Schloß Verbindung



grischa silva



- Zaunfachhandel • Gartenhäuser • Gartenholz
- Terrassenböden • Rutschbahnen • Zäune
- Zaun- u. Sichtschutzfabrikation
- Zuschnitt und Holzbearbeitungcenter

www.grischa-silva.ch E-mail: mail@grischa-silva.ch

Waldau 38 - 7302 Landquart / Tel. 081 322 60 05



FASZINATION NACH MASS



Die Beiträge, Bilder und Zeichnungen dieses Kataloges sind ureberrechtlich geschützt. Ein Nachdruck, auch auszugsweise, ist grundsätzlich verboten und bedarf unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung. Farbabweichung zu den Original-Farbtönen sind drucktechnisch bedingt. Wir behalten uns technische Änderungen, Irrtümer sowie zwischenzeitliche Modelländerungen vor, ein Modellanspruch ist ausgeschlossen. Abbildungen können Sonderzubehör zeigen, das im Lieferumfang nicht enthalten ist. Alle dargestellten Grundrisse sind nicht maßstäblich und dienen nur der Illustration. Alle Modelle werden im Rohzustand geliefert (ungestrichen, ohne Dacheindeckung).