grischa silva

Holz
Lenn
Legno

BLOCKHAUSBAU :: MODULBAU :: STÄNDERBAU

IDEENKATALOG

22

CARA
CARA EASY

ab Seite 8
bis Seite **31**

STÄNDERBAU

MODULB

„Natur pur & komplette Verwertung ...

Rohmaterial

Verarbeitung

Verwertung

Verwertung

„Ihr Wunsch von der Skizze ...


3D-Zeichnung

Entwurf

Rohmaterial

Verarbeitung

Verarbeitung

... bis zum realisierten Traumobjekt“

Ergebnis

Aufbau

Farbbehandlung

Transport

DIE CARA-MODELLREIHE

EIN WAHRES CHAMÄLEON!

Mit unserem Modell Cara präsentieren wir eine andere Art, ihr Wunschobjekt zu bauen.
Durch die zimmermannsmäßig abgebundene Ständerkonstruktion erzielen wir eine einzigartige Stabilität. Die Ausfachung der Wände erfolgt wahlweise aus unterschiedlichen Wandschalungen und -stärken welche auch miteinander kombiniert werden können. So gestalten Sie Ihr Modell modern oder klassisch!

Durch die Pfostenkonstruktion erhalten Sie eine klare Gliederung zwischen waagerechten und senkrechten Bauteilen.
Unsere Dachformen bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Haus in Ihrer Umgebung bestens zu integrieren.
Das Fenster-/Türprogramm sowie Zubehör runden die Individualität ab.
Sie entscheiden über den Verwendungszweck und wir planen gemeinsam mit Ihnen Ihr Traumobjekt.

- Ständerkonstruktion mit 25/28 mm WS: 10 x 10 cm, 45 mm WS: 12 x 12 cm (Pfosten) mit Verzapfung
- Rahmenkonstruktion mit 25/28 mm WS: 6 x 10 cm, 45 mm WS: 8 x 12 cm (H x B) mit Eck-Überblattung
- Fußbodendielen mit Sockelleisten und Unterkonstruktionshölzern
- Wandaußenschalung in verschiedenen Ausführungen
- Dachform: Sattel-, Pult-, Doppelpult-, Walm- u. Flachdach (mit Dachüberständen, oder OHNE = **CUBO**)
- Dachkonstruktion für Ziegeleindeckung möglich
- Wände können bauseits gedämmt werden
- Umfangreiches Zubehörprogramm (Fenster, Türen, Anbauten, Schindeln, EPDM-Folie, Rinnensets, Regentonne, etc. (optional)
- Alle Cara Holzbauteile können mit BHB Holz-Öl vorimprägniert geliefert werden (optional)



25 mm



28 mm
sägerau



28 mm



28 mm



45 mm

Alle Wandschalungen, bis auf 45mm, sowie Türen und Fenster in nordischer Fichte und sibirischer Lärche erhältlich. Die Konstruktionshölzer, Fuß- und Dachbretter weiterhin aus nordischer Fichte.

DER UNTERSCHIED ZWISCHEN CARA UND CARA EASY

Das Cara easy ermöglicht bedingt durch die werkseitig vorgefertigten Wandelemente gegenüber dem normalen Cara Modell einen schnelleren Aufbau. Es gibt verschiedene Wandverkleidungen. Zur Auswahl stehen 28 mm Blockbohlen-, Stülp- und Trapezschalung, dazu 25 mm Rhombusschalung. Farbehandlung des ganzen Hauses (außen) nur bei CARA easy werkseitig möglich, Türen u. Fenster bei beiden Bauarten.

Alle Ständerkonstruktionen sind präzise vorgefertigt, werden mit einer entsprechenden Schalung versehen und verfügen über eine aussagekräftige Werkszeichnung. Es sind somit alle erdenklichen Größen und Formen (nur was statisch möglich ist) realisierbar.

DER AUFBAU - SYSTEM CARA BEISPIEL FLACHDACHAUSFÜHRUNG

Skelettkonstruktion

Anbringen der Rhombusschalung

Dach- und Wandschalung

Fertiges Modell

- Im ersten Schritt wird die Pfosten-Konstruktion auf das waagerechte, frostsichere Bodenfundament aufgestellt. Alle Verbindungen sind bereits vorhanden und müssen nur zusammengesteckt werden. (Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen den lot- und waagerechten Zusammenbau)

- Nach dem Aufstellen der Ständerkonstruktion werden die Dach- und Wandschalungen montiert. Alle Blockbohlen, die für den Wandbereich benötigt werden, sind werkseitig bereits vorgebohrt und können mit dem mitgelieferten Montagematerial befestigt werden (Rhombus-Fassadenprofile werden genagelt oder geschraubt). Im Anschluss werden die Bodendielen verlegt.

- Im nächsten Schritt werden die Fenster und Türen montiert sowie die Dachblenden angebracht. Die optional erhältliche Dacheindeckung (Schindeln, Flachdach-EPDM Folie oder ab 45 mm WS auch bauseits Ziegel) wird anschließend auf die Dachschalung montiert.

- Um Ihr Wunschobjekt vor Witterungseinflüssen zu schützen, muss es mit Farbe behandelt werden. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Modell auch farbig vorgeölt zu bestellen. So haben Sie den Vorteil, dass Sie das Haus nicht unmittelbar danach farbig behandeln müssen.

ID 50

CARA ORANJE 3030 F

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 25/28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 300 cm
Seitenwandhöhe: 234 cm
Dachneigung: 1 °
Umbauter Raum: 21,6 m³, Wandfläche: 30 m², Dachfläche: 13 m²
Türen: DT 150 x 200, Fenster: EF 100 x 40
Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F1, 1 x EPDM Folie: EPDM-0064

ID 55



CARA WOLLE 3028 S

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 280 cm
Seitenwandhöhe: 209 cm, Firsthöhe: 288,7 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 50, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 18 °
Türen: ET 98 x 200, Fenster: EF 75 x 88
Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 322B, 7 x Schindelpaket

CARA ASTA 4560 S

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 450 x 600 cm
Seitenwandhöhe: 172 cm, Firsthöhe: 366 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 30, 50, 50 cm, Dachneigung: 38 °
Türen: ST 151 x 214, Fenster: 2 x EF 88 x 88

ID 764

CARA SINA 2727 S

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 275 x 275 cm
Seitenwandhöhe: 215 cm, Firsthöhe: 270 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 55, 55, 15, 15 cm, Dachneigung: 19 °
Umbauter Raum: 19,5 m³, Wandfläche: 26 m², Dachfläche: 12 m²
Türen: DT 160 x 185,3
Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 322B, 5 x Schindelpaket

CARA CUBO 2439-ET

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 390 x 240 cm
Wandhöhe Vorne: 227 cm
Dachneigung: 1 °
Umbauter Raum: 21,25 m³, Wandfläche: 22,7 m², Dachfläche: 9,5 m²
Türen: ET 98 x 200, Fenster: 2 x EF 100 x 50, EF 180 x 50
Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F2 (Special)
1 x EPDM Folie: EPDM-0009

CARA BORIS 2525 F + 300 AN

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 250 cm
Seitenwandhöhe: 221 cm, Firsthöhe: 232 cm
Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 1 °
Umbauter Raum: 31 m³, Wandfläche: 45 m², Dachfläche: 18 m²
Türen: DT 150 x 186, Fenster: EF 180 x 40
Optionales Zubehör: 2 x Fallrohrset: F2, 1 x EPDM Folie: EPDM-0047

CARA (EASY) OMI 3030 F

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 300 cm
Wandhöhe Vorne: 231 cm
Wandhöhe Hinten: 227 cm
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 1 °
Umbauter Raum: 21 m³, Wandfläche: 20 m², Dachfläche: 13 m²
Fenster: 2 x EF 45 x 147, Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F1
1 x EPDM Folie: EPDM-0064

ID 378

CARA LOUIS 4040 Z

Dachform: Zeltdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 400 cm
Seitenwandhöhe: 236 cm, Firsthöhe: 339 cm
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 25 °
Umbauter Raum: 43 m³, Wandfläche: 38 m², Dachfläche: 24 m²
Türen: DT 150 x 200, Fenster: 2 x EF 112 x 112
Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 343B, 11 x Schindelpaket

CARA MERANO 3535 F

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 350 cm
Wandhöhe Vorne: 239 cm
Wandhöhe Hinten: 233 cm
Firsthöhe: 245 cm
Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 1 °
Umbauter Raum: 30 m³, Wandfläche: 30 m², Dachfläche: 16 m²
Türen: DT 150 x 200, Fenster: 3 x EF 60 x 200
Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F1, 1 x EPDM Folie: EPDM-0065

ID 385



CARA MIO 3030 F + 300 AN

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 600 cm
Firsthöhe: 250 cm
Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 1 °
Umbauter Raum: 36 m³, Wandfläche: 42,5 m², Dachfläche: 20,5 m²
Türen: ET 98 x 200, Fenster: 2 x FF 45 x 147; EF 98 x 98
Optionales Zubehör: 2 x Fallrohrset: F1, 1 x EPDM Folie: EPDM-0077



CARA MIO 3030 F

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 300 cm
Wandhöhe Vorne: 226,8 cm
Wandhöhe Hinten: 220 cm
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 1 °
Umbauter Raum: 16 m³, Wandfläche: 22 m², Dachfläche: 11 m²
Fenster: 2 x EF 45 x 147
Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F1, 1 x EPDM Folie: EPDM-0064



CARA LOMI 3060 F + 300 AN

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 600 cm
Wandhöhe Vorne: 221 cm
Wandhöhe Hinten: 232 cm
Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 1 °
Umbauter Raum: 63,6 m³, Wandfläche: 49 m², Dachfläche: 36 m²
Türen: DT 160 x 200, Fenster: 2 x EF 200 x 40, FF 200 x 40
Optionales Zubehör: 2 x Fallrohrset: F1, 1 x EPDM Folie: EPDM-0145

CARA SKY 2530 F

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 300 cm
Wandhöhe Vorne: 231 cm
Wandhöhe Hinten: 220 cm
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 3 °
Umbauter Raum: 16,9 m³, Wandfläche: 29,6 m², Dachfläche: 11,2 m²
Türen: DT 150 x 186, Fenster: EF 180 x 40
Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F1, 1 x EPDM Folie: EPDM-0038

ID 388

CARA RIVA 3450 F + 240 AN

Dachform: Flachdach, Türen und Fenster siehe Zeichnung
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 345 x 500 cm
Wandhöhe Vorne: 226 cm
Wandhöhe Hinten: 221 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 130, 25, 25, 25 cm, Dachneigung: 1 °
Umbauter Raum: 76 m³, Wandfläche: 47 m², Dachfläche: 40 m²
Optionales Zubehör: 2 x Fallrohrset: F1, 1 x EPDM Folie: EPDM-0185



CARA CELLO 2527 F + 80 SD

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 270 cm
Wandhöhe Vorne: 242 cm
Wandhöhe Hinten: 234 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 30, 30, 80 cm, Dachneigung: 2 °
Umbauter Raum: 20 m³, Wandfläche: 29 m², Dachfläche: 12 m², Türen: DT 150 x 200
Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F1, 1 x EPDM Folie: EPDM-0039

ID 389

ID 392

CARA NOWY 2271 F

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 227,8 x 715 cm
Seitenwandhöhe: 239 cm, Firsthöhe: 250 cm
Dachüberstand Umlaufend: 20 cm, Dachneigung: 1 °
Umbauter Raum: 50 m³, Wandfläche: 49 m², Dachfläche: 26 m²
Türen: ET 98 x 200, Fenster: FF 206 x 50
Optionales Zubehör: 2 x Fallrohrset: F1, 1 x EPDM Folie: EPDM-0109

CARA BRILO 7541 F (3-SEITIGER ANBAU)

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 751 x 416 cm
Seitenwandhöhe: 260 cm, Firsthöhe: 246 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 50, 20, 20, 0 cm, Dachneigung: 1 °
Umbauter Raum: 77 m³, Wandfläche: 51 m², Dachfläche: 38 m²
Türen: ET 88 x 200, ST 200 x 200, Fenster: 2 x EF 190 x 50
Optionales Zubehör: 2 x Fallrohrset: F2, 1 x EPDM Folie: EPDM-0185

ID 396

CARA POOLIO 4478 F

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 445 x 780 cm
Wandhöhe Vorne: 211 cm
Wandhöhe Hinten: 204 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 10, 10, 30 cm, Dachneigung: 1 °
Umbauter Raum: 68,4 m³, Wandfläche: 58,3 m², Dachfläche: 39,6 m²
Türen: DT 150 x 186, Fenster: 3 x FF 200 x 40, 2 x FF 100 x ...
Optionales Zubehör: 2 x Fallrohrset: F1

CARA GALAXY 3025 F

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 250 cm
Seitenwandhöhe: 227 cm
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 1 °
Umbauter Raum: 39,5 m³, Wandfläche: 23 m², Dachfläche: 11,2 m²
Türen: DT 150 x 186
Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F1, 1 x EPDM, Folie: EPDM-0038

CARA GRANDE 35105 F

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 1050 cm
Wandhöhe Vorne: 253 cm
Wandhöhe Hinten: 246 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 60, 60, 60, 100 cm, Dachneigung: 1 °
Umbauter Raum: 91 m³, Wandfläche: 62 m², Dachfläche: 57 m²
Türen: 2 x ET 98 x 200, Fenster: EF 140 x 88
Optionales Zubehör: 3 x Fallrohrset: F2

CARA MALBONO 2525 P

Dachform: Pultdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 250 cm
Wandhöhe Vorne: 250 cm
Wandhöhe Hinten: 212 cm
Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 9 °
Umbauter Raum: 15 m³, Wandfläche: 23 m², Dachfläche: 9 m²
Türen: DT 150 x 200, Fenster: 2 x EF 200 x 40/9
Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 321B, 1 x EPDM Folie: EPDM-0035

ID 397

CARA ETTAGONO 1520 F + 110 AN

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 200+110AN x 150 cm
Seitenwandhöhe: 233 cm
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 1 °
Umbauter Raum: 17 m³, Wandfläche: 28 m², Dachfläche: 11 m²
Türen: ET 85 x 200, DT 150 x 200, Fenster: 5 x EF 90 x 200, EF 60 x 60
Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F1, 1 x EPDM Folie: EPDM-0042

CARA HEXAGON 4343 S

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 430 x 432 cm
Firsthöhe: 293 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 37, 37, 37-48, 37-48 cm, Dachneigung: 20 °
Türen: DT 180 x 210, Fenster: 2 x FF 59 x 156, FF 83 x 81

ID 1407

CARA WESEL 2944 P + 100 SD

Dachform: Pultdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 294/332 x 436 cm
Seitenwandhöhe: 197 cm, Firsthöhe: 240 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 20, 20, 20 cm, Dachneigung: 8 °
Umbauter Raum: 35 m³, Wandfläche: 28,8 m², Dachfläche: 22 m²
Türen: ET 115 x 200, Fenster: 2 x EF 70 x 170
Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 303B, 1 x EPDM Folie: EPDM-0073

CARA BAHAMA 3040 S

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 400 cm
Seitenwandhöhe: 244 cm, Firsthöhe: 295 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 0, 30, 30 cm, Dachneigung: 18,5 °
Umbauter Raum: 45 m³, Wandfläche: 49 m², Dachfläche: 20 m²
Türen: DT 160 x 200, DT 240 x 213, Fenster: DF 140 x 98
Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 322Bx, 8 x Schindelpaket

CARA STELLA UNO 2660 P

Dachform: Pultdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 265 x 601 cm
Wandhöhe Vorne: 222 cm
Wandhöhe Hinten: 255 cm
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 7 °
Umbauter Raum: 38 m³, Wandfläche: 42 m², Dachfläche: 22 m²
Türen: DT 150 x 186, Fenster: EF 88 x 88
Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 303Bx, 9 x Schindelpaket, 1 x EPDM Folie: EPDM-0049

CARA STELLA DUE P (3-SEITIGER ANBAU)

Dachform: Pultdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 265 x 503 cm
Wandhöhe Vorne: 220 cm
Wandhöhe Hinten: 202 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 20, 30, 0 cm, Dachneigung: 4 °
Dachfläche: 17 m²
Türen: DT 150 x 186, Fenster: 7 x EF 80 x 145
Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 303B, 7 x Schindelpaket, 1 x EPDM Folie: EPDM-0044

ID 9

CARA CUBO 2141 ET + 420 AN

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 200 x 400 cm
Seitenwandhöhe: 220 cm
Dachneigung: 1 °
Türen: ET 88 x 186, Fenster: 2 x DF 184 x 214; EF 117 x 214
Optionales Zubehör: 2 x Fallrohrset: F2 (Special), 1 x EPDM Folie: EPDM-0168, EPDM-0010

CARA YOGA 2536 P + 70 VD

Dachform: Pultdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 360 cm
Wandhöhe Hinten: 220 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 12 °
Türen: DT 200 x 200, ET 88 x 200, Fenster: 2 x FF 59 x 200, EF 80 x 40

ID 1403

CARA FLACO 3535 F + 2 x SD 350 x 350

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 350 cm
Seitenwandhöhe: 231 cm
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 1 °
Türen: DT 150 x 200, 2 x ET 80 x 200, Fenster: 2 x FF 120 x 120
Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F1

ID 782

ID 783

CARA SOLAIR 4085 F

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 850 cm
Wandhöhe Hinten: 240 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 50, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 2 °
Türen: ST 289 x 200, 2 x DT 130 x 200, Fenster: EF 80 x 200, FF 80 x 200, ...

CARA LEGNO 2520P + 300AN + 145SD

Dachform: Pultdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 200 cm
Wandhöhe Hinten: 212 cm
Firsthöhe: 267 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 30, 300, 145 cm, Dachneigung: 10 °
Umbauter Raum: 39 m³, Wandfläche: 38 m², Dachfläche: 25 m², Türen: DT 160 x 200
Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 304B, 10 x Schindelpaket

ID 400

DIE CARA EASY-MODELLREIHE

EBENFALLS EIN WAHRES CHAMÄLEON!

Zu den genannten Vorzügen der CARA - Bauweise haben Sie bei der CARA EASY - Bauweise noch die Option, das gesamte Objekt farbig behandelt zu bekommen.

Fragen Sie Ihren Fachhändler nach den Möglichkeiten.

- Ständerkonstruktion mit 25/28 mm WS: 10 x 10 cm (Pfosten) mit Verzapfung.
- Rahmenkonstruktion mit 25/28 mm WS: 6 x 10 cm mit Eck - Überblattung.
- Werkseitig vorgefertigte Wandelemente, Wände können bauseits gedämmt werden.
- vorgefertigte 3 - Schicht - Fußbodenplatten, gefälzt, jeweils 50 cm breit mit Unterkonstruktionshölzern.
- Wandaußenschalung in verschiedenen Ausführungen, Wandstärken und Holzarten möglich (siehe unten).
- Dachform: Sattel-, Pult-, Doppelpult-, Walm- und Flachdach (aus technischen Gründen nicht als **CUBO** möglich).
- Dachkonstruktion für Ziegeleindeckung geeignet.
- umfangreiches Zubehör: Fenster, Türen, Anbauten, Schindeln, EPDM - Folie, Rinnensets, Regentonnen etc.
- Farbbehandlung (mit RAL Farben oder Lasuren) möglich. Aus technischen Gründen keine Ölimprägnierung möglich.
- **NEU** HPL, ALU Komposit und Tricoya zusätzlich als besonders witterungsbeständige Außenverschalungen möglich. Zu technischen Details (Material, Wandaufbau etc.) beraten Sie gerne unsere BHB-Fachhändler.



Alle Wandschalungen sowie Türen und Fenster in nordischer Fichte und sibirischer Lärche erhältlich. Die Konstruktionshölzer, Fuß- und Dachbretter weiterhin aus nordischer Fichte. Bei Sib. Lärche, HPL und ALU Komposit als Wandaußenschalung ist der Wandaufbau innen zusätzlich mit Folie und OSB-Trägerplatte versehen.

DER UNTERSCHIED ZWISCHEN CARA UND CARA EASY

Das Cara easy ermöglicht bedingt durch die werkseitig vorgefertigten Wandelemente gegenüber dem normalen Cara Modell einen schnelleren Aufbau. Es gibt verschiedene Wandverkleidungen, zur Auswahl stehen 28 mm Blockbohlen-, Stülp- und Trapezschalung, dazu 25 mm Rhombusschalung.

Alle Ständerkonstruktionen sind präzise vorgefertigt, werden mit einer entsprechenden Schalung versehen und verfügen über eine aussagekräftige Werkszeichnung. Es sind somit alle erdenklichen Größen und Formen (nur was statisch möglich ist) realisierbar.

DER AUFBAU - SYSTEM CARA EASY BEISPIEL SATTELDACHAUSFÜHRUNG

Aufbau der Skelettstruktur

Einsetzen der fertig montierten Wand- und Giebelelemente

Erstellung der Dachschalung

Fertiges Modell

- Der vorgefertigte Boden wird auf dem waagerechten, frostsicherem Fundament/Boden ausgelegt und verschraubt. (Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen den lot- und waagerechten Zusammenbau)
- Anschließend werden gemäß vorliegendem Produktionsplan die vormontierten Wandelemente befestigt. In den Wandelementen sind die Fenster bereits integriert, sofern sie nicht als Türelement mit eingebaut werden.
- Anschließend noch die Dachschalung verlegen und mit einer entsprechenden Dachhaut schützen und fertig ist der Aufbau.

CARA EASY 2525S + SD

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 250 cm
Seitenwandhöhe: 234 cm, Firsthöhe: 272 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 25, 25, 130 cm, Dachneigung: 18 °
Umbauter Raum: 21,5 m³, Wandfläche: 26 m², Dachfläche: 15 m²
Türen: DT 160 x 197, Fenster: EF 90 x 40
Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 322B, 6 x Schindelpaket
2 x Pfostenanker höhenverstellbar: PFA-01

ID 410

CARA EASY 2530 P

Dachform: Pultdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 300 cm
Wandhöhe Vorne: 255 cm
Wandhöhe Hinten: 336 cm
Dachneigung: 19 °
Umbauter Raum: 23 m³, Wandfläche: 35 m², Dachfläche: 14 m²
Türen: DT 200 x 210, Fenster: 3 x EF 90 x 40, DF 150 x 138, ...
Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 302B, 6 x Schindelpaket

ID 413

CARA EASY 3530 DPD

Dachform: Doppelpultdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 300 cm
Seitenwandhöhe: 220 cm
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 15 / 25 °
Umbauter Raum: 27 m³, Wandfläche: 34 m², Dachfläche: 19 m²
Türen: DT 150 x 200, Fenster: 2 x FF 96,4 x 32, EF 70 x 200 ...
Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 322B, 8 x Schindelpaket

ID 412

CARA EASY 3126 P + AN

Dachform: Pultdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 310 x 260 + AN 250 cm
Wandhöhe Vorne: 336 cm
Wandhöhe Hinten: 255 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 60, 40, 40, 40 cm, Dachneigung: 5 °
Umbauter Raum: 45 m³, Wandfläche: 41 m², Dachfläche: 25 m²
Türen: DT 150 x 200, Fenster: DF 130 x 128, EF 96 x 40, 2 x ...
Optionales Zubehör: 1 x EPDM Folie: EPDM-0177

ID 411

CARA EASY 2530 P SD

Dachform: Pultdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 300 + SD 200 cm
Seitenwandhöhe: 220 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 30, 200, 30 cm, Dachneigung: 5 °
Umbauter Raum: 18 m³, Wandfläche: 24 m², Dachfläche: 16 m²
Türen: DT 150 x 200, Fenster: 2 x EF 180 x 40
Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 303B, 1 x EPDM Folie: EPDM-0092

ID 408

CARA EASY 7549 W

Dachform: Walmdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 750 x 490 / 310 cm
Seitenwandhöhe: 251 cm, Firsthöhe: 330 cm
Dachüberstand Umlaufend: 37 cm, Dachneigung: 22 / 25 °
Umbauter Raum: 95 m³, Wandfläche: 68 m², Dachfläche: 42 m²
Türen: DT 160 x 210, ET 115 x 210, ..., Fenster: DF 150 x 138
Optionales Zubehör: 19 x Schindelpaket

CARA EASY 4536 F

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 451 x 361 cm
Wandhöhe Vorne: 264 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 55, 35, 35, 35 cm, Dachneigung: 1 °
Umbauter Raum: 42 m³, Wandfläche: 42 m², Dachfläche: 24 m²
Türen: ST 170 x 210, Fenster: EF 90 x 210, EF 150 x 138, FF ...
Optionales Zubehör: 2 x Fallrohrset: F2, 1 x EPDM Folie: EPDM-0097

ID 415

CARA EASY 2520 F + 320 SD

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 200+300 cm
Seitenwandhöhe: 220 cm
Dachüberstand Umlaufend: 20 cm, Dachneigung: 1 °
Dachfläche: 16 m²
Türen: ET 88 x 200, Fenster: EF 160 x 50
Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F1, 1 x EPDM Folie: EPDM-0047

CARA EASY 3535 F + 100 SD

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 25 / 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 350 + SD 100 cm
Seitenwandhöhe: 228 cm, Firsthöhe: 257 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 30, 30, 130 cm, Dachneigung: 1 °
Umbauter Raum: 39 m³, Wandfläche: 39 m², Dachfläche: 22 m²
Türen: DT 160 x 200, ST 317,5 x 200
Optionales Zubehör: 2 x Fallrohrset: F2, 1 x EPDM Folie: EPDM-0069

CARA EASY 3535 F

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 350 cm
Seitenwandhöhe: 235 cm, Firsthöhe: 265 cm
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 1 °
Umbauter Raum: 32,5 m³, Wandfläche: 12 m², Dachfläche: 17 m²
Türen: 2 x DT 160 x 210, Fenster: 8 x FF 82,8 x 210
Optionales Zubehör: 2 x Fallrohrset: F2, 1 x EPDM Folie: EPDM-0066

CARA EASY 3030 F

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 300 cm
Seitenwandhöhe: 226 cm
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 1 °
Umbauter Raum: 18,5 m³, Wandfläche: 19,5 m², Dachfläche: 12 m²
Türen: ST 192 x 207, Fenster: 2 x FF 60 x 150
Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F1, 1 x EPDM Folie: EPDM-0064

ID 419

CARA EASY 2525 F + 2 x SD

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 250 + 2 x SD 275 x 250 cm
Seitenwandhöhe: 232 cm
Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 1 °
Umbauter Raum: 47 m³, Wandfläche: 28 m², Dachfläche: 26 m²
Türen: DT 120 x 200, Fenster: FF 120 x 200
Optionales Zubehör: 2 x Fallrohrset: F2, 1 x EPDM Folie: EPDM-0143

CARA EASY 3232 P

Dachform: Pultdach
Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 320 x 320 cm
Firsthöhe: 228,9 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 20, 0, 20, 20 cm, Dachneigung: 2 °
Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 302B

ID 774

ID 18

CARA EASY 3025 F + 160 AN + 70

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 530 cm
Seitenwandhöhe: 230 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 10, 20, 20 cm, Dachneigung: 2 °
Umbauter Raum: 27 m³, Wandfläche: 34 m², Dachfläche: 16,5 m²
Türen: DT 130 x 200, Fenster: FF 80 x 200
Optionales Zubehör: 2 x Fallrohrset: F1, 1 x EPDM Folie: EPDM-0047

CARA EASY 3540 F

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 400 cm
Firsthöhe: 250 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 50, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 1 °
Türen: FT 240 x 200, ET 88 x 200, Fenster: EF 70 x 200
Optionales Zubehör: x Dachrinne: 2 x Fallrohrset: F1, 1 x EPDM Folie: EPDM-0097

ID 781

ID 758

CARA EASY 3638 F

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 369 x 384 cm
Seitenwandhöhe: 227 cm, Firsthöhe: 255 cm
Dachüberstand Umlaufend: 10 cm, Dachneigung: 1 °, Türen: DT 130 x 200
Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F1, 1 x EPDM Folie: EPDM-0173

CARA EASY 3257 P

Dachform: Pultdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 320 x 570 cm
Seitenwandhöhe: 220 cm, Firsthöhe: 300 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 20, 0, 20, 20 cm, Dachneigung: 10 °
Fenster: 2 x DF 120 x 160, DF 120 x ...
Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 404Bx, 10 x Schindelpaket

ID 1383

ID 17

CARA EASY 4297 F

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 415 x 970 cm
Wandhöhe Hinten: 244 cm
Firsthöhe: 250 cm
Dachüberstand Umlaufend: 20 cm, Dachneigung: 1 °
Umbauter Raum: 85 m³, Wandfläche: 64 m², Dachfläche: 46 m²
Türen: DT 150 x 200; ET 98 x 200, Fenster: 4 x EF 98,4 x 40
Optionales Zubehör: 4 x Fallrohrset: F2, 1 x EPDM Folie: EPDM-0183, EPDM-0164

CARA EASY 3544 P

Dachform: Pultdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 440 cm
Wandhöhe Hinten: 224 cm
Firsthöhe: 260 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 25, 25, 30, 30 cm, Dachneigung: 7 °
Umbauter Raum: 31 m³, Wandfläche: 28 m², Dachfläche: 20 m²
Türen: ST 183,5 x 210, Fenster: 2 x DF 150 x 210; 2 x FF 61,5 ...
Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 303B, 1 x EPDM Folie: EPDM-0170

ID 19

ID 21

CARA EASY 3537 S

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 345 x 365 cm
Seitenwandhöhe: 235 cm, Firsthöhe: 310 cm
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 24 °
Umbauter Raum: 27 m³, Wandfläche: 36 m², Dachfläche: 18,7 m²
Türen: DT 140 x 200; ST 160 x 200, Fenster: DF 120 x 112; 2 x EF 60 x 160
Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 422B, 8 x Schindelpaket

CARA EASY 6060 F

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 600 x 600 cm
Firsthöhe: 265 cm
Dachüberstand Umlaufend: 40 cm, Dachneigung: 1 °
Türen: 2 x DT 256 x 200, 2 x BT 140 ...
Optionales Zubehör: 2 x Fallrohrset: F2, 1 x EPDM Folie: EPDM-0147

ID 1391

grischa silva
Holz Lenn Legno

- Zaunfachhandel
- Gartenhäuser
- Gartenholz
- Terrassenböden
- Rutschbahnen
- Zäune
- Zaun- u. Sichtschutzfabrikation
- Zuschnitt und Holzbearbeitungscenter

www.grischa-silva.ch E-mail: mail@grischa-silva.ch

Waldau 38 - 7302 Landquart / Tel. 081 322 60 05

FASZINATION NACH MASS

Die Beiträge, Bilder und Zeichungen dieses Kataloges sind ureberrechtlich geschützt. Ein Nachdruck, auch auszugweise, ist grundsätzlich verboten und bedarf unserer audrücklichen schriftlichen Genehmigung. Farbabweichung zu den Orginal-Farbtönen sind drucktechnisch bedingt. Wir behalten uns technische Änderungen, Irrtümer sowie zwischenzeitliche Modelländerungen vor, ein Modellanspruch ist ausgeschlossen. Abbildungen können Sonderzubehör zeigen, das im Lieferumfang nicht enthalten ist. Alle dargestellten Grundrisse sind nicht masstäblich und dienen nur der Illustration. Alle Modelle werden im Rohzustand geliefert (ungestrichen, ohne Dacheindeckung).