

grischa silva



IDEENKATALOG

Liebe Holzfreunde,

seit mehreren Jahrzehnten produzieren wir nun hochwertige Holzprodukte als Unikate in fast allen Variationen, inzwischen auch bei bestimmten Bauweisen mit besonders witterungsbeständigen Wandverschalungen, aus Überzeugung, Leidenschaft und mit dem Anspruch auf ständige Weiterentwicklung, frei nach dem Motto: "Wer aufhört, besser werden zu wollen, hat aufgehört, gut zu sein."

Nachdem wir in den letzten Jahren fleißig Fotos von weiteren BHB-Objekten gesammelt haben, präsentieren wir Ihnen nun voller Freude DEN neuen BHB-Ideenkatalog mit überwiegend neuen Beispielen von individuellen BHB - Maßanfertigungen. Lassen Sie sich davon gerne auch für Ihre eigenen Ideen inspirieren. Soweit es technisch und statisch möglich ist, verwirklichen wir gerne Ihre persönlichen Ideen und Wünsche. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren BHB Holzfachhändler in Ihrer Region. Falls Sie nicht wissen, an welchen Händler, helfen wir Ihnen diesbezüglich gerne weiter.

In unserer heutigen "digitalisierten" Welt geben wir Ihnen mit unserem neuen BHB-Ideenkatalog die Brücke zu unserer BHB Homepage www.bertsch-holzbau.eu



Durch scannen der QR-Codes, die in diesem Katalog jedem Objekt beigelegt wurden, haben Sie nicht nur die Möglichkeit, die Fotos der Maßanfertigungsbeispiele digital vergrößert anzuschauen, sondern oftmals noch eine größere Fotoauswahl zu den gezeigten Katalogobjekten. Auch Grundrisszeichnungen dazu sind auf unserer Homepage hinterlegt.

Wenn Sie sich dafür interessieren, wo diese riesige Vielzahl an Geräte-, Garten- und Freizeithäuser, Wohnhäuser, Carports, Garagen, Freisitze, Pavillons und Vieles mehr in vielen verschiedenen Bauarten hergestellt werden, nutzen Sie gerne auch den QR-Code auf Seite 5, neben dem Foto unseres Werks.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Stöbern in unserem neuen Ideenkatalog und freuen uns sehr auf Ihre eigenen Ideen, die wir gerne mit Hilfe unserer BHB Holzfachhändler umsetzen.

Mit besten Grüßen

Grischa Silva AG




BHB Konfigurator

Mit unserem BHB Konfigurator können Sie sehr viele Maßanfertigungsideen in verschiedenen Bauweisen entwerfen als Geräte- oder Gartenhäuser, als offene Pavillons, Carports oder Garagen.

Mit Ihrem entworfenen Wunschobjekt wenden Sie sich bitte an Ihren BHB-Fachhändler, der Ihnen dann gerne ein Angebot dafür erstellt.

Besonders spezielle Objekte, die sich nicht vom Konfigurator umsetzen lassen, fragen Sie gerne direkt bei Ihrem BHB-Fachhändler an.

Unser Konfigurator wurde für PCs und Laptops optimiert, ist nicht vollständig für smartphones und tablets geeignet.



Weil wir für Sie besonderen Wert auf die jeweils größtmögliche Präsentation der Objekte gelegt haben, blieb nicht viel Platz für die Grundrisse. Diese können sie aber ganz einfach anschauen, in dem Sie den jeweiligen QR-Code der abgebildeten Maßanfertigungsbeispiele scannen. Nach dem Öffnen gelangen Sie auf die entsprechende Produktseite auf unserer BHB Homepage, wo sich unter Downloads auch der Grundriss befindet.



CARA
CARA EASY
HELENA (FREISITZ)
CARPORTS / GARAGEN

ab Seite 8
ab Seite 22
ab Seite 36
ab Seite 48




GERÄTE-/ GARTENHÄUSER
FREIZEIT-/ WOHNHÄUSER

ab Seite 64
ab Seite 104



MODULHÄUSER
PAVILLONS

ab Seite 130
ab Seite 152



INFOSEITEN

ab Seite 158

„Natur pur & komplette Verwertung ...



Rohmaterial



Verarbeitung



Verwertung






Verwertung

... von Nordischen Hölzern“



„Ihr Wunsch von der Skizze ...



... bis zum realisierten Traumobjekt“



Ergebnis



Aufbau



DIE CARA-MODELLREIHE

EIN WAHRES CHAMÄLEON!

Mit unserem Modell Cara präsentieren wir eine andere Art, ihr Wunschobjekt zu bauen. Durch die zimmermannsmäßig abgebundene Ständerkonstruktion erzielen wir eine einzigartige Stabilität. Die Ausfachung der Wände erfolgt wahlweise aus unterschiedlichen Wandschalungen und -stärken welche auch miteinander kombiniert werden können. So gestalten Sie Ihr Modell modern oder klassisch!








Durch die Pfostenkonstruktion erhalten Sie eine klare Gliederung zwischen waagerechten und senkrechten Bauteilen.

Unsere Dachformen bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Haus in Ihrer Umgebung bestens zu integrieren.

Das Fenster-/Türprogramm sowie Zubehör runden die Individualität ab.

Sie entscheiden über den Verwendungszweck und wir planen gemeinsam mit Ihnen Ihr Traumobjekt.

- Ständerkonstruktion mit **25/28 mm WS**: 10 x 10 cm, **45 mm WS**: 12 x 12 cm (Pfosten) mit Verzapfung
- Rahmenkonstruktion mit **25/28 mm WS**: 6 x 10 cm, **45 mm WS**: 8 x 12 cm (H x B) mit Eck-Überblattung
- Fußbodendielen mit Sockelleisten und Unterkonstruktionshölzern
- Wandaußenschalung in verschiedenen Ausführungen
- Dachform: **Sattel-, Pult-, Doppelpult-, Walm- u. Flachdach** (mit Dachüberständen, oder OHNE = **CUBO**)
- Dachkonstruktion für Ziegelineindeckung möglich
- Wände können bauseits gedämmt werden
- Umfangreiches Zubehörprogramm (Fenster, Türen, Anbauten, Schindeln, EPDM-Folie, Rinnensets, Regentonne, etc. (optional)
- Alle Cara Holzbauteile können mit BHB Holz-Öl vorimprägniert geliefert werden (optional)



Alle Wandschalungen, bis auf 45mm, sowie Türen und Fenster in nordischer Fichte und sibirischer Lärche erhältlich. Die Konstruktionshölzer, Fuß- und Dachbretter weiterhin aus nordischer Fichte.

DER UNTERSCHIED ZWISCHEN CARA UND CARA EASY

Das Cara easy ermöglicht bedingt durch die werkseitig vorgefertigten Wandelemente gegenüber dem normalen Cara Modell einen schnelleren Aufbau. Es gibt verschiedene Wandverkleidungen. Zur Auswahl stehen 28 mm Blockbohlen-, Stulp- und Trapezschalung, dazu 25 mm Rhombusschalung. Farbehandlung des ganzen Hauses (außen) nur bei CARA easy werkseitig möglich, Türen u. Fenster bei beiden Bauarten.

Alle Ständerkonstruktionen sind präzise vorgefertigt, werden mit einer entsprechenden Schalung versehen und verfügen über eine aussagekräftige Werkszeichnung. Es sind somit alle erdenklichen Größen und Formen (nur was statisch möglich ist) realisierbar.

DER AUFBAU - SYSTEM CARA BEISPIEL FLACHDACHAUSFÜHRUNG



Skelettkonstruktion



Anbringen der Rhombusschalung



Dach- und Wandschalung



Fertiges Modell

- Im ersten Schritt wird die Pfosten-Konstruktion auf das waagerechte, frostsichere Bodenfundament aufgestellt. Alle Verbindungen sind bereits vorhanden und müssen nur zusammengesteckt werden. (Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen den lot- und waagerechten Zusammenbau)
- Nach dem Aufstellen der Ständerkonstruktion werden die Dach- und Wandschalungen montiert. Alle Blockbohlen, die für den Wandbereich benötigt werden, sind werkseitig bereits vorgebohrt und können mit dem mitgelieferten Montagematerial befestigt werden (Rhombus-Fassadenprofile werden genagelt oder geschraubt). Im Anschluss werden die Bodendielen verlegt.

▪ Im nächsten Schritt werden die Fenster und Türen montiert sowie die Dachblenden angebracht. Die optional erhältliche Dacheindeckung (Schindeln, Flachdach-EPDM Folie oder ab 45 mm WS auch bauseits Ziegel) wird anschließend auf die Dachschalung montiert.

▪ Um Ihr Wunschobjekt vor Witterungseinflüssen zu schützen, muss es mit Farbe behandelt werden. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Modell auch farbig vorgeölt zu bestellen. So haben Sie den Vorteil, dass Sie das Haus nicht unmittelbar danach farbig behandeln müssen.



ID 50



CARA ORANJE 3030 F

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 25 / 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 300 cm
Seitenwandhöhe: 234 cm
Dachneigung: 1°
Umbauter Raum: 21,6 m³, Wandfläche: 30 m², Dachfläche: 13 m²
Türen: DT 150 x 200 cm, Fenster: EF 100 x 40 cm
Optionales Zubehör: Fallrohrset: F1, EPDM Folie: EPDM-0064



ID 55



CARA WOLLE 3028 S

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 280 cm
 Seitenwandhöhe: 209 cm, Firsthöhe: 288,7 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 50, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 18°
 Türen: ET 98 x 200 cm, Fenster: EF 75 x 88 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 322B, 7 x Schindelpaket




CARA ASTA 4560 S

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 450 x 600 cm
 Seitenwandhöhe: 172 cm, Firsthöhe: 366 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 30, 50, 50 cm, Dachneigung: 38°
 Türen: ST 151 x 214 cm, Fenster: 2 x EF 88 x 88 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 324B, 17 x Schindelpaket



ID 764



**CARA SINA 2727 S**

Wandschalung: Lärche, Dachform: Satteldach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 275 x 275 cm
Seitenwandhöhe: 215 cm, Firsthöhe: 270 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 55, 55, 15, 15 cm, Dachneigung: 19°
Umbauter Raum: 19,5 m³, Wandfläche: 26 m², Dachfläche: 12 m²
Türen: DT 160 x 185,3 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 322B, 5 x Schindelpaket



ID 380

**Dachform: Flachdach**

Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 390 x 240 cm

Wandhöhe Vorne: 227 cm

Dachneigung: 1°

Umbauter Raum: 21,25 m³, Wandfläche: 22,7 m², Dachfläche: 9,5 m²

Türen: ET 98 x 200 cm, Fenster: 2 x EF 100 x 50, EF 180 x 50 cm

Optionales Zubehör: Fallrohrset: F2 (Special), EPDM Folie: EPDM-0009

**CARA BORIS 2525 F + 300 AN****Dachform: Flachdach**

Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 250 cm

Seitenwandhöhe: 221 cm, Firsthöhe: 232 cm

Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 1°

Umbauter Raum: 31 m³, Wandfläche: 45 m², Dachfläche: 18 m²

Türen: DT 150 x 186 cm, Fenster: EF 180 x 40 cm

Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2, EPDM Folie: EPDM-0047



11

Dachform: Flachdach

Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 300 cm

Wandhöhe Vorne: 231 cm

Wandhöhe Hinten: 227 cm

Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 1°

Umbauter Raum: 21 m³, Wandfläche: 20 m², Dachfläche: 13 m²

Fenster: 2 x EF 45 x 147 cm

Optionales Zubehör: Fallrohrset: F1, EPDM Folie: EPDM-0064





ID 1608



CARA FIESTA 7839 F + 355 AN



Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 390 x 635 cm
 Wandhöhe Hinten: 240 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 1°
 Türen: ST 150 x 200, 2 x ET 88 x 200 cm, Fenster: 2 x EF 180 x 50, 2 x EF 100 x ... cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2, EPDM Folie: EPDM-0187 EPDM-0042



ID 378



CARA LOUIS 4040 Z



Dachform: Zeltdach
 Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 400 cm
 Seitenwandhöhe: 236 cm, Firsthöhe: 339 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 25°
 Umbauter Raum: 43 m³, Wandfläche: 38 m², Dachfläche: 24 m²
 Türen: DT 150 x 200 cm, Fenster: 2 x EF 112 x 112 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 343B, 11 x Schindelpaket



CARA MERANO 3535 F



Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 350 cm
 Wandhöhe Vorne: 239 cm
 Wandhöhe Hinten: 233 cm
 Firsthöhe: 245 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 1°
 Umbauter Raum: 30 m³, Wandfläche: 30 m², Dachfläche: 16 m²
 Türen: DT 150 x 200 cm, Fenster: 3 x EF 60 x 200 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: F1, EPDM Folie: EPDM-0065



ID 385



CARA MIO 3030 F + 300 AN



Dachform: Flachdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 600 cm

Firsthöhe: 250 cm
Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 1°

Umbauter Raum: 36 m³, Wandfläche: 42,5 m², Dachfläche: 20,5 m²

Türen: ET 98 x 200 cm, Fenster: 2 x FF 45 x 147; EF 98 x 98 cm

Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F1, EPDM Folie: EPDM-0077

ID 20



CARA MIO 3030 F

Dachform: Flachdach

Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 300 cm

Wandhöhe Vorne: 226,8 cm

Wandhöhe Hinten: 220 cm

Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 1°

Umbauter Raum: 16 m³, Wandfläche: 22 m², Dachfläche: 11 m²

Fenster: 2 x EF 45 x 147 cm

Optionales Zubehör: Fallrohrset: F1, EPDM Folie: EPDM-0064



ID 383



CARA LOMI 3060 F + 300 AN



Dachform: Flachdach

Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 600 cm

Wandhöhe Vorne: 221 cm

Wandhöhe Hinten: 232 cm

Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 1°

Umbauter Raum: 63,6 m³, Wandfläche: 49 m², Dachfläche: 36 m²

Türen: DT 160 x 200 cm, Fenster: 2 x EF 200 x 40, FF 200 x 40 cm

Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F1, EPDM Folie: EPDM-0145

ID 386



ID 390



CARA SKY 2530 F

Dachform: Flachdach

Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 300 cm

Wandhöhe Vorne: 231 cm

Wandhöhe Hinten: 220 cm

Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 3°


Umbauter Raum: 16,9 m³, Wandfläche: 29,6 m², Dachfläche: 11,2 m²

Türen: DT 150 x 186 cm, Fenster: EF 180 x 40 cm

Optionales Zubehör: Fallrohrset: F1, EPDM Folie: EPDM-0038



Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 345 x 500 cm
 Wandhöhe Vorne: 226 cm
 Wandhöhe Hinten: 221 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 130, 25, 25, 25 cm, Dachneigung: 1°
 Umbauter Raum: 76 m³, Wandfläche: 47 m², Dachfläche: 40 m²
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F1, EPDM Folie: EPDM-0185



CARA CELLO 2527 F + 80 SD

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 270 cm
 Wandhöhe Vorne: 242 cm
 Wandhöhe Hinten: 234 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 30, 30, 80 cm, Dachneigung: 2°
 Umbauter Raum: 20 m³, Wandfläche: 29 m², Dachfläche: 12 m²
 Türen: DT 150 x 200 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: F1, EPDM Folie: EPDM-0039



ID 389





CARA NOWY 2271 F

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 25 mm, Wandaußmaß (B/T): 227,8 x 715 cm
 Seitenwandhöhe: 239 cm, Firsthöhe: 250 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 20 cm, Dachneigung: 1°
 Umbauter Raum: 50 m³, Wandfläche: 49 m², Dachfläche: 26 m²
 Türen: ET 98 x 200 cm, Fenster: FF 206 x 50 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F1, EPDM Folie: EPDM-0109



CARA BRILLO 7541 F (3-SEITIGER ANBAU)

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 25 mm, Wandaußmaß (B/T): 751 x 416 cm
 Seitenwandhöhe: 260 cm, Firsthöhe: 246 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 50, 20, 20, 0 cm, Dachneigung: 1°
 Umbauter Raum: 77 m³, Wandfläche: 51 m², Dachfläche: 38 m²
 Türen: ET 88 x 200, ST 200 x 200 cm, Fenster: 2 x EF 190 x 50 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2, EPDM Folie: EPDM-0185





ID 393



CARA POOLIO 4478 F

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 445 x 780 cm
Wandhöhe Vorne: 211 cm
Wandhöhe Hinten: 204 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 10, 10, 30 cm, Dachneigung: 1°
Umbauter Raum: 68,4 m³, Wandfläche: 58,3 m², Dachfläche: 39,6 m²
Türen: DT 150 x 186 cm, Fenster: 3 x FF 200 x 40, 2 x FF 100 x ... cm
Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F1, EPDM Folie: EPDM-0055, EPDM-0166



ID 394



CARA GALAXY 3025 F

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 250 cm
Seitenwandhöhe: 227 cm
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 1°
Umbauter Raum: 39,5 m³, Wandfläche: 23 m², Dachfläche: 11,2 m²
Türen: DT 150 x 186 cm
Optionales Zubehör: Fallrohrset: F1, EPDM Folie: EPDM-0038



ID 395



CARA GRANDE 35105 F

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 1050 cm
Wandhöhe Vorne: 253 cm
Wandhöhe Hinten: 246 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 60, 60, 60, 100 cm, Dachneigung: 1°
Umbauter Raum: 91 m³, Wandfläche: 62 m², Dachfläche: 57 m²
Türen: 2 x ET 98 x 200 cm, Fenster: EF 140 x 88 cm
Optionales Zubehör: Fallrohrset: 3 x F2, EPDM Folie: EPDM-0177



ID 399



CARA MALBONO 2525 P

Dachform: Pultdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 250 cm
Wandhöhe Vorne: 250 cm
Wandhöhe Hinten: 212 cm
Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 9°
Umbauter Raum: 15 m³, Wandfläche: 23 m², Dachfläche: 9 m²
Türen: DT 150 x 200 cm, Fenster: 2 x EF 200 x 40/9 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 321B, EPDM Folie: EPDM-0035



CARA ETTAGONO 1520 F + 110 AN

Dachform: Flachdach

Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 200+110AN x 150 cm

Seitenwandhöhe: 233 cm

Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 1°

Umbauter Raum: 17 m³, Wandfläche: 28 m², Dachfläche: 11 m²

Türen: ET 85 x 200, DT 150 x 200 cm, Fenster: 5 x EF 90 x 200, EF 60 x 60 cm

Optionales Zubehör: Fallrohrset: F1, EPDM Folie: EPDM-0042

ID 397



CARA HEXAGON 4343 S



Dachform: Satteldach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 430 x 432 cm

Firsthöhe: 293 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 37, 37, 37-48, 37-48 cm, Dachneigung: 20°

Türen: DT 180 x 210 cm, Fenster: 2 x FF 59 x 156, FF 83 x 81 cm

Optionales Zubehör: 14 x Schindelpaket



ID 1407



ID 15



CARA WESEL 2944 P + 100 SD



Dachform: Pultdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 294/332 x 436 cm
Seitenwandhöhe: 197 cm, Firsthöhe: 240 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 20, 20, 20 cm, Dachneigung: 8°
Umbauter Raum: 35 m³, Wandfläche: 28,8 m², Dachfläche: 22 m²
Türen: ET 115 x 200 cm, Fenster: 2 x EF 70 x 170 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 303B, EPDM Folie: EPDM-0073



CARA BAHAMA 3040 S

Dachform: Satteldach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 400 cm
Seitenwandhöhe: 244 cm, Firsthöhe: 295 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 0, 30, 30 cm, Dachneigung: 18,5°
Umbauter Raum: 45 m³, Wandfläche: 49 m², Dachfläche: 20 m²
Türen: DT 160 x 200, DT 240 x 213 cm, Fenster: DF 140 x 98 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 322Bx, 8 x Schindelpaket

ID 402



ID 404



CARA STELLA UNO 2660 P



Dachform: Pultdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 265 x 601 cm
Wandhöhe Vorne: 222 cm
Wandhöhe Hinten: 255 cm
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 7°
Umbauter Raum: 38 m³, Wandfläche: 42 m², Dachfläche: 22 m²
Türen: DT 150 x 186 cm, Fenster: EF 88 x 88 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 303Bx, 9 x Schindelpaket,
EPDM Folie: EPDM-0049

i CARA STELLA DUE P (3-SEITIGER ANBAU)

Dachform: Pultdach

Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 265 x 503 cm

Wandhöhe Vorne: 220 cm

Wandhöhe Hinten: 202 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 20, 30, 0 cm, Dachneigung: 4°

Dachfläche: 17 m²

Türen: DT 150 x 186 cm, Fenster: 7 x EF 80 x 145 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 303B, 7 x Schindelpaket,
EPDM Folie: EPDM-0044

ID 405





ID 9



CARA CUBO 2141 ET + 420 AN

Dachform: Flachdach

Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 200 x 400 cm

Seitenwandhöhe: 220 cm

Dachneigung: 1°

Türen: ET 88 x 186 cm, Fenster: 2 x DF 184 x 214; EF 117 x 214 cm

Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2 (Special), EPDM Folie: EPDM-0168, EPDM-0010



CARA YOGA 2536 P + 70 VD



Wandschalung: Lärche, Dachform: Pultdach

Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 360 cm

Wandhöhe Hinten: 220 cm


Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 12°

Türen: DT 210 x 200, ET 88 x 200 cm, Fenster: 2 x FF 59 x 200, EF 80 x 40 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 302Bx, 6 x Schindelpaket



ID 1403





i CARA FLACO 3535 F + 2 x SD 350 x 350

Dachform: Flachdach

Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 350 cm

Seitenwandhöhe: 231 cm

Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 1°

Türen: DT 150 x 200, 2 x ET 80 x 200 cm, Fenster: 2 x FF 120 x 120 cm

Optionales Zubehör: Fallrohrset: F1, EPDM Folie: EPDM-0185, EPDM-0061



ID 782



CARA EASY CUBO 2966 F



Dachform: Flachdach

Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 290 x 660 cm

Dachüberstand Umlaufend: 0 cm

Türen: ST 120 x 200 cm

Optionales Zubehör: Fallrohrset: F2, EPDM Folie: EPDM-0051



ID 1516





ID 783



CARA SOLAIR 4085 F

Dachform: Flachdach

Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 850 cm

Wandhöhe Hinten: 240 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 50, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 2°

Türen: ST 289 x 200, 2 x DT 130 x 200 cm, Fenster: EF 80 x 200, ... cm

Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2, EPDM Folie: EPDM-0115



CARA LEGNO 2520P + 300AN + 145SD



Dachform: Pultdach

Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 200 cm

Wandhöhe Hinten: 212 cm, Firsthöhe: 267 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 30, 300, 145 cm, Dachneigung: 10°

Umbauter Raum: 39 m³, Wandfläche: 38 m², Dachfläche: 25 m², Türen: DT 160 x 200 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 304B, 10 x Schindelpaket



ID 400





ID 415




DIE CARA EASY-MODELLREIHE

EBENFALLS EIN WAHRES CHAMÄLEON!

Zu den genannten Vorzügen der CARA - Bauweise haben Sie bei der CARA EASY - Bauweise noch die Option, das gesamte Objekt farbig behandelt zu bekommen.

Fragen Sie Ihren Fachhändler nach den Möglichkeiten.

- Ständerkonstruktion mit **25/28 mm WS**: 10 x 10 cm (Pfosten) mit Verzapfung.
- Rahmenkonstruktion mit **25/28 mm WS**: 6 x 10 cm mit Eck - Überblattung.
- Werkseitig vorgefertigte Wandelemente, Wände können bauseits gedämmt werden.
- vorgefertigte 3 - Schicht - Fußbodenplatten, gefälzt, jeweils 50 cm breit mit Unterkonstruktionshölzern.
- Wandaußenschalung in verschiedenen Ausführungen, Wandstärken und Holzarten möglich (siehe unten).
- Dachform: Sattel-, Pult-, Doppelpult-, Walmdach und Flachdach (aus technischen Gründen nicht als **CUBO** möglich).
- Dachkonstruktion für Ziegeleindeckung geeignet.
- umfangreiches Zubehör: Fenster, Türen, Anbauten, Schindeln, EPDM - Folie, Rinnensets, Regentonnen etc.
- Farbbehandlung (mit RAL Farben oder Lasuren) möglich. Aus technischen Gründen keine Ölprägnierung möglich.
- **NEU** HPL, ALU Komposit und Tricoya zusätzlich als besonders witterungsbeständige Außenverschalungen möglich. Zu technischen Details (Material, Wandaufbau etc.) beraten Sie gerne unsere BHB-Fachhändler.



Alle Wandschalungen sowie Türen und Fenster in nordischer Fichte und sibirischer Lärche erhältlich. Die Konstruktionshölzer, Fuß- und Dachbretter weiterhin aus nordischer Fichte. Bei Sib. Lärche, HPL und ALU Komposit als Wandaußenschalung ist der Wandaufbau innen zusätzlich mit Folie und OSB-Trägerplatte versehen.

DER UNTERSCHIED ZWISCHEN CARA UND CARA EASY

Das Cara easy ermöglicht bedingt durch die werkseitig vorgefertigten Wandelemente gegenüber dem normalen Cara Modell einen schnelleren Aufbau. Es gibt verschiedene Wandverkleidungen, zur Auswahl stehen 28 mm Blockbohlen-, Stulp- und Trapezschalung, dazu 25 mm Rhombusschalung.

Alle Ständerkonstruktionen sind präzise vorgefertigt, werden mit einer entsprechenden Schalung versehen und verfügen über eine aussagekräftige Werkszeichnung. Es sind somit alle erdenklichen Größen und Formen (nur was statisch möglich ist) realisierbar.

DER AUFBAU - SYSTEM CARA EASY BEISPIEL SATTELDACHAUSFÜHRUNG



Aufbau der Skelettstruktur



Einsetzen der fertig montierten Wand- und Giebelemente



Erstellung der Dachschalung



Fertiges Modell

- Der vorgefertigte Boden wird auf dem waagerechten, frostsicherem Fundament/Boden ausgelegt und verschraubt.
(Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen den lot- und waagerechten Zusammenbau)
- Anschließend werden gemäß vorliegendem Produktionsplan die vormontierten Wandelemente befestigt. In den Wandelementen sind die Fenster bereits integriert, sofern sie nicht als Türelement mit eingebaut werden.
- Anschließend noch die Dachschalung verlegen und mit einer entsprechenden Dachhaut schützen und fertig ist der Aufbau.

CARA EASY 2525S + SD



Dachform: Satteldach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 250 cm
Seitenwandhöhe: 234 cm, Firsthöhe: 272 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 25, 25, 130 cm, Dachneigung: 18°
Umbauter Raum: 21,5 m³, Wandfläche: 26 m², Dachfläche: 15 m²
Türen: DT 160 x 197 cm, Fenster: EF 90 x 40 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 322B, Pfostenanker höhenverstellbar: 2 x PFA-01, 6 x Schindelpaket

ID 407





CARA EASY 2530 P

Dachform: Pultdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 300 cm
Wandhöhe Vorne: 255 cm
Wandhöhe Hinten: 336 cm
Dachneigung: 19°
Umbauter Raum: 23 m³, Wandfläche: 35 m², Dachfläche: 14 m²
Türen: DT 200 x 210 cm, Fenster: 3 x EF 90 x 40, ... cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 302B, 6 x Schindelpaket



ID 410



ID 413



CARA EASY 3530 DPD

Dachform: Doppelpulldach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 300 cm
Seitenwandhöhe: 220 cm
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 15 / 25°
Umbauter Raum: 27 m³, Wandfläche: 34 m², Dachfläche: 19 m²
Türen: DT 150 x 200 cm, Fenster: 2 x FF 96,4 x 32, EF 70 x 200 ... cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 322B, 8 x Schindelpaket



ID 412



CARA EASY 3126 P + AN

Dachform: Pultdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 310 x 260 + AN 250 cm
Wandhöhe Vorne: 336 cm
Wandhöhe Hinten: 255 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 60, 40, 40, 40 cm, Dachneigung: 5°
Umbauter Raum: 45 m³, Wandfläche: 41 m², Dachfläche: 25 m²
Türen: DT 150 x 200 cm, Fenster: DF 130 x 128, EF 96 x 40, 2 x ... cm
Optionales Zubehör: EPDM Folie: EPDM-0177



CARA EASY 2530 P SD

Dachform: Pultdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 300 + SD 200 cm
Seitenwandhöhe: 220 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 30, 200, 30 cm, Dachneigung: 5°
Umbauter Raum: 18 m³, Wandfläche: 24 m², Dachfläche: 16 m²
Türen: DT 150 x 200 cm, Fenster: 2 x EF 180 x 40 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 303B, EPDM Folie: EPDM-0092





ID 408



CARA EASY 7549 W

Dachform: Walmdach
 Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 750 x 490 / 310 cm
 Seitenwandhöhe: 251 cm, Firsthöhe: 330 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 37 cm, Dachneigung: 22 / 25°
 Umbauter Raum: 95 m³, Wandfläche: 68 m², Dachfläche: 42 m²
 Türen: DT 160 x 210, ET 115 x 210, ... cm, Fenster: DF 150 x 138 cm
 Optionales Zubehör: 19 x Schindelpaket



CARA EASY 4536 F

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 451 x 361 cm
 Wandhöhe Vorne: 264 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 55, 35, 35, 35 cm, Dachneigung: 1°
 Umbauter Raum: 42 m³, Wandfläche: 42 m², Dachfläche: 24 m²
 Türen: ST 170 x 210 cm, Fenster: EF 90 x 210, EF 150 x 138, ... cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2, EPDM Folie: EPDM-0097



ID 415



ID 370



CARA EASY 2520 F + 320 SD



Dachform: Flachdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 200+300 cm
Seitenwandhöhe: 220 cm
Dachüberstand Umlaufend: 20 cm, Dachneigung: 1°
Dachfläche: 16 m²
Türen: ET 88 x 200 cm, Fenster: EF 160 x 50 cm
Optionales Zubehör: Fallrohrset: F1, EPDM Folie: EPDM-0047



ID 417



CARA EASY 3535 F + 100 SD



Dachform: Flachdach
Wandstärke: 25 / 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 350 + SD 100 cm
Seitenwandhöhe: 228 cm, Firsthöhe: 257 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 30, 30, 130 cm, Dachneigung: 1°
Umbauter Raum: 39 m³, Wandfläche: 39 m², Dachfläche: 22 m²
Türen: DT 160 x 200, ST 317,5 x 200 cm
Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2, EPDM Folie: EPDM-0069

CARA EASY 7035 P



ID 1604



Dachform: Pultdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 700 cm
Wandhöhe Vorne: 288 cm
Wandhöhe Hinten: 235 cm
Dachüberstand Umlaufend: 40 cm, Dachneigung: 9°
Türen: DT 190 x 210, ET 110 x 210 cm, Fenster: 3 x EF 90 x 170 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 308KB, EPDM Folie: EPDM-0137





CARA EASY 2525 F + 2 x SD



Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 25 mm, Wandaußmaß (B/T): 250 x 250 + 2 x SD 275 x 250 cm
 Seitenwandhöhe: 232 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 1°
 Umbauter Raum: 47 m³, Wandfläche: 28 m², Dachfläche: 26 m²
 Türen: DT 120 x 200 cm, Fenster: FF 120 x 200 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2, EPDM Folie: EPDM-0143



CARA EASY 3232 P



Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußmaß (B/T): 320 x 320 cm
 Firsthöhe: 228,9 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 20, 0, 20, 20 cm, Dachneigung: 2°
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 302B, EPDM Folie: EPDM-0038





ID 1532



CARA EASY 4050 P + 200 AN

Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 500 cm
 Seitenwandhöhe: 242 cm, Firsthöhe: 298 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 30/130, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 5°
 Türen: DT 180 x 215, ET 90 x 215, DT ... cm, Fenster: 2 x EF 98 x 40, 2 x FF 90 x ... cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 308KB, EPDM Folie: EPDM-0185



CARA EASY 40110 F

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 1100 cm
 Seitenwandhöhe: 245 cm
 Dachneigung: 1°
 Türen: 2 x ET 98 x 200 cm, Fenster: 2 x EF 150 x 50 cm
 Optionales Zubehör: Pfostenanker höhenverstellbar: 4 x PFA-01, Fallrohrset: 2 x F2, EPDM Folie: EPDM-0175



ID 1528





CARA EASY 5161 F + 500 AN



Dachform: Flachdach

Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 610 x 510 cm

Firsthöhe: 240 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 100 + 20, 20, 520, 10 cm, Dachneigung: 1°

Türen: ET 100 x 200, ST 85 x 200, ST ... cm, Fenster: EF 116 x 40, FF 80 x 80 cm

Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2, EPDM Folie: EPDM-0117 EPDM-0021





CARA EASY 3025 F + 160 AN + 70

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 530 cm
 Seitenwandhöhe: 230 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 10, 20, 20 cm, Dachneigung: 2°
 Umbauter Raum: 27 m³, Wandfläche: 34 m², Dachfläche: 16,5 m²
 Türen: DT 130 x 200 cm, Fenster: FF 80 x 200 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F1, EPDM Folie: EPDM-0047



CARA EASY 3540 F

Wandschalung: Lärche, Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 400 cm
 Firsthöhe: 250 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 50, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 1°
 Türen: FT 240 x 200, ET 88 x 200 cm, Fenster: EF 70 x 200 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F1, EPDM Folie: EPDM-0097





CARA EASY 3638 F

Dachform: Flachdach

Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 369 x 384 cm

Seitenwandhöhe: 227 cm, Firsthöhe: 255 cm

Dachüberstand Umlaufend: 10 cm, Dachneigung: 1°

Türen: DT 130 x 200 cm

Optionales Zubehör: Fallrohrset: F1, EPDM Folie: EPDM-0173



CARA EASY 3257 P

Dachform: Pultdach

Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 320 x 570 cm

Seitenwandhöhe: 220 cm, Firsthöhe: 300 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 20, 0, 20, 20 cm, Dachneigung: 10°

Fenster: 2 x DF 120 x 160, DF 120 x ... cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 404Bx, 10 x Schindelpaket



ID 1383



CARA EASY 4297 F

Wandschalung: Lärche, Dachform: Flachdach

Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 415 x 970 cm

Wandhöhe Hinten: 244 cm

Firsthöhe: 250 cm

Dachüberstand Umlaufend: 20 cm, Dachneigung: 1°

Umbauter Raum: 85 m³, Wandfläche: 64 m², Dachfläche: 46 m²

Türen: DT 150 x 200; ET 98 x 200 cm, Fenster: 4 x EF 98,4 x 40 cm

Optionales Zubehör: Fallrohrset: 4 x F2, EPDM-0183, EPDM-0164



ID 1418



CARA EASY BIKEPORT 1736 F

Wandaufßenmaß (B/T): 170 x 360 cm
Seitenwandhöhe: 220 cm
Dachüberstand Umlaufend: 20 cm
Optionales Zubehör: Fallrohrset: F1, EPDM Folie: EPDM-0059



CARA EASY 3544 P

Dachform: Pultdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaufßenmaß (B/T): 350 x 440 cm
Wandhöhe Hinten: 224 cm
Firsthöhe: 260 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 25, 25, 30, 30 cm, Dachneigung: 7°
Umbauter Raum: 31 m³, Wandfläche: 28 m², Dachfläche: 20 m²
Türen: ST 183,5 x 210 cm, Fenster: 2 x DF 150 x 210; 2 x FF 61 ... cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 303B, EPDM Folie: EPDM-0170



ID 19



CARA EASY 3537 S



Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 345 x 365 cm
 Seitenwandhöhe: 235 cm, Firsthöhe: 310 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 24°
 Umbauter Raum: 27 m³, Wandfläche: 36 m², Dachfläche: 18,7 m²
 Türen: DT 140 x 200; ST 160 x 200 cm, Fenster: DF 120 x 112; 2 x EF 60 x 160 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 422B, 8 x Schindelpaket

ID 21



CARA EASY 6060 F



Wandschalung: Profilholz Fichte, Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 600 x 600 cm
 Firsthöhe: 265 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 40 cm, Dachneigung: 1°
 Türen: 2 x DT 256 x 200, 2 x BT 140 ... cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2, EPDM Folie: EPDM-0147

ID 1391





INNENSAUNAKABINE 5-ECK



Dachform: Flachdach
Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 204 x 204 cm
Firsthöhe: 202 cm
Dachüberstand Umlaufend: 0 cm
Türen: ET 68 x 192 cm, Fenster: FF 76 x 195 cm
Optionales Zubehör: Saunatechnik (auf Anfrage)



SAUNALIEGE



Außenmaß (B/T): 70 x 163 cm
Höhe Vorne: 41 cm
Höhe Hinten: 73 cm
Optionales Zubehör: Einfräserung: ID001552, ...



CARA EASY WELLNESSSAUNA 4949 Z



Wandschalung: red cedar (mit Vergrauungslasur behandelt), Dachform: Zeltdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 490 x 490 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 35 cm, Dachneigung: 48 °
 Türen: ET 90 x 200, ET 70 x 200, ET ... , Fenster: FF 150 X 100, 3 x DF 92 x 120 ...
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 345B, K4B, 22 x Schindelpaket,
 Saunaausstattung, Wellnessliegen
 Bauseits: Dusche & WC Ausstattung, Vinylboden



Ab sofort liefern wir auf Wunsch zu unseren Saunahäusern vom weltweit führenden Saunaofenhersteller Harvia Sentiotec auch Saunaöfen und passendes Zubehör.





FREISITZ HELENA

GENIEßEN SIE FRISCHE LUFT, AUCH BEI REGEN UND GROßER HITZE

Formschön und vielseitig ist unsere Helena.

Durch eine zimmermannsmäßig abgebundene Konstruktion erreichen wir eine unübertroffene Stabilität sowie ein ansprechendes Design.

Die verschiedenen Formen sowie das optionale Zubehörprogramm runden dieses Gesamtkonzept ab. Ein Platz, geschützt vor Sonne und Regen, macht Sie zu einem gern gesehenen Gastgeber für Kaffeekränzchen oder Grillabende.



ID 424



HELENA 450 Z

Dachform: Zeltdach
Durchmesser: 450 cm
Seitenwandhöhe: 244 cm, Firsthöhe: 400 cm
Dachüberstand Umlaufend: 70 cm, Dachneigung: 35°
Umbauter Raum: 43,4 m², Dachfläche: 30,5 m²
Optionales Zubehör: Dachrinne: 394B, 15 x Schindelpaket



RASTERMAEÙ HELENA

UNSERE RASTERGRÖÙEN

250 x 250 cm	300 x 300 cm	350 x 350 cm		
250 x 300 cm	300 x 400 cm	350 x 400 cm	400 x 400 cm	450 x 450 cm
250 x 350 cm	300 x 500 cm	350 x 500 cm	400 x 500 cm	450 x 500 cm
250 x 400 cm	300 x 600 cm	350 x 600 cm	400 x 600 cm	450 x 600 cm 500 x 500 cm

Bei Längen von 500 cm und 600 cm sind zusätzlich noch 2 Pfosten als statische Unterteilung enthalten.

Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
Dachneigung: 25 Grad

Kupferhaube (optional)
Pfostenstärke: 12 x 12 cm





RASTERMAÙ 6-/8-ECKIG/oval

Helena 6-/8-eckig

- RastermaÙ (D)
 - 300 cm, 350 cm
 - 400 cm, 450 cm
 - 500 cm

Helena oval

- RastermaÙ (LxB)
 - 300 x 400 cm
 - 350 x 500 cm
 - 400 x 500 cm



PRAKTICHES ZUBEHÖR

Ergänzen Sie unsere Helena nach Ihren Wünschen!

- Pfostenanker aus verzinktem Stahl
höhenverstellbar mit Gewinde, zum Dübeln auf dem Fundament
- Fundamentrahmen (H x B = 8 x 12 cm)
fertig zugeschnitten und mit Eck-Überblattung und Verzapfung
- Fußboden mit Dielen und Unterkonstruktion
(Nur in Verbindung mit Fundamentrahmen möglich)
- Wandelement geschlossen, H = 180 cm und 80 cm
Wandelement mit Rankgitter, H = 180 cm und 80 cm
(Nur in Verbindung mit Fundamentrahmen möglich)
- Zusätzliche Pfosten
(Bei der Bestellung von Fundamentrahmen sind der Rahmen und zusätzlich bestellte Pfosten mit Verzapfung! Ohne Fundamentrahmen sind zusätzliche Pfosten gerade abgeschnitten.)
- Kupferhaube mit Kugel
(Bei quadratischem und 6-/8-Eck-Modell mit einer Kugel,
bei Rechteck- und Oval-Modell mit zwei Kugeln)
- Schindeleindeckung
siehe Seite 12
- Mögliche Option: Vorgeölt mit BHB HolzÖl-Natur



Abb.
Konstruktion
ohne Fundamentrahmen




Abb.
Konstruktion
mit Fundamentrahmen

Alle GrundrissmaÙe sind WandaußenmaÙe. Die dargestellten Zeichnungen entsprechen keinem MaÙstab. Die Modelle auf diesen Seiten werden im Rohzustand geliefert (ungestrichen, ohne Dacheindeckung). Bilder auf diesen Seiten können Sonderzubehör zeigen, das im Lieferumfang nicht enthalten ist.

Schau
mal
rein!



ID 756



HELENA 12-70 Z



Dachform: Zeltdach
Durchmesser: 700 cm
Seitenwandhöhe: 268 cm, Firsthöhe: 525 cm
Dachüberstand Umlaufend: 50 cm, Dachneigung: 30°
Dachfläche: 58,5 m²

Optionales Zubehör: Pfostenanker höhenverstellbar: 12 x PFA-01,
22 x Schindelpaket, Kupferhaube: KH-01




HELENA 12-50 Z

i

ID 1412



Dachform: Zeltdach
Wandstärke: 58 mm
Durchmesser: 500 cm
Seitenwandhöhe: 250 cm
Dachüberstand Umlaufend: 40 cm, Dachneigung: 29°
Optionales Zubehör: Pfostenanker höhenverstellbar: 12 x PFA-01, 18 x Schindelpaket, Wetterhahn, Kupferschindeln und Kupferrinne bauseits





HELENA 45 Z

Dachform: Zeltdach
Wandstärke: 28 mm
Durchmesser: 450 cm
Seitenwandhöhe: 210 cm, Firsthöhe: 343 cm
Dachüberstand Umlaufend: 50 cm, Dachneigung: 28°
Fenster: 3 x DF 122 x 138 cm
Optionales Zubehör: 13 x Schindelpaket,
Kupferhaube: KH-01, Metallrinne bauseits





ID 1520



HELENA 6-40 Z


Dachform: Zeltdach
Durchmesser: 400 cm
Seitenwandhöhe: 224 cm, Firsthöhe: 313 cm
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 22°
Optionales Zubehör: 9 x Schindelpaket, Kupferhaube: KH-01



ID 24



ID 431




HELENA 8-35 Z

Dachform: Zeltdach
Durchmesser: 350 cm
Dachneigung: 40°
Optionales Zubehör: Dachrinne: 392B, 10 x Schindelpaket, Kupferhaube: KH-01


HELENA 6-35 Z

Dachform: Zeltdach
Durchmesser: 350 cm
Seitenwandhöhe: 224 cm, Firsthöhe: 318 cm
Dachüberstand Umlaufend: 40 cm, Dachneigung: 28°
Umbauter Raum: 28 m³, Dachfläche: 16 m²
Optionales Zubehör: Dachrinne: 382B, 9 x Schindelpaket, Kupferhaube: KH-01




ID 741





HELENA 4254 S MIT CARA ANBAU

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 420 x 535 cm
 Seitenwandhöhe: 224 cm, Firsthöhe: 351 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 29°
 Umbauter Raum: 90 m³, Wandfläche: 15 m², Dachfläche: 50 m²
 Optionales Zubehör: 22 x Schindelpaket





HELENA 3548 W


Dachform: Walmdach
 Wandaußenmaß (B/T): 350 x 480 cm
 Seitenwandhöhe: 226 cm, Firsthöhe: 314 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 25°
 Umbauter Raum: 52 m³, Dachfläche: 25 m²
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 343B, 12 x Schindelpaket, Kupferhaube: KH-01



HELENA 7-35 Z

Dachform: Zeltdach
 Durchmesser: 350 cm
 Seitenwandhöhe: 224 cm, Firsthöhe: 318 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 40 cm, Dachneigung: 28°
 Umbauter Raum: 28 m³, Dachfläche: 16 m²
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 392B, 9 x Schindelpaket, Kupferhaube: KH-01





GARTENBRÜCKE

Außenmaß (B/T): 80 x 200 cm



ID 1419



HELENA 2828 Z

ID 1559



Dachform: Zeltdach
Wandaußenmaß (B/T): 280 x 280 cm
Seitenwandhöhe: 226 cm, Firsthöhe: 317 cm
Dachüberstand Umlaufend: 20 cm, Dachneigung: 25°
Fenster: FF 120 x 98 cm
Optionales Zubehör: 6 x Schindelpaket, Kupferhaube: KH-01



HELENA 3040 S



Dachform: Schmetterlingsdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 400 cm
Firsthöhe: 275 cm
Dachneigung: 4°
Umbauter Raum: 37 m³, Wandfläche: 21 m², Dachfläche: 20,8 m²
Optionales Zubehör: Fallrohrset: F2 (Special),
EPDM Folie: EPDM-0096

ID 23





HELENA 10-60 Z

Dachform: Zeltdach
Durchmesser: 600 cm

Seitenwandhöhe: 225 cm, Firsthöhe: 460 cm

Dachüberstand Umlaufend: 40 cm, Dachneigung: 28°

Umbauter Raum: 117 m³, Dachfläche: 41 m²

Optionales Zubehör: 21 x Schindelpaket



HELENA CE 28-3030 Z

Dachform: Zeltdach

Wandaufßenmaß (B/T): 300 x 300 cm

Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 345 cm

Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 25°

Umbauter Raum: 24 m³, Dachfläche: 15 m²

Optionales Zubehör: Dachrinne: 342B, 8 x Schindelpaket

ID 430





ID 30



BIKEPORT 14



Dachform: Schmetterlingsdach
Wandaußenmaß (B/T): 340 x 240 cm
Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 243 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 95, 95, 30, 30 cm, Dachneigung: 10°
Optionales Zubehör: Fallrohrset: F2, EPDM Folie: EPDM-0010



BIKEPORT 2 - PLUS

ID 763

Dachform: Pultdach
Wandaußenmaß (B/T): 338 x 170 cm
Firsthöhe: 257 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 0, 30, 50 cm, Dachneigung: 4°
Optionales Zubehör: EPDM Folie: EPDM-0009





ID 28



CARPORT BUTTERFLY

Dachform: Schmetterlingsdach

Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 1328 / 674 x 569 / 335 cm

Firsthöhe: 394 cm

Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 10°

Türen: 250 x 250; 240 x 238,7 cm, Fenster: 255,5 x 40; 2 x 44,5 x 170 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 304B, Fallrohrset: 2 x F2





ID 436

**CARPORT PRESTIGE 5950 S**

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 596 x 506 cm
 Seitenwandhöhe: 230 cm, Firsthöhe: 387 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 22°
 Umbauter Raum: 93,6 m³, Wandfläche: 42,5 m²
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 323Bx, 16 x Schindelpaket

**CARPORT CICERO 5750 F + 3027 AN**

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 567 x 500 cm
 Wandhöhe Vorne: 263 cm
 Wandhöhe Hinten: 258 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 20, 20, 20 cm, Dachneigung: 1°
 Umbauter Raum: 118 m³, Dachfläche: 47 m²
 Türen: DT 150 x 186 cm, Fenster: EF 75 x 88 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2, EPDM Folie: EPDM-0155



ID 444





CARPORT SCOTLAND



Dachform: Satteldach
Wandaußenmaß (B/T): 282 x 384 cm
Seitenwandhöhe: 230 cm
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne, Schindelpakete



CARPORT LINEA 3060 F

Dachform: Flachdach
Wandaußenmaß (B/T): 300 x 600 cm
Seitenwandhöhe: 230 cm
Dachüberstand Umlaufend: 20 cm
Umbauter Raum: 45,6 m³, Dachfläche: 22 m²
Optionales Zubehör: Fallrohrset: F1, EPDM Folie: EPDM-0049



CARPORT REIHE 15055 F

Dachform: Flachdach
Wandaußenmaß (B/T): 1500 x 550 cm
Wandhöhe Vorne: 260 cm
Wandhöhe Hinten: 234 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 45, 45, 30, 30 cm, Dachneigung: 1°
Umbauter Raum: 206,8 m³, Dachfläche: 96 m²
Optionales Zubehör: Fallrohrset: 5 x F1, EPDM Folie: EPDM-0151

ID 442

CARPORT DUO 8041 F

i

Dachform: Flachdach
Wandaußenmaß (B/T): 800 x 414 cm
Wandhöhe Vorne: 238 cm
Wandhöhe Hinten: 232 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 143, 43 / 103, 25, 60 cm, Dachneigung: 1°
Umbauter Raum: 86,7 m³, Dachfläche: 61 m²
Optionales Zubehör: Fallrohrset: 3 x F1, EPDM Folie: EPDM-0157

ID 443

CARPORT TRIANGLE 3052 S

Dachform: Satteldach
Wandaußenmaß (B/T): 304 x 516 cm
Seitenwandhöhe: 220 cm, Firsthöhe: 320 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 67, 67, 53, 53 cm, Dachneigung: 30°
Umbauter Raum: 43,3 m³, Dachfläche: 31,5 m²
Optionales Zubehör: Dachrinne: 324B, 12 x Schindelpaket

ID 445

GARAGE SCOTLAND

Dachform: Walmdach
Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 650 x 600 cm
Seitenwandhöhe: 246,4 cm
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm
Türen: ET 98 x 200 GH cm
Optionales Zubehör: Dachrinne, Schindelpakete

ID 1467

51



CARPORT CARA EASY 6582 F

Dachform: Flachdach

Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 650 x 821 cm

Seitenwandhöhe: 213 cm, Firsthöhe: 247,8 cm

Dachneigung: 1°

Türen: ET 90 x 200, ST 179,5 x 200 cm, Fenster: FF 200 x 40 cm

Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2, EPDM Folie: EPDM-0153





GARAGE CARA EASY PRIMO UNO 4550 S i

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 450 x 500 cm
 Seitenwandhöhe: 240 cm, Firsthöhe: 340 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 22°
 Umbauter Raum: 58 m³, Wandfläche: 35 m², Dachfläche: 32 m²
 Türen: 350 x 212,5 cm, Fenster: FF 204,6 x 82,7 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 323Bx, 13 x Schindelpaket



GARAGE CARA EASY PRIMO 7257 S i

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 720 x 570 cm
 Seitenwandhöhe: 240 cm, Firsthöhe: 397 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 22°
 Umbauter Raum: 115 m³, Wandfläche: 77 m², Dachfläche: 52 m²
 Türen: ET 100 x 213 cm, Fenster: 3 x EF 96,4 x 40, 2 x FF 96,4 ... cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 324B, 22 x Schindelpaket



CARPORT 9XX



Dachform: Flachdach
Wandaußenmaß (B/T): 750 x 660 cm
Seitenwandhöhe: 296 cm
Dachneigung: 1°
Optionales Zubehör: Fallrohrset: F2, EPDM Folie: EPDM-0149

ID 1600







ID 450



GARAGE NORDIC 3876 S / W

Dachform: Satteldach

Wandaußenmaß (B/T): 380 x 760 cm


Seitenwandhöhe: 230 cm, Firsthöhe: 290 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 40, 40, 30, 30 cm, Dachneigung: 18°

Umbauter Raum: 72 m³, Dachfläche: 39 m²

Türen: ET 2 x 88 x 186, DT 240 x 213 cm, Fenster: EF 75 x 88 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 325B, 16 x Schindelpaket



ID 1573



CARA CARPORT 5052 P + 312 AN



Dachform: Pultdach

Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 508 x 527 + 307 cm

Firsthöhe: 300 cm

Dachneigung: 4°

Türen: ET 120 x 200 cm, Fenster: 2 x EF 100 x 40 cm

Optionales Zubehör: Pfostenanker höhenverstellbar: 2 x PFA-01,

EPDM Folie: EPDM-0187





ID 447



GARAGE BELLEVUE 7266 W

Dachform: Walmdach

Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 720 x 660 cm


Seitenwandhöhe: 269 cm, Firsthöhe: 487 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 24, 24, 40, 40 cm, Dachneigung: 30 / 52°

Umbauter Raum: 231 m³, Wandfläche: 73 m², Dachfläche: 73 m²

Türen: ET 99 x 210, DT 460 x 210 cm, Fenster: DF 133 x 112 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 347B, 34 x Schindelpaket





ID 452

GARAGE PREMIUM 5890 S

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 580 x 900 cm
Seitenwandhöhe: 260 cm, Firsthöhe: 445 cm
Dachüberstand Umlaufend: 40 cm, Dachneigung: 30°
Umbauter Raum: 180 m³, Wandfläche: 57 m², Dachfläche: 74 m²
Türen: DT 240 x 213 cm, Fenster: 2 x EF 88 x 88 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 325Bx, 29 x Schindelpaket





GARAGE CARA 7282 S



Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 720 x 820 cm
 Seitenwandhöhe: 254 cm, Firsthöhe: 517 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 50 cm, Dachneigung: 31°
 Türen: 2 x DT 250 x 218, ET 110 x 210 cm, Fenster: 2 x EF 98 x 98, ... cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 325Bx, 33 x Schindelpaket




CARA REMISE 6040 S + 300 CARPORT

ID 1482

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 28 / 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 600 + 300 x 400 cm
Seitenwandhöhe: 220 cm, Firsthöhe: 345 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 100, 30, 30, 300 cm, Dachneigung: 15 / 49°
Türen: 2 x ET 100 x 200 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne, Schindelpakete

INFO

QR



BUSSTOP

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 200 cm
Seitenwandhöhe: 218 cm
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 15°
Optionales Zubehör: Dachrinne: 421B, 4 x Schindelpaket

INFO

QR

ID 779



● GARAGE HANSA 6080 S + 130 SD

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 600 x 800 cm
 Seitenwandhöhe: 245 cm, Firsthöhe: 340 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 100, 200, 70, 130 cm, Dachneigung: 18°
 Umbauter Raum: 192 m³, Wandfläche: 78,8 m², Dachfläche: 96 m²
 Türen: 2 x DT 240 x 213, DT 160 x 200 cm, Fenster: 2 x DF 140 x 98 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 326B, 37 x Schindelpaket



● GARAGE INVERNESS 6060 S

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 600 x 600 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 327 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 18°
 Umbauter Raum: 110 m³, Wandfläche: 71,4 m², Dachfläche: 48,6 m²
 Türen: 2 x DT 240 x 213, ET 88 x 186 cm, Fenster: EF 98 x 98 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 324B, 19 x Schindelpaket





GARAGE BELLISSIMO 4050 S + 200 SD



Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 500 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 295 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 120, 20, 200, 30 cm, Dachneigung: 18°
 Umbauter Raum: 70 m², Wandfläche: 46,8 m², Dachfläche: 43 m²
 Türen: DT 240 x 213 cm, Fenster: EF 88 x 88 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 324B, 17 x Schindelpaket

GARAGE BELFAST



Wandschalung: Fichte, Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 600 x 1260 cm
 Seitenwandhöhe: 245 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 25°
 Türen: GT-DT 240 x 213 GG cm
 Optionales Zubehör: Pfostenanker höhenverstellbar: 6 x PFA-01, 36 x Schindelpaket





ID 458



GARAGE MOLTO GRANDE 10590-DPD

Dachform: Doppelpultdach

Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 1050 x 904 cm

Seitenwandhöhe: 204 / 298 cm, Firsthöhe: 482 cm

Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 16°

Umbauter Raum: 367 m³, Wandfläche: 139 m², Dachfläche: 127 m²

Türen: DT 200 x 200, DT 160 x 200, ... cm, Fenster: EF 98 x 98, 4 x EF 140 x 140 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 325Bx, 49 x Schindelpaket



GARAGE PROVENCE 60145 S

Dachform: Satteldach

Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 600 x 1454,60 cm

Seitenwandhöhe: 258,4 cm, Firsthöhe: 397,1 cm

Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 25°

Türen: 5 x DT 240 x 213, ET 98 x 200 cm, Fenster: 2 x EF 105 x 94 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 326B, K5B, 44 x Schindelpaket



ID 773





MERKMALE UNSERER BLOCKBOHLENHÄUSER

Bei 28 mm und 33 mm Wandstärke

- Hohe Stabilität und Winddichtheit durch Chaletfräisung bei allen Eckverbindungen
- Problemlose Montage und hohe Standfestigkeit
- Dachbalken 80 x 160 mm ab einer Wandstärke von 33 mm
- 19 cm hohe Schirmbretter zum Schutz der Pfettenköpfe an der Giebelseite (ab 33 mm WS)
- Imprägnierte Holzbalken-Bodenlager 60 x 80 mm ab einer Wandstärke von 33 mm
- 19 mm Nut- und Federbretter für Boden und Dachschalung
- Inklusive Sockelleisten
- Einzel- oder Doppeltür aus Leimholz (beidseitig beschlagen)
- Verstellbare Türbänder
- Türen und Fenster mit Echtglas und Gummidichtung sowie eloxierte Aluminiumdrücker
- Einzelfenster und Doppelfenster mit Dreh-/Kippbeschlag
- Dacheindeckung mit Dachpappe und Dachschindeln empfohlen
- Die Scheiben sind aus Echtglas und beidseitig einsilikonierte
- **NEU *** 28 mm Wandschalung in Nordischer Fichte und Sibirischer Lärche lieferbar

NEU 28 mm Wandschalungen sowie Türen und Fenster in nordischer Fichte und sibirischer Lärche erhältlich. Die Konstruktionshölzer weiterhin nur nordischer Fichte.

Extra ab 45 mm Wandstärke

- Spezielle Profile mit konischer Doppelnut und -feder für noch höhere Standfestigkeit
- Bodendielen 21 mm, Bodenlager 60/80 mm und Dachbalken mind. 80/160 mm stark
- Fenster aus Leimholz (68 mm) und Isolierverglasung mit Gummidichtung
- Deutsche Marken-Einhand-Dreh-/Kippbeschläge sowie Doppelfalz
- Doppeltür aus Leimholz (beidseitig beschlagen)
- **NEU** Tiroler Schloß (Schwalbenschwanz) Verbindung (nur rechtwinklige Bauweise möglich) »


Generelle Angaben

- Alle Modelle können mit Sattel-, Walm-, Pult-, Doppelpult- und Flachdach gefertigt werden.
- Dreh-/Kippfenster im Türflügel auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich
- Blende wahlweise geschweift oder gerade (bei Bestellung angeben)
- Dacheindeckung mit Dachpappe und Bitumenschindeln empfohlen (Zubehör)
- Optional mit BHB HolzÖl-Natur vorgrundiert (Farbauswahl unter Zubehör Farbe)
- Mehrfachverriegelungen (3- oder 5-fach) bei Türhöhen von 200 cm möglich und empfehlenswert

NEU Tiroler Schloß Verbindung



MÖGLICHE
WANDSTÄRKEN:





BLOCKBOHLENHÄUSER

INDIVIDUELL UND MASSGESCHNEIDERT!

Mit unseren traditionell gefertigten Modellen in Blockbohlenbauweise teilen Sie Ihren Garten ganz neu ein. Egal ob Sie sich eine neue Wohlfühlzone schaffen, oder einfach nur Ihre Gartenutensilien zweckmäßig lagern wollen, mit einem BHB Gartenhaus können Sie auch beides kombinieren. Wir inspirieren Sie gerne und helfen Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Ideen.

Alle Modelle zeichnen sich durch eine sehr hohe Fertigungsqualität aus. Diese präzise Maschinenfertigung kommt einem äußerst einfachen Aufbau zu Gute. Vom klassischen Gartenhaus über Freizeit-, 5-Eck- und Wohnhäuser bis hin zu Garagen und Carports stellen wir alles individuell nach Ihren Wünschen aus ausgesuchten Hölzern her. Sie können sich natürlich auch ganz einfach für ein Modell aus diesem Katalog entscheiden.

Die nachfolgenden Seiten zeigen Ihnen einige der zahlreichen Möglichkeiten, wie sich unsere Modelle in den verschiedensten Situationen eingliedern.



MÖGLICHE OPTIONEN:



Schleppdach links / rechts



Vordach offen / geschlossen



Satteldach



Anbau geschlossen links / rechts / hinten



Blumenkästen in versch. Größen



Pultdach/Doppelpultdach



Fenster mit o. ohne Klappläden



BHB Natur-Öl fertig vorgeölt



Flachdach



Schindeln in versch. Farben



Terrasse



Walmdach



OSLO - SCHLEPPDACH

i

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 250 cm
Seitenwandhöhe: 198 cm, Firsthöhe: 232 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 20, 130, 30 cm, Dachneigung: 15°
Umbauter Raum: 18 m³, Wandfläche: 22,3 m², Dachfläche: 14 m²
Türen: DT 150 x 186 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 421Bx, 6 x Schindelpaket

ID 460



ID 461



MALMÖ

i

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 300 cm
Seitenwandhöhe: 198 cm, Firsthöhe: 238 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 20, 30, 130 cm, Dachneigung: 15°
Umbauter Raum: 25 m³, Wandfläche: 26,7 m², Dachfläche: 19 m²
Türen: ET 88 x 186 cm, Fenster: EF 75 x 88 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 322B, 8 x Schindelpaket



ID 462



OSLO

i

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 250 cm
Seitenwandhöhe: 198 cm, Firsthöhe: 232 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 20, 30, 30 cm, Dachneigung: 15°
Umbauter Raum: 13,3 m³, Wandfläche: 22,3 m², Dachfläche: 11 m²
Türen: DT 150 x 186 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 421Bx, 5 x Schindelpaket



ID 464



BERGEN

i

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 200 x 200 cm
Seitenwandhöhe: 198 cm, Firsthöhe: 225 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 20, 30, 30 cm, Dachneigung: 15°
Umbauter Raum: 8,4 m³, Wandfläche: 18 m², Dachfläche: 7 m²
Türen: ET 88 x 186 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 420B, 3 x Schindelpaket

i

ASHFORD

Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußmaß (B/T): 200 x 250 cm
 Wandhöhe Vorne: 217 cm
 Wandhöhe Hinten: 203,5 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 50, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 4°
 Umbauter Raum: 10,5 m³, Wandfläche: 20,3 m², Dachfläche: 9 m²
 Türen: DT 150 x 197 cm, Fenster: EF 100 x 40 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 401Bx, EPDM Folie: EPDM-0035

ID 470



i

SCHÖNEBERG

Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußmaß (B/T): 160 x 300 cm
 Wandhöhe Vorne: 231 cm
 Wandhöhe Hinten: 215 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 20, 30, 30 cm, Dachneigung: 6°
 Umbauter Raum: 13 m³, Wandfläche: 24 m², Dachfläche: 8 m²
 Türen: DT 150 x 197 cm, Fenster: EF 100 x 45 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 402B, EPDM Folie: EPDM-0038

ID 471



BLOCKHAUSBAU



ID 472



TEGEL

Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußmaß (B/T): 200 x 400 cm
 Seitenwandhöhe: 198 cm, Firsthöhe: 220 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 20, 20, 20 cm, Dachneigung: 6°
 Umbauter Raum: 17,6 m³, Wandfläche: 28,4 m², Dachfläche: 11 m²
 Türen: DT 150 x 186 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 402Bx, EPDM Folie: EPDM-0011



ID 475



i

MANCHESTER

Dachform: Tonnendach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußmaß (B/T): 250 x 550 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 264 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 36°
 Dachfläche: 21 m²
 Türen: ET 88 x 186 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 401Bx, 9 x Schindelpaket



67



MYKONOS



Wandschalung: Lärche, Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 200 x 180 cm
 Seitenwandhöhe: 220 cm, Firsthöhe: 290 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 20, 10, 15, 30 cm, Dachneigung: 16 / 30°
 Türen: DT 150 x 200, ET 80 x 200 cm, Fenster: EF 88 x 88 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 322B, 5 x Schindelpaket



SYLT



Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 320 x 320 cm
 Seitenwandhöhe: 226 cm, Firsthöhe: 237 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 2°
 Umbauter Raum: 33 m³, Wandfläche: 37 m², Dachfläche: 14 m²
 Türen: DT 150 x 186 cm, Fenster: 2 x EF 50 x 147 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: F1, EPDM Folie: EPDM-0064





ID 467

**BIRMINGHAM**

Dachform: Satteldach


Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 250 cm

Seitenwandhöhe: 209 cm, Firsthöhe: 242 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 25, 25, 30, 30 cm, Dachneigung: 15°

Umbauter Raum: 33 m³, Wandfläche: 37 m², Dachfläche: 19 m², Türen: DT 150 x 186 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 323Bx, 8 x Schindelpaket



ID 468

**LANDSHUT**

Dachform: Satteldach

Wandstärke: 33 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 250 cm

Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 287 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 20, 30, 30 cm, Dachneigung: 18°

Umbauter Raum: 25 m³, Wandfläche: 39 m², Dachfläche: 15 m²

Türen: 2 x ET 98 x 200 cm, Fenster: EF 75 x 88 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 322B, 6 x Schindelpaket





STEENFELDE



Dachform: Satteldach

Wandstärke: 33 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 500 cm

Seitenwandhöhe: 231 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 100, 30, 30 cm, Dachneigung: 18°

Türen: ET 88 x 200 cm, Fenster: EF 88 x 98, EF 88 x 180 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 324B, Pfostenanker höhenverstellbar: PFA-01, Schindelpakete





ID 1576



INNENSAUNAKABINE 4-ECK



Dachform: Flachdach
Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 204 x 204 cm
Seitenwandhöhe: 194 cm
Dachüberstand Umlaufend: 0 cm, Dachneigung: 0°
Türen: ET 68 x 192 cm, Fenster: FF 55 x 195 cm
Optionales Zubehör: Saunatechnik (auf Anfrage)





ID 476



WISMAR

i

Dachform: Tonnendach
Wandstärke: 33 mm, Wandaußenmaß (B/T): 330 x 330 cm
Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 264 cm
Dachüberstand Umlaufend: 25 cm
Umbauter Raum: 26,5 m³, Wandfläche: 33 m², Dachfläche: 16 m²
Türen: DT 150 x 186 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 322B, 7 x Schindelpaket

FRIESLAND

i

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 33 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 300 cm
Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 265 cm
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 18°
Türen: DT 150 x 200 cm, Fenster: FF 90 x 90 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 322B, 6 x Schindelpaket



ID 48



ID 766



DUNDEE

i

Dachform: Walmdach
Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 300 cm
Seitenwandhöhe: 210,8 cm
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm
Türen: DTSP 150 x 186 GV2 cm, Fenster: 2x DF 88 x 138 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 342B, 7 x Schindelpaket



ID 1466



PANTA11 340 X 340

Dachform: Zeltdach
Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 340 x 340 cm
Seitenwandhöhe: 224 cm, Firsthöhe: 309 cm
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 25°
Umbauter Raum: 26,4 m³, Wandfläche: 25,7 m², Dachfläche: 18 m²
Türen: DT 120 x 200 cm, Fenster: 2 x EF 120 x 147 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 342B, 9 x Schindelpaket



PANTA8 340 X 340

Dachform: Zeltdach

Wandstärke: 33 mm, Wandaußenmaß (B/T): 340 x 340 cm

Seitenwandhöhe: 210 cm, Firsthöhe: 300 cm

Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 25°

Umbauter Raum: 26,4 m³, Wandfläche: 25,7 m², Dachfläche: 18 m²

Türen: DT 150 x 186 cm, Fenster: 2 x DF 88 x 138 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 342B, 9 x Schindelpaket

ID 480



ID 487



PANTA9 350 X 500 AN

Dachform: Walmdach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 500 cm

Seitenwandhöhe: 210 cm, Firsthöhe: 300 cm

Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 25°

Umbauter Raum: 43,2 m³, Wandfläche: 32,8 m², Dachfläche: 26 m²

Türen: DT 150 x 186, ET 88 x 186 cm, Fenster: 2 x DF 120 x 147 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 345B, 12 x Schindelpaket



BLOCKHAUSBAU



PANTA10 360 X 360

Dachform: Zeltdach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 360 x 360 cm

Seitenwandhöhe: 210 cm, Firsthöhe: 305 cm

Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 25°

Umbauter Raum: 31 m³, Wandfläche: 27,2 m², Dachfläche: 20 m²

Türen: DT 150 x 186 cm, Fenster: 2 x DF 88 x 138 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 343B, 10 x Schindelpaket

ID 481



ID 49



PANTA12 250 X 250

Dachform: Zeltdach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 250 cm

Seitenwandhöhe: 210 cm, Firsthöhe: 278,1 cm

Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 25°

Umbauter Raum: 13,4 m³, Wandfläche: 19 m², Dachfläche: 11 m²

Türen: DT 120 x 186 cm, Fenster: 2 x EF 88 x 138 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 342B, 5 x Schindelpaket



ID 488



NASHVILLE

Dachform: Flachdach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 500 x 350 cm

Seitenwandhöhe: 245 cm, Firsthöhe: 258 cm

Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 2°

Umbauter Raum: 30 m³, Wandfläche: 61 m², Dachfläche: 38 m²

Türen: ET 98 x 200, DT 150 x 200 cm, Fenster: EF 88 x 88 cm

Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2, EPDM Folie: EPDM-0113



ID 495



KUFSTEIN

Dachform: Satteldach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 300 cm

Seitenwandhöhe: 204 cm, Firsthöhe: 263 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 100, 37, 120, 60 cm, Dachneigung: 22°

Umbauter Raum: 42 m³, Wandfläche: 29,5 m², Dachfläche: 22 m²

Türen: ET 88 x 186 cm, Fenster: EF 88 x 88 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 322Bx, 9 x Schindelpaket



ID 496



SPREEWALD

Dachform: Pultdach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 280 x 750 cm

Wandhöhe Vorne: 263 cm

Wandhöhe Hinten: 245 cm

Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 3°

Umbauter Raum: 54 m³, Wandfläche: 60 m², Dachfläche: 28 m²

Türen: 2 x ET 88 x 186 cm, Fenster: 3 x EF 88 x 88 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 305B, EPDM Folie: EPDM-0081



ALABAMA



Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 500 cm
 Seitenwandhöhe: 244,8 cm, Firsthöhe: 258,4 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 180, 30, 180, 30 cm, Dachneigung: 2°
 Umbauter Raum: 76 m³, Wandfläche: 64 m², Dachfläche: 40 m²
 Türen: ET 98 x 200, ET 70 x 200, ST ... cm, Fenster: EF 98 x 98, EF 40 x ... cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2, EPDM Folie: EPDM-0109



LIECHTENSTEIN



Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 300 cm
 Seitenwandhöhe: 204 cm, Firsthöhe: 298 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 38, 37, 197 cm, Dachneigung: 22°
 Umbauter Raum: 29 m³, Wandfläche: 40 m², Dachfläche: 23 m²
 Türen: DT 160 x 186 cm, Fenster: DF 100 x 60 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 322Bx, 9 x Schindelpaket

ID 498



MONACO

Dachform: Pultdach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 430 x 430 cm

Wandhöhe Vorne: 276 cm

Wandhöhe Hinten: 222 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 110, 40, 40, 40 cm, Dachneigung: 7°

Umbauter Raum: 49 m³, Wandfläche: 50 m², Dachfläche: 30 m²

Türen: ST 170 x 215 cm, Fenster: 2 x FF 70 x 215, 2 x FF 80 x ... cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 303B, 12 x Schindelpaket



LIMBACH

Dachform: Pultdach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 350 cm

Wandhöhe Vorne: 245 cm

Wandhöhe Hinten: 218 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 50, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 5°

Umbauter Raum: 36 m³, Wandfläche: 75 m², Dachfläche: 21 m²

Türen: DT 160 x 186 cm, Fenster: EF 100 x 40 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 404B, EPDM Folie: EPDM-0071



ID 499



BOSTON

Dachform: Doppelpultdach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 450 x 520 cm
 Seitenwandhöhe: 231,2 cm, Firsthöhe: 348 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 20 cm, Dachneigung: 10 / 20°
 Umbauter Raum: 64 m³, Wandfläche: 57 m², Dachfläche: 30 m²
 Türen: DT 160 x 186 cm, Fenster: 2 x DF 100 x 40, EF 88 x 88, ... cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 323Bx, 12 x Schindelpaket

ID 501



BLOCKHAUSBAU

ID 492



RÜGERSBERG (45 mm)

Dachform: Satteldach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 380 x 380 cm

Seitenwandhöhe: 204 cm, Firsthöhe: 265 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 135, 20, 30, 30 cm, Dachneigung: 18°

Umbauter Raum: 33,6 m³, Wandfläche: 35,8 m², Dachfläche: 25 m²

Türen: DT 160 x 186 cm, Fenster: EF 88 x 88 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 323Bx, 10 x Schindelpaket

Modellvariante mit Schleppdach





ID 507



VALENTINA

Dachform: Satteldach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 500 cm
Seitenwandhöhe: 217,6 cm, Firsthöhe: 275 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 340, 40, 40, 40 cm, Dachneigung: 18°
Umbauter Raum: 69 m³, Wandfläche: 46 m², Dachfläche: 40 m²
Türen: 2 x ET 88 x 186, DT 160 x 186 cm, Fenster: EF 88 x 88 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 325B, 16 x Schindelpaket



alternative Modellvariante



MISSISSIPPI



Dachform: Satteldach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 450 x 450 cm
Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 290 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 220, 20, 30, 30 cm, Dachneigung: 18°
Umbauter Raum: 73,5 m³, Wandfläche: 48,4 m², Dachfläche: 38 m²
Türen: DT 160 x 196 cm, Fenster: 2 x DF 140 x 102 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 324B, 15 x Schindelpaket



ID 513



i

ATLANTA

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 380 x 300 cm
Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 279 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 220, 20, 30, 150 cm, Dachneigung: 18°
Umbauter Raum: 47 m³, Wandfläche: 35,5 m², Dachfläche: 34 m²
Türen: DT 160 x 186 cm, Fenster: 2 x EF 88 x 88 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 323B, 13 x Schindelpaket

ID 511


**i**

FLORIDA

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 400 cm
Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 282 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 20, 30, 30 cm, Dachneigung: 18°
Umbauter Raum: 45,2 m³, Wandfläche: 42,2 m², Dachfläche: 24 m²
Türen: 2 X ET 88 x 186 cm, Fenster: 2 x EF 88 x 88 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 323B, 10 x Schindelpaket



ID 512



ID 506

**i**

ALBA 2

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 500 cm
Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 318 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 80, 35, 30, 30 cm, Dachneigung: 24°
Umbauter Raum: 62,1 m³, Wandfläche: 46 m², Dachfläche: 35 m²
Türen: 2 X ET 88 x 186 cm, Fenster: EF 50 x 50, DF 88 x 88, ... cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 324B, 14 x Schindelpaket





Schau
mal
rein!

ID 740



TIROL

Dachform: Pultdach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 280 cm

Wandhöhe Vorne: 225 cm

Wandhöhe Hinten: 218 cm

Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 2°

Türen: DT 150 x 194 cm, Fenster: DF 140 x 102, FF 140 x 194, ... cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 303B, EPDM Folie: EPDM-0047



ID 1518



GRÜNWALD

Dachform: Pultdach

Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 212 x 467 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 50, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 6°

Türen: ET 98 x 200 cm, Fenster: FF 150 x 100, FF 54 x 200 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 303B, EPDM Folie: EPDM-0013,

Saunatechnik (auf Anfrage)





ONTARIO

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 560 x 420 cm
 Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 340 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 50 cm, Dachneigung: 23°
 Umbauter Raum: 80 m³, Wandfläche: 55 m², Dachfläche: 37 m²
 Türen: DT 160 x 200, ET 98 x 186 cm, Fenster: 3 x DF 140 x 88, 3 x DF ... cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 323Bx, 15 x Schindelpaket



CHIEMSEE

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 229 x 334 cm
 Seitenwandhöhe: 210 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 5, 15, 5, 5 cm, Dachneigung: 1°
 Türen: ET 80 x 200 cm, Fenster: EF 150 x 60 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: F2, EPDM Folie: EPDM-0007, Saunatechnik (auf Anfrage)



ID 1501



RODBY

Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 160 x 196 cm
 Seitenwandhöhe: 218 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 20, 10, 20, 104 cm, Dachneigung: 3°
 Türen: ET 68 x 186 cm, Fenster: FF 108 x 100, FF 80 x 40 cm
 Optionales Zubehör: Pfostenanker höhenverstellbar: PFA-01, EPDM Folie: EPDM-0031, Dachrinne, Saunatechnik (auf Anfrage)





RIMINI

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 212 x 509 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 50, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 1°
 Türen: ET 98 x 200 cm, Fenster: FF 150 x 63, EF 150 x 63 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2, EPDM Folie: EPDM-0047,
 Saunatechnik (auf Anfrage)



**HANNI**

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 389 x 600 cm
 Firsthöhe: 245 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 30, 160, 30 cm, Dachneigung: 15°
 Türen: 2 x DT 160 x 200, ET 70 x 186 cm, Fenster: 2 x 80 x 200, EF 60 x 50 cm
 Optionales Zubehör: Schindelpakete, Dachrinne, Saunatechnik (auf Anfrage)

ID 1550





ID 1399



WASSERBURG

Dachform: Flachdach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 350 cm

Wandhöhe Hinten: 215 cm

Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 2°

Türen: DT 160 x 200 cm, Fenster: EF 75 x 92 cm

Optionales Zubehör: Pfostenanker höhenverstellbar: 2 x PFA-01,
Fallrohrset: 2 x F1, EPDM Folie: EPDM-0181



ID 1488



ARNE

Dachform: Flachdach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 460 x 320 cm

Seitenwandhöhe: 245 cm

Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 1°

Fenster: Aluschiebetür 4-flg. 374x209 ... cm

Optionales Zubehör: Pfostenanker höhenverstellbar: PFA-01, Fallrohrset: 2 x F2,
EPDM Folie: EPDM-0070



EDINBURGH

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 450 x 500 cm
Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 310 cm
Dachüberstand Umlaufend: 25 / 41 cm, Dachneigung: 18 / 26°
Umbauter Raum: 92 m³, Wandfläche: 56 m², Dachfläche: 47 m²
Türen: DT 160 x 200, FT 240 x 200 cm, Fenster: EFB 98 x 112 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 370B, 21 x Schindelpaket



alternative Modellvariante





CHESHIRE



Dachform: Satteldach
Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 400 cm
Seitenwandhöhe: 231 cm
Dachüberstand Umlaufend: 20 cm, Dachneigung: 25°
Türen: DT 150 x 186 cm, Fenster: 2 x EF 70 x 125 cm
Optionales Zubehör: Schindelpakete, Dachrinne



ID 1521



MELAGO



Dachform: Flachdach
Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 200 x 200 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 30, 50, 30 cm, Dachneigung: 1°
Türen: ET 98 x 200 cm
Optionales Zubehör: Fallrohrset: F2, EPDM Folie: EPDM-0005


OSTERWALD




Dachform: Pultdach
Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 400 cm
Wandhöhe Hinten: 200 cm
Firsthöhe: 250 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 100, 50, 20, 100 cm, Dachneigung: 5°
Türen: 2 x ST 150 x 200 cm, Fenster: EF 88 x 88 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 303B, EPDM Folie: EPDM-0096

ID 1483





Dachform: Satteldach
Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 460 cm
Seitenwandhöhe: 220 cm, Firsthöhe: 268 cm
Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 18°
Türen: DT 150 x 194, ST 140 x 194 cm, Fenster: EF 75 x 92, FF 125 x 50 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: L-Form, 14 x Schindelpaket, Terrassendielen (auf Anfrage)



LOLLAND



Dachform: Flachdach
Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 312 + 350 x 362 cm
Seitenwandhöhe: 244 cm
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 3°
Türen: ET 98 x 200, ET 86 x 200 cm, Fenster: 2 x FF 79,6 x 200 cm
Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2, EPDM Folie: EPDM-0081





ID 520



INDIANA

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 450 x 650 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 320 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 254, 54, 40, 40 cm, Dachneigung: 22°
 Umbauter Raum: 84 m³, Wandfläche: 59 m², Dachfläche: 55 m²
 Türen: DT 160 x 200, ET 98 x 200 cm, Fenster: 3 x DF 140 x 88, 2 x FF 70 x ... cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 325Bx, 20 x Schindelpaket



AHRENSBURG

Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 370 x 340 cm
 Wandhöhe Vorne: 260 cm
 Wandhöhe Hinten: 220 cm
 Firsthöhe: 288 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 110, 30, 280, 30 cm, Dachneigung: 7°
 Umbauter Raum: 54 m³, Wandfläche: 43 m², Dachfläche: 33 m²
 Türen: DT 150 x 200 cm, Fenster: FF 160 x 85, 2 x FF 75 x 200, ... cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 303Bx, EPDM Folie: EPDM-0181



ID 529



VOGLAND



Dachform: Pultdach
Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 500 cm
Wandhöhe Vorne: 240 cm
Wandhöhe Hinten: 218 cm
Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 5°
Türen: FT 240 x 210 cm, Fenster: DF 150 x 110, 110 x 88 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 306KB, Pfostenanker höhenverstellbar: 2 x PFA-01, EPDM Folie: EPDM-0107

ID 1529



HINTE



Dachform: Pultdach
Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 272 x 372 cm
Wandhöhe Vorne: 231 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 25, 10, 25, 25 cm, Dachneigung: 5°
Türen: ET 88 x 186 cm, Fenster: DF 130 x 100, FF 40 x 186 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne, EPDM Folie



KUBA



Dachform: Flachdach
Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 700 cm
Wandhöhe Vorne: 258 cm
Wandhöhe Hinten: 245 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 275, 25, 25, 25 cm, Dachneigung: 1°
Umbauter Raum: 115 m³, Wandfläche: 68 m², Dachfläche: 53 m²
Türen: DT 150 x 200, ST 200 x 200 cm, Fenster: 2 x FF 65 x 200, ... cm
Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F1, EPDM Folie: EPDM-0149

ID 532





ID 523



MALERİ

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 370 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 306 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 100 / 30, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 24°
 Umbauter Raum: 39,7 m³, Wandfläche: 39 m², Dachfläche: 19 m²
 Türen: DT 160 x 200, DT 140 x 200 cm, Fenster: DF 120 x 112, ... cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 322Bx, 8 x Schindelpaket



ID 1510



FARO

Wandschalung: Fichte, Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 500 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 298 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 30, 10, 10 cm, Dachneigung: 25°
 Türen: GT-DT GV2 150x200 cm, Fenster: 2x DF 110x147 cm
 Optionales Zubehör: 13 x Schindelpaket, Dachrinne




**AUSBLICK**

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 170 x 220 cm
 Wandhöhe Hinten: 205 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 15 cm
 Türen: ET 75 x 200 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: F1, EPDM Folie: EPDM-0001, Saunatechnik (auf Anfrage)



ID 1515

**SCHONGAU**

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 180 x 318 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 15°
 Türen: ET 75 x 200 cm
 Optionales Zubehör: 4 x Schindelpaket, Dachrinne, Saunatechnik (auf Anfrage)



ID 1524





ID 1503



BANCHORY



Dachform: Zeltdach
Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 + 320 x 400 cm
Wandhöhe Hinten: 252 cm
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 25°
Türen: DT 150 x 186 cm, Fenster: 2 x DF 120 x 147 cm
Optionales Zubehör: 11 x Schindelpaket

CASABLANCA



Dachform: Satteldach
Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 + 350 x 820 cm
Seitenwandhöhe: 231 cm, Dachüberstand (V/H/L/R): 15, 15, 24, 24 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne, Schindelpakete



ID 1474



HUSUM




Dachform: Satteldach
Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 420 x 560 cm
Seitenwandhöhe: 245 cm, Firsthöhe: 350 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 20, 30, 30 cm, Dachneigung: 24°
Türen: DT 160 x 200, ET 88 x 200 cm, Fenster: EF 100 x 80, EF 160 ... cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 324B, 310B, 14 x Schindelpaket, EPDM Folie: EPDM-0005



ID 1382



**ISSEL**

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 240 x 300 cm
Seitenwandhöhe: 204 cm, Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 30°
Türen: ET 88 x 186, ET 75 x 186 cm, Fenster: 3 x FF 63 x 88, EF 63 x 88 cm
Optionales Zubehör: Schindelpakete, Saunatechnik (auf Anfrage)



ALESUND

Dachform: Satteldach

Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 450 x 500 cm

Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 310 cm

Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 18 / 26°

Türen: 2 x ET 88 x 200, FT 240 x 200 cm, Fenster: FF 98 x 193, EF 98 x 112 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 370B, 21 x Schindelpaket, Saunatechnik (auf Anfrage)





HOLLAND



Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 700 x 750 cm
 Seitenwandhöhe: 245 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 30, 15, 30 cm, Dachneigung: 1°
 Türen: DT 160 x 200; ET 98 x 200 cm, Fenster: 2 x FF 70 x 200; ET 70 x 200; ... cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: 3 x F2, EPDM Folie: EPDM-0153



LIENZ



Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 330 x 225 cm
 Seitenwandhöhe: 218 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 20, 20, 20, 50 cm, Dachneigung: 10°
 Türen: ET 88 x 186, ET 98 x 200 cm, Fenster: EF 88 x 88 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 402B, 2 x Schindelpaket, Saunatechnik (auf Anfrage)





ID 34



RIVERHOUSE



Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 450 x 850 cm
 Seitenwandhöhe: 258 cm, Firsthöhe: 370 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 25°
 Umbauter Raum: 115 m³, Wandfläche: 90 m², Dachfläche: 53,2 m²
 Türen: 2 x DT 150 x 200; ET 88 x 200 cm, Fenster: 2 x EF 70 x 200; 2 x DF 120 x ... cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 325Bx, 21 x Schindelpaket



ZWEIBRÜCKEN

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 600 x 400 cm
 Seitenwandhöhe: 272 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 30, 40 / 50, 40 / 50 cm, Dachneigung: 18°
 Türen: DT 160 x 200 cm, Fenster: 3 x DF 140 x 101 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 2 x 323B, Pfostenanker höhenverstellbar: 4 x PFA-01, 14 x SchindelpaketEPDM Folie: EPDM-0170



ID 1398





ELSTER



Dachform: Pultdach
Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 400 cm
Wandhöhe Vorne: 250 cm
Wandhöhe Hinten: 217 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 20, 10, 10, 20 cm, Dachneigung: 5°
Türen: ET 88 x 186, 3 x ET 80 x 186, ... cm, Fenster: EF 100 x 40 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 302Bx, EPDM Folie: EPDM-0066,
Saunatechnik (auf Anfrage)

ID 1531



ID 538

LUXOR



Dachform: Walmdach
Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 650 x 450 cm
Seitenwandhöhe: 249 cm, Firsthöhe: 367 cm
Dachüberstand Umlaufend: 40 cm, Dachneigung: 25°
Umbauter Raum: 93 m³, Wandfläche: 58 m², Dachfläche: 43 m²
Türen: ET 114 x 200, ET 88 x 200, 2 ... cm, Fenster: 4 x EF 98 x 98 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 345B, K5B, 20 x Schindelpaket





ID 539



FALKLAND

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 500 x 800 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 317 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 18°
 Umbauter Raum: 130 m³, Dachfläche: 67 m²
 Türen: DT 150 x 200, ET 112 x 186, ... cm, Fenster: FF 70 x 200, EF 70 x 200, ... cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 325B, 24 x Schindelpaket



ID 1469



GUSTAV

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 368 x 336 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm, Dachüberstand (V/H/L/R): 330, 30, 30, 30 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne, Schindelpakete





ID 541



SUDOR

Dachform: Satteldach

Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 440 x 350 cm

Seitenwandhöhe: 231,2 cm, Firsthöhe: 300 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 170, 20, 30, 30 cm, Dachneigung: 18°

Umbauter Raum: 58 m³, Dachfläche: 29 m²

Türen: DT 160 x 186 cm, Fenster: FF 50 x 100, DF 140 x 88 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 323Bx, 11 x Schindelpaket,

Saunatechnik (auf Anfrage)



STEIERMARK

Dachform: Satteldach

Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 380 x 380 cm

Seitenwandhöhe: 240 cm, Firsthöhe: 290 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 200, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 16°

Türen: DT 180 x 208 cm, Fenster: EF 88 x 88, EF 60 x 40 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 324B,

Pfostenanker höhenverstellbar: 2 x PFA-01, 12 x Schindelpaket



ID 1409



NEU - Tiroler Schloßverbindung
für Blockhausbau ab 45 mm

ID 769

TRAUNSTEIN

Dachform: Pultdach

Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 380 x 380 cm

Seitenwandhöhe: 240 cm, Firsthöhe: 290 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 280, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 4°

Türen: DT 180 x 208 cm, Fenster: 2 x EF 82,5 x 174; EF 80 x 40 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 306KB, EPDM Folie: EPDM-0137

AUMÜHLE

Dachform: Flachdach

Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 414 x 464 cm

Seitenwandhöhe: 272 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 150, 150, 40, 40 cm, Dachneigung: 1°

Türen: ET 92 x 215 cm, Fenster: 2 x EF 80 x 215, DF 190 x 215 ... cm

Optionales Zubehör: Fallrohrset: F2, EPDM Folie: EPDM-0185

ID 1408

100



ID 761

**TINY HOUSE**

Dachform: Doppelpultdach
 Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 329 x 329 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 25 / 15°
 Türen: DT 150 x 200 cm, Fenster: 2 x EF 60 x 100, EF 60 x 60, ... cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 322B, 7 x Schindelpaket





ID 537

**MILAN**

Dachform: Satteldach

Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 400 cm

Seitenwandhöhe: 258 cm, Firsthöhe: 348 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 120, 20, 30, 30 cm, Dachneigung: 25°

Umbauter Raum: 49 m³, Wandfläche: 50 m², Dachfläche: 28 m²

Türen: DT 160 x 200 cm, Fenster: EF 130 x 65, 2 x FF 160 x 200 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 323Bx, 11 x Schindelpaket



ID 1480

**PALERMO**

Dachform: Satteldach, Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 550 cm, Seitenwandhöhe: 231,2 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 100, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 18°

Türen: DT 160 x 200 GV1, FT 80 x 200 ... cm, Fenster: 2x DF 120 x 98 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne, Schindelpakete





ID 544



ROME



Dachform: Zeltdach
Wandstärke: 94 mm, Wandaußenmaß (B/T): 500 x 500 cm
Seitenwandhöhe: 233 cm, Firsthöhe: 365 cm
Dachüberstand Umlaufend: 40 cm, Dachneigung: 25°
Umbauter Raum: 72 m³, Wandfläche: 50 m², Dachfläche: 35 m²
Türen: DT 114 x 200 cm, Fenster: 3 x DF 110 x 200 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 346B, 15 x Schindelpaket



ID 545

CANADA



Dachform: Satteldach
Wandstärke: 94 mm, Wandaußenmaß (B/T): 310 x 408 cm
Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 256 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 80, 40, 120, 40 cm, Dachneigung: 15°
Umbauter Raum: 30 m³, Wandfläche: 35 m², Dachfläche: 26 m²
Türen: DT 160 x 200 cm, Fenster: EF 88 x 88 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 323Bx, 10 x Schindelpaket





ID 41



MERKMALE UNSERER FREIZEITHÄUSER

- Wir realisieren Ihr neues Wohn- oder Freizeithaus nach Architektenvorgabe und den statischen Gegebenheiten in fast allen Größen u. Wandstärken (Eine Statik kann optional angeboten werden, wird aber in der Regel durch den betreuenden Bauplaner erstellt.)
- Unsere Bausätze können wahlweise mit innen- oder außenliegender Wandisolierung mit Gleitschalung geliefert werden. Dies beinhaltet die komplett erfasste Holzkonstruktion, sowie Block panelen für Gleitschalung und angepasste Fenster- und Türfutter (keine Isoliermaterialien für Wände, Decken, Dach, etc.)
- Das Dach kann je nach Planvorgabe für eine Dachisolierung und Ziegeleindeckung vorbereitet werden. (Geliefert wird die komplette Holzkonstruktion, fertig vorbereitet mit erhöhten Giebel- und Traufbekleidungen, jedoch ohne Isoliermaterialien.)
- Ab 45 mm WS sind 68 mm Fensterflügel mit Marken Dreh-/Kippbeschlägen und Dichtungen Standard.
- Ab 70 mm WS ist auf Wunsch eine Türblattstärke von 68 mm möglich (ab 94 mm WS Standard)
- Ab 94 mm WS ist ein U-Wert der Scheiben von 1.1 Standard. U-Werte zwischen 0.6 und 1.0 sind optional erhältlich
- Optional sind Mehrfachverriegelung sowie Türblattstärken von 78 oder 92 mm möglich.
- Ab einer Türblattstärke von 68 mm sind die Türbeschläge zusätzlich einbruchhemmend
- Wenn kein spezieller U-Wert der Scheiben gefordert wird, liefern wir eine (einfache) Doppelverglasung der Scheiben
- Auf Wunsch können Dreifachverglasung, schallhemmende Verglasungen und einbruchhemmende Maßnahmen durchgeführt werden.



Satteldach



Pultdach/Doppelpultdach



Flachdach



Walmdach

WOHN-/ FREIZEITHÄUSER


LEBEN IN EINEM EINZIGARTIGEN UMFELD

Ein Holzhaus hat ein einzigartiges Raumklima, niedrige Heizkosten und die charmane und natürliche Holzoptik verströmt eine einladend-heimelige Atmosphäre und sorgt für behaglichen Wohnkomfort. Es reguliert auf ganz natürliche Weise die Luftfeuchtigkeit, sorgt im Sommer für ein angenehm kühles Raumklima und im Winter für wohltuende Wärme.

Langjährige Erfahrung, ständige Weiterentwicklung unserer Produktion auf modernsten Computermaschinen und solide Handwerksarbeit garantieren höchstmögliche Qualität für Ihr Traumhaus. Ob Wohn- oder Freizeithaus alles fertigen wir maßgeschneidert nach Ihren Vorstellungen.

Als führender Hersteller hochwertig gefertigter Blockhäuser bieten wir Ihnen die Auswahl zwischen mehreren Profilstärken.

MÖGLICHE WANDSTÄRKEN:



MÖGLICHE OPTIONEN:



Schleppdach links / rechts



Vordach offen / geschlossen



Schindeln in versch. Farben



Terrasse



Anbau geschlossen links / rechts / hinten



Blumenkästen in versch. Größen



Fenster mit o. ohne Klappländer




BHB Natur-Öl fertig vorgeölt





JOEL


Dachform: Satteldach
Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 600 x 900 cm
Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 373 cm
Dachneigung: 30°
Wohnfläche: 46 m², Umbauter Raum: 142,6 m³, Wandfläche: 89,4 m², Dachfläche: 72 m²
Optionales Zubehör: 28 x Schindelpaket



MARCELINA

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 736 x 551 cm
Seitenwandhöhe: 258 cm, Firsthöhe: 348 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 100, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 26°
Wohnfläche: 32 m², Umbauter Raum: 92,5 m³, Wandfläche: 61,2 m², Dachfläche: 44 m²
Optionales Zubehör: 19 x Schindelpaket





WEEKEND

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 600 cm
Seitenwandhöhe: 232 cm, Firsthöhe: 426 cm
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 45°
Wohnfläche: 20,5 m², Umbauter Raum: 83 m³, Wandfläche: 74 m², Dachfläche: 55 m²
Optionales Zubehör: Dachrinne: 378B, 28 x Schindelpaket






ID 550



ANGELA

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 770 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 396 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 21°
 Wohnfläche: 30 m², Umbauter Raum: 77,8 m³, Wandfläche: 58 m², Dachfläche: 47 m²
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 370B, 20 x Schindelpaket





ID 1572



TOULOUSE


Dachform: Zeltdach
 Wandstärke: 70 mm
 Durchmesser: 790 cm
 Seitenwandhöhe: 488 cm, Firsthöhe: 563 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 18°
 Umbauter Raum: 126,7 m³, Wandfläche: 90 m², Türen: 2 x ET 88 x 200 cm,
 Fenster: 12 x 120 x 112 cm
 Optionales Zubehör: Pfostenanker höhenverstellbar: PFA-01, 22 x Schindelpaket





EMIL

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 500 x 650 cm
 Seitenwandhöhe: 245 cm, Firsthöhe: 351 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 65, 15, 30, 30 cm, Dachneigung: 23°
 Wohnfläche: 32 m², Umbauter Raum: 96,2 m³, Wandfläche: 63,6 m², Dachfläche: 45 m²
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 324B, 17 x Schindelpaket







ID 553



ZUZANNA

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 614 x 514 cm
Seitenwandhöhe: 285 cm, Firsthöhe: 432 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 330, 30, 240, 30 cm, Dachneigung: 26°
Umbauter Raum: 263,5 m³, Wandfläche: 92 m², Dachfläche: 81 m²
Optionales Zubehör: Dachrinne: 325B, 31 x Schindelpaket



MICHELLE

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 582 x 575 cm
Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 335 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 114, 23, 50, 25 cm, Dachneigung: 24°
Wohnfläche: 33,5 m², Umbauter Raum: 86,8 m³, Wandfläche: 57,6 m², Dachfläche: 51 m²
Optionales Zubehör: Dachrinne: 324B, 20 x Schindelpaket



ID 554



NATALIA

ID 555


Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 600 x 650 cm
 Seitenwandhöhe: 272 cm, Firsthöhe: 410 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 100, 40, 70, 70 cm, Dachneigung: 26°
 Wohnfläche: 47 m², Umbauter Raum: 164,5 m³, Wandfläche: 101,6 m², Dachfläche: 72 m²
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 370B, 28 x Schindelpaket

QR-Code

Floor plan diagram:

```

    graph TD
      A[70] --- B[200]
      B --- C[7]
      C --- D[600]
      D --- E[379]
      E --- F[350]
      F --- G[40]
      
      H[40] --- I[168]
      I --- J[7]
      J --- K[461]
      K --- L[70]
      L --- M[461]
      M --- N[70]
      
      O[70] --- P[200]
      P --- Q[70]
      Q --- R[200]
      R --- S[98]
      S --- T[102]
      T --- U[140]
      U --- V[70]
      
      W[100] --- X[650]
      X --- Y[7]
      Y --- Z[586]
      Z --- AA[7]
      
      BB[70] --- CC[7]
      CC --- DD[300]
      DD --- EE[286]
      EE --- FF[7]
      FF --- GG[175]
      GG --- HH[7]
  
```






ID 556



CATANIA

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 450 x 850 cm
Seitenwandhöhe: 265 cm, Firsthöhe: 368 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 100, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 26°
Umbauter Raum: 118 m², Wandfläche: 72 m², Dachfläche: 56 m²
Optionales Zubehör: Dachrinne: 325B, 21 x Schindelpaket




GOTLAND

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 520 x 834 cm
Seitenwandhöhe: 231 cm
Dachüberstand Umlaufend: 40 cm, Dachneigung: 22°
Türen: DT 160 x 200 cm, Fenster: 2 x DF 120 x 120 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 325B, 23 x Schindelpaket



ID 780





ID 558

**NOAH**

Dachform: Satteldach

Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 430 x 560 cm

Seitenwandhöhe: 245 cm, Firsthöhe: 390 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 140, 40, 40, 220 cm, Dachneigung: 26°

Wohnfläche: 24 m², Umbauter Raum: 113 m³, Wandfläche: 70 m², Dachfläche: 59 m²

Optionales Zubehör: Dachrinne: 324B, 23 x Schindelpaket



ID 39

**BLANKENESE**

Dachform: Walmdach

Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400/300 x 800/400 cm

Seitenwandhöhe: 231,5 cm, Firsthöhe: 327 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 38,8, 30, 30, 38,8 cm, Dachneigung: 25/19°

Umbauter Raum: 108 m³, Wandfläche: 88 m², Dachfläche: 60 m²

Türen: 3 x DT 160 x 200; ET 98 x ... cm, Fenster: DF 110 x 88 cm


Optionales Zubehör: Dachrinne: 370B, 27 x Schindelpaket





LENNOX

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 834 x 444 cm
 Seitenwandhöhe: 245 cm, Firsthöhe: 350 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 40 cm, Dachneigung: 32 / 20°
 Wohnfläche: 38 m², Umbauter Raum: 138,5 m³, Wandfläche: 66,6 m², Dachfläche: 64 m²
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 378B, 26 x Schindelpaket





LEONARDO

Dachform: Satteldach

Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 714 x 671 cm

Seitenwandhöhe: 221 / 327 cm, Firsthöhe: 519 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 50, 150, 40, 90 cm, Dachneigung: 35°

Wohnfläche: 124 m², Umbauter Raum: 186 m³, Dachfläche: 90 m²

Optionales Zubehör: Dachrinne: 325B, 32 x Schindelpaket



ID 1392



HILLHOUSE

Dachform: Satteldach

Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 500 x 1000 cm

Seitenwandhöhe: 245 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 100, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 18°

Türen: 2 x DT 150 x 200, 2 x ET ... cm, Fenster: 2 x FF 80 x 200, 2 x DF ... cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 326B, 27 x Schindelpaket





ID 1393

**KINGSTON**

Dachform: Walmdach
 Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 900 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 25°
 Türen: 2 x DT 150 x 200, ET 98 x 200 cm, Fenster: 2 x FF 70 x 200, EF ... cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 2 x 344B, K4B, 23 x Schindelpaket





SUMMERVILLE

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 94 mm, Wandaußenmaß (B/T): 870 x 1534 cm
 Seitenwandhöhe: 302 cm, Firsthöhe: 457 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 100, 650, 75, 75 cm, Dachneigung: 20°
 Wohnfläche: 102 m², Umbauter Raum: 702 m³, Dachfläche: 250 m²
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 2 x 326B, 96 x Schindelpaket



BAD NEUENAHR

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 94 mm, Wandaußenmaß (B/T): 500 x 904 cm
 Seitenwandhöhe: 260 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 40 cm, Dachneigung: 20°
 Türen: DT 160 x 210, ET 98 x 210 cm, Fenster: 2 x DF 150 x 147, 2 x FF 55 x ... cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 370B, 31 x Schindelpaket



ID 784



ID 31

SAUERLAND

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 94 mm, Wandaußenmaß (B/T): 749 x 1049,5 cm
Seitenwandhöhe: 250 cm, Firsthöhe: 465 cm
Dachüberstand Umlaufend: 50 cm
Türen: ET 101 x 218; 5 x ET 89,5 x ... cm, Fenster: 6 x DF 126 x 128 cm
Optionales Zubehör: 44 x Schindelpaket, EPDM Folie: EPDM-0005

i

QR-Code:

ALICJA

Dachform: Walmdach
Wandstärke: 94 mm, Wandaußenmaß (B/T): 520 x 800 cm
Seitenwandhöhe: 286 cm, Firsthöhe: 430 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 70, 50, 50 cm, Dachneigung: 23°
Wohnfläche: 57 m², Umbauter Raum: 204 m³, Wandfläche: 101,5 m², Dachfläche: 82 m²
Optionales Zubehör: Dachrinne: 325B, 32 x Schindelpaket

i

QR-Code:

ZUR HÜTTE

ID 580

119



REISBACH

Dachform: Satteldach

Wandstärke: 94 mm, Wandaußenmaß (B/T): 818,5/200 x 618,8/750 cm


Seitenwandhöhe: 405 cm, Firsthöhe: 640 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 90, 90, 70, 70 cm, Dachneigung: 25°

Umbauter Raum: 250 m³, Wandfläche: 185 m², Dachfläche: 85 m²

Türen: DT 164 x 210; ET 98 x 210; 3 ... cm, Fenster: EF 80 x 60; DF 164 x 268; EF ... cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 328KB, Fallrohrset: 2 x F2, EPDM Folie: EPDM-0023, ...





ID 575



LUKAS

Dachform: Satteldach

Wandstärke: 94 mm, Wandaußenmaß (B/T): 778 x 528 cm

Seitenwandhöhe: 405 cm, Firsthöhe: 605 cm



Dachüberstand (V/H/L/R): 89,5, 89,5, 67,5, 67,5 cm, Dachneigung: 22°

Wohnfläche: 65 m², Umbauter Raum: 263,5 m³, Wandfläche: 128 m², Dachfläche: 75 m²

Optionales Zubehör: Dachrinne: 324Bx, 22 x Schindelpaket, Fallrohrset: F2,

Konterlattung und Dachlattung: LUKAS-KDL, Schalung und Rutschleisten für

Außendämmung inkl. Futterkasten für Fenster/Türen: LUKAS-SR, ...





BLOCKHAUSBAU




OFFICE

Dachform: Pultdach
Wandstärke: 94 mm, Wandaußenmaß (B/T): 820 x 1020 cm
Firsthöhe: 600 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 375, 140,8, 142, 215 cm, Dachneigung: 10°
Türen: ET 80 x 211; 2 x ET 90 x 211; ... cm, Fenster: 4 x EF 98 x 120; DF x 120 x ... cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 2 x 306KB, 65 x Schindelpaket (Armourglass), ...



ID 41





RAPHAEL

Dachform: Satteldach



Wandstärke: 94 mm, Wandaußenmaß (B/T): 800 x 800 cm

Seitenwandhöhe: 286 cm, Firsthöhe: 600 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 100, 100, 60, 60 cm, Dachneigung: 36°

Wohnfläche: 105 m², Umbauter Raum: 290 m³, Wandfläche: 130 m², Dachfläche: 114 m²

Optionales Zubehör: Dachrinne: 325Bx, 44 x Schindelpaket



ID 581

BACKHUS

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 112 mm, Wandaußenmaß (B/T): 600 x 800 cm
Seitenwandhöhe: 279 cm, Firsthöhe: 373 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 200, 101, 90, 130 cm, Dachneigung: 18°
Umbauter Raum: 232 m³, Dachfläche: 95 m²
Optionales Zubehör: Dachrinne: 346B, 37 x Schindelpaket

i

ID 1553

BLACK FOREST

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 94 mm, Wandaußenmaß (B/T): 800 x 1400 cm
Seitenwandhöhe: 279 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 300, 100, 90, 90 cm, Dachneigung: 20°
Türen: DT 160 x 210, ET 98 x 210 cm, Fenster: 4 x DF 110 x 88, 2 x DF 180 x ... cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 2 x 325Bx, Pfostenanker höhenverstellbar: 4 x PFA-01, 67 x Schindelpaket


i

TÜREN UND TORE



GERADE TÜREN

Geschlossene Türen o. Lichtausschnitt




ET-GG-01	88 x 186 cm	ab 28 mm WS
ET-GG-02	88 x 197 cm	nur 28 mm WS
ET-GG-03	98 x 200 cm	ab 33 mm WS
DT-GG-01	150 x 186 cm	28 - 33 mm WS
DT-GG-02	150 x 197 cm	nur 28 mm WS
DT-GG-03	150 x 200 cm	nur 33 mm WS
DT-GG-04	160 x 186 cm	ab 45 mm WS
DT-GG-05	160 x 200 cm	ab 45 mm WS

...GG = gerade geschlossene Füllung

TÜR- UND FENSTERBLENDEN

Der kleine Unterschied bei Fenster und Türen



Alle Tür- und Fensterblenden der Cara-Modelle laufen (konstruktionsbedingt) im oberen Bereich gerade zu. Wo hingegen die Blenden bei den Blockhausmodellen im oberen Bereich leicht nach außen gestellt sind.



Wahlweise gerade (Bild 1) oder geschweifte (Bild 2) Tür- und Fensterblenden bei allen Blockhausmodellen.

FALTTÜREN

Falltreien ab 45 mm WS



FT-GV1-01	180 x 200 cm	3-flg.
FT-GV1-02	240 x 200 cm	4-flg.
FT-GV3-01	180 x 200 cm	3-flg.
FT-GV3-02	240 x 200 cm	4-flg.

...GV1... = großflächig verglast, 1 Fries ..
..GV3... = gerade 3/4 verglast, 3 Fries ..

Türen 1/3-verglast*



ET-GD-01	88 x 186 cm	ab 28 mm WS
ET-GD-02	88 x 197 cm	nur 28 mm WS
ET-GD-03	98 x 200 cm	ab 33 mm WS
DT-GD-01	150 x 186 cm	28 - 33 mm WS
DT-GD-02	150 x 197 cm	nur 28 mm WS
DT-GD-03	150 x 200 cm	nur 33 mm WS
DT-GD-04	160 x 186 cm	ab 45 mm WS
DT-GD-05	160 x 200 cm	ab 45 mm WS

...GD = gerade 1/3 verglast


Türen 1/2-verglast*



ET-GH-01	88 x 186 cm	ab 28 mm WS
ET-GH-02	88 x 197 cm	nur 28 mm WS
ET-GH-03	98 x 200 cm	ab 33 mm WS
DT-GH-01	150 x 186 cm	28 - 33 mm WS
DT-GH-02	150 x 197 cm	nur 28 mm WS
DT-GH-03	150 x 200 cm	nur 33 mm WS
DT-GH-04	160 x 186 cm	ab 45 mm WS
DT-GH-05	160 x 200 cm	ab 45 mm WS

...GH = gerade 1/2 verglast

Türen 3/4-verglast*



ET-GV3-01	88 x 186 cm	ab 28 mm WS
ET-GV3-02	88 x 197 cm	nur 28 mm WS
ET-GV3-03	98 x 200 cm	ab 33 mm WS
DT-GV3-01	150 x 186 cm	28 - 33 mm WS
DT-GV3-02	150 x 197 cm	nur 28 mm WS
DT-GV3-03	150 x 200 cm	nur 33 mm WS
DT-GV3-04	160 x 186 cm	ab 45 mm WS
DT-GV3-05	160 x 200 cm	ab 45 mm WS

...GV3 = gerade 3/4 verglast, 3 Fries ..


Grundsätzlich gilt:

Bei 28/33 mm WS sind die Einzeltüren und Doppeltüren standardmäßig mit einer Einfachverglasung ausgestattet.
Ab einer WS von 45 mm sind die Einzel- und Doppeltüren mit einer ISO-Verglasung ausgestattet.
Alle Maßangaben sind Rahmenaußenmaße!

*mit aufgeschraubten Sprossen

**mit aufgeklebten Sprossen


Segmentblenden-Türen 1/2-verglast*



ET-GH-SB01	88 x 186 cm	nur 28 mm WS
ET-GH-SB02	88 x 197 cm	nur 28 mm WS
DT-GH-SB01	150 x 186 cm	nur 28 mm WS
DT-GH-SB02	150 x 197 cm	nur 28 mm WS

...GH = gerade 1/2 verglast, SB = Segmentblendenoptik


Türen mit 3 Glasausschnitten



ET-GA3-01	88 x 186 cm	ab 28 mm WS
ET-GA3-02	88 x 197 cm	nur 28 mm WS
ET-GA3-03	98 x 200 cm	ab 33 mm WS
DT-GA3-01	150 x 186 cm	28 - 33 mm WS
DT-GA3-02	150 x 197 cm	nur 28 mm WS
DT-GA3-03	150 x 200 cm	nur 33 mm WS
DT-GA3-04	160 x 186 cm	ab 45 mm WS
DT-GA3-05	160 x 200 cm	ab 45 mm WS..

.GA3 = gerade, 3 x Glasausschnitt


Türen mit 4 Glasausschnitten



ET-GA4-01	88 x 186 cm	ab 28 mm WS
ET-GA4-02	88 x 197 cm	nur 28 mm WS
ET-GA4-03	98 x 200 cm	ab 33 mm WS
DT-GA4-01	150 x 186 cm	28 - 33 mm WS
DT-GA4-02	150 x 197 cm	nur 28 mm WS
DT-GA4-03	150 x 200 cm	nur 33 mm WS
DT-GA4-04	160 x 186 cm	ab 45 mm WS
DT-GA4-05	160 x 200 cm	ab 45 mm WS..

.GA4 = gerade, 4 x Glasausschnitt

Türen großflächig verglast**



ET-GV1-01	88 x 186 cm	ab 28 mm WS
ET-GV1-02	88 x 197 cm	nur 28 mm WS
ET-GV1-03	98 x 200 cm	ab 33 mm WS
DT-GV1-01	150 x 186 cm	28 - 33 mm WS
DT-GV1-02	150 x 197 cm	nur 28 mm WS
DT-GV1-03	150 x 200 cm	nur 33 mm WS
DT-GV1-04	160 x 186 cm	ab 45 mm WS
DT-GV1-05	160 x 200 cm	ab 45 mm WS

.GV1... = großflächig verglast, 1 Fries

Schiebe-Türen - Nur aus geraden Türen wählbar


ST...-01	180 x 186 cm	ab 33 mm WS
ST...-02	180 x 197 cm	nur 28 mm WS
ST...-03	180 x 200 cm	ab 45 mm WS
ST...-04	210 x 186 cm	ab 45 mm WS
ST...-05	210 x 200 cm	ab 45 mm WS

Bei den Platzhaltern können folgende Typen eingesetzt werden: GG, GD, GH, GV1 und GV3.

Achtung: Bei GG, GD und GH werden die Schiebetüren mit Türfüllungen geliefert.

BOGEN-TÜREN

Segmentbogen-Türen




ET-SG-01	88 x 196 cm	ab 45 mm WS
ET-SV3-01	88 x 196 cm	ab 45 mm WS
DT-SG-01	160 x 196 cm	ab 45 mm WS
DT-SV3-01	160 x 196 cm	ab 45 mm WS

...SG = Segmentbogen geschlossene Füllung

...SV3 = Segmentbogen 3/4 verglast, 3 Friese

Rundbogen-Türen



ET-RG-01	88 x 196 cm	ab 45 mm WS
ET-RV3-01	88 x 196 cm	ab 45 mm WS
DT-RG-01	160 x 196 cm	ab 45 mm WS
DT-RV3-01	160 x 196 cm	ab 45 mm WS

...RG = Rundbogen geschlossene Füllung

...RV3 = Rundbogen 3/4 verglast, 3 Friese


DURCHGANGSMÄE

Rahmenaußenmaß	Durchgangsmaß
ET - 88 x 186 cm	74 x 174 cm
ET - 88 x 196 cm	74 x 184 cm
ET - 88 x 197 cm	74 x 185 cm
ET - 98 x 200 cm	84 x 188 cm
DT - 150 x 186 cm	136 x 174 cm
DT - 150 x 197 cm	136 x 185 cm
DT - 160 x 186 cm	146 x 174 cm
DT - 160 x 196 cm	146 x 184 cm
DT - 160 x 200 cm	146 x 188 cm
GT - 240 x 213 cm	226 x 204 cm
GT - 250 x 218 cm	236 x 209 cm

ET/DT = Einzel-/Doppeltür, GT = Garagentor


Die angegebenen Maße beziehen sich auf Türen mit Edelstahlüberschwellen

GARAGENTORE mit 2 cm Aluschwelle



GT-GG-01	240 x 213 cm	
GT-GG-02	250 x 218 cm	


...GG = gerade geschlossene Füllung



GT-GH-01	240 x 213 cm	
GT-GH-02	250 x 218 cm	

...GH = gerade 1/2 verglast

BALKONTÜREN ab 45 mm WS




EBG-70-02	70 x 200 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EBG-88-02	88 x 200 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
DBG-140-02	140 x 200 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg ISO-Verglasung, Einhand Markenbeschlag

Wunschanfertigungen von Sondergrößen und -formen sind möglich!
Ihr Fachhändler berät Sie gerne.



INNENTÜREN

Innentüren ab 45 mm WS



IET-GG-01	88 x 186 cm	ab 45 mm WS
IET-GH-01	88 x 186 cm	ab 45 mm WS
IET-GG-02	88 x 186 cm	ab 70 mm WS

...GG = gerade geschlossene Füllung ..

.GH = gerade halbverglaste Füllung ..

SCHIEBETÜREN

- Standard Gartenhaus Schiebetür A
- Balkonschiebetür ISO-verglast B



BODENDIELEN

- Aus nordischer Fichte oder sibirischer Lärche
- Beidseitig geriffelt
- Länge: bis maximal 5 Meter



FENSTERPROGRAMM



GERADE FENSTER

Fenster* für 28/33 mm WS

	EFG-88-01 DFG-110-01 DFG-140-01	88 x 88 cm 110 x 88 cm 140 x 88 cm	Dreh/Kipp 1-flg. Dreh, Dreh/Kipp 2-flg Dreh, Dreh/Kipp 2-flg
Einfach-Verglasung, Standard Beschlag			

Fenster* für 28 mm WS

	EF-SB-60 EF-SB-75 EF-SB-88 DF-SB-110 DF-SB-140	60 x 60 cm 75 x 88 cm 88 x 88 cm 110 x 88 cm 140 x 88 cm	Dreh/Kipp 1-flg. Dreh/Kipp 1-flg. Dreh/Kipp 1-flg. Dreh, Dreh/Kipp 2-flg Dreh, Dreh/Kipp 2-flg
Einfach-Verglasung, Standard Beschlag			

Fenster* Festverglast für 28/33 mm WS

	FFG-70-01	70 x 186 cm	Festverglast
Einfach-Verglasung			

Fenster* ab 45 mm WS

	EFG-60-02 EFG-75-02 EFG-88-02 EFG-98-02 EFG-98-03 EFG-112-02 EFG-50-02 EFG-100-02 DFG-110-02 DFG-120-02 DFG-120-03 DFG-140-02 DFG-140-03 DFG-221-02 DFG-230-02	60 x 60 cm 75 x 88 cm 88 x 88 cm 98 x 98 cm 98 x 112 cm 112 x 112 cm 50 x 147 cm 100 x 40 cm 110 x 88 cm 120 x 112 cm 120 x 147 cm 140 x 88 cm 140 x 98 cm 221 x 105 cm 230 x 112 cm	Dreh/Kipp 1-flg. Dreh/Kipp 1-flg. Dreh/Kipp 1-flg. Dreh/Kipp 1-flg. Dreh/Kipp 1-flg. Dreh/Kipp 1-flg. Dreh/Kipp 1-flg. Kipp 1-flg. Dreh, Dreh/Kipp 2-flg Dreh, Dreh/Kipp 2-flg Dreh, Dreh/Kipp 2-flg Dreh, Dreh/Kipp 2-flg Dreh, Dreh/Kipp 2-flg Fest, Dreh/Kipp Fest, Dreh/Kipp
ISO-Verglasung, Einhand Markenbeschlag			

Fenster* Festverglast ab 45 mm WS

	FFG-70-02 FFG-70-03 FFG-100-02 FFG-221-02 FFG-230-02	70 x 186 cm 70 x 200 cm 100 x 40 cm 221 x 105 cm 230 x 112 cm	Festverglast Festverglast Festverglast Festverglast Festverglast
ISO-Verglasung			

*mit aufgeschraubten Sprossen

ÖFFNUNGSMAßE

Rahmenaußenmaß

Fenster - Gerade

EF-60 x 60 cm	43 x 43 cm
EF-88 x 88 cm	71 x 71 cm
EF-75 x 88 cm	58 x 71 cm
DF-110 x 88 cm	93 x 71 cm
DF-140 x 88 cm	123 x 71 cm
DF-140 x 98 cm	123 x 81 cm

Fenster - Segmentbogen

EF-88 x 102 cm	71 x 85 cm
DF-140 x 102 cm	123 x 85 cm

Fenster - Rundbogen

EF-88 x 102 cm	71 x 85 cm
DF-110 x 120 cm	93 x 103 cm

EF/DF = Einzel-/Doppelfenster

Die angegebenen Maße beziehen sich auf Blockhäuser in Kombination mit einem Ein- hand-Dreh/Kipp-Beschlag.

BOGEN FENSTER

Segmentbogen-Fenster* ab 45 mm WS

	EF-S-88 DF-S-140	88 x 102 cm 140 x 102 cm	Dreh/Kipp 1-flg. Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
ISO-Verglasung, Einhand Markenbeschlag			

Rundbogen-Fenster* ab 45 mm WS

	EF-R-88 DF-R-110	88 x 102 cm 110 x 120 cm	Dreh/Kipp 1-flg. Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
ISO-Verglasung, Einhand Markenbeschlag			



MESSING-SPROSSEN IN FENSTERN UND TÜREN

Unsere Messingsprosse bringt neues Flair in Ihren Garten. Die Sprosse wirkt sehr elegant und exklusiv.


Ein weiteres Plus:

Die Scheiben sind sehr leicht zu reinigen, da die Sprosse zwischen den Scheiben liegt.




MODULHÄUSER

BASIC



PREMIUM



Alle Wandschalungen sowie Türen und Fenster in nordischer Fichte und sibirischer Lärche erhältlich.
Die Konstruktionshölzer, Fuß- und Dachbreiter weiterhin aus nordischer Fichte. Bei Sib. Lärche, HPL, ALU Komposit und Tricoya als Wandaußenschalung ist der Wandaufbau innen zusätzlich mit Folie und OSB-Trägerplatte versehen.

ZWECKMÄSSIG UND ELEGANT! HIER FÜGT SICH ALLES PERFEKT ZUSAMMEN.

Fahrräder, Spielsachen und auch Gartenutensilien verstauen Sie spielend und sicher in unseren Modulhäusern oder gestalten Sie sich Ihr Modulhausmodell als gemütliche Wohlfühloase.

Durch die hohe Stabilität und den kesseldruckimprägnierten Bodenrahmen erzielen wir bei diesen Häusern eine lange Lebensdauer.

Durch die unterschiedlichen Modellvarianten lassen sie sich leicht mit jedem Architekturstil kombinieren.
Einen schnellen Aufbau erzielen wir durch die fertigen Boden- und Wandelemente.

Ein umfangreiches Zubehörprogramm rundet diese Serie ab.

Neu ist die Möglichkeit, einen 21 mm Fußboden (optional) zu bestellen, der nachträglich eingebaut und bauseits isoliert werden kann.
Auf Wunsch können Sie diese Modelle auch farbig deckend oder/und lasiert behandelt bestellen.

INDIVIDUELL UND MIT SYSTEM!

Ob Sie nun die Türe links o. rechts setzen, sich für ein zusätzliches Fenster entscheiden sowie aus verschiedenen Dachformen wählen, all dies können Sie selbst entscheiden.

Wir fertigen die Modelle von 70 cm bis 280 cm individuell nach ihren Maßvorstellungen.

Bei mehr als 280 cm Wandlänge ist eine Zwischenwand oder ein Zwischenrahmen statisch erforderlich (BASIC - Variante).

Premiumvariante bis 400 x 500 cm ohne Zwischenwand möglich.

FRAGEN SIE IHREN FACHHÄNDLER

MÖGLICHE DACHVARIANTEN:



Satteldach



Pultdach



Doppelpultdach



Flachdach (mit Dachüberstand)



Flachdach - CUBO (ohne Dachüberstand)



Walmdach, auch Zeltdach möglich


MÖGLICHE OPTIONEN



Schleppdach links / rechts



Fenster mit o. ohne Klappläden



Oberlichtfenster fest oder mit Kippfunktion



Vordach offen / geschlossen



Deckend oder/und lasiert behandelt möglich



Schindeln in verschiedenen Formen und Farben

MERKMALE UNSERER MODULHÄUSER - BASIC ODER PREMIUM

- Vormontierte Wand- u. Boden-Elemente, **bei PREMIUM auch mit losem, nachträglich zu montierendem Boden (Neu)**.
- Massive Eckpfosten (40 x 40 mm) sorgen für hohe Aussteifung
- Mit rostfreien Nägeln befestigte und aufgeleimte, Wandschalungen (versch. Varianten möglich - Neu)
- Sattel-, Pult- oder Doppelpultdach, sowie Flachdach, auch als CUBO
- Ab einer Hausbreite von 180 cm Einzel- oder Doppeltür
- Türen mit Echtglas, Zylinderschloss und Drückergarnitur (optional Türschwelle in Edelstahl oder mit Aluschwelle)
- Es stehen verschiedene Türmodelle zur Auswahl
- Nachjustierbare Türbänder sorgen für immer gängige Türen
- Dacheindeckung wird mit Dachpappe und Bitumenschindeln empfohlen, bei Flachdächern EPDM-Folie
- Vordach bis 150 cm Tiefe und/oder Schleppdach bis 130 cm Breite möglich
- Türen und Fenster sind mit Gummidichtung, sowie beidseitig einsilikonisierten Echtglasscheiben ausgestattet
- Bestellen Sie Ihr Haus 1- oder 2-farbig fertig behandelt, deckend oder / und lasiert.

NEU HPL, ALU Komposit und Tricoya zusätzlich als besonders witterungsbeständige Außenverschalungen möglich. Beispiele dafür finden Sie auf den nachfolgenden Seiten. Zu technischen Details (Material, Wandaufbau etc.) beraten Sie gerne unsere BHB-Fachhändler.



Bei nach außen öffnenden Türen keine verstellbare Scharniere, nur bei nach innen öffnenden, wandbündigen, geschlossenen Türen.



Mehrfachverriegelung optional bei den Türen möglich (ab 200 cm Höhe)
Bei Häusern mit mehr als einer Tür, gleichschließende Zylinder möglich (optional)



Türschwellen mit Edelstahlabdeckung oder mit Aluschwelle optional möglich



Vorgefertigter Fußboden bei 19 mm - Variante



ID 5



MH2 3030 S100 AN + 125 SD

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 410 cm
Seitenwandhöhe: 224,4 cm, Firsthöhe: 263 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 25, 25, 125, 25 cm, Dachneigung: 15°
Umbauter Raum: 32,4 m³, Wandfläche: 40 m², Dachfläche: 21 m²
Türen: 2 x DT 132 x 203,6 cm, Fenster: EF 100 x 40; EF 60 x 60; 2 x ... cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 423B, 9 x Schindelpaket





MH1 1818 S

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 180 x 180 cm
Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 225 cm
Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 15°
Umbauter Raum: 6,7 m³, Wandfläche: 14,6 m², Dachfläche: 5,5 m²
Türen: ET 90,5 x 186 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 420B, 3 x Schindelpaket

ID 585



MH2 2121 S

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 210 x 210 cm
Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 228 cm
Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 15°
Umbauter Raum: 9,24 m³, Wandfläche: 17,1 m², Dachfläche: 7,1 m²
Türen: DT 132 x 186 cm, Fenster: EF 60 x 60 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 421B, 3 x Schindelpaket

ID 586



MH2 2424 S

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 240 x 240 cm
Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 235 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 150, 25, 25, 25 cm, Dachneigung: 15°
Umbauter Raum: 18,6 m³, Wandfläche: 19,6 m², Dachfläche: 12,3 m²
Türen: DT 132 x 186 cm, Fenster: EF 60 x 60 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 422B, 5 x Schindelpaket

ID 587



MH1 1919-S + 120 VD/SD

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 190 x 190 cm
Seitenwandhöhe: 220 cm, Firsthöhe: 243,4 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 120, 25, 120, 25 cm, Dachneigung: 15°
Umbauter Raum: 18,5 m³, Wandfläche: 18 m², Dachfläche: 12 m²
Türen: ET 100,5 x 203,6 cm, Fenster: EF 100 x 40 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 421Bx, 5 x Schindelpaket

ID 589





ID 588



MH2 2424 S + 130 SD

Dachform: Satteldach

Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 240 x 240 cm

Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 231 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 25, 25, 25, 130 cm, Dachneigung: 15°

Umbauter Raum: 16,8 m³, Wandfläche: 19,6 m², Dachfläche: 13 m²

Türen: DT 132 x 186 cm, Fenster: EF 60 x 60 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 421B, 5 x Schindelpaket



alternative Modellvariante



MH1 2222 P + 130 AN



Dachform: Pultdach

Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 220 x 220 cm

Wandhöhe Vorne: 240 cm

Wandhöhe Hinten: 198 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 25, 25, 155, 25 cm, Dachneigung: 11°

Umbauter Raum: 16,8 m³, Wandfläche: 27 m², Dachfläche: 11 m²

Türen: ET 115 x 203,6 cm, Fenster: EF 60 x 60 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 402B, 5 x Schindelpaket



ID 592



i

MH2 2428 P

Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 240 x 280 cm
 Wandhöhe Vorne: 240 cm
 Wandhöhe Hinten: 200 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 10°
 Umbauter Raum: 14,6 m³, Wandfläche: 22,6 m², Dachfläche: 9,6 m²
 Türen: DT 132 x 186 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 401Bx, 4 x Schindelpaket

ID 593

**i**

MH1 2620 P

Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 200 x 260 cm
 Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 240 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 35, 25, 25, 25 cm, Dachneigung: 10°
 Umbauter Raum: 11,5 m³, Dachfläche: 8,5 m²
 Türen: ST 182 x 186 cm, Fenster: 2 x EF 75 x 118 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 401Bx, 4 x Schindelpaket



ID 595



ID 1410



MH 2550 P

Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 500 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 15, 0, 25, 25 cm, Dachneigung: 6°
 Optionales Zubehör: 7 x Schindelpaket, EPDM Folie

MODULBAU
i

MH2 2828 DP

Dachform: Doppelpultdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 280 x 280 cm
 Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 285 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 15 / 20°
 Umbauter Raum: 18,2 m³, Wandfläche: 24,6 m², Dachfläche: 12,5 m²
 Türen: DT 132 x 186 cm, Fenster: 2 x FF 100 x 32 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 421Bx, 5 x Schindelpaket



ID 597





MH1 3514 P

Dachform: Pultdach

Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 140 cm

Seitenwandhöhe: 212 cm, Firsthöhe: 242 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 25, 25, 10, 10 cm, Dachneigung: 5°

Umbauter Raum: 11 m³, Dachfläche: 6,4 m²

Türen: 2 x ET 90,5 x 203,6 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 400B, EPDM Folie: EPDM-0009

ID 594



MH2 3030 DP

Dachform: Doppelpultdach

Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 300 cm

Seitenwandhöhe: 206 cm, Firsthöhe: 285 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 25, 70, 25, 25 cm, Dachneigung: 15 / 20°

Umbauter Raum: 21,6 m³, Wandfläche: 30 m², Dachfläche: 15,6 m²

Türen: DT 132 x 186 cm, Fenster: 2 x FF 50 x 186, 2 x FF 100 x ... cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 422B, 6 x Schindelpaket



ID 599

i

ID 598

MH1 2828 DP

Dachform: Doppelpultdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 280 x 280 cm
 Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 285 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 15 / 20°
 Umbauter Raum: 18,2 m³, Wandfläche: 24,6 m², Dachfläche: 12,5 m²
 Türen: ET 90,5 x 186 cm, Fenster: 2 x FF 100 x 32, EF 75 x 88 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 421Bx, 5 x Schindelpaket

i**MH2 2025 F**

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 200 x 250 cm
 Seitenwandhöhe: 208 cm, Firsthöhe: 218 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 3°
 Umbauter Raum: 10,7 m³, Dachfläche: 7,5 m²
 Türen: DT 132 x 186 cm, Fenster: EF 60 x 60 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: F1, EPDM Folie: EPDM-0005



ID 600



ID 601

MH2 2424 F

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 240 x 240 cm
 Seitenwandhöhe: 225 cm, Firsthöhe: 240 cm
 Dachneigung: 2°
 Umbauter Raum: 13,5 m³, Dachfläche: 8,4 m²
 Türen: DT 132 x 186 cm, Fenster: 2 x FF 80 x 32 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: F1, EPDM Folie: EPDM-0035

MODULBAU

ID 603

MH2 2428 F

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 240 x 280 cm
 Wandhöhe Vorne: 220 cm
 Wandhöhe Hinten: 203 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 3°
 Umbauter Raum: 14,6 m³, Wandfläche: 22,6 m², Dachfläche: 9 m²
 Türen: DT 132 x 186 cm, Fenster: 2 x FF 80 x 32 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: F1, EPDM Folie: EPDM-0035



137

ID 1055

**MH GERÄTESCHRANK 01**

Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 100 x 240 cm
 Seitenwandhöhe: 195 cm, Firsthöhe: 210 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 10 cm, Dachneigung: 7°
 Türen: DT 132 x 186 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 401B, 2 x Schindelpaket

**MH GERÄTESCHRANK 02**

Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 85 x 160 cm
 Wandhöhe Vorne: 177 cm
 Wandhöhe Hinten: 200 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 10, 5, 10, 10 cm, Dachneigung: 10°
 Türen: DT 148 x 168 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 401B, 2 x Schindelpaket

**MH 2119 P**

Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 210 x 190 cm
 Wandhöhe Hinten: 230 cm
 Seitenwandhöhe: 210 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 20 cm, Dachneigung: 5°
 Türen: ET 100 x 186 cm, Fenster: DF 120 x 88 cm
 Optionales Zubehör: 3 x Schindelpaket

ID 1401

**MH1 2020 F 5-ECK**

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 200 x 200 cm
 Seitenwandhöhe: 205 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 22 cm, Dachneigung: 1°
 Türen: ET 88 x 186 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: F1, EPDM Folie: EPDM-0003

ID 1404





ID 1416



MH GERÄTESCHRANK 03

Dachform: Pultdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 85 x 240 cm
Wandhöhe Hinten: 256 cm
Seitenwandhöhe: 242 cm
Dachneigung: 10°
Türen: DT 148 x 199 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 401B, 2 x Schindelpaket



MH GERÄTESCHRANK 04

Dachform: Pultdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 100 x 240 cm
Wandhöhe Vorne: 282 cm
Wandhöhe Hinten: 300 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 10, 20, 5, 5 cm, Dachneigung: 11°
Türen: DT 148 x 240 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 401B, 2 x Schindelpaket

ID 1603



ID 56




MH2 3030 S

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 300 cm
 Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 249 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 25, 25, 25 cm, Dachneigung: 18°
 Türen: DT 132 x 203,6 cm, Fenster: 2 x FF 50 x 98 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 322B, 6 x Schindelpaket



i

MH2 2530 P + 130 SD

Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 300 cm
 Seitenwandhöhe: 208 cm, Firsthöhe: 250 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 25, 25, 155, 25 cm, Dachneigung: 10°
 Wandfläche: 24,6 m², Dachfläche: 14,7 m²
 Türen: ST 150 x 186 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 403B, EPDM Folie: EPDM-0165



ID 605



ID 767



MH 1825 P + 110 VD

Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 180 x 250 cm
 Seitenwandhöhe: 234 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 110, 0, 30, 30 cm, Dachneigung: 10°
 Türen: DT 150 x 197 cm, Fenster: EF 75 x 88 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 302B, EPDM Folie: EPDM-0035



ID 1372



MH 3636 + HD

Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 360 x 360 cm
 Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 240 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 50, 25, 25, 25 cm, Dachneigung: 5°
 Türen: DT 132 x 186 cm, Fenster: EF 75 x 88, 2 x FF 100 x 32 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 402Bx, EPDM Folie: EPDM-0097, Pfostenanker höhenverstellbar: 3 x PFA-01



MH2 2521 W


Dachform: Walmdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 210 cm
 Seitenwandhöhe: 209 cm, Firsthöhe: 250 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 20 cm, Dachneigung: 22°
 Umbauter Raum: 14 m³, Wandfläche: 17,5 m², Dachfläche: 9 m²
 Türen: DT 152 x 186 cm, Fenster: 2 x FF 44 x 100, 2 x DF 88 x ... cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 441B, 5 x Schindelpaket



TÜR- UND FENSTERVARIANTEN FÜR 19 MM WANDSTÄRKE, AUCH FÜR DIE NEUEN WANDSTÄRKEN MÖGLICH

GESCHLOSSENE TÜREN

Türen ohne Lichtausschnitt!



ET-EH1-GG 90,5 x 186 cm
 DT-EH2-GG 132 x 186 cm
 ...GG = Gerade geschlossene Türe

TÜREN MIT 1/2-VERGLASUNG*


Fenster in Einfach-Verglasung



ET-EH1-GH 90,5 x 186 cm
 DT-EH2-GH 132 x 186 cm
 ...GH = Gerade 1/2-verglaste Türe

TÜREN MIT DREIECKS-VERGLASUNG


Einfach-Verglasung



ET-EH1-GE 90,5 x 186 cm
 DT-EH2-GE 132 x 186 cm
 ...GE = Gerade eckverglaste Türe

TÜREN MIT MILCH-VERGLASUNG**


Fenster in Einfach-Verglasung



ET-EH1-GV1 90,5 x 186 cm
 DT-EH2-GV1 132 x 186 cm
 ST1-EH2-GV1 180 x 186 cm
 ST2-EH2-GV1 210 x 186 cm
 ...GV1... = Gerade vollverglaste Tür
 ST... = Schiebetür
 ...M = Milchverglaste Tür

FENSTER FÜR 19 MM WS*

Einfach-Verglasung



EF-EH-60 60 x 60 cm Dreh/Kipp 1-flg.
 EF-EH-75 75 x 88 cm Dreh/Kipp 1-flg.
 FF-EH-80 80 x 30 cm Fest
 FF-EH-100 100 x 32 cm Fest

(* aufgeschraubte Sprossen
 (** aufgeklebte Sprossen)

Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!



ID 10



MH2 3030 PD + 300 AN



Dachform: Flachdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300+300 x 300 cm
Wandhöhe Hinten: 220 cm
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 4°
Umbauter Raum: 37 m³, Wandfläche: 30 m², Dachfläche: 24 m²
Türen: DT 152 x 199 cm, Fenster: 2 x FF 70 x 199; FF 100 x 40 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 303Bx, EPDM Folie: EPDM-0077



MH2 3030 F + 300 SD

Dachform: Flachdach

Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 300 cm
Seitenwandhöhe: 220 cm, Firsthöhe: 229 cm
Dachüberstand Umlaufend: 20 cm, Dachneigung: 2°
Umbauter Raum: 40,4 m³, Dachfläche: 22 m²
Türen: DT 152 x 199 cm, Fenster: 2 x EF 95 x 55 cm
Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F1, EPDM Folie: EPDM-0049



alternative Modellvariante



ID 604

i

MH2 CUBO 2050


Wandschalung: Lärche, Dachform: Flachdach
Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 200 x 500 cm
Firsthöhe: 250 cm
Dachneigung: 1°
Umbauter Raum: 21 m³, Wandfläche: 40 m², Dachfläche: 10 m²
Türen: DT 150 x 200; ET 75 x 200 cm, Fenster: 2 x EF 120 x 50 cm
Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2 (Special), EPDM Folie: EPDM-0014

ID 16



MH CUBO 3030

Wandschalung: Lärche, Dachform: Flachdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 300 cm
Seitenwandhöhe: 250 cm
Dachneigung: 1°
Umbauter Raum: 22,5 m³, Dachfläche: 9 m²
Türen: ET 90 x 196 cm, Fenster: 5 x FF 85 x 196 cm
Optionales Zubehör: Fallrohrset: F2 (Special), EPDM Folie: EPDM-0035



MH 2130 W

Dachform: Walmdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 210 x 300 cm
Seitenwandhöhe: 197 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 25, 25, 20, 20 cm, Dachneigung: 40°
Türen: ET 98 x 200 cm, Fenster: EF 60 x 60 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 322B, 6 x Schindelpaket



ID 743

**MH 2828 S**

Dachform: Satteldach

Wandstärke: 25 / 50 mm, Wandaußenmaß (B/T): 282 x 282 cm

Seitenwandhöhe: 231,8 cm, Firsthöhe: 300 cm

Dachüberstand Umlaufend: 0 cm, Dachneigung: 20 / 37°

Türen: ET 97 x 200 cm, Fenster: FF 142 x 142, EF 51 x 200 cm

Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2 (Special), EPDM Folie: EPDM-0011

**MH 6126 F 6-ECK**

Dachform: Flachdach

Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 615 x 265 cm

Seitenwandhöhe: 230 cm

Dachüberstand Umlaufend: 20 cm, Dachneigung: 1°

Türen: DT 160 x 200 cm, Fenster: EF 140 x 40 cm

Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2, EPDM Folie: EPDM-0049



ID 772





ID 1487



MH 1040 F TOOLBOX



Wandschalung: Trapez Fichte, Dachform: Flachdach
Wandstärke: 15 mm, Wandaußenmaß (B/T): 104 x 400 cm
Türen: ST 125 x 200 cm, Fenster: EF 100 x 40 cm
Optionales Zubehör: Fallrohrset: F2 (Special), EPDM Folie



ID 1533



MH 2530 F 5-ECK + 50 VD



Dachform: Flachdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 300 cm
Firsthöhe: 258 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 50, 50, 30, 30 cm, Dachneigung: 1°
Türen: 2 x ET 70 x 200, DT 120 x 200 cm
Optionales Zubehör: Fallrohrset: F1, EPDM Folie: EPDM-0062



MODULBAU



MH2 CUBO 3050 + 270 AN



Dachform: Flachdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 500 cm
Seitenwandhöhe: 250 cm
Dachneigung: 1°
Umbauter Raum: 54,5 m³, Dachfläche: 27,7 m²
Türen: DT 132 x 200 cm, Fenster: 2 x EF 134 x 51 cm
Optionales Zubehör: Fallrohrset: F2 (Special), EPDM Folie: EPDM-0177



MH CUBO 3863 + 590 SD

Wandschalung: Lärche, Dachform: Flachdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 375 x 625 + SD 590 cm
Firsthöhe: 270 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 90, 0, 0, 0 cm, Dachneigung: 1°
Türen: DT 150 x 215, ET 60 x 215, 2 ... cm
Optionales Zubehör: Fallrohrset: 3 x F2, EPDM Folie: EPDM-0179, EPDM-0017



MH CUBO 3232 + 392 SD

Wandschalung: Lärche, Dachform: Flachdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 315 x 315 cm
Firsthöhe: 250 cm
Dachneigung: 1°
Türen: 2 x ET 90 x 200 cm, Fenster: EF 120 x 40 cm
Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2 (Spez.), EPDM Folie: EPDM-0053

ID 1405





ID 8



MH2 CUBO 3549



Wandschalung: Lärche, Dachform: Flachdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 400 cm

Firsthöhe: 250 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 0, 0, 0 cm, Dachneigung: 1°

Umbauter Raum: 38 m³, Wandfläche: 51,3 m², Dachfläche: 21 m²

Türen: FT 240 x 200; ET 98 x 200 cm, Fenster: EF 70 x 186 cm

Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2 (Special), EPDM Folie: EPDM-0171





MH 4230 F

Dachform: Flachdach

Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 420 x 300 cm

Wandhöhe Vorne: 250 cm

Wandhöhe Hinten: 230 cm

Dachüberstand Umlaufend: 20 cm, Dachneigung: 1°

Türen: DT 150 x 200, ET 90 x 200 cm, Fenster: 2 x EF 70 x 200, EF 120 x 40 cm

Optionales Zubehör: Fallrohrset: F2, EPDM Folie: EPDM-0042



ID 1389


MH CUBO HPL 3160

Wandschalung: HPL / 6 mm, Dachform: Flachdach
Wandaußmaß (B/T): 310 x 600 cm

Firshöhe: 280 cm

Dachneigung: 1°

Opt. Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2 (Spez.), EPDM Folie: EPDM-0047



**MH1 2121 HPL**

Wandschalung: HPL / 6 mm, Dachform: Flachdach
 Wandaußenmaß (B/T): 210 x 210 cm
 Seitenwandhöhe: 220 cm, Firsthöhe: 230 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 10 cm, Dachneigung: 2°
 Umbauter Raum: 8,8 m³, Wandfläche: 18 m², Dachfläche: 5,3 m²
 Türen: ET 88 x 186 cm, Fenster: EF 100 x 40 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: F1, EPDM Folie: EPDM-0003

**MH2 2328 ALU KOMPOSIT**

Wandschalung: ALU Komposit / 4 mm, Dachform: Pultdach
 Wandaußenmaß (B/T): 230 x 280 cm
 Wandhöhe Hinten: 220 cm
 Firsthöhe: 250 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 50, 25, 25, 25 cm, Dachneigung: 7°
 Umbauter Raum: 13,6 m³, Wandfläche: 24 m², Dachfläche: 10 m²
 Türen: DT 150 x 200 cm, Fenster: EF 50 x 110 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 401Bx, EPDM Folie: EPDM-0036

i MH CUBO 2830 ALU KOMPOSIT + 310 SD

Wandschalung: ALU Komposit / 4 mm, Dachform: Flachdach
 Wandaußenmaß (B/T): 280 x 296 cm
 Firsthöhe: 250 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 0, 0, 0, 310 cm, Dachneigung: 1°
 Türen: ST 122 x 200 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: F2 (Special), EPDM Folie: EPDM-0049

ID 785





ID 1413



MH CUBO HPL 2515



Wandschalung: HPL / 6 mm, Dachform: Flachdach
Wandaußenmaß (B/T): 346 x 423 cm

Firsthöhe: 250 cm

Dachneigung: 2°

Türen: ET 88 x 200, ST 170 x 200 cm, Fenster: 2 x EF 110 x 50, FF 110 x 200 cm
Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2 (Special), EPDM Folie: EPDM-0069



ID 1605



MH1 3542 HPL



Wandschalung: HPL / 6 mm, Dachform: Flachdach
Wandaußenmaß (B/T): 346 x 423 cm

Firsthöhe: 250 cm

Dachneigung: 2°

Türen: ET 88 x 200, ST 170 x 200 cm, Fenster: 2 x EF 110 x 50, FF 110 x 200 cm
Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2, EPDM Folie: EPDM-0069



MÖGLICHE OPTIONEN:



Anbau links / rechts



Blumenkästen in versch. Größen



Fertig beschindelt bis 350 cm Durchmesser



Fertig farbig behandelt

PAVILLONS

FORMSCHÖN UND VERSPIELT MIT DETAILS.


Die Sonnenstrahlen in einem lichtdurchfluteten Pavillon genießen und dem grauen Alltag entfliehen!

Mit viel Liebe zum Detail erstellen wir diese formschönen Modelle individuell nach Ihren Vorstellungen. Durch die unterschiedlichen Größen gliedern sich diese auch in kleineren Grundstücken exzellent ein. Vorgefertigte Boden-, Wand- und Deckenelemente bedeuten sehr kurze Aufbauzeiten und lassen so mehr Zeit zum Feiern. Erleben Sie Ruhe und Entspannung in Ihrem Pavillon!

Auf Wunsch können Sie alle unsere Pavillons farbig fertig behandelt und beschindelt erhalten.

MERKMALE UNSERER PAVILLONS

- Formschöne Optik
- Boden und Dach in 19 mm Fichtenprofilbrettern
- Vorgefertigte Elemente sorgen für eine leichte und unkomplizierte Montage.
- Türen und Fenster aus echtem Glas, ab einer Wandstärke von 45 mm sogar mit Isolierverglasung und deutschen Marken-Dreh-/Kippbeschlägen
- Zimmermannsmäßig abgebundener Schifterdachstuhl ohne Hilfsbeschläge
- Dacheindeckung mit Dachpappe und Bitumenschindeln empfohlen
- Kupferhaube mit Kugel im Lieferumfang enthalten.



ALBI

Dachform: Zeltdach
Wandstärke: 28 mm
Durchmesser: 300 cm
Seitenwandhöhe: 217 cm, Firsthöhe: 300 cm
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 28°
Umbauter Raum: 18,4 m³, Wandfläche: 9,5 m², Dachfläche: 13 m²
Türen: ET 115 x 186 cm, Fenster: 7 x DF 100 x 138 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 392B, 8 x Schindelpaket



**LOURDES**

Dachform: Zeltdach
Wandstärke: 45 mm
Durchmesser: 400 cm
Seitenwandhöhe: 225 cm
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 28°
Türen: DT 120 x 200 cm, Fenster: 4 x DF 120 x 147 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 394B, 10 x Schindelpaket

**NANTES**

Dachform: Zeltdach
Wandstärke: 28 mm
Durchmesser: 300 cm
Seitenwandhöhe: 217 cm, Firsthöhe: 300 cm
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 28°
Umbauter Raum: 18,1 m³, Wandfläche: 14,3 m², Dachfläche: 13 m²
Türen: DT 115 x 186 cm, Fenster: 4 x DF 100 x 138 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 392B, 8 x Schindelpaket



LYON

Dachform: Zeltdach
 Wandstärke: 28 mm
 Durchmesser: 300 cm
 Seitenwandhöhe: 217 cm, Firsthöhe: 300 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 28°
 Türen: DT 115 x 186 cm, Fenster: DF 100 x 138, DF 100 x 138 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 392B, 8 x Schindelpaket

ID 1530

**NANCY**

Dachform: Zeltdach
 Wandstärke: 28 mm
 Durchmesser: 300 cm
 Seitenwandhöhe: 217 cm, Firsthöhe: 300 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 28°
 Dachfläche: 13 m²
 Türen: DT 115 x 186 cm, Fenster: 4 x DF 100 x 186 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 392B, 8 x Schindelpaket

i



ID 616

MODULBAU

**PARIS**

Dachform: Zeltdach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 525 x 385 cm
 Seitenwandhöhe: 223 cm, Firsthöhe: 300 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 21°
 Umbauter Raum: 44,7 m², Wandfläche: 24,8 m², Dachfläche: 27 m²
 Türen: 2 x DT 120 x 186 cm, Fenster: 4 x DF 120 x 112 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 393B, 15 x Schindelpaket

i



ID 619



CHOLET



Dachform: Zeltdach
Wandstärke: 45 mm
Durchmesser: 400 cm
Seitenwandhöhe: 223 cm, Firsthöhe: 300 cm
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 20°
Dachfläche: 20 m²
Türen: 2 x DT 120 x 186 cm, Fenster: 6 x DF 120 x 147 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 392B, 10 x Schindelpaket

COLMAR



Dachform: Zeltdach
Wandstärke: 45 mm
Durchmesser: 350 cm
Seitenwandhöhe: 229 cm, Firsthöhe: 325 cm
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 28°
Umbauter Raum: 26,4 m³, Wandfläche: 17,2 m², Dachfläche: 16 m²
Türen: 3 x DT 115 x 196 cm, Fenster: 2 x DF 100x165 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 392B, 9 x Schindelpaket



ID 620



ID 621



VERNON

Dachform: Zeltdach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 300 cm

Seitenwandhöhe: 223 cm, Firsthöhe: 300 cm

Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 28°

Umbauter Raum: 32,7 m³, Wandfläche: 15,1 m², Dachfläche: 20 m²

Türen: DT 120 x 186 cm, Fenster: 4 x DF 98 x 147 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 393B, 10 x Schindelpaket



VERNON 2



Dachform: Zeltdach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 350 cm

Seitenwandhöhe: 223 cm, Firsthöhe: 316 cm

Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 28°

Umbauter Raum: 30,4 m³, Wandfläche: 20,4 m², Dachfläche: 19 m²

Türen: DT 120 x 186 cm, Fenster: 4 x DF 100 x 138 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 393B, 11 x Schindelpaket



ID 622


**NIZZA**

Dachform: Zeltdach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 400 cm
 Seitenwandhöhe: 221 cm, Firsthöhe: 353 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 28°
 Umbauter Raum: 53 m³, Wandfläche: 22,5 m², Dachfläche: 22,4 m²
 Türen: DT 115 x 186 cm, Fenster: DF 100 x 138, 2 x EF 75 x 118 cm
 Optionales Zubehör: 13 x Schindelpaket

TÜR- UND FENSTERVARIANTEN AB 28 MM WANDSTÄRKE MIT AUFGEKLEBTEN SPROSSEN

SEGMENTBLENDEN-TÜREN


Türen mit großflächiger Verglasung



ET28-SB-P1-80	80 x 186 cm
ET45-SB-P1-80	80 x 186 cm
DT28-SB-P2-115	115 x 186 cm
DT45-SB-P2-115	115 x 186 cm

GERADE TÜREN


Türen mit großflächiger Verglasung



ET28-P1-80	80 x 186 cm
ET45-P1-80	80 x 186 cm
DT28-P2-115	115 x 186 cm
DT45-P2-115	115 x 186 cm
DT28-P2-120	120 x 186 cm
DT45-P2-120	120 x 186 cm

SEGMENTBOGEN-TÜREN


Türen mit großflächiger Verglasung



ET28-S-P1-80	80 x 186 cm
ET45-S-P1-80	80 x 186 cm
DT28-S-P2-115	115 x 186 cm
DT45-S-P2-115	115 x 186 cm
DT28-S-P2-120	120 x 186 cm
DT45-S-P2-120	120 x 186 cm


RUNDBOGEN-TÜREN

Türen mit großflächiger Verglasung



ET28-R-P1-80	80 x 196 cm
ET45-R-P1-80	80 x 196 cm
DT28-R-P2-115	115 x 196 cm
DT45-R-P2-115	115 x 196 cm

SEGMENTBLENDEN-FENSTER




EF28-SB-P-75	75 x 118 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EF45-SB-P-75	75 x 118 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
DF28-SB-P-100	100 x 138 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DF45-SB-P-100	100 x 138 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.

SEGMENTBOGEN-FENSTER



EF28-S-P-75	75 x 118 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EF45-S-P-75	75 x 118 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
DF28-S-P-100a	100 x 147 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DF45-S-P-100a	100 x 147 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DF28-S-P-100b	100 x 138 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DF45-S-P-100b	100 x 138 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DF28-S-P-120	120 x 112 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DF45-S-P-120	120 x 112 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.

GERADE FENSTER



EFG-P-75-28	75 x 118 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EFG-P-75-45	75 x 118 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
DFG-P-98-28	98 x 147 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DFG-P-98-45	98 x 147 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DFG-P-100a-28	100 x 138 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DFG-P-100b-45	100 x 138 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DFG-P-100b-28	100 x 186 cm	Dreh, Dreh 2-flg.
DFG-P-100b-45	100 x 186 cm	Dreh, Dreh 2-flg.

RUNDBOGEN-FENSTER



EF28-R-P-75	75 x 118 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EF45-R-P-75	75 x 118 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
DF28-R-P-100a	100 x 138 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DF45-R-P-100a	100 x 138 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DF28-R-P-100b	100 x 165 cm	Dreh, Dreh 2-flg.
DF45-R-P-100b	100 x 165 cm	Dreh, Dreh 2-flg.

GRUNDSÄTZLICH GILT:

Einfach-Verglasung bei einer Wandstärke von 28 mm,
ISO-Verglasung bei einer Wandstärke ab 45 mm.
Alle Maßangaben sind Rahmenaußenmaße!

Alle Fenster und Türen vom Pavillon-Programm sind mit
aufgeklebten Sprossen!



Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!

MERKMALE UNSERER PRODUKTE

Vorab:

Sie erhalten von uns ein Produkt, das mit sehr hoher Präzision maschinell gefertigt wird. Damit Ihr Wunschobjekt auch perfekt aufgebaut werden kann, ist es sehr wichtig, dass das Fundament waagerecht auf einem frostsicheren Fundament erstellt wird. (Informationen zu Fundamentarten finden Sie auf Seite 6).

Bodenaufbau

- Imprägrierter Sockelrahmen ① von 40 / 60 mm bei 28 mm Wandstärke und 60 / 80 mm ab 33 mm Wandstärke
- Bei 19 - 33 mm Wandstärke besteht die Fußbodenschalung aus 19 mm (Deckbreite 88 mm) Nut- und Federbrettern inkl. Sockelleisten (nicht bei Modulbau u. Cara easy).
- Ab einer Wandstärke von 45 mm ist die Fußbodenschalung aus 21 mm Hobeldielen (Deckbreite 110 mm) (optional auch in 28 mm (Deckbreite 110 mm) Materialstärke möglich) inkl. Sockelleisten



1

Wandaufbau

- Im Blockbohlenbau hohe Stabilität und Winddichtheit durch Chaletfrässung bei allen Eckverbindungen
- Ab einer Wandstärke von 45 mm spezielle Profile mit konischer Doppelnut und Feder für noch höhere Standfestigkeit und leichtere Montage
- Giebel + Seitenblockbohlen an Dachschräge angepasst
- Ständer-/Rahmenkonstruktion mit Eck-Überblattung und Verzapfung
- Verschiedene Wandelemente für die Ausfachung der Skelettkonstruktion möglich - siehe Seiten 20 und 42. Alle Bauteile sind auf passende Länge geschnitten und vorgebohrt.
- Bei Modulhäusern, Pavillons und Cara easy Bauweise sind die Wände auf einer Rahmenkonstruktion vorgefertigt. D. h. Sie bauen die Elemente einfach zusammen und erzielen dadurch einen schnellen Aufbau.
- So weit technisch möglich, sind alle Bauteile auf passende Länge und Höhe geschnitten und vorgebohrt.



28/45 mm Blockbohle Rhombusschalung

Dachaufbau

- Dachschalung aus 19 mm Nut- und Federbrettern (Deckbreite 88 mm)
- Dachsparren bei 28 mm Wandstärke 60/140 mm, bei 33 mm WS 80/160 mm
- Dachsparren ab 45 mm Wandstärke 80/160 mm und stärker, je nach Größe des Hauses
Bei Blockhäusern ab 45 mm Wandstärke oder Cara Modellen ist eine Ziegelseindeckung möglich.
Bitte bei Bestellung angeben!
- Wahlweise gerade ① oder geschweifte ② Blende am Giebel
- Dreikantleiste am Giebel für korrekten Wasserablauf ③
- Wir bauen Ihr Wunschkraft. Verschiedenste Dachformen lassen sich mit unseren Modellen realisieren.
- Unsere Standarddachformen sind je nach Modellreihe:
Satteldach*, Walmdach*, Flachdach, Pult-, und Doppelpultdach*, sowie Spitz-/Zeltdach*
- Bei den Pavillonmodellen (max. Durchmesser 4,0 m) sind die Dachflächenelemente ebenfalls fertig vormontiert und können auf Wunsch beschindelt geliefert werden.
- Bei all unseren Modellen können optional statt Längspfetten (von Giebel zu Giebel laufend) auch Sparrendächer (von First zur Traufe laufend) gefertigt werden. Bitte bei Ihrer Bestellung angeben.



1



2



3

* unter 10° Dachneigung empfehlenswert, die Dächer mit EPDM-Folie einzudecken.
Erst ab 10° DN mit Dachschindeln empfehlenswert.

HOLZMERKMALE:

- Natürlich gewachsener und ein zeitlich überschaubar nachwachsender Roh- und Baustoff.
- Ökologisch wertvoller, nachhaltiger Rohstoff.
- Häuser aus Holz tragen zur positiven Klimabilanz erheblich bei.
- Beim Holzhausbau wird kostbares Wasser gespart (im Gegensatz z.B. beim Massivhaus beim Verputzen der Wände)
- Nicht gleichförmig, sondern auch mit ihren natürlichen Eigenschaften immer ein Unikat.
- Gute Festigkeitseigenschaften
- Relativ geringes Gewicht (z.B. im Vergleich zu Stein oder Eisen)
- Leichte Bearbeitbarkeit
- Vielseitigkeit

HOLZEIGENSCHAFTEN, DIE KEINE REKLAMATIONSGRÜNDE DARSTELLEN:



Rissbildung, Teil 1:

Nach DIN 4074 sind Trockenrisse (möglich durch eine nicht gleichmäßige Holzstruktur) grundsätzlich zulässig, weil die Statik und die Haltbarkeit dadurch nicht negativ beeinflusst werden.



Rissbildung, Teil 2:

Trockenrisse bei 3-Schicht-Platten auf der äußeren Oberfläche sind ein natürliches Verhalten und zulässig (können besonders dann auftreten, wenn die Oberfläche mit dunkleren, farbig deckenden Farben behandelt wurden), weil die Statik und die Haltbarkeit der Platten dadurch nicht negativ beeinflusst werden.



Äste und Maserung:

Variabel und je nach Holzart charakteristisch für Holz. Bei Geräte-/Gartenhäusern, Garagen, Carports etc. werden gesunde, aber auch schon mal astigere Hölzer als z.B. im Möbelbau eingesetzt.



Schimmel u. Bläue:

Das von uns verarbeitete, unbehandelte Holz hat bei Verlassen des Werks eine Restfeuchte von 14-16%. Durch weitere Feuchtigkeitsaufnahme nach Auslieferung beim Kunden kann die Restfeuchtigkeit steigen. Ab ca. 18% Holzfeuchte können punktuelle und streifige Verfärbungen durch Bläuepilz entstehen. Zur Vermeidung muss eine Grundierung mit vorbeugendem Bläueschutz aufgetragen werden.



Quell- u. Schwindverhalten:

Es ist eine ganz normale und typische Holzverhalten, bei unbehandeltem Holz mehr als bei behandeltem Holz durch Lasur oder deckende Farbe.



Harzaustritte:

Nachträgliches Austreten von Harz ist bei Nadelhölzern wie z.B. nord. Fichte nicht vermeidbar, insbesondere nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder bei warmer Witterung.



Markröhre:

Besteht aus einem porösen Gewebe und gehört zum natürlichen Erscheinungsbild des Werkstoffes Holz, befindet sich in Längsrichtung im Stammesinneren und ist keine Fäulnis oder sonstige Schädigung des Holzes.




Verfärbungen:

Bei deckender weißer Farbe ist es immer wieder möglich, dass sich gelb-/bräunliche Verfärbungen (Säure des Astes) abzeichnen. Dies ist trotz Verwendung hochwertiger Imprägnierung (Sperrgrund) und Farben nicht zu verhindern.

GENERELL SIND ALLE FUNDAMENTE
FROSTFREI ZU GRÜNDEN


FLÄCHENFUNDAMENT TYP 1 für Häuser bis 380 x 380 cm

1. Fläche abstecken und Erdaushub von ca. 60 cm Tiefe. Ca. 25 cm umlaufend größer als die Abmaße des Gartenhauses abstecken. Größen von Terrasse oder Anbauten mit berücksichtigen.
2. Einbringen von Schotter mit der Körnung 0-50, Höhe ca. 10-12 cm. Schotter gut verdichten, um spätere Bodenveränderungen zu vermeiden.
3. Einbringen des Splitts, Höhe ca. 3-4 cm. Splitt auf der ganzen Fläche waagerecht abziehen.
4. Auflegen der Gehwegplatten, Höhe ca. 4-5 cm. Waagerecht einlegen.
5. Auflegen der KDI-Hölzer 6/10 o. 8/14 cm. Bei Hölzern auf gleiche Höhe achten. Leerrohr für evtl. Elektrik beachten.



FLÄCHENFUNDAMENT TYP 2 für Häuser ab 400 x 400 cm

1. Fläche abstecken und Erdaushub von ca. 60 cm Tiefe. Ca. 25 cm umlaufend größer als die Abmaße des Gartenhauses abstecken. Größen von Terrasse oder Anbauten mit berücksichtigen.
2. Einbringen von Schotter mit der Körnung 0-50, Höhe ca. 7-10 cm. Schotter gut verdichten, um spätere Bodenveränderungen zu vermeiden.
3. Einbringen des Splitts, Höhe ca. 3-4 cm. Splitt auf der ganzen Fläche waagerecht abziehen.
4. Auflegen der Pflastersteine, Höhe ca. 6-8 cm. Fläche waagerecht abziehen.
5. Auflegen der KDI-Hölzer 6/10 o. 8/14 cm. Bei Hölzern auf gleiche Höhe achten. Leerrohr für evtl. Elektrik beachten.





ID 606



TÜREN

- Türen mit Gummidichtung und Echtglas (Scheibe einsilikonisiert)
- Türschwellenabdeckung ab 28 mm Wandstärke in Edelstahl oder Aluminium ①
- Türrahmen 42 mm beidseitig beschlagen ②
- Marken-Türbeschläge nach DIN, mit Zylinderschloss ③
- Türbänder verstellbar, ab 45mm WS komfortabel mit Imbusschlüssel. ④
- Ab 28 mm Wandstärke Türschloss-Seite aus Leimholz
- Tür bei 28 mm WS Verglasung in Segmentblendeneoptik
- Ab 45 mm Wandstärke Türen aus 42 mm Leimholz und Scheiben als ISO-Verglasung
- Umfangreiches Türprogramm für unsere Modellreihen
- Wir fertigen Ihre Wunschtür auch nach Maß und Ihren Vorstellungen (sofern es technisch möglich ist).
- Auch Fenster in den Türflügeln mit Dreh-/Kippbeschlag möglich ⑤
- Gleichschließende Zylinder (optional bestellbar)
- Mehrfachverriegelung ab 200 cm Türhöhe (Bsp. Modulhaustür) ⑥



- 3-Fach-Falttür für Cara/Cara easy Bauweise. A
- Doppeltür in moderner, geradliniger Optik, mit werkseitig deckender Farbbehandlung (außen u. innen), beidseitig aufgeklebten Sprossen, großflächiger ISO-Verglasung, per Imbusschlüssel verstellbaren Türbändern und Mehrfachverriegelung. B
- Einzeltür Maßanfertigung mit Bullauge und Mehrfachverriegelung nach Kundenwunsch C
- Wohnhaustüren in verschiedenen Ausführungen D

FENSTER

- Fenster mit Gummidichtung und Echtglas (Scheibe/n beidseitig einsilikonierte)
- Dreh-Kippbeschläge; bei unseren Fenstern in 19,28 u. 33mm WS, ab 45mm WS mit Einhand-Dreh-/Kippbeschlägen(GU), Scheiben aus ISO-Verglasung sowie mit einem eloxierten Alu-Wasserschenkel. Bei einer WS von 28 mm Fenster in Segmentbogenoptik
- Gegen Aufpreis innenliegende Fenstersprossen (z.B. in Messingfarbe)
- Umfangreiches Fensterprogramm für unsere Modellreihen
- Wir fertigen Ihre Wunschfenster auch auf Maß und nach Ihren Vorstellungen (sofern es technisch möglich ist).



▪ Doppeldreh-/Kippfenster mit Lamellenklappläden, werkseitig jeweils innen u. außen farbdeckend behandelt, mit Sprossen und jeweils 4 einzelnen ISOglasscheiben, einsilikonierte (innen u. außen), Wasserschenkel aus Alu eloxiert ①

▪ Doppeldreh-/Kippfenster (mit GU-Beschlag) in moderner, gradliniger Optik, mit doppelgefalteten Lamellenklappläden, jeweils werkseitig mit deckender Farbbehandlung (außen u. innen), beidseitig aufgeklebten Sprossen auf den ISOglas-scheiben, einsilikonierte (innen u. außen), Wasserschenkel aus Alu eloxiert. ②

▪ Erkerfenster, bestehend aus einem Einzeldreh-/kippfenster mit GU-Beschlag und eloxiertem Alu-Wasserschenkel sowie 2 feststehenden Fenstern. Alle Fenster werkseitig innen und außen weißdeckend farbig behandelt, mit ISO-Glasscheiben und aufgesetzten Holzsprossen. ③



▪ Doppeldreh-/kippfenster mit Segmentbogen, werkseitig Fensterflügel mit deckend weißer Farbbehandlung und Rahmen in deckend grün (jeweils außen u. innen), mit innenliegenden, messingfarbenen Sprossen in den ISOglasscheiben, einsilikonierte (innen u. außen), Wasserschenkel aus Alu eloxiert. ④

▪ Einzelschiebefenster mit Einhandschiebe-/kippbeschlag (GU) plus feststehendem Element, werkseitig mit deckend umbragrauer Farbbehandlung, (außen u. innen), ISO-Glasscheiben, einsilikonierte (innen u. außen), Wasserschenkel aus Alu eloxiert. ⑤
(Abgebildetes Fenster in einer Zwischenwand montiert)



FARBEN

Wässriges Holzschutzmittel auf Naturölbasis zur industriellen Beschichtung von Holz-elementen für den Außenbereich. Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 („Sicherheit von Spielzeug“) gem. RL 2009/48/EG.



DURCH UND DURCH EIN NATURPRODUKT

ANGLEBIGGER HOLZSCHUTZ

Der gesunde Baum hat eigene, wirkungsvolle Mechanismen, um sein Holz zu schützen. Bauholz ist auf unseren Schutz angewiesen. Man unterscheidet zwischen dem chemischen und dem konstruktiven Holzschutz. Konstruktiver Holzschutz und chemischer Holzschutz schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern können sich sinnvoll ergänzen.

Eine ausgereifte Holzkonstruktion ist der beste Schutz vor dem Feind Nr. 1 Wasser. Nässe ist die Hauptursache für zahlreiche Holzschäden. Das sachgerechte Verbauen von Holz nach dem aktuellen Stand der Technik, bezeichnet man als konstruktiven Holzschutz. So erreichen Sie bereits durch einen ausreichenden Dachüberstand, die Montage einer Regenrinne sowie einen Kiesstreifen um das Haus einen effektiven Schutz vor Feuchtigkeit. Stehendes Wasser auf Holz oder dauerhaften Feuchteinbruch gilt es zu vermeiden.

Alle Hölzer, die nicht ausreichend konstruktiv vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen geschützt werden können, benötigen einen weiteren Schutz. Dabei gilt das Ölen von Holz als eine der ältesten Holzbehandlungsmethoden überhaupt und ermöglicht den Schutz des Holzes auf natürliche Weise. Das gute Eindringen in die Holzzellen, der Vergrauungsschutz und die lebendige Anfeuerung des Holzes werden sehr geschätzt. Durch eine Pigmentierung des Ölanstriches kann der UV-Schutz des Holzes weiter erhöht werden und ermöglicht gleichzeitig eine dekorative Gestaltung.

Ultraviolette Strahlen des Sonnenlichts (UV-Strahlung) schädigen auch das ungeschützte Holz, der Zellverbundstoff Lignin wird abgebaut. Das Holz wird zuerst braun und im Laufe der Bewitterung grau. Die Holzfasern lösen sich aus ihrem Verbund, die verwitterten Holzoberflächen werden anfällig für die weiteren Feinde des Holzes. Verwittertes Holz kann daher nicht einfach überstrichen werden. Das graue, verwitterte Holz muss vor einem Anstrich bis auf den rohen, hellen, gesunden und tragfähigen Untergrund geschliffen werden.



NEU STEHFALZBLECHDACH & DACHBEGRÜNUNG



Weitere Infos
finden Sie hier



BHB HOLZÖL-NATUR FARBAUSWAHL FÜR IHR GERÄTE-, FREIZEIT- ODER WOHNHAUS IN BLOCKBAUWEISE

VORIMPRÄGNIERUNG AB WERK
MÖGLICH (Haus, Fenster, Türen)

BHB- OEL-V0

NATUR

BHB- OEL-V01

EICHE HELL

BHB- OEL-V02

ANTIKGRAU



BESTELLEN SIE IHR MODULHAUS, IHREN PAVILLON ODER IHR CARA EASY IN **FARBE!**

LASUREN

2251 TEAK

2253 KASTANIE

2254 TANNENGRÜN

2255 MAHAGONI

2257 SILBERGRAU

2262 KIEFER

2264 EICHE HELL



DECKENDE FARBTÖNE (NACH RAL)

9016 WEIS

1018 GELB

3000 ROT

7040 GRAU

1002 SAND

1015 BEIGE

5017 BLAU

6029 GRÜN


*Bei deckender **weißer Farbe** ist es immer wieder möglich, dass sich gelb-/bräunliche Verfärbungen (Säure des Astes) abzeichnen. Dies ist trotz Verwendung hochwertiger Imprägnierung (Sperrgrund) und Farben nicht zu verhindern und stellt somit keinen Grund zur Reklamation dar.

WAS WIRD ALLES FARBIG BEHANDELT?

SIE KÖNNEN MODULHÄUSER UND PAVILLONS EIN- ODER ZWEIFARBIG BESTELLEN.
JETZT NEU! AUCH UNSERE CARA EASY MODELLE.




Alle Außenseiten und
Untersicht Dachschalung



Stirn- u. Traufbretter,
Eckpfosten,

Fenster u.
Türen



alle Außenseiten
und Dachüberstände

Fenster u.
Türen

BEI ZWEIFARBIGEN HÄUSERN GILT

- Farbe 1 | Alle Außenseiten und Dachüberstände
- Farbe 2 | Fenster u. Türen, Stirn- u. Traufbretter sowie Eckpfosten
(bei Cara easy werden die Pfosten u. der obere Balkenkranz komplett farbig behandelt, somit ist die Farbe auch von innen zu sehen)

BEI ZWEIFARBIGEN PAVILLONS GILT

- Farbe 1 | Alle Außenseiten, Dachblenden und -überstände
- Farbe 2 | Fenster u. Türen

BITUMENDACHSCHINDELN

Lassen Sie Ihr Gartenhaus nicht im Regen stehen!

Bestellen Sie Ihr Schindelpaket gleich mit dazu und schützen Sie so Ihr Dach und Objekt vor Witterungseinflüssen von oben.

Wählen Sie aus Rechteckschindeln in den Farben Rot, Grün, Schwarz, Blau und Braun oder Biberschwanzschindeln in Rot oder Schwarz.



RECHTECKSCHINDEL

R01 ROT R02 GRÜN R03 SCHWARZ R04 BLAU R05 BRAUN



BIBERSCHWANZSCHINDEL

B01 ROT B02 SCHWARZ

ARMOURGLASS

Entdecken Sie jetzt die Qualitäten unserer Armourglass-Schindeln. Mit ihrem hohen Bitumengehalt und den dickeren Glasvlieseinlagen erfüllen die Schindeln weltweite Standards und sind perfekt, um Ihr BHB Haus zu schützen. Wählen Sie bei den rechteckigen Armourglass Schindeln zwischen den Farben Rot und Schwarz.



B01 ROT B02 SCHWARZ

SCHINDELN IN HOLZOPTIK

Dicke zweilagige, großformatige Schindeln mit einem attraktiven Aussehen und der optischen Struktur einer Holzschindel. Diese Schindeln bieten eine hohe Windlastfestigkeit und sind in mehreren Naturtönen und Farben erhältlich.



H01 GRÜN H02 ERDE H03 GRAU H04 ANTHRAZIT H05 BRAUN H06 ROT-BRAUN H07 ROT

GENERELLE VERLEGETIPPS

1. Wir empfehlen, die Schindeln nur bei einer Dachneigung zwischen 15 und 85 Grad zu legen.

2. Bevor Sie die Packung öffnen, biegen Sie diese, um die einzelnen Schindeln voneinander zu lösen.


3. Wir empfehlen, unter die Schindeln Dachpappe zu legen (nicht im Lieferumfang enthalten).



Verlegeanleitung
auf unserer Seite

BHB EPDM-SETS

Sie erhalten als optionales Zubehör zu allen unseren Flachdach-Modellen passende EPDM-Sets. Das EPDM-Set beinhaltet die fertig konfektionierte Folie, den dazugehörigen, benötigten Kleber (vollflächig) und den Auslaufstutzen. Zusätzlich zu der Folie benötigen Sie noch das Entwässerungsset F1 (bis 200 cm Wandhöhe) oder F2 (über 200 cm Wandhöhe). Jedes unserer Entwässerungsets enthält alle benötigten Befestigungsmaterialien.



ALU-Winkelleiste

AB sofort sind die Flachdachabschlußleisten standardmäßig ALU-Winkelleisten (statt Holz-U-Profilleisten)



Optional Blechabdeckungsvarianten

(nur in Verbindung mit darunter befindlichen Holzabdeck-Uprofil-Leisten) für EPDM Folie:
RAL 7024 grafitgrau ①, RAL 8017 schokobraun ②
RAL 9005 tiefschwarz, RAL 9006 weiß-aluminum



Auslaufstutzen

BHB RINNEN-SETS

Sie erhalten als optionales Zubehör zu allen unseren Modellen - auch individuell geplant - die passenden Rinnensets. Wählen Sie zwischen einer Zinkblech- oder Kunststoffrinne! Zusätzlich bieten Ihnen unsere Kunststoffrinnen die Wahl zwischen drei untersch. Farbtönen.



Kastenrinne RG 70



Halbrundrinne RG 80



Halbrundrinne RG 100

KUNSTSTOFF RINNENSET TYPEN

- Kastenrinne RG 70 (derzeit nur braun)
 - Halbrundrinne RG 80 (braun, weiß, anthrazit)
 - Halbrundrinne RG 100 (braun, weiß, anthrazit)
- Alle Sets beinhalten: Rinne, Befestigungsmaterial sowie Fallrohr für

das jeweilige bestellte Modell.

Das Kunststoff-Rinnenset ist für folgende Dachformen erhältlich:
Satteldach, Walmdach, Pultdach und Zeltdach (Pavillon)



Zinkblechrinne RG 100

Metalldachrinne RG 100

Alle Sets beinhalten:
Rinne, Befestigungsmaterial sowie Fallrohr für das jeweilige bestellte Modell.

Das Zinkblech-Rinnenset ist für folgende Dachformen erhältlich: Satteldach, Walmdach und Pultdach.

Die Dachrinne hat ein einzigartiges Klick-System, dass eine Montage ohne Verlöten oder Verkleben und ohne Spezialwerkzeug ermöglicht.

Der Hersteller garantiert eine Lebensdauer von 20 Jahren.



Regentonnen
in verschiedenen Größen
optional erhältlich

INFOS VOM FACHHÄNDLER - Bei individuell geplanten Modellen berät Sie Ihr Fachhändler.
Er informiert Sie gerne über die Möglichkeiten der Dacheindeckung und Dachentwässerung.

INHALTSVERZEICHNIS

STÄNDERBAUWEISE

CARA (EASY) OMI 3030 F (ID 384)	11
CARA ASTA 4560 S (ID 764)	10
CARA BAHAMA 3040 S (ID 402)	18
CARA BORIS 2525 F + 300 AN (ID 381)	11
CARA BRILLO 7541 F (3-SEITIGER ANBAU) (ID 396)	15
CARA CELLO 2527 F + 80 SD (ID 389)	14
CARA CUBO 2141 ET + 420 AN (ID 9)	19
CARA CUBO 2439-ET (ID 380)	11
CARA EASY 2520 F + 320 SD (ID 370)	26
CARA EASY 2525 F + 2 x SD (ID 419)	27
CARA EASY 2525S + SD (ID 407)	23
CARA EASY 2530 P (ID 410)	24
CARA EASY 2530 P SD (ID 411)	24
CARA EASY 3025 F + 160 AN + 70 (ID 18)	30
CARA EASY 3126 P + AN (ID 412)	24
CARA EASY 3232 P (ID 774)	27
CARA EASY 3257 P (ID 1383)	31
CARA EASY 3530 DPD (ID 413)	24
CARA EASY 3535 F + 100 SD (ID 417)	26
CARA EASY 3537 S (ID 21)	33
CARA EASY 3540 F (ID 781)	30
CARA EASY 3544 P (ID 19)	32
CARA EASY 3638 F (ID 758)	31
CARA EASY 40110 F (ID 1528)	28
CARA EASY 4050 P + 200 AN (ID 1532)	28
CARA EASY 4297 F (ID 17)	31
CARA EASY 4536 F (ID 415)	25
CARA EASY 5161 F + 500 AN (ID 1485)	29
CARA EASY 6060 F (ID 1391)	33
CARA EASY 7035 P (ID 1604)	26
CARA EASY 7549 W (ID 408)	25
CARA EASY BIKEPORT 1736 F (ID 1418)	32
CARA EASY CUBO 2966 F (ID 1516)	20
CARA EASY WELLNESSSAUNA 4949 Z (ID 1417)	35
CARA ETTAGONO 1520 F + 110 AN (ID 397)	17
CARA FIESTA 7839 F + 355 AN (ID 1608)	12
CARA FLACO 3535 F + 2 x SD 350 x 350 (ID 782)	20
CARA GALAXY 3025 F (ID 394)	16
CARA GRANDE 35105 F (ID 395)	16
CARA HEXAGON 4343 S (ID 1407)	17
CARA LEGNO 2520P + 300AN + 145SD (ID 400)	21
CARA LOMI 3060 F + 300 AN (ID 386)	13
CARA LOUIS 4040 Z (ID 378)	12
CARA MALBONO 2525 P (ID 399)	16
CARA MERANO 3535 F (ID 385)	12
CARA MIO 3030 F (ID 383)	13
CARA MIO 3030 F + 300 AN (ID 20)	13
CARA NOWY 2271 F (ID 392)	15
CARA ORANJE 3030 F (ID 50)	9
CARA POOLIO 4478 F (ID 393)	16
CARA RIVA 3450 F + 240 AN (ID 388)	14
CARA SINA 2727 S (ID 51)	11
CARA SKY 2530 F (ID 390)	13
CARA SOLAIR 4085 F (ID 783)	21
CARA STELLA DUE P (3-SEITIGER ANBAU) (ID 405)	18
CARA STELLA UNO 2660 P (ID 404)	18
CARA WESEL 2944 P + 100 SD (ID 15)	18
CARA WOLLE 3028 S (ID 55)	10
CARA YOGA 2536 P + 70 VD (ID 1403)	19
GARTENBRÜCKE (ID 1419)	44
HELENA 10-60 Z (ID 429)	46
HELENA 12-50 Z (ID 1412)	39
HELENA 12-70 Z (ID 756)	38
HELENA 2828 Z (ID 1559)	44
HELENA 3040 S (ID 23)	45
HELENA 3548 W (ID 427)	43
HELENA 4040 Z (ID 24)	41
HELENA 4254 S mit CARA Anbau (ID 27)	42
HELENA 45 Z (ID 47)	40
HELENA 450 Z (ID 424)	36
HELENA 4545 Z (ID 26)	42
HELENA 6-35 Z (ID 431)	41

HELENA 6-40 Z (ID 1520)	41
HELENA 7-35 Z (ID 428)	43
HELENA 8-35 Z (ID 741)	41
HELENA CE 28-3030 Z (ID 430)	46
SAUNALIEGE (ID 1552)	34

BIKEPORTS / CARPORTS / GARAGEN

BIKEPORT 14 (ID 30)	47
BIKEPORT 2 - PLUS (ID 763)	47
BUSSTOP (ID 779)	60
CARA CARPORT 5052 P + 312 AN (ID 1573)	56
CARA REMISE 6040 S + 300 CARPORT (ID 1482)	60
CARPORT 9XX (ID 1600)	54
CARPORT BUTTERFLY (ID 28)	48
CARPORT CARA EASY 6582 F (ID 762)	52
CARPORT CICERO 5750 F + 3027 AN (ID 444)	49
CARPORT DUO 8041 F (ID 443)	51
CARPORT LINEA 3060 F (ID 441)	50
CARPORT PRESTIGE 5950 S (ID 436)	49
CARPORT REIHE 15055 F (ID 442)	51
CARPORT SCOTLAND (ID 1473)	50
CARPORT SMART 2851 P (ID 440)	50
CARPORT STRATO 4530 P (ID 437)	50
CARPORT TRIANGLE 3052 S (ID 445)	51
GARAGE BELFAST (ID 1509)	62
GARAGE BELLEVUE 7266 W (ID 447)	57
GARAGE BELLISSIMO 4050 S + 200 SD (ID 455)	62
GARAGE CARA 7282 S (ID 739)	59
GARAGE CARA EASY PRIMO 7257 S (ID 446)	53
GARAGE CARA EASY PRIMO UNO 4550 S (ID 29)	53
GARAGE HANSA 6080 S + 130 SD (ID 453)	61
GARAGE INVERNESS 6060 S (ID 454)	61
GARAGE MOLTO GRANDE 10590-DPD (ID 458)	63
GARAGE NORDIC 3876 S / W (ID 450)	56
GARAGE PREMIUM 5890 S (ID 452)	58
GARAGE PROVENCE 60145 S (ID 773)	63
GARAGE SCOTLAND (ID 1467)	51

BLOCKBOHLENMODELLE

AHRENSBURG (ID 529)	88
ALABAMA (ID 490)	75
ALBA 2 (ID 506)	79
ALESUND (ID 1402)	94
ARNE (ID 1488)	84
ASHFORD (ID 470)	67
ATLANTA (ID 511)	79
AUMÜHLE (ID 1408)	100
AUSBLICK (ID 1515)	91
BANCHORY (ID 1503)	92
BERGEN (ID 464)	66
BIRMINGHAM (ID 467)	69
BOSTON (ID 501)	77
CANADA (ID 544)	103
CASABLANCA (ID 1474)	92
CHESHIRE (ID 1571)	86
CHIEMSEE (ID 1517)	81
DUNDEE (ID 1466)	72
EDINBURGH (ID 521)	85
ELSTER (ID 1531)	97
FALKLAND (ID 539)	98
FARO (ID 1510)	90
FLORIDA (ID 512)	79
FREISING (ID 1686)	75
FRIESLAND (ID 766)	72
GRÜNWALD (ID 1518)	80
GUSTAV (ID 1469)	98
HANNI (ID 1550)	83
HINTE (ID 1484)	89
HOLLAND (ID 33)	95
HUSUM (ID 1382)	92
INDIANA (ID 520)	88
ISSEL (ID 1519)	93
KUBA (ID 532)	89

Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!

KUFSTEIN (ID 495)	74	REISBACH (ID 40)	120
LANDSHUT (ID 468)	69	SAUERLAND (ID 31)	119
LIECHTENSTEIN (ID 494)	75	SUMMERVILLE (ID 578)	118
LIENZ (ID 1606)	95	TOULOUSE (ID 1572)	108
LIMBACH (ID 499)	76	VINCENT (ID 548)	107
LOLLAND (ID 1486)	87	WEEKEND (ID 549)	107
LUXOR (ID 538)	97	ZUZANNA (ID 553)	110
MALERI (ID 523)	90		
MALMÖ (ID 461)	66		
MANCHESTER (ID 475)	67		
MELAGO (ID 1521)	86		
MILAN (ID 537)	102		
MISSISSIPPI (ID 513)	78		
MONACO (ID 498)	76		
MYKONOS (ID 1397)	68		
NASHVILLE (ID 488)	74		
ONTARIO (ID 514)	81		
ÖRESUND (ID 1395)	93		
OSLO (ID 462)	66		
OSLO - SCHLEPPDACH (ID 460)	66		
OSTERWALD (ID 1483)	86		
PALERMO (ID 1480)	102		
PANTA10 360 X 360 (ID 481)	73		
PANTA11 340 X 340 (ID 48)	72		
PANTA12 250 X 250 (ID 48)	73		
PANTA8 340 X 340 (ID 480)	73		
PANTA9 350 X 500 AN (ID 487)	73		
RIMINI (ID 1523)	82		
RIVERHOUSE (ID 34)	96		
RODBY (ID 1501)	81		
ROME (ID 544)	103		
RÜGERSBERG (45 mm) (ID 492)	77		
SCHÖNEBERG (ID 471)	67		
SCHONGAU (ID 1524)	91		
SEEBURG (ID 1525)	87		
SPREEWALD (ID 496)	74		
STEENFELDE (ID 1575)	70		
STEIERMARK (ID 1409)	99		
SUDOR (ID 541)	99		
SYLT (ID 474)	68		
TEGEL (ID 472)	67		
TINY HOUSE (ID 761)	101		
TIROL (ID 740)	80		
TRAUNSTEIN (ID 769)	100		
VALENTINA (ID 507)	78		
VENLO (ID 531)	95		
VOGLAND (ID 1529)	89		
WASSERBURG (ID 1399)	84		
WISMAR (ID 476)	72		
ZWEIBRÜCKEN (ID 1398)	96		
FREIZEITHÄUSER			
ALICJA (ID 580)	119		
ANGELA (ID 550)	108		
BACKHUS (ID 581)	125		
BAD NEUENahr (ID 784)	118		
BLACK FOREST (ID 1553)	125		
BLANKENESE (ID 39)	113		
CATANIA (ID 556)	112		
EMIL (ID 551)	109		
GOTLAND (ID 780)	112		
HILLHOUSE (ID 1392)	116		
JOEL (ID 546)	106		
KINGSTON (ID 1393)	117		
LENNOX (ID 559)	114		
LEONARDO (ID 577)	115		
LUKAS (ID 575)	121		
MARCELINA (ID 547)	106		
MICHELLE (ID 554)	110		
NATALIA (ID 555)	111		
NOAH (ID 558)	113		
OFFICE (ID 41)	123		
RAPHAEL (ID 576)	124		
MODULHÄUSER			
INNENSAUNAKABINE 4-ECK (ID 1576)	71		
INNENSAUNAKABINE 5-ECK (ID 1537)	34		
MH 1040 F TOOLBOX (ID 1487)	145		
MH 1825 P + 110 VD (ID 767)	140		
MH 2119 P (ID 1401)	138		
MH 2130 W (ID 743)	143		
MH 2530 F 5-ECK + 50 VD (ID 1533)	145		
MH 2550 P (ID 1410)	135		
MH 2828 S (ID 768)	144		
MH 3636 + HD (ID 1372)	140		
MH 4230 F (ID 770)	148		
MH 6126 F 6-ECK (ID 772)	144		
MH CUBO 2830 ALU KOMPOSIT + 310 SD (ID 785)	150		
MH CUBO 3030 (ID 609)	143		
MH CUBO 3232 + 392 SD (ID 1405)	146		
MH CUBO 3863 + 590 SD (ID 744)	146		
MH CUBO HPL 2515 (ID 1413)	151		
MH CUBO HPL 3160 (ID 1389)	149		
MH GERÄTESCHRANK 01 (ID 1055)	138		
MH GERÄTESCHRANK 02 (ID 1400)	138		
MH GERÄTESCHRANK 03 (ID 1416)	139		
MH GERÄTESCHRANK 04 (ID 1603)	139		
MH1 1818 S (ID 585)	133		
MH1 1919-S + 120 VD/SD (ID 589)	133		
MH1 2020 F 5-ECK (ID 1404)	138		
MH1 2121 HPL (ID 14)	150		
MH1 2222 P + 130 AN (ID 592)	134		
MH1 2620 P (ID 595)	135		
MH1 2828 DP (ID 598)	137		
MH1 3514 P (ID 594)	136		
MH1 3542 HPL (ID 1605)	151		
MH2 2025 F (ID 600)	137		
MH2 2121 S (ID 586)	133		
MH2 2328 ALU KOMPOSIT (ID 13)	150		
MH2 2424 F (ID 601)	137		
MH2 2424 S (ID 587)	133		
MH2 2424 S + 130 SD (ID 588)	134		
MH2 2428 F (ID 603)	137		
MH2 2428 P (ID 593)	135		
MH2 2521 W (ID 584)	141		
MH2 2530 P + 130 SD (ID 605)	140		
MH2 2828 DP (ID 597)	135		
MH2 3030 DP (ID 599)	136		
MH2 3030 F + 300 SD (ID 604)	142		
MH2 3030 PD + 300 AN (ID 10)	142		
MH2 3030 S (ID 56)	140		
MH2 3030 S100 AN + 125 SD (ID 5)	132		
MH2 CUBO 2050 (ID 16)	143		
MH2 CUBO 3050 + 270 AN (ID 611)	146		
MH2 CUBO 3549 (ID 8)	147		
PAVILLONS			
ALBI (ID 612)	153		
CHOLET (ID 619)	156		
COLMAR (ID 620)	156		
LOURDES (ID 1607)	154		
LYON (ID 1530)	155		
NANCY (ID 616)	155		
NANTES (ID 613)	154		
NIZZA (ID 618)	158		
PARIS (ID 617)	155		
VERNON (ID 621)	157		
VERNON 2 (ID 622)	157		

Alle Grundrissmaße sind Wandaußenmaße. Die dargestellten Zeichnungen entsprechen keinem Maßstab. Die Modelle auf diesen Seiten werden im Rohzustand geliefert (ungestrichen, ohne Dacheindeckung). Bilder auf diesen Seiten können Sonderzubehör zeigen, das im Lieferumfang nicht enthalten ist.



- Zaunfachhandel • Gartenhäuser • Gartenholz
- Terrassenböden • Rutschbahnen • Zäune
- Zaun- u. Sichtschutzfabrikation
- Zuschnitt und Holzbearbeitungscenter

www.grischa-silva.ch E-mail: mail@grischa-silva.ch

Waldau 38 - 7302 Landquart / Tel. 081 322 60 05



FASZINATION NACH MASS