





MODULHÄUSER

BASIC



PREMIUM



MÖGLICHE DACHVARIANTEN:



Satteldach



Pultdach



Doppelpultdach



Flachdach (mit Dachüberstand)



Flachdach - CUBO (ohne Dachüberstand)



Walmdach, auch Zeltdach möglich

Alle Wandschalungen sowie Türen und Fenster in nordischer Fichte und sibirischer Lärche erhältlich. Die Konstruktionshölzer, Fuß- und Dachbretter weiterhin aus nordischer Fichte. Bei Sib. Lärche, HPL, ALU Komposit und Tricoya als Wandaußenschalung ist der Wandaufbau innen zusätzlich mit Folie und OSB-Trägerplatte versehen.

ZWECKMÄSSIG UND ELEGANT! HIER FÜGT SICH ALLES PERFEKT ZUSAMMEN.

Fahrräder, Spielsachen und auch Gartenutensilien verstauen Sie spielend und sicher in unseren Modulhäusern oder gestalten Sie sich Ihr Modulhausmodell als gemütliche Wohlfühlzone.

Durch die hohe Stabilität und den kesseldruckimprägnierten Bodenrahmen erzielen wir bei diesen Häusern eine lange Lebensdauer.

Durch die unterschiedlichen Modellvarianten lassen sie sich leicht mit jedem Architekturstil kombinieren.

Einen schnellen Aufbau erzielen wir durch die fertigen Boden- und Wandelemente.

Ein umfangreiches Zubehörprogramm rundet diese Serie ab.

Neu ist die Möglichkeit, einen 21 mm Fußboden (optional) zu bestellen, der nachträglich eingebaut und bauseits isoliert werden kann.

Auf Wunsch können Sie diese Modelle auch farbig deckend oder/und lasiert behandelt bestellen.

INDIVIDUELL UND MIT SYSTEM!

Ob Sie nun die Türe links o. rechts setzen, sich für ein zusätzliches Fenster entscheiden sowie aus verschiedenen Dachformen wählen, all dies können Sie selbst entscheiden.

Wir fertigen die Modelle von 70 cm bis 280 cm individuell nach Ihren Maßvorstellungen.

Bei mehr als 280 cm Wandlänge ist eine Zwischenwand oder ein Zwischenrahmen statisch erforderlich (BASIC - Variante).

Premiumvariante bis 400 x 500 cm ohne Zwischenwand möglich.

FRAGEN SIE IHREN FACHHÄNDLER


MÖGLICHE OPTIONEN



Schleppdach links / rechts



Fenster mit o. ohne Klappläden



Oberlichtfenster fest oder mit Kippfunktion



Vordach offen / geschlossen



Deckend oder/und lasiert
behandelt möglich



Schindeln in verschiedenen Formen und Farben

MERKMALE UNSERER MODULHÄUSER - BASIC ODER PREMIUM


- Vormontierte Wand- u. Boden-Elemente, **bei PREMIUM auch mit losem, nachträglich zu montierendem Boden (Neu).**
- Massive Eckpfosten (40 x 40 mm) sorgen für hohe Aussteifung
- Mit rostfreien Nägeln befestigte und aufgeleimte, Wandschalungen (**versch. Varianten möglich - Neu**)
- Sattel-, Pult- oder Doppelpultdach, sowie Flachdach, auch als CUBO
- Ab einer Hausbreite von 180 cm Einzel- oder Doppeltür
- Türen mit Echtglas, Zylinderschloss und Drückergarnitur (optional Türschwelle in Edelstahl oder mit Aluschwelle)
- Es stehen verschiedene Türmodelle zur Auswahl
- Nachjustierbare Türbänder sorgen für immer gängige Türen
- Dacheindeckung wird mit Dachpappe und Bitumenschindeln empfohlen, bei Flachdächern EPDM-Folie
- Vordach bis 150 cm Tiefe und/oder Schleppdach bis 130 cm Breite möglich
- Türen und Fenster sind mit Gummidichtung, sowie beidseitig einsilikonisierten Echtglasscheiben ausgestattet
- Bestellen Sie Ihr Haus 1- oder 2-farbig fertig behandelt, deckend oder / und lasiert.

NEU

HPL, ALU Komposit und Tricoya zusätzlich als besonders witterungsbeständige Außenverschalungen möglich. Beispiele dafür finden Sie auf den nachfolgenden Seiten. Zu technischen Details (Material, Wandaufbau etc.) beraten Sie gerne unsere BHB-Fachhändler.




Bündiger Verlauf mit der Wand nur bei geschlossenen Türen möglich.



Mehrfachverriegelung optional bei den Türen möglich (ab 200 cm Höhe)
Bei Häusern mit mehr als einer Tür, gleichschließende Zylinder möglich (optional)



Türschwellen mit Edelstahlabdeckung oder mit Aluschwelle optional möglich



Vorgefertigter Fußboden bei 19 mm - Variante



ID 5



MH2 3030 S100 AN + 125 SD

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 410 cm
Seitenwandhöhe: 224,4 cm, Firsthöhe: 263 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 25, 25, 125, 25 cm, Dachneigung: 15 °
Umbauter Raum: 32,4 m³, Wandfläche: 40 m², Dachfläche: 21 m²
Türen: 2 x DT 132 x 203,6, Fenster: EF 100 x 40; EF 60 x 60; 2 x ...
Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 423B, 9 x Schindelpaket





MH1 1818 S



Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 180 x 180 cm
 Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 225 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 15 °
 Umbauter Raum: 6,7 m³, Wandfläche: 14,6 m², Dachfläche: 5,5 m²
 Türen: ET 90,5 x 186
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 420B, 3 x Schindelpaket

ID 585



MH2 2121 S



Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 210 x 210 cm
 Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 228 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 15 °
 Umbauter Raum: 9,24 m³, Wandfläche: 17,1 m², Dachfläche: 7,1 m²
 Türen: DT 132 x 186, Fenster: EF 60 x 60
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 421B, 3 x Schindelpaket

ID 586



MH2 2424 S



Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 240 x 240 cm
 Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 235 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 150, 25, 25, 25 cm, Dachneigung: 15 °
 Umbauter Raum: 18,6 m³, Wandfläche: 19,6 m², Dachfläche: 12,3 m²
 Türen: DT 132 x 186, Fenster: EF 60 x 60
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 422B, 5 x Schindelpaket

ID 587



MH1 1919-S + 120 VD/SD



Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 190 x 190 cm
 Seitenwandhöhe: 220 cm, Firsthöhe: 243,4 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 120, 25, 120, 25 cm, Dachneigung: 15 °
 Umbauter Raum: 18,5 m³, Wandfläche: 18 m², Dachfläche: 12 m²
 Türen: ET 100,5 x 203,6, Fenster: EF 100 x 40
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 421Bx, 5 x Schindelpaket

ID 589





ID 588



MH2 2424 S + 130 SD

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 240 x 240 cm
 Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 231 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 25, 25, 25, 130 cm, Dachneigung: 15 °
 Umbauter Raum: 16,8 m³, Wandfläche: 19,6 m², Dachfläche: 13 m²
 Türen: DT 132 x 186, Fenster: EF 60 x 60
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 421B, 5 x Schindelpaket



alternative Modellvariante



MH1 2222 P + 130 AN



Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 220 x 220 cm
 Wandhöhe Vorne: 240 cm
 Wandhöhe Hinten: 198 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 25, 25, 155, 25 cm, Dachneigung: 11 °
 Umbauter Raum: 16,8 m³, Wandfläche: 27 m², Dachfläche: 11 m²
 Türen: ET 115 x 203,6, Fenster: EF 60 x 60
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 402B, 5 x Schindelpaket



ID 592





ID 593



MH2 2428 P

Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 240 x 280 cm
 Wandhöhe Vorne: 240 cm
 Wandhöhe Hinten: 200 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 10 °
 Umbauter Raum: 14,6 m³, Wandfläche: 22,6 m², Dachfläche: 9,6 m²
 Türen: DT 132 x 186
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 401Bx, 4 x Schindelpaket



ID 595



MH1 2620 P

Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 200 x 260 cm
 Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 240 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 35, 25, 25, 25 cm, Dachneigung: 10 °
 Umbauter Raum: 11,5 m³, Dachfläche: 8,5 m²
 Türen: ST 182 x 186, Fenster: 2 x EF 75 x 118
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 401Bx, 4 x Schindelpaket



ID 596



MH1 1421 P

Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 140 x 210 cm
 Wandhöhe Vorne: 200 cm
 Wandhöhe Hinten: 230 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 13 °
 Umbauter Raum: 6,5 m³, Wandfläche: 15,5 m², Dachfläche: 4,7 m²
 Türen: ET 90,5 x 186, Fenster: EF 60 x 60
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 401B, 2 x Schindelpaket




ID 597



MH2 2828 DP

Dachform: Doppelpultdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 280 x 280 cm
 Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 285 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 15 / 20 °
 Umbauter Raum: 18,2 m³, Wandfläche: 24,6 m², Dachfläche: 12,5 m²
 Türen: DT 132 x 186, Fenster: 2 x FF 100 x 32
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 421Bx, 5 x Schindelpaket





MH1 3514 P

Dachform: Pultdach

Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 140 cm

Seitenwandhöhe: 212 cm, Firsthöhe: 242 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 25, 25, 10, 10 cm, Dachneigung: 5 °

Umbauter Raum: 11 m³, Dachfläche: 6,4 m²

Türen: 2 x ET 90,5 x 203,6

Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 400B, 1 x EPDM Folie: EPDM-0009

ID 594



MH2 3030 DP



Dachform: Doppelpultdach

Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 300 cm

Seitenwandhöhe: 206 cm, Firsthöhe: 285 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 25, 70, 25, 25 cm, Dachneigung: 15 / 20 °

Umbauter Raum: 21,6 m³, Wandfläche: 30 m², Dachfläche: 15,6 m²

Türen: DT 132 x 186, Fenster: 2 x FF 50 x 186, 2 x FF 100 x ...

Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 422B, 6 x Schindelpaket



ID 599




ID 598



MH1 2828 DP



Dachform: Doppelpultdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 280 x 280 cm
 Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 285 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 15 / 20 °
 Umbauter Raum: 18,2 m³, Wandfläche: 24,6 m², Dachfläche: 12,5 m²
 Türen: ET 90,5 x 186, Fenster: 2 x FF 100 x 32, EF 75 x 88
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 421Bx, 5 x Schindelpaket



MH2 2025 F



Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 200 x 250 cm
 Seitenwandhöhe: 208 cm, Firsthöhe: 218 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 3 °
 Umbauter Raum: 10,7 m³, Dachfläche: 7,5 m²
 Türen: DT 132 x 186, Fenster: EF 60 x 60
 Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F1, 1 x EPDM Folie: EPDM-0005



ID 600




ID 601



MH2 2424 F



Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 240 x 240 cm
 Seitenwandhöhe: 225 cm, Firsthöhe: 240 cm
 Dachneigung: 2 °
 Umbauter Raum: 13,5 m³, Dachfläche: 8,4 m²
 Türen: DT 132 x 186, Fenster: 2 x FF 80 x 32
 Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F1, 1 x EPDM Folie: EPDM-0035



MH2 2428 F



Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 240 x 280 cm
 Wandhöhe Vorne: 220 cm
 Wandhöhe Hinten: 203 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 3 °
 Umbauter Raum: 14,6 m³, Wandfläche: 22,6 m², Dachfläche: 9 m²
 Türen: DT 132 x 186, Fenster: 2 x FF 80 x 32
 Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F1, 1 x EPDM Folie: EPDM-0035



ID 603





ID 1055



MH GARTENSCHRANK 01



Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 100 x 240 cm
 Seitenwandhöhe: 195 cm, Firsthöhe: 210 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 10 cm, Dachneigung: 7 °
 Türen: DT 132 x 186
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 401B, 2 x Schindelpaket



ID 1400



MH GARTENSCHRANK 02

Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 85 x 160 cm
 Wandhöhe Vorne: 177 cm
 Wandhöhe Hinten: 200 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 10, 5, 10, 10 cm, Dachneigung: 10 °
 Türen: DT 148 x 168
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 401B, 2 x Schindelpaket



ID 1401



MH 2119 P



Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 210 x 190 cm
 Wandhöhe Hinten: 230 cm
 Seitenwandhöhe: 210 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 20 cm, Dachneigung: 5 °
 Türen: ET 100 x 186, Fenster: DF 120 x 88
 Optionales Zubehör: 3 x Schindelpaket

MODULBAU



MH1 2020 F 5-ECK

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 200 x 200 cm
 Seitenwandhöhe: 205 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 22 cm, Dachneigung: 1 °
 Türen: ET 88 x 186



ID 1404






MH2 2521 W

Dachform: Walmdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 210 cm
 Seitenwandhöhe: 209 cm, Firsthöhe: 250 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 20 cm, Dachneigung: 22 °
 Umbauter Raum: 14 m³, Wandfläche: 17,5 m², Dachfläche: 9 m²
 Türen: DT 152 x 186, Fenster: 2 x FF 44 x 100, 2 x DF 88 x ...
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 441B, 5 x Schindelpaket

TÜR- UND FENSTERVARIANTEN FÜR 19 MM WANDSTÄRKE, AUCH FÜR DIE NEUEN WANDSTÄRKEN MÖGLICH

GESCHLOSSENE TÜREN
Türen ohne Lichtausschnitt!




ET-EH1-GG 90,5 x 186 cm
 DT-EH2-GG 132 x 186 cm
 ...GG = Gerade geschlossene Türen

TÜREN MIT 1/2-VERGLASUNG*
Fenster in Einfach-Verglasung




ET-EH1-GH 90,5 x 186 cm
 DT-EH2-GH 132 x 186 cm
 ...GH = Gerade 1/2-verglaste Türen

TÜREN MIT DREIECKS-VERGLASUNG
Einfach-Verglasung




ET-EH1-GE 90,5 x 186 cm
 DT-EH2-GE 132 x 186 cm
 ...GE = Gerade eckverglaste Türen

TÜREN MIT MILCH-VERGLASUNG**
Fenster in Einfach-Verglasung



ET-EH1-GV1 90,5 x 186 cm
 DT-EH2-GV1 132 x 186 cm
 ST1-EH2-GV1 180 x 186 cm
 ST2-EH2-GV1 210 x 186 cm
 ...GV1... = Gerade vollverglaste Tür
 ST... = Schiebetür
 ...-M = Milchverglaste Tür

FENSTER FÜR 19 MM WS*
Einfach-Verglasung



EF-EH-60 60 x 60 cm Dreh/Kipp 1-flg.
 EF-EH-75 75 x 88 cm Dreh/Kipp 1-flg.
 FF-EH-80 80 x 30 cm Fest
 FF-EH-100 100 x 32 cm Fest

(* aufgeschraubte Sprossen
 (** aufgeklebte Sprossen)

Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!



MODULBAU



MH NIMA 6ECK 190 Z



Dachform: Zeltdach
Wandstärke: 28 mm
Durchmesser: 190 cm
Seitenwandhöhe: 340 cm, Firsthöhe: 402 cm
Dachüberstand Umlaufend: 85 cm, Dachneigung: 28 °
Umbauter Raum: 11,4 m³, Wandfläche: 18 m², Dachfläche: 13,5 m²
Türen: ET 60 x 140, Fenster: 3 x EF 55 x 75
Optionales Zubehör: 7 x Schindelpaket



ID 606



MODULBAU



ID 770



MH 4230 F

Dachform: Flachdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 420 x 300 cm
Wandhöhe Vorne: 250 cm
Wandhöhe Hinten: 230 cm
Dachüberstand Umlaufend: 20 cm, Dachneigung: 1 °
Türen: DT 150 x 200, ET 90 x 200, Fenster: 2 x EF 70 x 200, EF 120 x 40
Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F2





ID 56



MH2 3030 S



Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 300 cm
 Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 249 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 25, 25, 25 cm, Dachneigung: 18 °
 Türen: DT 132 x 203,6, Fenster: 2 x FF 50 x 98

MH2 2530 P + 130 SD

Dachform: Pultdach

Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 300 cm

Seitenwandhöhe: 208 cm, Firsthöhe: 250 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 25, 25, 155, 25 cm, Dachneigung: 10 °

Wandfläche: 24,6 m², Dachfläche: 14,7 m²

Türen: ST 150 x 186

Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 403B, 1 x EPDM Folie: EPDM-0165



ID 605



MH 1825 P + 110 VD



Dachform: Pultdach

Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 180 x 250 cm

Seitenwandhöhe: 234 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 110, 0, 30, 30 cm, Dachneigung: 10 °

Türen: DT 150 x 197, Fenster: EF 75 x 88

Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 302B, 1 x EPDM Folie: EPDM-0035



ID 767



MH 3636 + HD

Dachform: Pultdach

Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 360 x 360 cm

Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 240 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 50, 25, 25, 25 cm, Dachneigung: 5 °

Türen: DT 132 x 186, Fenster: EF 75 x 88, 2 x FF 100 x 32

Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 402Bx, 1 x EPDM Folie: EPDM-0097, Pfostenanker höhenverstellbar: PFA-01



ID 1372





ID 10



MH2 3030 PD + 300 AN



Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300+300 x 300 cm
 Wandhöhe Hinten: 220 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 4 °
 Umbauter Raum: 37 m³, Wandfläche: 30 m², Dachfläche: 24 m²
 Türen: DT 152 x 199, Fenster: 2 x FF 70 x 199; FF 100 x 40
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 303Bx, 1 x EPDM Folie: EPDM-0077



alternative Modellvariante



MH2 3030 F + 300 SD

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 300 cm
 Seitenwandhöhe: 220 cm, Firsthöhe: 229 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 20 cm, Dachneigung: 2 °
 Umbauter Raum: 40,4 m³, Dachfläche: 22 m²
 Türen: DT 152 x 199, Fenster: 2 x EF 95 x 55
 Optionales Zubehör: 2 x Fallrohrset: F1, 1 x EPDM Folie: EPDM-0049



ID 604



MH2 2437 P + 150 VT



Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 240 x 370 cm
 Wandhöhe Vorne: 257 cm
 Wandhöhe Hinten: 214 cm
 Firsthöhe: 293 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 200, 40, 40, 40 cm, Dachneigung: 8 °
 Umbauter Raum: 42,1 m³, Wandfläche: 30 m², Dachfläche: 22 m²
 Türen: ST 132 x 198, Fenster: 2 x FF 68 x 198, 4 x EF 122 x ...
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 402Bx, 9 x Schindelpaket, 1 x EPDM Folie: EPDM-0172



MH 2130 W



Dachform: Walmdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 210 x 300 cm
 Seitenwandhöhe: 197 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 25, 25, 20, 20 cm, Dachneigung: 40 °
 Türen: ET 98 x 200, Fenster: EF 60 x 60
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 322B, 6 x Schindelpaket





ID 768



MH 2828 S

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 25 / 50 mm, Wandaußenmaß (B/T): 282 x 282 cm
 Seitenwandhöhe: 231,8 cm, Firsthöhe: 300 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 0 cm, Dachneigung: 20 / 37 °
 Türen: ET 97 x 200, Fenster: FF 142 x 142, EF 51 x 200
 Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F2, 1 x EPDM Folie: EPDM-0011



MH 6126 F 6ECK



Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 615 x 265 cm
 Seitenwandhöhe: 230 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 20 cm, Dachneigung: 1 °
 Türen: DT 160 x 200, Fenster: EF 140 x 40
 Optionales Zubehör: 2 x Fallrohrset: F2



ID 772





MH2 CUBO 2050



Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 200 x 500 cm
 Firsthöhe: 250 cm
 Dachneigung: 1 °
 Umbauter Raum: 21 m³, Wandfläche: 40 m², Dachfläche: 10 m²
 Türen: DT 150 x 200; ET 75 x 200, Fenster: 2 x EF 120 x 50
 Optionales Zubehör: 2 x Fallrohrset: F2 (Special)
 1 x EPDM Folie: EPDM-0014

ID 16



MH1 CUBO 3030 + 100 AN

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 300 cm
 Seitenwandhöhe: 250 cm
 Dachneigung: 1 °
 Dachfläche: 12 m²
 Türen: 2 x ET 90 x 196, Fenster: 3 x FF 85 x 196
 Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F2 (Special)
 1 x EPDM Folie: EPDM-0061



ID 608



ID 609



MH CUBO 3030

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 300 cm
 Seitenwandhöhe: 250 cm
 Dachneigung: 1 °
 Umbauter Raum: 22,5 m³, Dachfläche: 9 m²
 Türen: ET 90 x 196, Fenster: 5 x FF 85 x 196
 Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F2 (Special)
 1 x EPDM Folie: EPDM-0035



MH2 CUBO 2828

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 280 x 280 cm
 Seitenwandhöhe: 246 cm
 Dachneigung: 1 °
 Umbauter Raum: 19,3 m³, Wandfläche: 27,5 m², Dachfläche: 8 m²
 Türen: DT 132 x 200, Fenster: EF 134 x 51
 Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F2 (Special)
 1 x EPDM Folie: EPDM-0035



ID 610






ID 611



MH2 CUBO 3050 + 270 AN



Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 500 cm
 Seitenwandhöhe: 250 cm
 Dachneigung: 1°
 Umbauter Raum: 54,5 m³, Dachfläche: 27,7 m²
 Türen: DT 132 x 200, Fenster: 2 x EF 134 x 51
 Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F2 (Special)
 1 x EPDM Folie: EPDM-0177



MH CUBO 3863 + 590 SD

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 375 x 625 + SD 590 cm
 Firsthöhe: 270 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 90, , , cm, Dachneigung: 1°
 Türen: DT 150 x 215, ET 60 x 215, 2 ...
 Optionales Zubehör: 3 x Fallrohrset: F2

ID 744



MH CUBO 3232 + 392 SD

Wandschalung: Lärche, Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 315 x 315 cm
 Firsthöhe: 250 cm
 Dachneigung: 1°
 Türen: 2 x ET 90 x 200, Fenster: EF 120 x 40
 Optionales Zubehör: 2 x Fallrohrset: F2, 1 x EPDM Folie: EPDM-0053

ID 1405



MODULBAU





ID 8



MH2 CUBO 3549



Dachform: Flachdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 400 cm
Firsthöhe: 250 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 70, , , cm, Dachneigung: 1 °
Umbauter Raum: 38 m³, Wandfläche: 51,3 m², Dachfläche: 21 m²
Türen: FT 240 x 200; ET 98 x 200, Fenster: EF 70 x 186
Optionales Zubehör: 2 x Fallrohrset: F2 (Special), 1 x EPDM Folie: EPDM-0171





Schau
mal
rein!



ID 11



MH1 CUBO HPL 3040 + Pergola

Wandschalung: HPL / 6 mm, Dachform: Flachdach
 Wandaußenmaß (B/T): 300 x 400 cm
 Wandhöhe Hinten: 250 cm
 Dachneigung: 1 °

Umbauter Raum: 45 m³, Wandfläche: 35 m², Dachfläche: 20 m²
 Türen: ET 88 x 200; 2 x ST 200 x 200, Fenster: 3 x FF 78 x 53
 Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F2 (Special), 1 x EPDM Folie: EPDM-0040



MODULBAU



MH1 CUBO HPL 2530



Wandschalung: HPL / 6 mm, Dachform: Flachdach
 Wandaußenmaß (B/T): 250 x 300 cm
 Wandhöhe Hinten: 241,8 cm
 Dachneigung: 1 °
 Umbauter Raum: 18 m³, Wandfläche: 27,5 m², Dachfläche: 7,5 m²
 Türen: ET 88 x 200, Fenster: EF 171,4 x 49,5
 Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F2 (Special), 1 x EPDM Folie: EPDM-0034



ID 12



ID 1389



MH CUBO HPL 3160

Wandschalung: HPL / 6 mm, Dachform: Flachdach
Wandaußenmaß (B/T): 310 x 600 cm
Firsthöhe: 280 cm
Dachneigung: 1 °

Optionales Zubehör: 2 x Fallrohrset: F2, 1 x EPDM Folie: EPDM-0047



MODULBAU



MH1 2121 HPL



Wandschalung: HPL / 6 mm, Dachform: Flachdach
 Wandaußenmaß (B/T): 210 x 210 cm
 Seitenwandhöhe: 220 cm, Firsthöhe: 230 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 10 cm, Dachneigung: 2 °
 Umbauter Raum: 8,8 m³, Wandfläche: 18 m², Dachfläche: 5,3 m²
 Türen: ET 88 x 186, Fenster: EF 100 x 40
 Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F1, 1 x EPDM Folie: EPDM-0003

ID 14



MH2 2328 ALU Komposit



Wandschalung: ALU Komposit / 4 mm, Dachform: Pultdach
 Wandaußenmaß (B/T): 230 x 280 cm
 Wandhöhe Hinten: 220 cm
 Firsthöhe: 250 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 50, 25, 25, 25 cm, Dachneigung: 7 °
 Umbauter Raum: 13,6 m³, Wandfläche: 24 m², Dachfläche: 10 m²
 Türen: DT 150 x 200, Fenster: EF 50 x 110
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 401Bx, 1 x EPDM Folie: EPDM-0036

ID 13



MH CUBO 2830 ALU Komposit + 310 SD



Wandschalung: ALU Komposit / 4 mm, Dachform: Flachdach
 Wandaußenmaß (B/T): 280 x 296 cm
 Firsthöhe: 250 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 0, 0, 0, 310 cm, Dachneigung: 1 °
 Türen: ST 122 x 200
 Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F2 (Special), 1 x EPDM Folie: EPDM-0049

ID 785





ID 757



EXTREME MEDITE[®] tricoya[®]

i **MH 4234 F TRICOYA**
 Wandschalung: Tricoya / 6 mm, Dachform: Flachdach
 Wandaußenmaß (B/T): 423 x 346 cm
 Seitenwandhöhe: 220 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 19 cm, Dachneigung: 2 °
 Dachfläche: 18 m²
 Türen: 88,5 x 196, Fenster: 110 x 53

EXTREM HALTBAR UND LANGLEBIG Ideal für die Außenanwendung und für feuchte Umgebungen im Innenbereich	50 JAHRE GARANTIE Produktsicherheit durch Herstellergarantie	DIMENSIONSTABIL Quell- und Schwindverhalten wird erheblich reduziert
FLEXIBLE GESTALTUNG Optimale Design-, Befestigungs- und Bearbeitungsflexibilität	GERINGE WARTUNGSKOSTEN Längere Wartungsintervalle zwischen den Außenanstrichen	HERVORRAGEND ZU LACKIEREN Die Dimensionsstabilität und Haltbarkeit erhöhen die Lebensdauer des Lacksystems. Beschädigung von der Lackschicht hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit der Platte
FSC® ZERTIFIZIERT Das verwendete Holz stammt aus unseren eigenen Quellen	PILZRESISTENT Effektive Barriere gegen den holzerstörenden Pilzbefall	LEBENSDAUER VON 60 JAHREN Die Lebensdauer bei der Außenanwendung von bis zu 60 Jahren wurde von einem unabhängigen Forschungsinstitut bestätigt

i **MH 4050 F TRICOYA**
 Wandschalung: Tricoya / 6 mm, Dachform: Flachdach
 Wandaußenmaß (B/T): 400 x 500 cm
 Firsthöhe: 250 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 20 cm, Dachneigung: 1 °
 Türen: DT 140 x 200



ID 765


MODULBAU



MÖGLICHE OPTIONEN:



Anbau links / rechts



Blumenkästen in versch. Größen



Fertig beschindelt bis 350 cm Durchmesser



Fertig farbig behandelt

grischa silva



- Zaunfachhandel • Gartenhäuser • Gartenholz
 - Terrassenböden • Rutschbahnen • Zäune
 - Zaun- u. Sichtschutzfabrikation
 - Zuschnitt und Holzbearbeitungcenter
- www.grischa-silva.ch E-mail: mail@grischa-silva.ch
Waldau 38 - 7302 Landquart / Tel. 081 322 60 05



FASZINATION NACH MASS



Die Beiträge, Bilder und Zeichnungen dieses Kataloges sind ureberrechtlich geschützt. Ein Nachdruck, auch auszugsweise, ist grundsätzlich verboten und bedarf unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung. Farbabweichung zu den Original-Farbtönen sind drucktechnisch bedingt. Wir behalten uns technische Änderungen, Irrtümer sowie zwischenzeitliche Modelländerungen vor, ein Modellanspruch ist ausgeschlossen. Abbildungen können Sonderzubehör zeigen, das im Lieferumfang nicht enthalten ist. Alle dargestellten Grundrisse sind nicht maßstäblich und dienen nur der Illustration. Alle Modelle werden im Rohzustand geliefert (ungestrichen, ohne Dacheindeckung).