

Detaillierte Informationen zu den Materialien finden Sie unter: traumgarten.de/materialkunde

Aluminium, eloxiert

Unsere Zaunprofile aus Aluminium sind pulverbeschichtet und pflegeleicht. Durch Bewitterung werden die Zaunprofile im Farbton etwas heller, im Freien entwickelt sich eine modische, matte Optik. Verunreinigungen lassen sich mit milden Reinigungsmitteln und Wasser beseitigen.

Aluminium-Verbund (ACP)

Zaunfelder aus Aluminium-Verbund sind sehr stabil, wetterbeständig sowie bruch- und schlagfest. Verunreinigungen lassen sich mit fast allen Reinigungsmitteln entfernen. Sie verlieren im Laufe der Jahre etwas an Farbintensität, was allerdings weniger auffällt als z. B. Farbeindrücke durch Lichtschwankungen.

Keramik

Keramik-Zaunelemente sind aufgrund ihres speziellen Produktionsverfahrens ideal für den Einsatz im Aussenbereich: frost- und hitzebeständig, kratzfest, UV- und farbbeständig, pilz- und schimmelresistent, sehr bruchfest und dimensionsstabil. Verunreinigungen lassen sich mit milden Reinigungsmitteln und Wasser beseitigen.

Edelstahl (V2A)

Die Elemente aus Edelstahl werden mit geschliffener Oberfläche geliefert. Edelstahl ist korrosionsbeständig, allerdings kann Fremdmaterialstaub nach Kontakt mit Luftfeuchtigkeit oxidieren und oberflächliche Rostflecken entstehen lassen. Die Reinigung erfolgt mit handelsüblichen Pflege-Produkten.

Metall (beschichtet)

Zaunfelder/Pfosten aus beschichtetem Metall benötigen keine Pflegeanstriche. Überbeschichtungen sowie leichte Farbunterschiede bei den Pfosten (beim üblichen Betrachtungsabstand von circa zwei Metern und bei Tageslicht) mindern nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.

Corten-Stahl (walzblank)

Auf der walzblanken Stahloberfläche bildet sich abhängig von Intensität und Dauer der Bewitterung die gewünschte Patina. Dieser witterungsbeständige Edelrost konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung. Bitte beachten: Durch Witterungseinflüsse lösen sich Rostpartikel von der Oberfläche und lagern sich deutlich sichtbar am Boden ab!

Sicherheitsglas (ESG gemäss EN 12150)

Glas bietet gegenüber vielen anderen Materialien einen entscheidenden Vorteil: absolut winddicht, lichtdurchlässig und beständig gegenüber Temperaturwechseln. Die SYSTEM GLAS Elemente der Serien TEXTA, MATT, ALPHA und BETA besitzen aufgrund der im Siebdruck-Verfahren aufgetragenen Satinierung, eine fühl- und sichtbar rauere Rückseite.

Textilen-Gewebe

Textilen ist ein modernes, wetterfestes Textil-Geflecht aus Polyethylen. Es ist keine Anstrich erforderlich und zur Reinigung genügt ein Abwaschen mit Wasser.

Poly-Rattan-Geflecht

Poly-Rattan ist ein modernes, wetterfestes Textil-Geflecht aus Polyethylen. Es ist keine Anstrich erforderlich und zur Reinigung genügt ein Abwaschen mit Wasser.

Fenster-Kunststoff

Weiss: Die Produkte aus hochwertigem, weissen Fenster-Kunststoff bieten die Qualität, die mit dem Begriff „Made in Germany“ verbunden wird! Über 40 Jahre Know-how stecken in der erprobten und verbesserten Materialzusammensetzung!

Polareiche/Nussbaum: Die Kunststoff-Zäune werden mit einer licht- und wetterbeständigen Folien-Ummantelung in besonders hoher Qualität beschichtet, bekannt aus dem modernen Fensterbau. Wir gewähren 10 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäss Graumassstab mit Farbveränderungen grösser 2.

Grau: Dem Fenster-Kunststoff werden gefärbte Holzfasern zugefügt, d. h. oberflächlich aufgetragen. Durch die Bewitterung hellt sich die Farbe in den ersten zwei Jahren gegenüber dem Produktionszustand etwas auf und erhält dadurch den gewünschten natürlichen Endfarbton, der nicht mehr gestrichen werden muss!

Wichtige Hinweise zur Montage der Zaunelemente

Die Montage aller TraumGarten-Produkte kann durch den Endverbraucher unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden. Bitte halten Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.

Bei Kombinationen von Zaunsets und Einzelprofilen können chargenbedingt und durch unterschiedliche Bewitterung Farbtonunterschiede auftreten, die keinen Beanstandungsgrund darstellen. Gleiches gilt bei späteren Ergänzungen mit neuen Zaunsets / Einzelprofilen an bestehenden Anlagen, insbesondere bei der nachträglichen Montage nach einer längeren Bewitterungsphase.

 **TraumGarten**
www.traumgarten.de

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die Montageanleitung anzusehen – kostenlos vorab im Internet.

SYSTEM

Der pflegeleichte Zaun-Baukasten

Vorteile:

- moderne, wetterfeste, streichfreie Materialien
- frei kombinierbare Zäune, Gitter und Tore
- ohne Elementhalter montierbar
- stabile Pfosten aus Aluminium
- Zäune z. T. auf Wunschmass kürzbar
- Tore, Doppeltore z. T. auf Mass



3D-Zaunplaner:
traumgarten.de



SYSTEM WPC CLASSIC im Farbton Mandel kombiniert mit SYSTEM METALLGITTER.



Kombination aus SYSTEM RHOMBUS Lärche mit SYSTEM GLAS Matt.



SYSTEM BOARD KERAMIK XL im Farbton Darknight kombiniert mit Dekorgitter Puls. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung




SYSTEM BOARD im Farbton Titangrau kombiniert mit Designgitter Trigon.



SYSTEM BOARD XL Rost (Corten-Stahl) kombiniert mit SYSTEM GLAS Klar.

SYSTEM Pflegeleichte Zäune, Gitter und Tore



Grosse Vielfalt an Materialien, Farben und Designs

Im SYSTEM Zaun-Baukasten finden Sie eine grosse Vielfalt an

- **pflegeleichten Materialien:** Wählen Sie unter WPC, Aluminium, Metall, Glas, Keramik und Alu-Verbundwerkstoffen
- **anspruchsvollen Designelementen:** z.B. Designgitter, Dekorprofile oder LED-Lichtleiste
- **unterschiedlichen Formen:** von Avantgarde – z.B. FLOW, bis Mainstream – z.B. RHOMBUS.

Finden Sie Ihr individuelles Mass an Sichtbarkeit. SYSTEM Elemente decken das Spektrum von absolut blickdicht bis komplett durchsichtig ab.

Mit Befestigung der systemeigenen Steck- oder Klemmpfosten sind alle Elemente der SYSTEM Zaunserien untereinander frei kombinierbar. So kreieren Sie mit dem SYSTEM Zaun-Baukasten Ihren persönlichen Sichtschutz für Terrasse oder Garten.


Der SYSTEM Zaun-Baukasten umfasst zwei unterschiedliche Zaunfeld-Typen:

1. Steckzaun (A-D)

Hier wird das Zaunfeld aus einzelnen Profilen aufgebaut. Durch die Anzahl der übereinander montierten Einzelprofile ist die Höhe eines Sichtschutzelementes variierbar. Die Steckzaun-Profile aus WPC und Metall können auch in der Breite bauseits gekürzt werden. So lassen sich alle Herausforderungen zu Breiten und Höhen einer Sichtschutzanlage meistern.

Individuelle Gestaltung mit Designelementen:

Die Dekorprofile aus Edelstahl, Metall und Glas (N) sowie die LED-Lichtleiste (O) sind Gestaltungselemente die nur für die SYSTEM WPC und SYSTEM ALU Zaunfelder passen.



Dekorprofile und LED-Lichtleiste Seite 27

A SYSTEM WPC

Seite 24



Seite 25

B SYSTEM ALU

Seite 26



C SYSTEM RHOMBUS


Seite 28



D SYSTEM METALL BASIC

Seite 32





2. Tafel/Gitter (E-L)

Beim zweiten Zaunfeld-Typ besteht das Element aus einer kompletten oder 3- bzw. 4-geteilten Tafel oder einem Gitter. Die Tafel-Elemente sind z. T. in den klassischen Formaten von Zaunelementen verfügbar, wie Anschluss-elemente oder Rechtecke in verschiedenen Grössen von 120 x 180 cm bis 90 x 90 cm. Für Zaunfelder aus Keramik und Glas bieten wir auch Elemente auf Mass an, damit „Lücken“ in Ihrer Zaunanlage geschlossen werden können.


E FLOW 3D-Design

Seite 30



F Designgitter

Seite 31




G SYSTEM METALLGITTER

Seite 33



H SYSTEM GLAS

Seite 42



I SYSTEM BOARD KERAMIK

Seite 34



J SYSTEM BOARD KERAMIK XL

Seite 36




K SYSTEM BOARD

Seite 38



L SYSTEM BOARD XL

Seite 40



M Standardtore

Seite 46



für SYSTEM WPC Serien sowie für SYSTEM ALU

Tore auf Mass

Seite 48



für SYSTEM WPC Serien sowie für SYSTEM ALU, RHOMBUS, GLAS und BOARD

SYSTEM WPC



WPC CLASSIC im Farbton Grau mit Dekorprofil Delta (H: 15 cm). Pfosten BASIC in Anthrazit. Einzel-/Doppeltore Seiten 46-48.



WPC CLASSIC im Farbton Mandel und METALLGITTER, Seite 23.



WPC CLASSIC Sand mit Dekorprofil Quattro (H: 30 cm).


SYSTEM WPC CLASSIC

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit oder Silber.



Die Profile haben zwei unterschiedliche Sichtseiten: Eine glatte Seite und eine Seite mit Längsnut. Durch die individuelle Anordnung ergeben sich optisch reizvolle Varianten.

Die Anschluss-Sets (1, 4, 7, 10) werden mit Abschlussleisten in den Farben Anthrazit und Silber geliefert und sind für den Verbau mit unterschiedlichen Sichtseiten vorbereitet. Die Anschluss-Sets sind für den linken und rechten Anschluss einsetzbar.




Anthrazit

1.	89 x 183/93	Leisten Anthr./Silber	2820	239.-
2.	178 x 183	Leisten Anthrazit	2143	319.-
3.	178 x 183	Leisten Silber	2233	319.-

Grau

4.	89 x 183/93	Leisten Anthr./Silber	2821	239.-
5.	178 x 183	Leisten Silber	2577	319.-
6.	178 x 183	Leisten Anthrazit	2576	319.-



Mandel

7.	89 x 183/93	Leisten Anthr./Silber	2822	239.-
8.	178 x 183	Leisten Anthrazit	2142	329.-
9.	178 x 183	Leisten Silber	2232	329.-

Sand


10.	89 x 183/93	Leisten Anthr./Silber	2823	239.-
11.	178 x 183	Leisten Silber	2234	329.-
12.	178 x 183	Leisten Anthrazit	2175	329.-



SYSTEM WPC XL in Anthrazit mit Dekorprofil Puls aus Edelstahl, Seite 21. Pfosten BASIC in Silber.

SYSTEM WPC XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (30 x 2 cm, beidseitig glatt) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium. Die XL Profile sind doppelt so hoch wie die „CLASSIC“ WPC Profile.



Anthrazit


1.	89 x 183/93	Leisten Anthrazit ¹	2824	239.-
2.	178 x 183	Leisten Anthrazit ¹	2594	329.-

Grau

3.	89 x 183/93	Leisten Silber ¹	2825	239.-
4.	178 x 183	Leisten Silber ¹	2590	329.-

¹ Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden (Art. 2272 + 2273 sowie 2274 + 2275), Seite 26.

SYSTEM WPC CLASSIC,
SYSTEM WPC XL





WPC PLATINUM in Braun mit Dekorprofil und Designgitter Linea. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.




Vorgartenzaun aus WPC PLATINUM Einzelprofilen in Grau.



WPC PLATINUM XL im Farbton Grau mit Dekorprofil Delta.

SYSTEM WPC PLATINUM

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/ unten) aus Aluminium.



Braun			
1.	89 x 183/93	Leisten Anthrazit ¹	2827 279.-
2.	178 x 183	Leisten Anthrazit ¹	2614 389.-
Grau			
3.	89 x 183/93	Leisten Silber ¹	2826 279.-
4.	178 x 183	Leisten Silber ¹	2610 389.-

¹ Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden (Art. 2272 + 2273 sowie 2274 + 2275), Seite 26.

PLATINUM Profile mit Schutzmantel:


Die Profile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC Profile und dadurch noch pflegeleichter.



WPC PLATINUM in Grau (gekürzt) mit SYSTEM GLAS Alpha. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung


SYSTEM WPC PLATINUM XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (30 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/ unten) aus Aluminium. Die XL Profile sind doppelt so hoch wie die „normalen“ PLATINUM Profile.



Braun			
1.	89 x 183/93	Leisten Anthrazit ¹	2829 279.-
2.	178 x 183	Leisten Anthrazit ¹	2634 399.-
Grau			
3.	89 x 183/93	Leisten Silber ¹	2828 279.-
4.	178 x 183	Leisten Silber ¹	2630 399.-

SYSTEM WPC PLATINUM, SYSTEM WPC PLATINUM XL





TIPP: Vertikaler Profileinbau der SYSTEM WPC oder SYSTEM ALU Zaunfelder mit SYSTEM Senkrecht-Adapter!

Für den vertikalen Einbau der SYSTEM WPC/ALU-Profile am SYSTEM BASIC Pfosten oder am SYSTEM Klemmpfosten bieten sich zwei Möglichkeiten:

1: Einen SYSTEM Senkrecht-Adapter unten. Oben verwenden Sie die den Sets beiliegende, schmalere Abschlussleiste, oder

2: Ein SYSTEM Senkrecht-Adapter 2er-Set (2). Oben und unten in gleicher Höhe.



1. SYSTEM Senkrecht-Adapter

Anthrazit	2246	55.-
Silber	2245	55.-

2. SYSTEM Senkrecht-Adapter 2er-Set

Anthrazit	2775	90.-
Silber	2774	90.-




SYSTEM ALU



SYSTEM ALU in Anthrazit. Linkes Element aus extrabreiten Einzelprofilen. Rechtes Element mit LED-Lichtleiste. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.

SYSTEM ALU

Zaunfeld-Sets bestehend aus Aluminium-Einzelprofilen (15 x 2 cm), beidseitig glatt, und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium.



Anthrazit

1.	89 x 183/93	Leisten Anthrazit ¹	2831	479.-
2.	178 x 183	Leisten Anthrazit ¹	2236	659.-


Silber

3.	89 x 183/93	Leisten Silber ¹	2830	479.-
4.	178 x 183	Leisten Silber ¹	2235	659.-


¹ Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden (Art. 2272 + 2273 sowie 2274 + 2275), siehe unten.




SYSTEM ALU und Pfosten BASIC in Silber.



SYSTEM WPC / ALU Einzelteile



Extrabreit!



SYSTEM WPC Einzelprofile



SYSTEM WPC CLASSIC

15 x 2, Länge: 178,3	Anthrazit	2149	32.-
	Grau	2582	32.-
	Mandel	2148	36.-
	Sand	2176	36.-

SYSTEM WPC XL

30 x 2, Länge: 178,3	Anthrazit	2597	64.-
	Grau	2593	64.-

SYSTEM WPC PLATINUM

15 x 2, Länge: 178,3	Braun	2617	40.-
	Grau	2613	40.-

SYSTEM WPC PLATINUM XL

30 x 2, Länge: 178,3	Braun	2637	70.-
	Grau	2633	70.-

SYSTEM ALU Einzelprofile



SYSTEM ALU

15 x 2, Länge: 179	Anthrazit	2240	64.-
	Silber	2239	64.-

SYSTEM ALU extrabreit

15 x 2, Länge: 238	Anthrazit	2279	83.-
	Silber	2278	83.-

Profil-Abschlussleisten



SYSTEM WPC / SYSTEM ALU

oben, Länge: 174	Anthrazit	2272	28.-
	Silber	2274	28.-

SYSTEM WPC / SYSTEM ALU

unten, Länge: 179	Anthrazit	2273	28.-
	Silber	2275	28.-

für SYSTEM ALU extrabreit

oben, Länge: 233	Anthrazit	2276	39.-
	Silber	2277	39.-

für SYSTEM ALU extrabreit

unten, Länge: 238	Anthrazit	4408	39.-
	Silber	4409	39.-

Zaunfeld-Sets und Einzelprofile nicht mischen, da es zu Farbunterschieden kommen kann.

SYSTEM WPC/ALU DEKORPROFILE




SYSTEM WPC XL in Anthrazit mit Dekorprofil und Designgitter Trigon. Klemmpfosten in Anthrazit.

Dekorprofile


Ersetzen Sie einzelne WPC oder ALU Profile durch Dekorprofile in 15 oder 30 cm Höhe. Für WPC XL und PLATINUM XL Zaunfelder immer die 30 cm hohen Dekorprofile wählen!

Dekorprofile 1 - 8 kürzbar



Dekorprofile inkl. Dekorprofil-Adapter, Aluminium, farbig gepulvert, für den Übergang von WPC/ALU Profil auf Dekorprofil.

Dekorprofile		Breite: 178		
1. Trigon	Anthrazit	Höhe: 15	3292	79.-
		Höhe: 30	3293	129.-
2. Quattro	Anthrazit	Höhe: 15	3294	79.-
		Höhe: 30	3295	129.-
3. Omega	Anthrazit	Höhe: 15	2433	79.-
		Höhe: 30	2434	129.-
4. Puls	Edelstahl	Höhe: 15	3296	79.-
		Höhe: 30	3297	129.-
5. Linea	Edelstahl	Höhe: 15	3298	79.-
		Höhe: 30	3299	129.-
6. Bubble	Edelstahl	Höhe: 15	2431	79.-
		Höhe: 30	2432	129.-



Dekorprofile		Breite: 178		
7. Gamma	Edelstahl	Höhe: 15	2317	79.-
		Höhe: 30	2318	129.-
8. Dekor-Matt		Höhe: 15	2435	79.-
	Kunstglas, weiss	Höhe: 30	2436	129.-
9. Delta ¹		Höhe: 15	2319	79.-
	Sicherheitsglas	Höhe: 30	2320	129.-
10. Theta ¹		Höhe: 15	2321	79.-
	Sicherheitsglas	Höhe: 30	2322	129.-
NEU: Sicherheitsglas auf Massbreite				
Delta, Theta: Breite auf Mass		Höhe: 15	4540	149.-
Delta, Theta: Breite auf Mass		Höhe: 30	4541	239.-

Lieferzeit: 5-8 Wochen.

¹ Sicherheitsglas ist nicht kürzbar!
Das Design ist im Siebdruckverfahren aufgedruckt.



SYSTEM GLAS Alpha kombiniert mit SYSTEM ALU Silber und LED-Lichtleiste.

1. LED-Lichtleiste (ohne Transformator)

3 x 2, Länge: 179, inkl. 2 m Anschlusskabel 2501 **165.-**


2. SYSTEM Design-Profil

Länge: 179 Alu, Anthrazit 2503 **29.-**

Länge: 179 Alu, Silber 2504 **29.-**

3. Abblendeleiste

Länge: 179 Edelstahl 0346 **25.-**



Zubehör für LED-Lichtleiste



4. Transformatoren

24 W, IP 44 bis 2 Lichtleisten 2549 **25.-**

36 W, IP 68² bis 3 Lichtleisten 2546 **42.-**

60 W, IP 68² bis 6 Lichtleisten 2547 **59.-**

² IP68: Staubdicht und Schutz bei dauerndem Wasserkontakt.



5. Verlängerungskabel

Länge: 50 ein Ausgang 2520 **7.-**

Länge: 220 ein Ausgang 2521 **18.-**

Länge: 600 ein Ausgang 2522 **31.-**

Länge: 50 zwei Ausgänge 2532 **12.-**

Länge: 220 zwei Ausgänge 2533 **20.-**

Länge: 600 zwei Ausgänge 2534 **35.-**

SYSTEM RHOMBUS



NEU Farbton Weiss

Kombination aus SYSTEM RHOMBUS im Farbton Weiss mit SYSTEM BOARD KERAMIK Dark Marble (Sonderfarbe). Klemmpfosten im Farbton Weiss.

SYSTEM RHOMBUS im Farbton Vintage Oak kombiniert mit SYSTEM GLAS Matt.



NEU Farbton
Vintage Oak

SYSTEM RHOMBUS im Farbton Bambus mit Designgitter Linea.



NEU Farbton Bambus




Kombination aus SYSTEM RHOMBUS im Farbton Lärche und Designgitter Linea. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.

SYSTEM RHOMBUS

Zaunfeld-Sets bestehend aus 30 Einzelprofilen inkl. Profilträgern. Die beschichteten und zusätzlich ausgeschäumten Aluminiumprofile weisen im Vergleich zu Echtholzprofilen eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen.

SYSTEM RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet dennoch ausreichenden Sichtschutz. RHOMBUS ist in Höhe/Breite variabel. Die Höhe variieren Sie durch die Profilanzahl, die Breite durch bauseitiges Ablängen.


Profile: 60 x 20 mm, Stärke: 0,5 mm



NEU


Weiss

1. 60 x 180	2952	185.-
2. 180 x 180	2951	439.-




Silber

3. 60 x 180	2646	185.-
4. 180 x 180	2645	439.-



Anthrazit

5. 60 x 180	2648	185.-
6. 180 x 180	2647	439.-



NEU

Vintage Oak (Holzoptik)

7. 60 x 180	2956	199.-
8. 180 x 180	2955	519.-



NEU


Bambus (Holzoptik)

9. 60 x 180	2938	199.-
10. 180 x 180	2937	519.-



Lärche (Holzoptik)

11. 60 x 180	2947	199.-
12. 180 x 180	2946	519.-



RHOMBUS und SYSTEM GLAS Matt. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.

Auch als Vorgartenzaun erhältlich, Seite 71.





Zweiseitige
3D-Oberfläche

FLOW Rechteck 120 x 180 in Anthrazit kombiniert mit SYSTEM GLAS Klar. Klemmpfosten in Anthrazit.

SYSTEM FLOW 3D-Design


FLOW überzeugt durch ein modernes Design mit zwei unterschiedlichen Seiten. Eine Seite konvex gewölbt, die andere Seite konkav gewölbt. FLOW erhalten Sie in zwei Ausführungen: als Rechteck mit geschlossener und als Gitter mit gelochter Oberfläche. Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit und Silber



Gitter:
gelochte
Oberfläche



Rechteck:
geschlossene
Oberfläche



Anthrazit

1.	60 x 180	Rechteck	2741	239.-
2.	120 x 180	Rechteck	2740	479.-
3.	60 x 180	Gitter	2742	239.-

Silber


4.	60 x 180	Rechteck	2744	239.-
5.	120 x 180	Rechteck	2743	479.-
6.	60 x 180	Gitter	2745	239.-



FLOW Gitter in Silber kombiniert mit SYSTEM WPC PLATINUM XL in Grau. Pfosten BASIC in Silber.




FLOW Gitter in Anthrazit und SYSTEM WPC PLATINUM in Grau mit Dekorprofil Omega.



Edelstahlgitter Puls kombiniert mit SYSTEM BOARD KERAMIK im Farbton Eiche. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.



Gitter Linea, Edelstahl, kombiniert mit SYSTEM BOARD im Farbton Titangrau.



Edelstahlgitter Gamma kombiniert mit SYSTEM WPC XL im Farbton Anthrazit.

SYSTEM DESIGNGITTER

Kombinationsgitter für alle SYSTEM Zäune. Aus pulverbeschichtetem Metall in Anthrazit oder aus Edelstahl. Alle Designgitter inkl. Klemmleisten für den Einsatz an den SYSTEM Pfosten. Die Montage an den SYSTEM Eckpfosten ist nicht möglich.



Puls Linea Gamma Trigon

DESIGNGITTER 60 x 180

Puls	Edelstahl	2833	399,-
Linea	Edelstahl	2834	399,-
Gamma	Edelstahl	2569	399,-
Trigon	Metall, beschichtet	2835	399,-



19



44



45



Metallgitter und Dekorprofil Trigon, beschichtet in Anthrazit, mit SYSTEM BOARD.



SYSTEM METALL BASIC



SYSTEM METALL BASIC Zaunfeld im Farbton Silber kombiniert mit SYSTEM GLAS in der Ausführung Beta.

SYSTEM METALL BASIC

Zaunfeld-Sets bestehend aus 12 Einzelprofilen (150 x 20 mm) aus beschichtetem Metall und Profil-Abschlussleiste oben aus Aluminium. Mit Einzelprofilen bauen Sie sich Ihr Mass-Element. Das Profil kann bauseits auf Wunschbreite gekürzt werden. Befestigung am SYSTEM Klemmpfosten oder am SYSTEM Pfosten BASIC.



Zaunfeld-Set	Anthrazit	Zaunfeld-Set	Silber
1. 179 x 180 ¹	2750 349.-	4. 179 x 180 ¹	2751 349.-
2. Einzelprofil 179 x 15	2752 29.-	5. Einzelprofil 179 x 15	2753 29.-
3. Abschlussleiste L: 179	2754 23.-	6. Abschlussleiste L: 179	2755 23.-

¹inkl. Abschlussleiste.

Zaunfeld-Sets und Einzelprofile nicht mischen, da es zu Farbunterschieden kommen kann.




SYSTEM Metall-Zaunfelder: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Metallpfosten (Seite 30/31) durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, mindert aber nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit und stellt somit keinen Reklamationsgrund dar.



SYSTEM METALLGITTER im Farbton Silber kombiniert mit SYSTEM WPC XL im Farbton Anthrazit. Klemmpfosten in Silber.

SYSTEM METALLGITTER

Elemente aus verzinktem und pulverbeschichtetem Metall, die ideale Gitter-Ergänzung zu allen System Zaunanlagen oder auch „solo“, z. B. als Vorgartenzaun. Metallgitter mit doppelten, abwechselnden Querdrähten für zusätzliche Stabilität. Stärke gesamt: 16 mm. Befestigung am SYSTEM Klemmpfosten. Die Montage am SYSTEM Eck-Klemmpfosten ist nicht möglich.



Anthrazit

1.	180 x 95	2841	109.-
2.	60 x 185	2842	109.-
3.	180 x 185	2840	169.-

Silber

4.	180 x 95	2844	109.-
5.	60 x 185	2845	109.-
6.	180 x 185	2843	169.-



SYSTEM METALLGITTER Elemente im Farbton Silber mit SYSTEM WPC CLASSIC im Farbton Mandel. Klemmpfosten in Silber.



SYSTEM BOARD KERAMIK



SYSTEM BOARD KERAMIK Eiche kombiniert mit Designgitter Linea. Klemmpfosten mit eleganter Edelstahl-Ummantelung.

KERAMIK

- einzigartig
- dauerhaft
- überzeugend



Oberfläche
hygienisch und
ohne Porosität



fleckenbeständig
und leicht zu
reinigen



resistent
gegen Pilz- und
Schimmelbefall



sehr hart und
kratzfest



resistent gegen
Chemikalien und
Lösemittel



unempfindlich
gegen Putz- und
Reinigungsmittel



UV-Strahlen
unempfindlich
und farbstabil



hitze-, frost- und
nässebeständig




formstabil,
massbeständig
und biegefest



hergestellt aus
natürlichen
Rohstoffen

SYSTEM BOARD KERAMIK


Zaunfelder aus 6 mm starken, hochwertigen, wetterfesten Keramikplatten in Holz- und Steinoptik. Sie sind extrem stabil, kratz-/säurebeständig und UV-stabil. Verunreinigungen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Montage mit SYSTEM Klemmpfosten in Anthrazit oder Silber, optional mit Edelstahl-Ummantelungs-Sets.



Zäune auf Mass!
traumgarten.de/
bestellformulare




SYSTEM BOARD KERAMIK Tore auf Mass, siehe Seite 48.




Eiche

1. 90 x 90	2921	419,-
2. 90 x 180/90	2920	619,-
3. 90 x 180	2919	619,-
4. 120 x 180	2918	619,-
5. Zaun auf Massbreite, max. 120 x 180	2922	879,-



Darknight

6. 90 x 90	2913	419,-
7. 90 x 180/90	2912	619,-
8. 90 x 180	2911	619,-
9. 120 x 180	2910	619,-
10. Zaun auf Massbreite, max. 120 x 180	2922	879,-



Zement

11. 90 x 90	2917	419,-
12. 90 x 180/90	2916	619,-
13. 90 x 180	2915	619,-
14. 120 x 180	2914	619,-
15. Zaun auf Massbreite, max. 120 x 180	2922	879,-

Lieferzeit für Masselemente: 5-7 Wochen



SYSTEM BOARD KERAMIK Dark Marble (Sonderfarbe) kombiniert mit SYSTEM RHOMBUS Weiss. Klemmpfosten im Farbton Weiss.



SYSTEM BOARD KERAMIK Hemlock (Sonderfarbe) kombiniert mit SYSTEM GLAS Alpha.

Sonderfarben

Die SYSTEM BOARD KERAMIK Elemente erhalten Sie jetzt auch in sechs attraktiven Sonderfarben.

Bitte beachten: Die Grösse 120 x 180 cm ist nicht in Pistache, Hemlock, Zement Montana und Basalt lieferbar.

**Oxido
Flame**



Basalt




**Dark
Marble**



Pistache




Hemlock



**Zement
Montana**



Lieferzeit für Sonderfarben und Masselemente: 5-7 Wochen



Alle Sonderfarben

1. 90 x 90	2922	629.-
2. 90 x 180/90	2922	879.-
3. 90 x 180	2922	879.-
4. 120 x 180 ¹	2922	879.-
5. Zaun auf Massbreite, max. 120 x 180	2922	1.149.-

¹ nicht in Pistache, Hemlock, Zement Montana und Basalt

SYSTEM BOARD KERAMIK XL



SYSTEM BOARD KERAMIK XL im Farbton Zement in Kombination mit Designgitter Puls aus Edelstahl. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung

KERAMIK

- einzigartig
- dauerhaft
- überzeugend



Oberfläche
hygienisch und
ohne Porosität



fleckenbeständig
und leicht zu
reinigen



resistent
gegen Pilz- und
Schimmelbefall



sehr hart und
kratzfest



resistent gegen
Chemikalien und
Lösemittel



unempfindlich
gegen Putz- und
Reinigungsmittel



UV-Strahlen
unempfindlich
und farbstabil



hitze-, frost- und
nässebeständig



formstabil,
massbeständig
und biegefest



hergestellt aus
natürlichen
Rohstoffen

SYSTEM BOARD KERAMIK XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus drei 6 mm starken, hochwertigen, wetterfesten Keramikplatten in Holz- und Steinoptik. Gummidichtungen für die Montage am SYSTEM Klemmpfosten gehören mit zum Lieferumfang. Verunreinigungen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Neben den Sets erhalten Sie KERAMIK XL auch als Einzelprofil für individuelle Lösungen.




1 **Eiche**

1. 180 x 180	2931	1.479,-
2. Einzelprofil	2935	499,-



3 **Darknight**

3. 180 x 180	2930	1.479,-
4. Einzelprofil	2934	499,-



5 **Zement**

5. 180 x 180	2932	1.479,-
6. Einzelprofil	2936	499,-



Zaunfeld-Sets und Einzelprofile nicht mischen, da es zu Farbunterschieden kommen kann.



SYSTEM BOARD KERAMIK XL im Farbton Darknight mit Designgitter Puls aus Edelstahl.



SYSTEM BOARD KERAMIK XL im Farbton Eiche kombiniert mit SYSTEM GLAS Texta (Textilstruktur).



SYSTEM BOARD KERAMIK XL im Farbton Eiche mit SYSTEM GLAS Klar Elementen.

Sonderfarben

Das SYSTEM BOARD KERAMIK XL Element erhalten Sie auch in sechs attraktiven Sonderfarben.

**Oxido
Flame**



Basalt




**Dark
Marble**





Pistache



Hemlock



**Zement
Montana**



Alle Sonderfarben

180 x 180

2933

1.699,-

Lieferzeit für Sonderfarben: 5-7 Wochen



Sichtschutz aus SYSTEM BOARD KERAMIK XL Einzelprofilen.


SYSTEM BOARD



SYSTEM BOARD im Farbton Titangrau mit Designgitter Trigon. Klemmpfosten im Farbton Anthrazit.


SYSTEM BOARD

Zaunfelder aus farbigen Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Corten-Stahl. Sie sind sehr stabil, wetterbeständig sowie bruch- und schlagfest. BOARD „ACP“ Elemente inklusive Dichtungsprofilen aus Gummi zur Befestigung im SYSTEM Klemmpfosten. Die Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, gekürzt werden. Die Ausführung „Rost“ ist nicht kürzbar.



Titangrau

1. 90 x 90	2723	159.-	4. 120 x 180	2720	319.-
2. 90 x 180/90	2722	249.-	5. 90 x 180 Slot-Design	2725	349.-
3. 90 x 180	2721	219.-	6. 120 x 180 Slot-Design	2724	439.-




Schiefer

7. 90 x 90	2729	159.-	10. 120 x 180	2726	319.-
8. 90 x 180/90	2728	249.-	11. 90 x 180 Slot-Design	2731	349.-
9. 90 x 180	2727	219.-	12. 120 x 180 Slot-Design	2730	439.-




Marmor

13. 90 x 90	2763	179.-	16. 120 x 180	2760	419.-
14. 90 x 180/90	2762	359.-	17. 90 x 180 Slot-Design	2765	419.-
15. 90 x 180	2761	359.-	18. 120 x 180 Slot-Design	2764	499.-



Rot

19. 90 x 90	2735	179.-	22. 120 x 180	2732	419.-
20. 90 x 180/90	2734	359.-	23. 90 x 180 Slot-Design	2737	419.-
21. 90 x 180	2733	359.-	24. 120 x 180 Slot-Design	2736	499.-



3D-Zaunplaner
 Aufbau-Video
 Montageanleitung
 traumgarten.de



SYSTEM BOARD im Farbton Schiefer. Klemmpfosten im Farbton Silber.



Design-Tipp:

Veredeln Sie Ihre SYSTEM Zaunanlage mit der hochwertigen Edelstahl-Ummantelung für die Klemmpfosten, Seite 45.



Corten-Stahl



Vier ausgewählte BOARD Elemente erhalten Sie auch aus Corten-Stahl in der Ausführung Rost.


Auf der walzblanken Stahloberfläche (Corten-Stahl) bildet sich abhängig von Intensität und Dauer der Bewitterung die gewünschte Patina. Dieser witterungsbeständige Edelstahl konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung. Bitte beachten: Durch Witterungseinflüsse lösen sich Rostpartikel von der Oberfläche und lagern sich am Boden ab!



Im Auslieferungszustand walzblanker Oberfläche



Patina nach ca. 2 Jahren Bewitterung



SYSTEM BOARD Rost

1.	90 x 90	2768	249.-
2.	90 x 90/180 links	2767	449.-
3.	90 x 90/180 rechts	2770	449.-
4.	90 x 180	2766	449.-

SYSTEM BOARD XL



SYSTEM BOARD XL im Farbton Marmor in Kombination mit SYSTEM GLAS Matt.


SYSTEM BOARD XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus 4 Einzelprofilen, 3 Übergangleisten und Gummidichtungen. Material: Profile aus Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Stahl (Corten-Stahl), Übergangleisten aus Aluminium. Befestigung mit SYSTEM Klemmpfosten. Die Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, gekürzt werden. Die Ausführung „Rost“ ist nicht kürzbar.


Farben kombinieren: Stellen Sie sich aus vier Alu-Verbund Farben und der Ausführung Rost Ihr Wunschelement zusammen.




Marmor
178 x 180 2803 **629.-**



Schiefer
178 x 180 2800 **629.-**



Titangrau
178 x 180 2801 **629.-**



Rot
178 x 180 2802 **629.-**



Farbmix individuell
178 x 180 2805 **699.-**

Lieferzeit:
4-6 Wochen



Individueller Farbmix aus Einzelprofilen in den Farben Marmor und Titangrau.



SYSTEM BOARD XL im Farbton Rot.

3D-Zaunplaner
 Aufbau-Video
 Montageanleitung
 traumgarten.de

Corten-Stahl


SYSTEM BOARD XL aus Corten-Stahl
 in der Ausführung Rost.



SYSTEM BOARD XL in der Ausführung Rost kombiniert mit SYSTEM GLAS Klar.



Auf der walzblanken Stahloberfläche (Corten-Stahl) bildet sich abhängig von Intensität und Dauer der Bewitterung die gewünschte Patina. Dieser witterungsbeständige Edelfrost konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung. Bitte beachten: Durch Witterungseinflüsse lösen sich Rostpartikel von der Oberfläche und lagern sich am Boden ab!



i
19

SYSTEM BOARD XL Rost

178 x 180

2804

769.-

Im Auslieferungszustand walzblanken Oberfläche.



Patina nach ca. 2 Jahren Bewitterung.



SYSTEM BOARD XL im eleganten Farbton Titangrau...



...oder klassischem Schiefer.

Individuelle Zäune aus Einzelprofilen.

SYSTEM BOARD XL Einzelprofile
 178 x 44,9 (L x H), Übergangs- und Abschlussprofil nicht vergessen!

Marmor	2809	175.-
Schiefer	2806	175.-
Titangrau	2807	175.-
Rot	2808	175.-
Rost	2810	239.-
Übergangsprofil	2811	18.-
Abschlussprofil	4475	21.-



SYSTEM BOARD XL in Marmor, Vorgartenzaun aus Einzelprofilen.



SYSTEM GLAS Texta Zaunfelder kombiniert mit SYSTEM RHOMBUS im Farbton Lärche.

SYSTEM GLAS

Aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas* nach EN 12150, rundum polierte Kanten, erhältlich in fünf Design-Ausführungen. Das Glas-Design der Ausführungen Alpha, Beta, Matt und Texta ist im Siebdruckverfahren aufgedruckt. Die Elemente werden mit Dichtungsprofilen aus Gummi geliefert. Befestigung mit SYSTEM Klemmpfosten.



Bitte beachten: Sicherheitsglas kann nicht gekürzt werden!


* Bei einer Beschädigung bzw. beim Bruch zerfällt Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus Sicherheitsgründen in kleine Stücke ohne die bei gewöhnlichem Glas auftretenden sehr spitzen Splitter.

GLAS Texta

Sichtseite glatt, schwach durchsichtig, Rückseite satiniert ¹, Textilstruktur

GLAS Alpha

Sichtseite glatt, Rückseite satiniert ¹, mit vier durchsichtigen Streifen



1.	90 x 90	2796	219.-	7.	90 x 90	2307	219.-
2.	90 x 90/180 links	2798	339.-	8.	90 x 90/180 links	2326	339.-
3.	120 x 180	2794	369.-	9.	120 x 180	2304	369.-
4.	90 x 180	2795	299.-	10.	90 x 180	2305	299.-
5.	90 x 180/90 rechts	2797	339.-	11.	90 x 180/90 rechts	2306	339.-
6.	Zaun auf Mass B: 60-120, H: 180	2474	529.-	12.	Zaun auf Mass B: 60-120, H: 180	2474	529.-

¹ Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel sind produktionsbedingt u. U. leichte Streifen bei der aufgedruckten Satinierung erkennbar.



SYSTEM GLAS Ausführung Texta aus getöntem Glas mit Textilstruktur. Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel kommt es zu interessanten optischen Farbvarianten.



Sichtschutzanlage aus vier SYSTEM GLAS Elementen im Design Alpha.



SYSTEM GLAS im Design Alpha Elemente kombiniert mit SYSTEM WPC CLASSIC in Anthrazit und Lichtleiste.



SYSTEM GLAS Beta und WPC CLASSIC im Farbton Sand.



SYSTEM GLAS Matt und SYSTEM RHOMBUS Lärche.

Zäune auf Mass!
 traumgarten.de/
 bestellformulare

Lieferzeit für Masselemente:
 5-8 Wochen

GLAS Beta


Sichtseite glatt, Rückseite satiniert¹, mit ansteigend hohen, durchsichtigen Streifen



13. 90 x 90	2311	219.-
14. 90 x 90/180 links	2327	339.-
15. 120 x 180	2308	369.-
16. 90 x 180	2309	299.-
17. 90 x 180/90 rechts	2310	339.-
18. Zaun auf Mass B: 60-120, H: 180	2474	529.-

GLAS Matt

Sichtseite glatt, Rückseite vollflächig satiniert¹



19. 90 x 90	2337	219.-
20. 90 x 90/180 links	2339	339.-
21. 120 x 180	2335	369.-
22. 90 x 180	2336	299.-
23. 90 x 180/90 rechts	2338	339.-
24. Zaun auf Mass B: 60-120, H: 180	2474	529.-

GLAS Klar

Sicht- und Rückseite glatt, durchsichtig



25. 90 x 90	2303	139.-
26. 90 x 90/180 links	2302	219.-
27. 120 x 180	2300	259.-
28. 90 x 180	2301	189.-
29. 90 x 180/90 rechts	2302	219.-
30. Zaun auf Mass B: 60-120, H: 180	2473	379.-

¹ Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel sind produktionsbedingt u. U. leichte Streifen bei der aufgedruckten Satinierung erkennbar.

Zusatzsicherung - passend für alle TraumGarten Pfosten

SYSTEM Zaunanlagen, die nicht über Eck oder an einer Hauswand befestigt und frei zugänglichem Sturm ausgesetzt sind, müssen zusätzlich zur serieneigenen Befestigung gegen extreme Windlasten und Sturmböen mit Windankern Plus oder Sturmankern gesichert werden.

NEU



1. Windanker Plus 47 x 30 x 5		
Anthrazit	2897	47.-
Silber	2896	47.-
Weiss	2893	47.-

NEU




2. Sturmanker 117 x 55 x 5		
Anthrazit	2899	65.-
Silber	2898	65.-
Weiss	2894	65.-

Verschraubungen am Pfosten sind im Lieferumfang enthalten. Verbundanker-Set zur Bodenbefestigung, Artikel 1272, Seite 34.



SYSTEM GLAS im Design Klar kombiniert mit SYSTEM FLOW. Sturmanker als Zusatzsicherung in Anthrazit.



SYSTEM WPC XL im Farbton Anthrazit mit Dekorprofil Puls aus Edelstahl am Pfosten BASIC in Silber.



Pfosten BASIC

Basispfosten für die Montage von SYSTEM Zaunfeldern. Die Profile bzw. die Elemente werden in den Pfosten gesteckt.



Einsatz: Pfosten BASIC für Zaunanlagen bestehend aus reinen SYSTEM WPC, ALU, RHOMBUS, METALL BASIC oder FLOW Zaunfeldern sowie für Kombinationen untereinander.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit oder Silber, inkl. Kappen.

Pfosten zum Aufschrauben inkl. Pfosten-träger und Pfostenfussabdeckung.

Für Kombinationen mit SYSTEM GLAS und BOARD Zaunfeldern den Klemmpfosten einsetzen!

Bitte beachten: Die Montage der SYSTEM Designgitter am Eckpfosten ist nicht möglich.

Pfosten BASIC

7,3 x 6,6 cm, inkl. Endprofil und Pfostenkappen



zum Aufschrauben

Anthrazit	Länge: 105	2358	89.-
Anthrazit	Länge: 192,5	2144	109.-
Silber	Länge: 105	2361	89.-
Silber	Länge: 192,5	2248	109.-

zum Einbetonieren

Anthrazit	Länge: 150	2359	69.-
Anthrazit	Länge: 240	2145	79.-
Anthrazit	Länge: 298	2360	109.-
Silber	Länge: 150	2362	69.-
Silber	Länge: 240	2247	79.-
Silber	Länge: 298	2363	109.-

Eckpfosten BASIC

7,2 x 6,6 cm, inkl. Pfostenkappen, für Winkel von 75° bis 180° einstellbar!




zum Aufschrauben

Anthrazit	Länge: 105	2334	99.-
Anthrazit	Länge: 192,5	2107	119.-
Silber	Länge: 105	2367	99.-
Silber	Länge: 192,5	2249	119.-

zum Einbetonieren

Anthrazit	Länge: 150	2365	79.-
Anthrazit	Länge: 240	2140	119.-
Anthrazit	Länge: 298	2366	139.-
Silber	Länge: 150	2368	79.-
Silber	Länge: 240	2250	119.-
Silber	Länge: 298	2369	139.-

SYSTEM Pfosten-Zubehör



Träger SYSTEM WPC

Stahl, verzinkt (für 240/298 cm lange Pfosten zum Höhenausgleich bei Hang-Installationen), ohne Pfostenfussabdeckung

2141 **35.-**

Verbundanker-Set

Acht Gewindestangen, Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel. Für zwei Pfosten zum Aufschrauben.

1272 **52.-**



Montageadapter für Aufschraubanker

160 x 160 x 80 mm, Stahl, verzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. 4 Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben

2007 **42.-**

Eck-Montageadapter (für Eckpfosten)

180 x 160 mm, Stahl, verzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. 4 Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben

0603 **40.-**



U-Montageprofil

4 x 3,5, Aluminium, inkl. Kappen, für die direkte Montage von WPC oder ALU Zaunfeldern am Torfpfosten, Carports, Hauswänden etc.

Spart einen Pfosten!




U-Montageprofil

Anthrazit	Länge: 105	2414	27.-
Anthrazit	Länge: 192	2415	47.-
Anthrazit	Länge: 238	2416	55.-
Silber	Länge: 105	2417	27.-
Silber	Länge: 192	2418	47.-
Silber	Länge: 238	2419	55.-




SYSTEM GLAS Matt kombiniert mit SYSTEM RHOMBUS Lärche (Holzoptik). Klemmpfosten in Anthrazit.



Design-Tipp:

Edelstahl-Ummantelung für Klemmpfosten.



Klemmpfosten

Universalpfosten für die Montage von SYSTEM Zaunfeldern. Die Profile bzw. die Elemente werden im Pfosten eingeklemmt.



Einsatz: Klemmpfosten für Zaunanlagen bestehend aus reinen SYSTEM GLAS oder BOARD Zaunfeldern sowie für Kombinationen mit SYSTEM WPC, ALU und METALL Zaunfeldern.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit, Silber oder Weiss, inkl. Kappen. Der Klemmpfosten benötigt immer den separaten Träger SYSTEM.

Hinweis: Die Klemmpfosten werden ohne Dichtungen geliefert.

¹ Nur zur Montage mit einem Träger SYSTEM zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren, bauseits auf die notwendige Länge kürzen. Originallänge nicht statisch tragfähig!

Klemmpfosten
 7,7 x 7,4-8,4 cm,
 inkl. Endprofil und
 Pfostenkappen



Anthrazit	Länge: 105	2340	109.-
Anthrazit	Länge: 192,5	2341	159.-
Anthrazit	Länge: 233 ¹	2788	189.-
Silber	Länge: 105	2312	109.-
Silber	Länge: 192,5	2313	159.-
Silber	Länge: 233 ¹	2789	189.-
Weiss NEU	Länge: 105	4600	109.-
Weiss NEU	Länge: 192,5	4601	159.-
Weiss NEU	Länge: 233 ¹	4602	189.-

Eck-Klemmpfosten
 6,6 x 6,6 cm,
 inkl. Pfostenkappen,
 für 90° Eck-Lösungen



Anthrazit	Länge: 105	2350	159.-
Anthrazit	Länge: 192,5	2342	249.-
Silber	Länge: 105	2349	159.-
Silber	Länge: 192,5	2315	249.-
Weiss NEU	Länge: 105	4603	159.-
Weiss NEU	Länge: 192,5	4604	249.-

Bitte beachten: Die Montage der SYSTEM Designgitter und der SYSTEM METALLGITTER am Eck-Klemmpfosten ist nicht möglich.

Träger SYSTEM
 verzinkter Stahl,
 für Klemm- und Eck-
 Klemmpfosten



zum Aufschrauben	2316	39.-
zum Einbetonieren	2314	39.-

Bitte beachten: Für die Bodenbefestigung der SYSTEM Klemmpfosten ist immer der Träger SYSTEM erforderlich!

SYSTEM Klemmpfosten-Zubehör

Design-Tipp:

Hochwertige
 Edelstahl-Ummantelung
 für Klemmpfosten,
 Eck-Klemmpfosten und
 Träger SYSTEM



Edelstahl-Ummantelung

Pfosten-Ummantelungs-Sets ²		
Länge: 105	1368	109.-
Länge: 193	1366	149.-
Eckpfosten-Ummantelungs-Set ²		
Länge: 193	1367	149.-
Träger-Abdeckung	1369	36.-



SYSTEM U-Klemmprofil

4 x 4, Aluminium, inkl. Kappen, für die direkte Montage von GLAS oder BOARD Zaunfeldern am Torfpfosten, Carports, Hauswänden etc.

Spart einen Pfosten!



SYSTEM U-Klemmprofil

Anthrazit	Länge: 105	2778	78.-
Anthrazit	Länge: 192	2777	119.-
Silber	Länge: 105	2779	78.-
Silber	Länge: 192	2776	119.-
Weiss NEU	Länge: 105	4605	78.-
Weiss NEU	Länge: 192	4606	119.-

² Set = Abdeckung für Pfosten, Kappe und Träger. Optional: nur Träger-Abdeckung (Art. 1369).



Standard-Tore
mit umlaufendem
Metallrahmen.

Art. 2596 SYSTEM WPC XL Tor in Grau, Metallrahmen in Anthrazit. DIN rechts, jedoch DIN links montiert, Toraufhängung aussen.



Standardtore

Die Standardtore bestehen aus einem **umlaufenden Metallrahmen** mit **rückseitiger Aluminium-Diagonalleiste im Rahmenfarbton (D)** und einer Verkleidung aus WPC/ALU Profilen. Wir empfehlen zur Befestigung die stabilen Metalltorpfosten, siehe Seite 49.

**Alle Tore inkl. Beschlag-
satz¹ und Einsteckschloss**

SYSTEM WPC CLASSIC


Seite 24



1 2

1. Anthrazit Rahmen Silber
98 x 180 DIN links 2137 **899.-**
DIN rechts 2281 **899.-**

2. Anthrazit Rahmen Anthrazit
98 x 180 DIN links 2570 **899.-**
DIN rechts 2571 **899.-**



3 4

3. Grau Rahmen Silber
98 x 180 DIN links 2578 **899.-**
DIN rechts 2579 **899.-**

4. Grau Rahmen Anthrazit
98 x 180 DIN links 2580 **899.-**
DIN rechts 2581 **899.-**



5 6

5. Mandel Rahmen Silber
98 x 180 DIN links 2138 **899.-**
DIN rechts 2282 **899.-**

6. Mandel Rahmen Anthrazit
98 x 180 DIN links 2572 **899.-**
DIN rechts 2573 **899.-**



7 8

7. Sand Rahmen Silber
98 x 180 DIN links 2139 **899.-**
DIN rechts 2283 **899.-**

8. Sand Rahmen Anthrazit
98 x 180 DIN links 2574 **899.-**
DIN rechts 2575 **899.-**

SYSTEM WPC XL

Seite 24



1 2

1. Anthrazit Rahmen Anthrazit
98 x 180 DIN links 2595 **899.-**
DIN rechts 2596 **899.-**

2. Grau Rahmen Silber
98 x 180 DIN links 2591 **899.-**
DIN rechts 2592 **899.-**

SYSTEM WPC PLATINUM

Seite 25



1 2

1. Grau Rahmen Silber
98 x 180 DIN links 2611 **969.-**
DIN rechts 2612 **969.-**

2. Braun Rahmen Anthrazit
98 x 180 DIN links 2615 **969.-**
DIN rechts 2616 **969.-**

SYSTEM WPC PLATINUM XL

Seite 25



1 2

1. Grau Rahmen Silber
98 x 180 DIN links 2631 **969.-**
DIN rechts 2632 **969.-**

2. Braun Rahmen Anthrazit
98 x 180 DIN links 2635 **969.-**
DIN rechts 2636 **969.-**

SYSTEM ALU

Seite 26



1 2

1. Anthrazit Rahmen Anthrazit
98 x 180 DIN links 2606 **1.099.-**
DIN rechts 2607 **1.099.-**

2. Silber Rahmen Silber
98 x 180 DIN links 2608 **1.099.-**
DIN rechts 2609 **1.099.-**

¹ Der Beschlagsatz besteht aus den Anschlagbändern, dem Schliessblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien.




Art. 2443 DESIGN WPC ALU Tor DIN rechts im Farbton Sand. Die Profile der Tore sind in einem umlaufenden Metallrahmen verbaut. Die rückseitige Diagonalverstrebung aus Aluminium im Rahmenfarbton Silber (D-Leiste) bringt zusätzliche Stabilität. Metalltorpfosten mit angeschweisster Aufhängung (Seite 49).

Das Tor öffnet zur Seite der **Toraufhängung**. Beachten Sie die Position der **D-Leiste**!

DIN links

- ① **Aufhängung** aussen
- D-Leiste** aussen
- ② **Aufhängung** innen
- D-Leiste** innen



DIN rechts


- ③ **Aufhängung** aussen
- D-Leiste** aussen
- ④ **Aufhängung** innen
- D-Leiste** innen



Info-Video: traumgarten.de/videos

JUMBO WPC

Seite 50/51



1. Braun			
98 x 180	DIN li./re.	1287	659.-
2. Anthrazit			
98 x 180	DIN li./re.	2088	659.-
3. Grau			
98 x 180	DIN li./re.	2213	659.-

JUMBO WPC/Alu-Design Tore ohne rückseitiger Diagonalverstrebung, inkl. Aluminium-Aufsatzleiste

JUMBO WPC Alu-Design

Seite 52/53



1. Anthrazit/Alu Anthrazit			
98 x 180	DIN li./re.	2883	799.-
2. Grau/Alu Grau			
98 x 180	DIN li./re.	2887	799.-
3. Sand/Alu			
98 x 180	DIN li./re.	2497	799.-
4. Anthrazit/Alu			
98 x 180	DIN li./re.	2567	799.-

DESIGN WPC ALU

Seite 54/55



1. Sand			Rahmen Silber
98 x 180	DIN links	2442	879.-
	DIN rechts	2443	879.-
2. Anthrazit			Rahmen Silber
98 x 180	DIN links	2271	879.-
	DIN rechts	2280	879.-

SQUADRA

Seite 56/57



1. Silber			Rahmen Silber
98 x 180	DIN links	2554	979.-
	DIN rechts	2555	979.-
2. Anthrazit			Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links	2552	979.-
	DIN rechts	2553	979.-

RAJA WPC

Seite 72



1. Anthrazit			
101,5 x 85	DIN li./re.	2111	239.-
2. Braun			
101,5 x 85	DIN li./re.	2629	239.-
Beschlagsatz für RAJA WPC Tor			
inkl. Kloben, Bänder, Falle		2346	219.-

RAJA WPC ALU XL

Seite 73



Anthrazit			Rahmen Silber
98 x 95	DIN links	0665	649.-
	DIN rechts	0635	649.-

Tor-Zubehör

Aluminium Drückergarnitur

Klinke/Klinke	4229	129.-
Klinke/Knauf	1251	129.-

beschichtet, Edelstahlloptik, inkl. zwei Langschilder, Vierkantstift, Schrauben



Profil-Doppelzylinder, Metall

60 mm, 30/30	2550	31.-
70 mm, 35/35	2551	31.-


inkl. drei Schlüssel, Art. 2551 nur für JUMBO WPC Tor





Tore auf Mass mit umlaufendem Edelstahlrahmen.

Eingebaute Dekorprofile haben einen Aufpreis von 139.- CHF pro Torflügel.



Einzel- und Doppeltore auf Mass

Die Mass-Tore bestehen aus einem **Edelstahlrahmen** mit einer Füllung bzw. Beplankung aus Verbundwerkstoffen wie WPC, ACP, Keramik oder aus Aluminium, Metall oder Glas. Der Edelstahlrahmen und der eloxierte Aluminiumrahmen (nur bei SYSTEM-Toren) sind zusätzlich pulverbeschichtet. Wir empfehlen zur Befestigung die stabilen Metalltorpfosten für Einzel- und Doppeltore. Die Mastore der SYSTEM-Familie haben aufgrund des stabilen Doppelrahmens **keine zusätzlich Diagonalverstrebung**.


Tore auf Mass!

traumgarten.de/bestellformulare

Alle Tore inkl. Beschlagssatz¹ und Einsteckschloss

SYSTEM WPC

Seite 24/25



Alle WPC Serien,
Farben wie WPC Serien




1. Einzeltor		
B: 60-180, H: bis 180	2499	1.829.-
2. Doppeltor		
B: bis 360, H: bis 180	2036	3.349.-

Doppelrahmen in Anthrazit, Silber, Weiss.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

SYSTEM ALU

Seite 26



Farben: Silber oder Anthrazit




1. Einzeltor		
B: 60-180, H: bis 180	2557	1.829.-
2. Doppeltor		
B: bis 360, H: bis 180	2556	3.349.-

Doppelrahmen in Anthrazit, Silber, Weiss.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

SYSTEM RHOMBUS

Seite 28/29



Farben: Anthrazit, Silber, Weiss,
Lärche, Vintage Oak, Bambus




1. Einzeltor		
B: 60-180, H: bis 180	2557	1.829.-
2. Doppeltor		
B: bis 360, H: bis 180	2556	3.349.-

Doppelrahmen in Anthrazit, Silber, Weiss.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

SYSTEM BOARD XL

Seite 40/41



Farben: Marmor, Schiefer,
Titangrau, Rot



1. Einzeltor		
B: 60-180, H: bis 180	2837	1.829.-
2. Doppeltor		
B: bis 360, H: bis 180	2838	3.349.-

Doppelrahmen in Anthrazit, Silber, Weiss.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

SYSTEM BOARD

Seite 38/39



Farben: Marmor, Schiefer,
Titangrau, Rot



Einzeltor		
B: 60-130, H: bis 180	2769	1.429.-

Doppelrahmen in Anthrazit, Silber, Weiss.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

SYSTEM BOARD KERAMIK

Seite 34/35



Farben: Darknight, Eiche,
Zement



Einzeltor		
B: 60-130, H: bis 180	2923	2.049.-

Doppelrahmen in Anthrazit, Silber, Weiss.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

Doppeltore auf Anfrage! B: max. 260, H: bis 180

SYSTEM GLAS

Seite 42/43



Dekore Alpha und Beta nur in den Höhen 180 und 90!

Dekore: Texta, Alpha, Beta,
Matt, Klar



Einzeltor		
B: 60-130, H: bis 180	4460	1.429.-

Doppelrahmen in Anthrazit, Silber, Weiss.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.



¹ Der Beschlagsatz für die Tore besteht aus den Anschlagbändern, dem Schliessblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien. Zusätzlich liefern wir bei den Doppeltoren noch den Bodenschieber, einen Aufhebelschutz und die Auflaufstütze mit.

Torpfosten-Sets

Torpfosten-Sets bestehend aus soliden Metalltorpfosten mit angeschweisster Aufhängung, 8 x 8 cm, Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet in Anthrazit, Silber, Braun oder Weiss inkl. Kunststoffkappen

Torpfosten-Sets zum Einbetonieren

für Einzeltor				für Doppeltor				für Einzel- + Doppeltor				für Einzeltor/Sonderhöhe				für Doppeltor/Sonderhöhe			
2er-Set Torflügelhöhe 180				2er-Set Torflügelhöhe 180				3er-Set Torflügelhöhe 180				2er-Set Torflügelhöhe 90-95				2er-Set Torflügelhöhe 90-95			
Anthrazit	H: 255	2059	359.-	Anthrazit	H: 255	2018	359.-	Anthrazit/Silber/Braun/Weiss				Anthrazit	H: 165	0731	329.-	Anthrazit	H: 165	0732	329.-
Silber	H: 255	2099	359.-	Silber	H: 255	2019	359.-	H: 255	2625	569.-	Silber	H: 165	0641	329.-	Silber	H: 165	0645	329.-	
Braun	H: 255	0716	359.-	Braun	H: 255	0715	359.-	H: auf Mass ¹	2626	749.-	Braun	H: auf Mass ¹	2623	549.-	Braun	H: auf Mass ¹	2624	549.-	
Weiss	H: 255	0728	359.-	Weiss	H: 255	0729	359.-				Weiss	H: 165	0726	329.-	Weiss	H: 165	0727	329.-	
H: auf Mass ¹		2623	549.-	H: auf Mass ¹		2624	549.-												

Torpfosten-Sets zum Aufschrauben

für Einzeltor				für Einzeltor			
2er-Set Torflügelhöhe 180, max. Flügelbreite 120 cm				2er-Set Torflügelhöhe 90-95, max. Flügelbreite 120 cm			
Anthrazit	H: 195	0604	419.-	Anthrazit	H: 105	0605	329.-
Silber	H: 195	0606	419.-	Silber	H: 105	0607	329.-
Braun	H: 195	0599	419.-	Weiss	H: 105	0610	329.-
Weiss	H: 195	0609	419.-				
H: auf Mass ¹		2689	569.-				

TIPP: Montageplatte für Tor an Mauer max. Flügelbreite 120 cm

Für die Montage von Toren direkt an eine Hauswand oder Mauer (ohne Torpfosten).



1. Montageplatte
Stahl, feuerverzinkt, B x H: 15,5 x 12, Stärke 10 mm, Schrauben für die Montage bitte separat besorgen

2er-Set 0211 **90.-**




2. Anschlagprofil
Aluminiumprofil 40 x 15 mm, inkl. 2 Abdeckkappen aus Kunststoff, schwarz, Anschlagwinkel aus Edelstahl vormontiert

Höhe: 180 0611 **85.-**
Höhe: 36 0310 **75.-**

¹ Die Position der angeschweissten Kloben wird auf die Höhe der bestellten Tor-Sonderanfertigung angepasst.

JUMBO WPC

Seite 50/51



1 2
Farben: Braun, Anthrazit, Grau


1. Einzeltor
B: 60-180, H: bis 180 4361 **1.829.-**

2. Doppeltor
B: 120-360, H: bis 180 2037 **3.349.-**

Innenliegender Rahmen pulverbeschichtet in Braun, Anthrazit, Grau.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

JUMBO WPC Alu-Design

Seite 52/53



1 2
Farben: Sand, Anthrazit, Grau


1. Einzeltor
B: 60-180, H: bis 180 4361 **1.829.-**

2. Doppeltor
B: 120-360, H: bis 180 2037 **3.349.-**

Innenliegender Rahmen pulverbeschichtet in Silber, Anthrazit, Grau.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

DESIGN WPC ALU

Seite 54/55



1 2
Farben: Sand, Anthrazit


1. Einzeltor
B: 60-180, H: bis 180 4375 **1.829.-**

2. Doppeltor
B: 120-360, H: bis 180 4374 **3.349.-**

Doppelrahmen in Silber.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

SQUADRA

Seite 56/57



1 2
Farben: Anthrazit, Silber


1. Einzeltor
B: 60-180, H: bis 180 2561 **1.829.-**

2. Doppeltor
B: 120-360, H: bis 180 2562 **3.349.-**

Doppelrahmen in Anthrazit, Silber.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

DESIGN RHOMBUS

Seite 58



1 2
Farben: Silber, Anthrazit

1. Einzeltor
B: 60-180, H: bis 180 2557 **1.829.-**

2. Doppeltor
B: 120-360, H: bis 180 2556 **3.349.-**

Doppelrahmen in Silber, Anthrazit.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

SQUADRA

Seite 70



1 2
Farben: Anthrazit, Silber


1. Einzeltor
B: 60-180, H: bis 95 2561 **1.829.-**

2. Doppeltor
B: 120-360, H: bis 95 2562 **3.349.-**

Doppelrahmen in Anthrazit, Silber.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

RAJA WPC ALU XL

Seite 73



1 2
Farben: Anthrazit

1. Einzeltor
B: 60-180, H: bis 100 0636 **1.399.-**

2. Doppeltor
B: 120-360, H: bis 100 0637 **2.799.-**

Rahmen in Silber.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.




RAJA WPC ALU XL Doppeltor auf Mass.



JUMBO WPC in Braun mit WPC-Pfosten, kombiniert mit 3D-Designelement FLOW in Silber, Seite 20. Befestigung mit U-Montageprofil, Seite 44.

JUMBO WPC


Streichfreier Sichtschutz im klassischen Lamellendesign. Die farbigen Kunststoff-Anteile im WPC-Gemisch ergeben in Kombination mit den Naturfasern Farbnuancen, die die Zaun-Elemente lebendiger erscheinen lassen als reine Kunststoff-Zäune.



Zäune	Braun	Zäune	Grau	Zäune	Anthrazit
1. 74 x 179/90 ¹	1292	219.-	4. 74 x 179/90 ¹	2212	219.-
2. 179 x 179	1290	289.-	5. 179 x 179	2210	289.-
3. 95 x 179	1291	209.-	6. 95 x 179	2211	209.-
WPC Zaunpfosten	Braun	WPC Zaunpfosten	Grau	WPC Zaunpfosten	Anthrazit
8,4 x 8,4, L:100	1294	57.-	8,4 x 8,4, L:100	2214	57.-
8,4 x 8,4, L:200	1293	90.-	8,4 x 8,4, L:200	2215	90.-
7. 74 x 179/90 ¹	2087	219.-	8. 179 x 179	2086	289.-
8. 179 x 179	2086	289.-	9. 95 x 179	2125	209.-
9. 95 x 179	2125	209.-	WPC Zaunpfosten	Anthrazit	
8,4 x 8,4, L:100	2094	57.-	8,4 x 8,4, L:100	2094	57.-
8,4 x 8,4, L:200	2092	90.-	8,4 x 8,4, L:200	2092	90.-



Material: WPC
Profile (A): 10 x 115 mm
Querriegel (B): 16 x 100 mm
Pfosten: Wählen Sie die soliden WPC Zaunpfosten oder die stabilen Metallpfosten, Seite 59.



¹ Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.





3D-Zaunplaner
 Aufbau-Video
 Montageanleitung
 traumgarten.de



JUMBO WPC Tore, siehe Seite 47 und 49.



Konstruktiver Materialschutz:
 Wir empfehlen die Alu-Aufsatzleiste als Schutz vor stehender Nässe (Art. 2115).

Zubehör

Konstruktiver Materialschutz



Alu-Aufsatzleiste

3,5 x 180 cm 2115 **44.-**

MS Polymer-Kleber

310 ml 1398 **22.-**

Die Alu-Aufsatzleiste mit MS Polymer-Kleber (Metall auf Kunststoff) befestigen.



inkl. Schrauben



Edelstahl-Elementhalter, 8er-Set

extra starke Ausführung 2096 **32.-**

Edelstahl-Pfostenkappe 90

für WPC-Pfosten 1602 **21.-**

Befestigung mit Edelstahlschrauben.

verzinkter Stahl

Träger WPC-Pfosten

zum Aufschrauben 2098 **37.-**

zum Einbetonieren 2097 **37.-**







JUMBO WPC Alu-Design mit Profilen und Alu-Querriegel in Grau. WPC-Pfosten in Grau und Alu-Aufsatzleiste als Zubehör.

JUMBO WPC Alu-Design


Streichfreier Sichtschutz im klassischen Lamellendesign. Die farbigen Kunststoff-Anteile im WPC-Gemisch ergeben in Kombination mit den Naturfasern Farbnuancen, die die Zaun-Elemente lebendiger erscheinen lassen als reine Kunststoff-Zäune. Querriegel aus Aluminium geben der Serie einen besonders eleganten Ausdruck. Wählen Sie das Zubehör der Serie JUMBO WPC, Seite 51.



Konstruktiver Materialschutz:
Wir empfehlen die Alu-Aufsatzleiste als Schutz vor stehender Nässe (Seite 41).



Material: WPC
Profil (A): 10 x 115 mm
Aluminium-Querriegel (B): 15 x 90 mm
Verschraubung: Edelstahl
Tor: mit farbigem Stahlrahmen
Pfosten: Wählen Sie die soliden WPC Zaunpfosten (Seite 50) oder die stabilen Metallpfosten, Seite 59.



Profil: Anthrazit, Alu-Querriegel: Anthrazit

1. 74 x 179/90 ¹	2882	239.-
2. 179 x 179	2880	339.-
3. 95 x 179	2881	219.-

Profil: Grau, Alu-Querriegel: Grau

4. 74 x 179/90 ¹	2886	239.-
5. 179 x 179	2884	339.-
6. 95 x 179	2885	219.-

Profil: Anthrazit, Alu-Querriegel: Silber

7. 74 x 179/90 ¹	2079	239.-
8. 179 x 179	2078	339.-
9. 95 x 179	2127	219.-

Profil: Sand, Alu-Querriegel: Silber


10. 74 x 179/90 ¹	2016	299.-
11. 179 x 179	2015	349.-
12. 95 x 179	2017	259.-

¹ Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.





JUMBO WPC Alu-Design Sand/Alu mit Metallpfosten in Silber.




JUMBO WPC Alu-Design Anthrazit/Alu mit WPC-Pfosten in Anthrazit und Alu-Aufsatzleiste als Zubehör.




DESIGN WPC ALU in Sand mit Metallpfosten in Silber, Seite 59. Tor DIN rechts, Seite 47.

DESIGN WPC ALU

Die Elemente bestehen aus 20 mm starken WPC Profilen mit Nut und Feder, die in einem markanten Aluminium-Rahmen eingefasst sind. Der Rahmen ist im Farbton Silber pulverbeschichtet. Das Gewicht von über 50 kg für das grosse Zaunelement unterstreicht die hohe Materialstärke und Stabilität.




Material: WPC
Rahmen (A): 66 x 40 mm, Aluminium, pulverbeschichtet in Silber
Profil (B): 20 x 295 mm, mit Nut und Feder



Zäune		Sand	Zäune auf Mass		Sand
1.	90 x 180/90	2446	4.	B: 40-179, H: 180	2444
2.	90 x 180	339.-	5.	B: 40-179, H: 30-179	2445
3.	180 x 180	479.-			

Lieferzeit für Masselemente: 5-8 Wochen



Zäune		Anthrazit	Zäune auf Mass		Anthrazit
6.	90 x 180/90	2135	9.	B: 40-179, H: 180	2290
7.	90 x 180	2221	10.	B: 40-179, H: 30-179	2291
8.	180 x 180	2220			

Lieferzeit für Masselemente: 5-8 Wochen





DESIGN WPC ALU in Anthrazit mit Metallpfosten in Anthrazit, Seite 59. Tor DIN rechts jedoch links angeschlagen, Seite 47.







SQUADRA im Farbton Anthrazit mit gleichfarbigen Metallpfosten, Seite 59.

SQUADRA


SQUADRA vereint die modernen Möglichkeiten, neue und streichfreie Materialien für den Außenbereich zu nutzen, mit klassisch-zeitlosem Design. Die hochwertigen Aluminium-Profile, pulverbeschichtet in Anthrazit und Silber, sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Profile (A): 10 x 90 mm, edelstahlgelietet
Riegel (B): 18 x 80 mm



Zaun	Anthrazit	Zaun	Silber
1. 180 x 180	2425 549.-	3. 180 x 180	2420 549.-
Zaun auf Mass¹	Anthrazit	Zaun auf Mass¹	Silber
2. B: 20-200, H: 91-200	2426 699.-	4. B: 20-200, H: 91-200	2421 699.-

¹ Breitenraster durch 10 cm teilbar. Lieferzeit für Masselemente: 5-8 Wochen



SQUADRA (Rückansicht) im Farbton Anthrazit.



SQUADRA im Farbton Silber mit gleichfarbigen Metallpfosten, Seite 59.

Von der streichfreien und pflegeleichten Zauserie SQUADRA erhalten Sie auch Vorgartenzaun-Elemente (Seite 70).

Allgemeiner Hinweis: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Pfosten durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, was aber im Gesamteindruck keinen „optischen Mangel“ darstellt.




DESIGN RHOMBUS im Farbton Anthrazit mit gleichfarbigen Metallpfosten, Seite 59.


DESIGN RHOMBUS

Die beschichteten und zusätzlich ausgeschäumten Aluminiumprofile in Anthrazit und Silber sind in einem gleichfarbigen Aluminium-Rahmen eingefasst. DESIGN RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet aber dennoch ausreichenden Sichtschutz.


Rahmen (A):
66 x 40 mm,
Aluminium, pulver-
beschichtet
Profil (B):
50 x 20 mm,
Aluminium, pulver-
beschichtet



Die Profile sind ausgeschäumt. Dadurch weisen sie eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen.



Zäune			Silber	Zäune auf Mass			Silber
1.	90 x 90/180	links	2682	519.-	4. B: 91-180, H: 180	2669	849.-
2.	180 x 180		2668	599.-	5. B: 40-180, H: 40-180	2669	849.-
3.	90 x 180/90	rechts	2684	519.-	Lieferzeit für Masselemente: 5-8 Wochen		



Zäune			Anthrazit	Zäune auf Mass			Anthrazit
6.	90 x 90/180	links	2681	519.-	9. B: 91-180, H: 180	2669	849.-
7.	180 x 180		2667	599.-	10. B: 40-180, H: 40-180	2669	849.-
8.	90 x 180/90	rechts	2683	519.-	Lieferzeit für Masselemente: 5-8 Wochen		



DESIGN RHOMBUS Vorgarten-Zaunanlage aus Zäunen und Tor auf Mass im Farbton Silber mit gleichfarbigen Metallpfosten, Seite 59.





Metallpfosten und Zubehör

Torpfosten Seite 49, Torzubehör Seite 47

Metallpfosten zum Einbetonieren, 7 x 7

Die günstigste und stabile Methode.

für Zaunhöhen 179/180		für Zaunhöhen 85/90/95	
Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU, DESIGN RHOMBUS		Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU, DESIGN RHOMBUS, RAJA WPC, RAJA WPC ALU XL,	
Anthrazit L: 240 1590	129.-	Anthrazit L: 150 1586	90.-
Silber L: 240 1589	129.-	Silber L: 150 1585	90.-
Anthrazit L: 298 ¹ 4406	165.-		
Silber L: 298 ¹ 4405	165.-		

Metallpfosten zum Aufschrauben, 7 x 7

Die schnelle und flexible Methode.

für Zaunhöhen 179/180		für Zaunhöhen 85/90/95	
Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU, DESIGN RHOMBUS		Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU, DESIGN RHOMBUS, RAJA WPC, RAJA WPC ALU XL,	
Anthrazit L: 195 ² 1592	129.-	Anthrazit L: 105 ² 1591	90.-
Silber L: 195 ² 1594	129.-	Silber L: 105 ² 1593	90.-



Metallpfosten inkl. Pfostenkappen aus Kunststoff

¹ z. B. bei Hanglagen

² inkl. angeschweisstem Aufschraubträger für vier Schrauben bzw. für Verbundanker (Art.-Nr. 1272)

Pfosten-Eckmontageadapter für U-Profile am Metallpfosten



Dieser Adapter dient zur Aufnahme der U-Profile und der U-Klemmprofile am Metallpfosten. Er ermöglicht eine Zaunmontage mit z. B. Glasfeldern in einem Winkel von 45°-135°.

L: 105	Anthrazit	2872	28.-
	Silber	2870	28.-
L: 192,5	Weiss	2874	28.-
	Anthrazit	2873	47.-
L: 192,5	Silber	2871	47.-
	Weiss	2875	47.-

Mauer-Montageadapter für Aufschraubanker



Montageadapter
160 x 160 x 80 mm
2007 **42.-**

Montageadapter und Eckmontageadapter aus verzinktem Stahl, Stärke: 10 mm, inkl. vier Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben



Eck-Montageadapter
180 x 160 mm, für die Eckpfosten-Montage
0603 **40.-**

Gabionen-Zaun-Adapter Set für Zäune an Gabionen



Für die Montage von Zäunen an Gabionen. Geeignet für die Gabionen-Standard-Maschenweite von 5 cm. Set enthält 1 Montageleiste mit Abdeckkappe (1) und Verbindern mit Befestigungsmaterial (2). Für alle TraumGarten Zaunsysteme geeignet.

Länge: 105	Verbinder: 3 Stück	0600	39.-
Länge: 192,5	Verbinder: 4 Stück	0601	52.-

Verbundanker-Set für zwei Aufschraubpfosten

Acht Gewindestangen, Stahl, verzinkt, Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel für zwei Metallpfosten oder zwei Pfostenräger zum Aufschrauben

Metallpfosten zum Aufschrauben oder Pfostenräger

1272 **52.-**

Edelstahl-Elementhalter

1.-3. extra starke Ausführung, inkl. Schrauben

4. für die verdeckte Verschraubung, inkl. Schrauben

1. 8er-Set für JUMBO WPC/Alu-Design	2096	32.-
2. 6er-Set für SQUADRA (H. 180)	0725	29.-
3. 4er-Set für SQUADRA (H. 90), RAJA WPC, RAJA WPC ALU XL	4225	18.-
4. 6er-Set für DESIGN WPC ALU, DESIGN RHOMBUS	2166	27.-



WEAVE Gray mit Aluminium-Hohlpfosten in Bronze.
Das Geflecht ist breiter als bei den Farben Mocca und Anthrazit



WEAVE in Mocca mit Aluminium-Hohlpfosten in Silber.



WEAVE in Anthrazit mit Aluminium-Hohlpfosten in Silber.

WEAVE


WEAVE Sichtschutz ergänzt perfekt alle modernen Geflecht-Gartenmöbel. Ein verdeckter Aluminium-Rahmen mit Querverstrebungen ist mit zwei Webschichten ummantelt (zwei identisch schöne Sichtseiten). WEAVE ist vollkommen blickdicht. Das Poly-Rattan-Geflecht ist wetterfest, frostbeständig und einfach in der Pflege - Verunreinigungen sind leicht abzuwaschen!



Bespannung (A):
Poly-Rattan-Geflecht
Rahmen (B):
Aluminium, verdeckt




Geflechtbreite:
28 mm




Zäune	Gray	Aluminium-Hohlpfosten	Bronze
1. 88 x 88	4412	6 x 6, Länge: 150	2040 125.-
2. 88 x 178/88	4413	6 x 6, Länge: 240	2041 149.-
3. 88 x 178	4411	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 35.-
4. 178 x 178	4410		

Geflechtbreite:
10 mm




Zäune	Mocca	Aluminium-Hohlpfosten	Bronze
5. 88 x 88	2012	6 x 6, Länge: 150	2040 125.-
6. 88 x 178/88	2013	6 x 6, Länge: 240	2041 149.-
7. 88 x 178	2011	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 35.-
8. 178 x 178	2010		

Geflechtbreite:
10 mm



Zäune	Anthrazit	Aluminium-Hohlpfosten	Silber
9. 88 x 88	2022	6 x 6, Länge: 150	1994 125.-
10. 88 x 178/88	2023	6 x 6, Länge: 240	1995 149.-
11. 88 x 178	2021	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 35.-
12. 178 x 178	2020		

Zubehör



Designaufsatz-Alu	L: 180	2042	47.-
MS Polymer-Kleber	310 ml	1398	22.-

Der Designaufsatz-Alu veredelt die Optik und schützt das Material vor stehender Nässe. Mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen.



Montage: Elemente nur einhängen - das spart Montagezeit und die Elementhalter.
Bodenbefestigung: Pfosten direkt ins Erdreich einbetonieren oder kürzen und mit dem Träger (2043) auf einem Fundament aufdübeln.




WEAVE LÜX Anthrazit mit Aluminium-Hohlpfosten in Silber.

WEAVE LÜX


WEAVE LÜX begleitet alle Textilien-Gartenmöbel. Der Farbton „Bronze“ passt sich hervorragend allen Brauntönen und Holz an, das klassische „Anthrazit“ ist ideal für Terrassen in Granit-, Weiss- und Grautönen. Der nicht sichtbare, innere Zusatzrahmen ist ebenfalls mit zwei Webschichten ummantelt und sorgt für eine beidseitig exklusive Optik.



Bespannung (A):
Textilien
Rahmen (B):
Aluminium




Oberflächenstruktur



Zäune	Anthrazit	Aluminium-Hohlpfosten	Silber
1. 88 x 88	1992	6 x 6, Länge: 150	1994 125.-
2. 88 x 178/88	1993	6 x 6, Länge: 240	1995 149.-
3. 88 x 178	1991	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 35.-
4. 178 x 178	1990		569.-

Oberflächenstruktur



Zäune	Bronze	Aluminium-Hohlpfosten	Bronze
4. 88 x 88	2027	6 x 6, Länge: 150	2040 125.-
5. 88 x 178/88	2028	6 x 6, Länge: 240	2041 149.-
6. 88 x 178	2026	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 35.-
8. 178 x 178	2025		569.-



Einhängen - fertig:
WEAVE LÜX ist mit einer justierbaren Pfostenaufhängung versehen.



Design-Rahmen:
der umlaufende, stabile Alu-Rahmen unterstreicht den exklusiven Look.



Bodenbefestigung:
Pfosten direkt ins Erdreich einbetonieren oder kürzen und mit dem Träger (2043) auf einem Fundament aufdübeln.

