


HOLZ IM GARTEN

ZÄUNE | MÖBEL | TERRASSENBELÄGE | CARPORTS | LÄRMSCHUTZ | GARTENHÄUSER | SPIELGERÄTE | SICHTSCHUTZ



2023

HOLZ IM GARTEN

2023



Viel Spaß bei der Gestaltung Ihres Gartens wünscht Ihnen

ÜBERSICHT GARTEN 2023



PFLANZKÄSTEN

07



PERGOLEN

59



ZÄUNE

13



SPIELGERÄTE

63



GARTENMÖBEL

19



SICHTSCHUTZ

77



TERRASSENBELÄGE

33



LÄRMSCHUTZ

95



KUBUS FLEX SERIE
CARPORTS

43



ROBINIENSTÄMME

101



KUBUS FLEX SERIE
GARTENHÄUSER LT

50



ZUBEHÖR

105

NEU

KUBUS FLEX
stabil modern zeitlos


CARPORTS
GARTENHÄUSER LT
TERRASSENDACH
SONNENSCHUTZDACH



KUBUSFLEX GARTENHÄUSER LT ab Seite 50



PLANTAE R
Hochpflanzkästen ab Seite 08



MÜLLTONNENBOX
Seite 110 & 111



A-LINE RHOMBUS ROBINIE
Seite 88

NEU

„APIARY R“
WILDBIENEN- &
INSEKTENHAUS

EIN SICHTSCHUTZ DER
BESONDEREN ART

ab Seite 90



Abb. Sonderanfertigung Kunde

HOLZARTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH



FICHTE / KIEFER KDI*

Kesseldruckimprägniert ist dieses Nadelholz die häufigste Holzart für die Gartenanwendung. Es lässt sich leicht verarbeiten und erhält durch die Kesseldruckimprägnierung einen grünen Farbton. Durch die Imprägnierung wird Fichte und Kiefer haltbar für den Außeneinsatz.

Kesseldruckimprägnierung KDI* - chromfrei

Außen verbautes Holz ist in besonderem Maße dem Befall durch holzerstörende Pilze und Insekten ausgesetzt und braucht einen wirksamen Schutz. Die Imprägnierung unserer Produkte erfolgt im Vakuumkesseldruckverfahren in einer computergesteuerten Anlage, mit Wolmanit Marken-Holzschutzsalz. Das Schutzsalz wird tief in das Holz eingebracht und bietet dadurch einen dauerhaften Tiefenschutz gegen Pilze, Fäulnis und Insekten, der für wolmanisiertes Holz vielfältige Verwendungsmöglichkeiten erlaubt: Gartenzäune, Palisaden, Pergolen, Sichtblenden, Spielgeräte, Pfähle, Blumenkübel, u.v.m.

Jahrzehntlang waren Chromate für kesseldruckimprägniertes Holz unverzichtbar. Mit Wolmanit verwenden wir ein chromfreies Holzschutzmittel, wie es die Gesundheits- und Umweltbehörden fordern. Durch den Verzicht auf Chrom und den reduzierten Wirkstoffanteil wird die Umwelt entlastet.

KDI* chromfrei


* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei
Beachten Sie die Verwendungshinweise auf Seite 114!



ROBINIE

„BAUM DES JAHRES 2020“

Die Robinie, oft auch Akazie oder Scheinakazie genannt, ist eine in Europa eingebürgerte Baumart. Die handwerkliche Verarbeitung von ausgesuchtem, abgelagertem und getrocknetem Robinienholz garantiert eine besondere Qualität. Robinie ist das härteste und dauerhafteste Holz Europas (Resistenzklasse 1). Es weist eine sehr große Zähigkeit und hohe Elastizität auf. Robinienholz arbeitet nur geringfügig und hat eine ungewöhnlich hohe natürliche Dauerhaftigkeit. Daher ist Robinienholz besonders für im Freien aufgestellte Möbel, Zäune, Spielgeräte oder Terrassenbeläge geeignet.



LÄRCH

Lärchenholz wird schon seit Jahren im Fassadenbau eingesetzt. Das rötlich-bräunliche Kernholz gibt Lärchenholz beim Prozess der Verwitterung eine gräuliche Patina. Lärche besitzt eine hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit beim Einsatz im Außenbereich. Dies liegt unter anderem an seinem hohen Harzgehalt. Die markanten Äste verleihen der Lärche eine besondere Optik. Wir haben für Sie Lärchenholz für Terrassendielen, Carport, Zaun- und Sichtschutzelemente im Programm. Nutzen Sie die Haltbarkeit und natürliche Optik von Lärchenholz für Ihren Garten.

**Empfehlung: Erstanstrich
mit Holzgrundieröl**

NATURA
Robinie

NATURA
Lärche

UNSER PROGRAMM 2023



07 PFLANZKÄSTEN

- 08 PLANTAE R Hochpflanzkästen
- 11 Lärche / Robinie Pflanzkästen
- 12 KDI Pflanzkästen



13 ZÄUNE

- 14 Senkrechtzäune
- 15 Friesenzaun / Senkrechtzaun Trapezform
- 16 Rancherzaun / Halbstangen / Bohlenzaun
- 17 Robinienzaun / Scherenzaun / Staketenzaun
- 18 Metalltorrahmen / Portal-Tore



19 GARTENMÖBEL

- 20 Gute Gründe für Robinienmöbel
- 21 Serie CATANIA | Stapelsessel Textilien
- 22 Serie SALERNO | Hochlehner Textilien
- 23 Serie SALERNO | Stapelsessel Textilien
- 24 Serie FERRARA | Klappsessel Robinie
- 26 Serie FERRARA | Hochlehner Robinie
- 28 Serie FERRARA | Bank Robinie & Liege SALERNO
- 29 Bank RAVENNA & Tisch VERONA
- 30 Gruppe TOSCA | Robinie
Zubehör: Reinigung | Pflege | Abdeckhauben
- 31 Unsere Tische im Überblick
- 32 TANTUM / ALLGÄU / ALPENLAND / PARKBÄNKE



33 TERRASSENBELÄGE

- 34 Terrassenbeläge Robinie
- 36 Terrassenbeläge Sibirische Lärche
- 37 Glattkantdielen Sibirische Lärche
- 38 Terrassenbeläge Douglasie
- 39 Zubehör für Bodenbeläge
- 40 Terrassen-Verlegetipps & Holzpflege
- 41 TWINSON TERRACE MASSIVE PRO / WPC Dielen



43 KUBUS FLEX SERIE

- 44 Carports KUBUS FLEX 300
- 46 Carports KUBUS FLEX 600
- 47 Zubehör
- 48 Gartenhäuser
- 50 Gartenhäuser LT
- 56 Terrassendach
- 57 Gartenhaus & Terrassendach
- 58 Sonnenschutzdach



59 PERGOLEN

- 60 Pergolen nach Maß & **NEU** Sonnenschutz



63 SPIELGERÄTE

- 64 SPIELAKTIV Die neue Kübler Holz Spielgeräte-Serie
- 65 SPIELAKTIV Haus „PASARI“ & „FILIO“
- 66 SPIELAKTIV Spielturm „FANNY“
- 68 SPIELAKTIV Doppelwippe & Seilbahn
- 69 SPIELAKTIV Stelzenhaus „CORVUS“
- 70 SPIELAKTIV Teeniebank „MORITZ“ & Sandkasten
- 71 SPIELAKTIV Schaukel Robinie Natur
- 72 Schaukel Robinie NATUR
- 73 Schaukel „ALLGÄU“ & „RONDA KDI“
- 74 Sandkasten „LISA“ & Wippe „ROBIN“
- 75 Sandkästen
- 76 Spielgeräte Zubehör & Rutschen



77 SICHTSCHUTZELEMENTE

- 78 Übersicht Sichtschutzelemente
- 80 Rhombus-Sichtschutz Sibirische Lärche
- 83 A-Line SL Rhombus Sibirische Lärche
- 84 Ambiente Sibirische Lärche
- 85 Vario Spalier Lärche
- 86 Natura Robinie & Rhombusleisten
- 87 Sichtschutz SALIX Weidenholz
- 88 A-Line R Rhombus Robinie
- 90 APIARY Wildbienen- & Insektenhaus
- 92 Terrasse Plus KDI & Spalierbogen
- 93 Formula Spalier
- 94 Portal-Tore



95 LÄRMSCHUTZ

- 96 Sicht- & Schallschutz **KS-UnitProtect**
- 98 Reflektierende Lärmschutzwand Kübler
- 99 Boden-Deckel Element
- 100 Lärmschutzwände KR1 / Ideal



101 ROBINIENHOLZ

- 102 Robinienstämme / Naturholzschwelle
- 103 Robinienpfähle / Robinienpfähle gesägt
- 104 Anwendungsbeispiele



105 MATERIAL / ZUBEHÖR

- 106 Pfosten | Querrahmen | Schwellen
- 107 Zubehör & Beschläge
- 108 Palisaden / Schneepfähle
- 109 Hochbeet & Kompostbehälter
- 110 Mülltonnenbox **NEU**
- 112 Holzschutz
- 113 Liefer- und Zahlungsbedingungen
- 114 Holz – ein natürlicher Werkstoff
- 115 Robinienholzmöbel – ein Naturprodukt

Terrasse und Garten mit Pflanzen aktiv gestalten

PFLANZKÄSTEN



PLANTAE R

Hochpflanzkästen im neuen Stil

NEU PLANTAE R Hochpflanzkästen


- stilvolle Hochpflanzkästen für Ihre individuelle Außenplanung
- vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten
- Sibirische Lärche
- inkl. Pflanzfolie DUOTEC & Holzboden
- Pflanztiefe ca. 35 cm
- inkl. Montagematerial


NEU


PTR 40180 als Eckkombination




PTR 4040 Solo



PTR 6060 mit Rollen

1 PLANTAE R Hochpflanzkästen PTR 40 | SIB. LÄRCH

Höhe jeweils 90 cm, stirnseitige Elemente vormontiert, inkl. Pflanzfolie (DUOTEC), Holzboden (Pflanztiefe ca. 35 cm) u. Montagematerial

 Unser ausführliches Aufbauvideo finden Sie unter www.gartenholz.com oder direkt über den QR-Code!


Art.-Nr.	PTR 4040	PTR 4060	PTR 4090	PTR 40120	PTR 40150	PTR 40180
Breite x Länge	40 x 40 cm	40 x 60 cm	40 x 90 cm	40 x 120 cm	40 x 150 cm	40 x 180 cm
Preis in Fr.	540.00	579.00	660.00	740.00	795.00	855.00

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

... vielseitig und voller Ideen!

sibirische
Lärche



Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl



NEU PLANTAE R Hochpflanzkästen

Unsere Hochpflanzkästen PLANTAE R aus Sibirischer Lärche lassen sich auf vielfältige Weise nutzen. Ob als Sichtschutz vor neugierigen Blicken, als dekorativer Raumtrenner im Garten und auf der Terrasse oder auch als stilvolles Hochbeet. Durch die individuelle Anfertigung bietet die Pflanzkasten-Serie PLANTAE R nahezu grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten. Vorgefertigte Stirnelemente je nach Serie (Breite 40 x Höhe 90 cm bei PTR 40 bzw. Breite 60 x Höhe 90 cm bei PTR 60) vereinfachen den Aufbau der Hochpflanzkästen. Auf unserer Internetseite finden Sie ein ausführliches Erklärvideo zum Aufbau.








1 PLANTAE R Hochpflanzkästen PTR 60 | SIB. LÄRCHE

Höhe jeweils 90 cm, stirnseitige Elemente vormontiert, inkl. Pflanzfolie (DUOTEC), Holzboden (Pflanztiefe ca. 35 cm) u. Montagematerial

Unser ausführliches Aufbauvideo finden Sie unter www.gartenholz.com oder direkt über den QR-Code!



90
cm



Art.-Nr.	PTR 6060	PTR 6090	PTR 60120	PTR 60150	PTR 60180
Breite x Länge	60 x 60 cm	60 x 90 cm	60 x 120 cm	60 x 150 cm	60 x 180 cm
Preis in Fr.	620.00	700.00	790.00	850.00	930.00

PLANTAE R



PTR 40150 als Eckkombination mit Verbindungsleiste PTRVH



PLANTAE R in Kombination mit Sichtschutz



auf Wunsch
maßgenaue
Anfertigung!

Sonderanfertigung: Garage für Rasenroboter

NEU PLANTAE R Hochpflanzkästen für Ihre individuelle & vielfältige Außengestaltung!



PTR 60180



Eckleiste Holz



Verbindungsleiste Holz



Eckleiste ALU



Rollen



Öffnungsklappe



inkl. Pflanzfolie DUOTEC

ZUBEHÖR PLANTAE R

Art.-Nr.	Beschreibung + Größe	Preis in Fr.
PTREH	Eckleiste Holz, 4 Leisten	35.00
PTRVH	Verbindungsleiste Holz, 2 Leisten	28.00
ALU 5050	Eckleiste Alu, 50 x 50 mm, 1 Leiste Länge 100 cm*	13.00
PTR 310-5	Rollen mit Feststeller, 4 Stk. für PTR 6060 & PTR 6090	99.00
PTR 60 KL	Öffnungsklappe (stirnseitig) für alle PTR 60 Klappe ca. 50 x 50 cm, Edelstahl-Scharnier mit Kette, inkl. Innenboden ca. 50 x 50 cm	280.00

solange der Vorrat reicht

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

* variabel kürzbar (Zuschnitt kundenseitig)



MILANO Pflanzkasten | SIBIRISCHE LÄRCHE

Sibirische Lärche, Rahmenstärke 45 mm

√ 40 x 60 cm / Art.-Nr. G 284



Abb. ähnlich

Pflanzfolie inklusive!

MILANO Pflanzkasten | SIBIRISCHE LÄRCHE

Sibirische Lärche, Rahmenstärke 45 mm

√ 40 x 120 cm / Art.-Nr. G 286



Abb. ähnlich

RHOMBUS LÄRCHE G 297 | G 298

√ 40 x 80 cm + 40 x 117 cm, Folie inklusive

RHOMBUS ROBINIE G 296 R*

√ 40 x 90 cm, Folie inklusive

Pflanzkasten G 293* | SIBIRISCHE LÄRCHE

√ 40 x 90 cm, 26 mm stark, mit Boden



2 Größen zur Auswahl!



Pflanzfolie inklusive!



2 Größen zur Auswahl!



Pflanzfolie inklusive!

<< DUO Sechseck-Form*

Sibirische Lärche, Rahmenstärke 45 mm
Art.-Nr. G 225

Eckleiste ALU 5050 >>

50 x 50 mm | Länge 100 cm
variabel kürzbar
(Zuschnitt kundenseitig)

**Empfehlung:
Erstanstrich mit Holzgrundieröl**



1 MILANO Pflanzkasten | SIBIRISCHE LÄRCHE | Rahmenstärke 45 mm

Art.-Nr.	Breite x Länge	Höhe	Preis in Fr.	VE
G 284	40 x 60 cm	30 cm	190.00	6
G 286	40 x 120 cm	30 cm	300.00	6

2 RHOMBUS Pflanzkasten* | ROBINIE & LÄRCHE | teilmontiert | Folie inkl.

Art.-Nr.	Holzart/Material	Breite x Länge	Höhe	Preis in Fr.	VE
G 296 R	Robinie	40 x 90 cm	42 cm	290.00	-
G 297	Lärche	40 x 80 cm	38 cm	290.00	-
G 298	Lärche	40 x 117 cm	38 cm	320.00	-

3 Pflanzkasten* | SIBIRISCHE LÄRCHE | teilmontiert, Folie Zubehör

Art.-Nr.	Breite x Länge	Höhe	Preis in Fr.	VE
G 293	40 x 90 cm	42 cm	150.00	6
G 294	40 x 60 cm	40 cm	95.00	6

4 DUO Sechseck-Form* | SIBIRISCHE LÄRCHE | Rahmenstärke 45 mm

Art.-Nr.	Abmessung	Höhe	Preis in Fr.	VE
G 225	ø 75 cm	30 cm	300.00	-

ZUBEHÖR: Folieneinsatz DUOTEC | Aluleisten

Art.-Nr.	Beschreibung + Größe	Preis in Fr.
FB 4090	Folie für G 293	44.00
FB 4060	Folie für G 294	42.00
ALU 5050	Eckleiste Alu, 50 x 50 mm, 1 Leiste Länge 100 cm**	13.00



Die Pflanzkästen G293-G294 können zusätzlich mit einer strapazierfähigen Folie (DUOTEC) ausgekleidet werden. Folienfarbe nach Verfügbarkeit.

* solange der Vorrat reicht

** variabel kürzbar (Zuschnitt kundenseitig)



PFLANZKÄSTEN

12

AKTIV Pflanzkasten

bestes Preis-Leistungsverhältnis

Rahmenstärke 40 mm, mit Boden, KDI*

✓ Art.-Nr. 200110/200100



Raumteiler VENEZIA**

Bausatz komplett: mit Spalier und Pflanzkasten, Hölzer KDI*



SPALIER

kombinierbar mit Pflanzkästen in entsprechender Breite. Art.-Nr. G 816/G 817

in Kombination >> Pflanzkasten AKTIV



SOLO Pflanzkasten

Unsere Top Serie in feiner Verarbeitung, extra stabil. Kanthölzer 6/6 cm, Hölzer KDI*, verschiedene Größen



1 AKTIV Pflanzkasten 40 mm Wandstärke mit Boden, KDI*				4 SOLO Pflanzenkasten aus Rahmen 6/6 cm, KDI*				Folieneinsatz DUOTEC AKTIV		
Art.-Nr.	Breite x Länge	Höhe	Preis in Fr.	Art.-Nr.	Breite x Länge	Höhe	Preis in Fr.	Art.-Nr.	Größe	Preis in Fr.
200110	40 x 90 cm	32 cm	180.00	G 257	40 x 60 cm	45 cm	240.00	FB 4090	Folie für 200110	44.00
200100	40 x 120 cm	32 cm	200.00	G 258	40 x 90 cm	45 cm	270.00	FB 40120	Folie für 200100	48.00
2 VENEZIA** Raumteiler komplett mit Spalier, KDI*				G 259	40 x 120 cm	45 cm	330.00	Folieneinsatz DUOTEC VENEZIA		
G 270	40 x 90 cm	143 cm	180.00	G 260	40 x 150 cm	45 cm	370.00	FB 4090	Folie für G 270	44.00
3 Spalier (ohne Schrauben)				G 261	60 x 60 cm	45 cm	275.00	Folieneinsatz DUOTEC SOLO		
Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in Fr.	G 262	100 x 100 cm	45 cm	460.00	FB 4060	Folie für G 257	42.00
G 816	90 cm	180 cm	159.00	 <p>Die Pflanzkästen können zusätzlich mit einer strapazierfähigen Folie (DUOTEC) ausgekleidet werden. Foliensfarbe nach Verfügbarkeit.</p>				FB 4090	Folie für G 258	44.00
G 817	120 cm	180 cm	175.00					FB 40120	Folie für G 259	48.00
								FB 40150	Folie für G 260	52.00
								FB 6060	Folie für G 261	44.00
								FB 100100	Folie für G 262	48.00

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

** solange der Vorrat reicht

Zäune für Ihren Garten in vielen Varianten und Holzarten

VORGARTENZÄUNE





SENKRECHTZÄUNE

Zaunanlage ROBINIE NATURA
unbehandelt



Pfosten, Pfostenabdeckungen und Torbeschläge finden Sie beim Zubehör auf Seite 106 & 107!



Empfehlung:
Erstanstrich mit Holzgrundieröl

<< Zaunanlage LÄRCHE NATURA unbehandelt
einzelne Zaunbretter gehobelt, gefast, Ende mit Rundung



1 ROBINIE NATURA unbehandelt, Dimension 28/65 mm sägerau, gefast, Natursortierung*
Empfehlung 10 Stk. je lfdm

NEU

Robinie



Art.-Nr.	Höhe	80 cm	100 cm
RS 160	Fr./Stk.	7.70	9.00

Die Abmessung kann aufgrund der Einschnitt-Technik, auch innerhalb einer Zaunlatte, um mind. 20% abweichen. Dies ist zu tolerieren. Splint und Baumkanten sind kein Reklamationsgrund.

Querrahmen ROBINIE abgeschrägt*
für Zaunlatten RS 160, keilgezinkt

Art.-Nr.	Länge	Dimension	Fr./Stk.
R 2380200	2,00 m	23/82 mm	38.00
R 2380400	4,00 m	23/82 mm	70.00



2 LÄRCHE NATURA unbehandelt, Dim. 20/95 mm
Empfehlung 8 Stk. je lfdm

Lärche



Art.-Nr.	Höhe	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm
L 151	Fr./Stk.	4.50	6.40	7.00	8.20
	VE	600	600	600	600

Querrahmen in LÄRCHE finden Sie auf S. 15

Friesenzaun, Zaunelemente LÄRCHE vormontiert

Höhe 80 cm, 2,00 m lang, Lärche, ohne Pfosten

✓ Zaunlatten mit Edelstahlschrauben verschraubt

LEBENS-RÄUME
GESTALTEN




Pfosten, Pfostenabdeckungen und Torbeschläge finden Sie beim Zubehör auf Seite 106 & 107!

Zaunelemente LÄRCHE vormontiert >>
Zaunlatten mit Edelstahlschrauben verschraubt, ohne Pfosten, Höhe 80 und 100 cm, Länge 200 cm



1 Friesenzaun LÄRCHE, vorgefertigte Elemente



Art.-Nr.	Länge x Höhe	Latten Dim.	Fr./Element
L 151080 M	200 x 80 cm	20/95 mm	159.00

Querrahmen LÄRCHE abgeschrägt

Art.-Nr.	Länge	Dimension	Fr./Stk.	VE
LB 195200	2,00 m	45/68 mm	28.00	50
LB 195250	2,50 m	45/68 mm	37.00	50




2 Senkrechtaun LÄRCHE, einzelne Bretter
20/65 mm, Empfehlung 10 Stk. je lfdm



Art.-Nr.	Höhe	60 cm	80 cm	100 cm	120
		Fr./Stk.	4.20	5.00	6.00
L 160	VE	600	600	600	600

3 Vorgefertigte Elemente LÄRCHE aus Zaun Nr. L160

Art.-Nr.	L 160100 M	L 160080 M
Höhe	100 cm	80 cm
Länge	2,00 m	2,00 m
Fr./Element	145.00	129.00





RANCHSTYLE

Rancherzaun Lärche KDI*

Zaunbretter wie gewachsen, unbesäumt, beidseitig gehobelt, Lärchenholz KDI*, ca. 20 mm stark, 180-350 mm breit

Rancherzaun Robinie

20-22 mm stark, ca. 130-200 mm breit, 2,00 m lang, wie gewachsen, beidseitig gehobelt



Lärche KDI*



Robinie

Zaunzubehör wie Pfosten und Pfostenabdeckungen finden Sie auf Seite 106 & 107!



NEU

Bohlenzaun Nadelholz KDI*

Zaunbretter 26 x 195 mm, vierseitig gehobelt, Nadelholz KDI* Kanten gefast, 5,00 m lang



Halbstangen Kastanie

aus naturgewachsenen Rundhölzern gefertigt




NEU

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

1 Rancherzaun KDI*, einzelne Zaunbretter

Lärche KDI*



Art.-Nr.	Länge	Dimension	Preis/Stk. in Fr.	VE
201400	4,00 m	20/160-240 mm	59.00	64

2 Rancherzaun Robinie, einzelne Zaunbretter

Robinie



Art.-Nr.	Länge	Dimension	Preis/Stk. in Fr.
201200 R	2,00 m	20-22 /130-200 mm	65.00

3 Bohlenzaun KDI*, einzelne Zaunbretter



Art.-Nr.	Länge	Dimension	Preis/Stk. in Fr.
2002	5,00 m	24/195 mm	67.00

TIPP: Passende Pfähle in Robinie gesägt oder geschält finden Sie auf Seite 103!

Halbstangen Lärche Natur

passend zu Staketenzaun Lärche & Douglasie Art.-Nr. L 165 D auf Seite 17



Art.-Nr.	Länge	Durchmesser	Preis/Stk. in Fr.	VE
L 193 9250	Nutzlänge: 2,30 m Nennlänge: 2,50 m	ø 9 cm	27.00	50

Halbstangen Nadelholz KDI*

Halbstangen bis ø 10 cm, aus gefrästen Rundhölzern gefertigt, andere Längen und Durchmesser auf Anfrage



Art.-Nr.	Länge	Durchmesser	Preis/Stk. in Fr.	VE
193 7250	2,50 m	ø 7 cm	9.20	100
193 8250	2,50 m	ø 8 cm	11.75	100
193 8300	3,00 m	ø 8 cm	14.00	100
193 10250	2,50 m	ø 10 cm	17.00	100
193 10300	3,00 m	ø 10 cm	20.00	100

ZAUN-KLASSIKER

Rollzaun Robinienholz

gerollt auf 10 m Rollen, Draht verzinkt, Resistenzklasse 1-2,
 √ keine Imprägnierung erforderlich, Höhe 80 cm/100 cm/120 cm



NEU

NATURA
Robinie

TIPP: Passende Pfähle in Robinie gesägt oder geschält finden Sie auf Seite 103! Das passende Tor finden Sie auf Seite 18!



2 Scherenzaun
 Zaunlatten halbrund gefräst, Elemente je 2,50 m, Nadelholz KDI**, klassischer Scherenzaun aus stabilen Halbrundlatten, 30/60 mm, Kopfbende kegegelt

3 Staketenzaun Nadelholz KDI**
 Staketenzaun in Nadelholz KDI** einzelne Zaunlatten halbrund gefräst, Kopfbende kegegelt

4 Staketenzaun Lärche & Douglasie
 Holzart Lärche/Douglasie, aus Latten halbrund gefräst, Abmessung 27/60 mm

günstiger Preis – natürliche Optik!

NEU

1 Rollzaun Robinie, Rolle 10 m auf Draht*

Art.-Nr.	Höhe	80 cm	100 cm	120 cm
RO 165	Fr./lfdm	25.90	29.40	35.00
	VE	100 lfdm	100 lfdm	100 lfdm

Abgabe nur in ganzen Rollen / Lattenabstand ca. 7 cm

3 Staketenzaun Nadelholz KDI
 einzelne Latten 30/60 mm, Empfehlung 9 Stk. je lfdm**

Art.-Nr.	Höhe	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm
165	Fr./Stk.	2.50	3.20	3.90	4.70
	VE	500	500	500	500



2 Scherenzaun KDI, Element 2,50 m, Latten 30/60 mm**

Art.-Nr.	Höhe	60 cm	80 cm	100 cm
171 B	Fr./Element	77.00	90.00	110.00
	VE	30	30	30

4 Staketenzaun Lärche & Douglasie*
 einzelne Latten 27/60 mm
 Empfehlung 9 Stk. je lfdm**

Art.-Nr.	Höhe	80 cm	100 cm	120 cm
L 165 D	Fr./Stk.	5.20	6.40	8.20
	VE	252	252	252



Zaunzubehör wie Pfosten und Pfostenabdeckungen finden Sie beim Zubehör ab Seite 106!

* Mehr Infos finden Sie auf Seite 114!

** KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

*** solange der Vorrat reicht



Zauntore bis 4 m als Doppeltor, verzugsarm durch den Einsatz eines stabilen Alurahmens.

METALLTORRAHMEN & PORTAL-TORE




<< Metalltorrahmen

Zaunlatten auf Alurahmen montiert inkl. Belag nach Wahl (Senkrechttäune ohne Bögen) sowie Schloßkasten, Bänder, Rolle, bei Doppeltor Bodenschieber inklusive, ohne Profilzylinder



Tor - Zaun - Montage



1 Alutorrahmen inkl. Belag nach Wahl

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Fr./Flügel
190 S 150080	1,50 m	80 cm	900.00
190 S 200080	2,00 m	80 cm	950.00
190 S 150100	1,50 m	100 cm	950.00
190 S 200100	2,00 m	100 cm	1000.00

Profilzylinder für Alutor

Art.-Nr.	Größe	Fr.
300003	55/30 mm	60.00

Portal-Tore aus Fichte KDI* | Lärche | Robinie inkl. Belag nach Wahl

- stabiler Grundrahmen mit Strebe und Belag nach Wahl

Beschläge finden Sie auf Seite 107!

Sondergrößen: Aufpreis je 10 cm in Höhe/Breite
Aufpreis: Fichte 60.00 Fr. | Lärche 80.00 Fr. | Robinie 180.00 Fr.
Maximalmaße: Höhe bis 1,20 m, Breite je Tor bis 1,20 m
Belag mit Rundbogen*: 15% Aufpreis

* Max. Seitenhöhe 1 m. Rundbogen bei RO 165 und 171 B nicht möglich!

Art.-Nr.	Holzart	Breite x Höhe	Preis in Fr.
Portal-Tore in Fichte KDI* passend zu Zaun 165 + 171 B			
19010080_165	Fichte KDI*	100 x 80 cm	340.00
190100100_165		100 x 100 cm	340.00
190100120_165		100 x 120 cm	340.00
19010080_171 B	Fichte KDI*	100 x 80 cm	340.00
190100100_171 B		100 x 100 cm	340.00
Portal-Tore in Lärche passend zu Zaun L 151 + L 160 + L 165 D			
L 19010080_L 151	Lärche	100 x 80 cm	390.00
L 190100100_L 151		100 x 100 cm	390.00
L 190100120_L 151		100 x 120 cm	390.00
L 19010080_L 160	Lärche	100 x 80 cm	390.00
L 190100100_L 160		100 x 100 cm	390.00
L 190100120_L 160		100 x 120 cm	390.00
L 19010080_L 165 D	Lärche	100 x 80 cm	390.00
L 190100100_L 165 D		100 x 100 cm	390.00
L 190100120_L 165 D		100 x 120 cm	390.00
Portal-Tor passend zu Rollzaun Robinie RO 165, Rahmen aus Lärchenholz			
R 19010080_RO 165	Lärche/Robinie	100 x 80 cm	400.00
R 190100100_RO 165		100 x 100 cm	400.00
R 190100120_RO 165		100 x 120 cm	400.00
Portal-Tor in Robinie passend zu Zaun RS 160			
R 19010080_R 160	Robinie	100 x 80 cm	550.00
R 190100100_R 160		100 x 100 cm	550.00

Tor Fichte KDI* 165		Tor Fichte KDI* 171 B	
Tor Lärche L 151		Tor Lärche L 151 mit Rundbogen	
Tor Lärche L 160		Tor Lärche L 165 D	
Tor Lärche/Robinie RO 165		Tor Robinie RS 160	


* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

Möbel in Robinienholz - dauerhafte Lösungen in schönem Design für Terrasse und Garten

GARTENMÖBEL *EDITION*



GUTE GRÜNDE FÜR ROBINIENMÖBEL



WUCHSGEBIET: EUROPA

Die Robinie ist eine in Europa eingebürgerte Baumart. Die handwerkliche Verarbeitung von ausgesuchtem, abgelagertem und getrocknetem Robinienholz garantiert eine besondere Qualität. Robinie ist das härteste und dauerhafteste Holz Europas (Resistenzklasse 1). Es weist eine sehr große Zähigkeit und hohe Elastizität auf. Robinienholz arbeitet nur geringfügig und hat eine ungewöhnlich hohe natürliche Dauerhaftigkeit. Daher ist Robinienholz besonders für im Freien aufgestellte Möbel geeignet.



HALTBARKEIT: RESISTENZKLASSE I

Europäisches Robinienholz hat eine sehr hohe natürliche Dauerhaftigkeit. Die handwerkliche Verarbeitung von ausgesuchtem Robinienholz garantiert für eine besondere Qualität.

Um der Robinie eine noch optimalere Witterungsbeständigkeit zu verleihen, haben wir die Oberfläche mit einem Pflegeöl eingelassen, das den Holzcharakter betont und hervorhebt. Damit haben Sie einen verzögerten Schutz gegen ein Vergrauen und Verschmutzen der Möbel. Farbunterschiede sind produktionstechnisch und holzartbedingt. Diese gleichen sich über die Nutzungszeit an.

EDELSTAHL: ROSTFREI

Modern – Langlebig – Funktional: Ein Materialmix von Edelstahl und europäischem Robinienholz garantieren ein modernes und zeitloses Möbelprogramm. An der formschönen Ausstrahlung der Möbel erfreuen Sie sich viele Jahre. Gestelle aus Edelstahl oder Aluminium stellen sicher, dass unsere Möbel im Außenbereich technischen höchsten Anforderungen genügen. Es entstehen keine Verfärbungen am Holz durch auftretende Korrosion.

PFLEGEHINWEIS :

Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren Möbeln haben, empfehlen wir, diese nach Gebrauch schräg zu stellen und mit einer Abdeckplane zu schützen. Passende Abdeckplanen finden Sie in unserem Sortiment. Um einer natürlichen Vergrauung entgegen zu wirken und den Schutz vor eindringendem Wasser zu erhöhen, empfehlen wir jährlich mehrmals, mindestens aber 1-2 mal, eine Pflege mit „Holzpflegeöl“. Mehr Informationen finden Sie auf Seite 30 & 112 .

Möbel sind Saisonartikel (beschränkte Verfügbarkeit)



CATANIA Stapelsessel Textilien

UNSERE TOP SERIE CATANIA

- formschönes, zeitloses Edelstahl-Rechteckrohr
- modernes Textilengewebe
- Armlehnen Robinienholz, braun geölt
- Sessel Textilien als Stapelsessel



^ Stapelsessel Textilien
CATANIA
in Kombination
Tisch VENEZIA
ALU INDIVIDUAL

<< Stapelsessel Textilien
CATANIA
in Kombination
Tisch SAVONA III



SERIE CATANIA

in Kombination

Bezeichnung	Stapelsessel Textilien CATANIA	Tisch VENEZIA I*	Tisch SAVONA III
Art.-Nr.	11475002	11475020	11474020
			
Größe	88 x 55 x 62 cm Armlehne Robinie Textilengewebe platzsparend stapelbar	160 x 85 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz Edelstahl	180/250 x 100 cm ausziehbar Holz Edelstahl
Preis in Fr.	490.00	1250.00	1650.00

SALERNO Hochlehner Textilien

SERIE SALERNO

Die Serie Salerno besticht durch ein hochwertiges Kunststoffgewebe. Das Material ist äußerst UV-beständig. In Kombination mit unserer präzisen Verarbeitung erhalten Sie einen Sessel mit einem hocheleganten Erscheinungsbild.

- formschönes Edelstahl-Rundrohr
- modernes Kunststoffgewebe, UV-beständig
- Armlehnen Robinienholz, braun geölt
- Hochlehner 6-fach verstellbar & klappbar
- Sessel Textilien als Stapelsessel

Rückenlehne
6-fach verstellbar



Rückenlehne
6-fach verstellbar



^ Hochlehner Textilien
SALERNO
in Kombination
Tisch SAVONA III

<< Hochlehner Textilien
SALERNO

Liege **SALERNO** >>
in Kombination
Hocker NOVARA S. 27



SERIE SALERNO

Bezeichnung	Hochlehner Textilien SALERNO	Stapelsessel Textilien SALERNO	Liege Textilien SALERNO
Art.-Nr.	11473016	11473017	11475005
			
Größe	108 x 59,5 x 75 cm Armlehne Robinie Textilengewebe Rückenlehne 6-fach verstellbar	89 x 59 x 61 cm Armlehne Robinie Textilengewebe stapelbar	Armlehne Robinie Textilengewebe braun
Preis in Fr.	495.00	420.00	925.00

Stapelsessel Textilien



^ Stapelsessel SALERNO
in Kombination
Tisch SAVONA III

<< Stapelsessel SALERNO
in Kombination
Tisch SAVONA III



in Kombination

Bezeichnung	Tisch SAVONA I	Tisch SAVONA III	Tisch VENEZIA I*	NEU Tisch VENEZIA ALU <i>INDIVIDUAL</i>
Art.-Nr.	11474010	11474020	11475020	114751000 S
				Maßgenaue Anfertigung – ganz nach Ihren Wünschen!
Größe	80 x 80 cm Klapptisch Holz Edelstahl	180/250 x 100 cm ausziehbar Holz Edelstahl	160 x 85 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz Edelstahl	indiv. Abmessung bis max.: L 240 x B 120 cm Höhe 73 cm, mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz Alugestell in Edelstahloptik gebürstet
Preis in Fr.	520.00	1650.00	1250.00	Größen- & Preisbeispiele finden Sie auf Seite 31!

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko

* solange der Vorrat reicht

Mehr Infos zu den Tischen finden Sie auf Seite 31!



FERRARA Klappsessel

Robinie

SERIE FERRARA

- Robinienholz | Edelstahl
- braun geölt
- klappbar & platzsparend
- Sessel als Hochlehner
Rückenlehne 6-fach verstellbar
- Klappsessel mit Armlehne
- passend dazu Bank FERRARA

Sessel FERRARA
in Kombination
Tisch SAVONA I



Klappsessel



Sessel FERRARA
in Kombination
Tisch SAVONA I

<< Sessel FERRARA
in Kombination
Tisch SAVONA III



SERIE FERRARA		in Kombination		
Bezeichnung	Sessel FERRARA	Tisch SAVONA I	Tisch SAVONA III	NEU Tisch VENEZIA ALU <i>INDIVIDUAL</i>
Art.-Nr.	11473040	11474010	11474020	114751000 S
				Maßgenaue Anfertigung – ganz nach Ihren Wünschen! 
Größe	97 x 56 x 60 cm mit Armlehne Holz Edelstahl	80 x 80 cm Klapptisch Holz Edelstahl	180/250 x 100 cm ausziehbar Holz Edelstahl	indiv. Abmessung bis max.: L 240 x B 120 cm Höhe 73 cm, mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz Alugestell in Edelstahloptik gebürstet
Preis in Fr.	400.00	520.00	1650.00	Größen- & Preisbeispiele finden Sie auf Seite 31!

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko

>>> Mehr Infos zu den Tischen finden Sie auf Seite 31!



FERRARA Hochlehner



Rückenlehne
6-fach verstellbar



Robinie

^ Hochlehner FERRARA
in Kombination
Tisch SAVONA III

SERIE FERRARA

- Robinienholz | Edelstahl
- braun geölt
- klappbar & platzsparend
- Sessel als Hochlehner
- Rückenlehne 6-fach verstellbar
- Klappsessel mit Armlehne
- passend dazu Bank FERRARA

<< Hochlehner FERRARA
in Kombination
Tisch VENEZIA
ALU INDIVIDUAL

SERIE FERRARA

in Kombination

Bezeichnung	Hochlehner FERRARA	Bank FERRARA	Tisch SAVONA I	Tisch SAVONA III
Art.-Nr.	11473000	11473020	11474010	11474020
				
Größe	108 x 59,5 x 75 cm Rückenlehne 6-fach verstellbar Holz Edelstahl	129 cm breit x 92 cm hoch Holz Edelstahl	80 x 80 cm Klapptisch Holz Edelstahl	180/250 x 100 cm ausziehbar Holz Edelstahl
Preis in Fr.	460.00	630.00	520.00	1650.00

Hochlehner




^ Hochlehner FERRARA
in Kombination
Tisch SAVONA III &
Hocker NOVARA

Hochlehner FERRARA
in Kombination
Tisch VENEZIA
v ALU *INDIVIDUAL*



in Kombination

Bezeichnung	Tisch VENEZIA I*	NEU	Tisch VENEZIA ALU <i>INDIVIDUAL</i>	Hocker NOVARA
Art.-Nr.	11475020		114751000 5	11472030
		Maßgenaue Anfertigung – ganz nach Ihren Wünschen!		
Größe	160 x 85 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz Edelstahl		indiv. Abmessung bis max.: L 240 x B 120 cm Höhe 73 cm, mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz Alugestell in Edelstahloptik gebürstet	50 x 50 x 45 cm Befestigungsmittel verzinkt
Preis in Fr.	1250.00		Größen- & Preisbeispiele finden Sie auf Seite 31!	165.00



Alle Möbel ohne Auflagen und Deko

* solange der Vorrat reicht



FERRARA ... passend dazu Liege SALERNO



- ^ **Bank FERRARA**
- Robinienholz | Edelstahl
- braun geölt
- passend zu allen Tischen

Robinie

<< **Liege SALERNO**
in Kombination
Hocker NOVARA S. 29

Serie FERRARA		in Kombination
Bezeichnung	Bank FERRARA	Liege Textilen SALERNO
Art.-Nr.	11473020	11475005
		
Größe	129 cm breit x 92 cm hoch Holz Edelstahl	Armlehne Robinie Textilengewebe braun
Preis in Fr.	630.00	925.00





RAVENNA ... passend dazu Tisch VERONA



Bank RAVENNA

- Robinienholz, braun geölt
- passend zu allen Tischen
- teilmontiert
- Bank als 2- oder 3-Sitzer erhältlich



Tisch VERONA

- Robinienholz, braun geölt
- Synchronauszug
- 170/220 x 90 cm
- Höhe 72,5 cm
- Beschläge verzinkt

Robinie

Serie RAVENNA

in Kombination

Bezeichnung	Bank RAVENNA	Bank RAVENNA	Tisch VERONA	Hocker NOVARA
Art.-Nr.	1142340	1142350	11472050	11472030
				
Größe	110 cm breit 2-Sitzer Beschläge verzinkt	156 cm breit 3-Sitzer Beschläge verzinkt	170/220 x 90 cm Synchronauszug Höhe 72,5 cm Beschläge verzinkt	50 x 50 x 45 cm Befestigungsmittel verzinkt
Preis in Fr.	560.00	695.00	1650.00	165.00

TOSCA



Gruppe TOSCA

- Klassiker
- Robinienholz - braun geölt & Metall
- klappbar & platzsparend
- Tischplatte eingefasst

SERIE TOSCA

Bezeichnung	Stuhl TOSCA	Stuhl TOSCA	Tisch TOSCA	Bank TOSCA
Art.-Nr.	1143500	1143100	1143000	1143200
				
Größe	88 x 43 cm ohne Armlehne	88 x 54,5 cm mit Armlehne	120 x 80 cm Höhe 72 cm	114 cm breit
Preis in Fr.	240.00	280.00	500.00	560.00

ZUBEHÖR

Abdeckhauben



Abdeckhaube Tisch



Abdeckhaube Sessel/Hocker

OutdoorOil Robinie



Pflege, Schutz & Schönheit für Holzflächen im Außenbereich

- frei von Bioziden oder Konservierungsstoffen
- nach Aushärtung unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanzen
- Nachhaltigkeit: auf Basis natürlicher und nachwachsender Rohstoffe
- Wetterschutz: hervorragende UV- und Wetterbeständigkeit
- geprüft nach DIN EN 71-3 (Sicherheitsbestimmungen für Spielwaren)

Art.-Nr.	Gebindegröße	Farbe	Preis in Fr.
136100	1000 ml	Farblos	39.00
136110	1000 ml	Pinie	39.00

FREI VON BIOZIDEN & KONSERVIERUNGSTOFFEN!

Bezeichnung	Abdeckhaube Tisch	Abdeckhaube Tisch	Abdeckhaube Sessel / Hocker / Servierwagen	Abdeckhaube Bank (2er) / 2 Sessel	Abdeckhaube Bank (3er) / 3 Sessel / Liege
Art.-Nr.	11571000	11571010	11571020	11571030	11571040
für Tisch	11474020	1143000 / 11475020 11472050			
Größe	190/120/65 cm	170/100/65 cm	65/75/90 cm 65 cm hoch	130/70/90 cm 65 cm hoch	200/70/90 cm 65 cm hoch
					
Preis in Fr.	195.00	180.00	150.00	180.00	195.00

Unsere Abdeckhauben schützen Ihre Gartenmöbel vor Nässe und Schmutz. Die stabilen 8 Ösen (jeweils 2 an jeder Ecke) bieten ausreichend Möglichkeiten die Schutzhülle gegen Wind zu sichern. Das 250 g/m² starke PE-Gewebe ist äußerst strapazierfähig und sehr stabil. Die Hauben sind kinderleicht aufzuziehen und lassen sich platzsparend zusammenfalten. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung.

UNSERE TISCHE IM ÜBERBLICK

SERIE VENEZIA

Bezeichnung	Tisch VENEZIA I*	NEU Tisch VENEZIA ALU <i>INDIVIDUAL</i>	NEU Tisch VERONA
Art.-Nr.	11475020	114751000 S	11472050
Größe	160 x 85 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz Edelstahl	indiv. Abmessung bis max.: L 240 x B 120 cm Höhe 73 cm, mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz Alugestell in Edelstahloptik gebürstet	170/220 x 90 cm Synchronauszug Höhe 72,5 cm Beschläge verzinkt
Preis in Fr.	1250.00	Größen- & Preisbeispiele	

UNSERE TISCHSERIE

VENEZIA ALU *INDIVIDUAL*

- individuelle + maßgenaue Anfertigung
- Abmessungen möglich von
Mindestmaß: L 80 x B 60 cm bis
Maximalmaß: L 240 + B 120 cm
- Höhe mit Verstellfuß justierbar
- Robinienholz, braun geölt
- stabiles Alugestell in Edelstahloptik
gebürstet

Robinie

Länge x Breite

Preis in Fr.

80 x 60 cm

1820.00

100 x 100 cm

2160.00

120 x 80 cm

2160.00

160 x 100 cm

2500.00

200 x 120 cm

2900.00

240 x 120 cm

3170.00

SERIE VERONA

Bezeichnung	Tisch VENEZIA I*	NEU Tisch VENEZIA ALU <i>INDIVIDUAL</i>	NEU Tisch VERONA
Art.-Nr.	11475020	114751000 S	11472050
Größe	160 x 85 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz Edelstahl	indiv. Abmessung bis max.: L 240 x B 120 cm Höhe 73 cm, mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz Alugestell in Edelstahloptik gebürstet	170/220 x 90 cm Synchronauszug Höhe 72,5 cm Beschläge verzinkt
Preis in Fr.	1250.00	Größen- & Preisbeispiele	

NEU


mit Synchronauszug

SERIE SAVONA

Bezeichnung	Tisch SAVONA I	Tisch SAVONA III
Art.-Nr.	11474010	11474020
Größe	80 x 80 x 74,5 cm Klapptisch Holz Edelstahl	180/250 x 100 cm ausziehbar Höhe 74,5 cm Holz Edelstahl
Preis in Fr.	520.00	1650.00



VENEZIA I



SAVONA I



SAVONA III



VERONA

»» Unsere Pflege- und Gebrauchsanweisungen

Damit Sie lange Freude an Ihren Tischen haben, empfehlen wir dringend, diese nach Gebrauch mit einer Abdeckplane vor Schmutz und Nässe zu schützen. Ohne Schutz kann Feuchtigkeit ins Holz eindringen und es beginnt zu arbeiten. Darum sind speziell die Tischoberflächen regelmäßig nachzuölen. Perlt Wasser auf der Tischoberfläche nicht mehr ab, ist die Behandlung mit unserem Pflegeöl erforderlich. Ausziehbare Tische sind 2-3 mal im Jahr an den Gleitflächen mit Gleitmitteln zu behandeln. Bei dem Tisch Venezia wurde der Fugenabstand aus ästhetischen Gründen schmal gehalten. Um ein schönes Fugenbild zu erhalten, erfordert dies besonderen Schutz. Sie sind mindestens mit einer Abdeckplane zu schützen – optimal wäre ein überdachter Standort. Gerne beraten wir Sie in Bezug auf eine optimale Pflege für unsere Gartenmöbel-Edition!

DAS ALPENLAND & MEHR



Eiche



Robinie



Lärche

1 Sitzgruppe TANTUM
 Massive Sitzgruppe aus rustikalen Eichenholzbalken in zeitlosem Design
 - rustikales Naturholz
 - einfache Montage der Rückenlehne (nachrüstbar)
 - Bausatz

Eiche

2 Bank ALLGÄU ohne Lehne
 - Füße aus Robinienholz
 - Sitzbretter Lärchenholz
 - Armlehne aus Robinienholz
 - Länge 170 cm
 - vormontiert

2 Rückenlehne für Bank Allgäu
 - Länge ca. 1,50 m
 - inkl. Schrauben
 - robust und dauerhaft in Lärchenholz



Lärche



Abb. ähnlich

TIPP: Wir empfehlen die Parkbänke und Tische grundsätzlich auf einem geeigneten Untergrund zu befestigen.
 1. Diebstahlsicherung
 2. Verzugsneigung der Hölzer wird vermindert



3 Parkbänke mit Tisch aus Holz & Metall
 Lärche Natur in Kombination mit Metall verzinkt und pulverbeschichtet, teilmontiert

Sitzgruppe ALPENLAND >>
 Robust und dauerhaft in Fichte durch Kesseldruckimprägnierung*



Abb. ähnlich

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

1 Gruppe TANTUM in Eiche			2 Bank ALLGÄU		
Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in Fr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in Fr.
11452000	Bank ohne Lehne 2,00 m	1980.00	11452050	Bank ohne Lehne 170 cm	740.00
11452020	Lehne für Bank 2,00 m	790.00	11452055	Lehne für Bank 150 cm	260.00
11452010	Tisch 1,70 m x 0,62 m	2500.00			
3 Parkbank & Tisch Lärche Metall			4 Gruppe ALPENLAND in Fichte KDI*		
Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in Fr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in Fr.
11451000	Bank o. Lehne Lärche 2,00 m	700.00	G 321	Bank mit Lehne 2,00 m	740.00
11451010	Bank m. Lehne Lärche 2,00 m	840.00	G 325	Bank ohne Lehne 2,00 m	590.00
11451045	Tisch Lärche 1,70 x 0,87 m	1100.00	G 326	Tisch 1,70 m	990.00

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

Bodenbeläge zum Wohlfühlen für Balkon und Terrasse

TERRASSENBELÄGE




ROBINIE - DAS HOLZ FÜR DIE TERRASSE

Robinie

Bodendielen ROBINIE

- verzugsarm durch Keilzinkung
- unbehandelt
- einseitig mit Softline-Riffelung oder glatt gehobelt
- gefast
- erhältlich in 100 und 118 mm Breite



ROBINIE

Die Robinie, oft auch Akazie oder Scheinakazie genannt, ist eine in Europa eingebürgerte Baumart. Die handwerkliche Verarbeitung von ausgesuchtem, abgelagertem und getrocknetem Robinienholz garantiert für eine besondere Qualität. Robinie ist das härteste und dauerhafteste Holz Europas (Resistenzklasse 1). Es weist eine sehr große Zähigkeit und hohe Elastizität auf. Robinienholz arbeitet nur geringfügig und hat eine ungewöhnlich hohe natürliche Dauerhaftigkeit. Daher ist Robinienholz besonders für im Freien aufgestellte Möbel, Zäune oder Terrassenbeläge geeignet.

Beachten Sie: Durch die Einwirkung von Regen oder Feuchtigkeit werden natürliche Inhaltsstoffe aus dem Holz ausgewaschen und können zu Verfärbungen führen. Bei der Verlegung unbedingt einen entsprechenden Fugenabstand (wir empfehlen ca. 7 mm) einhalten. Vorbohren mit Senkkopfbohrer, 1 mm größer als die Schraubendurchmesser. Farbvariationen gehören zur natürlichen Vielfalt der Robinie. Empfehlung : Unterkonstruktion mit max. 50 cm Abstand montieren (s. Holzart Seite 5 & 114).

Beachten Sie die Terrassen-Verlegetipps auf Seite 40!

ROBINIE BODENDIELEN

**Bodendielen ROBINIE**

- verzugsarm durch Keilzinkung
- unbehandelt
- Sichtseite mit Softline-Riffelung o. glatt gehobelt
- gefast
- erhältlich in 100 und 118 mm Breite
- Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

Bodendielen ROBINIE**EXTRA STABIL****Unterkonstruktion**

Bezeichnung	Bodendielen ROBINIE	Bodendielen ROBINIE	Bodendielen ROBINIE	Bodendielen ROBINIE*	Rahmen ROBINIE
Beschreibung	unbehandelt, keilgezinkt, Sichtseite glatt gehobelt, Rückseite egalisiert, mit seitlicher Nut für nicht sichtbare Befestigung	unbehandelt, keilgezinkt, Sichtseite glatt gehobelt, Rückseite egalisiert	unbehandelt, keilgezinkt, Sichtseite Softline-Riffelung, Rückseite egalisiert	unbehandelt, keilgezinkt, Sichtseite glatt gehobelt, Rückseite egalisiert	unbehandelt als Unterkonstruktion für Dielen, keilgezinkt gehobelt, gefast
Art.-Nr.	R 23100600 GLNUT	R 23118400 GL R 23118500 GL R 23118600 GL	R 23118600 RI	R 45100600 GL	RB 45/60
Dimension in mm	23/100	23/118	23/118	45/100	45/60
Länge	6,00 m	4,00 m 5,00 m 6,00 m	6,00 m	6,00 m	4,00 m 5,00 m 6,00 m
Fr.	22.50/lfdm	26.00/lfdm	26.00/lfdm	52.00/lfdm	22.50/lfdm
VE	80	80	80	80	80

* beschränkte Verfügbarkeit

SIBIRISCHE LÄRCHE BODEN- & GLATTKANTDIELEN ZUM WOHLFÜHLEN


Bodendielen & Glattkantdielen SIBIRISCHE LÄRCHE

Lärche besitzt eine hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit beim Einsatz im Außenbereich. Nutzen Sie die Haltbarkeit und natürliche Optik von Lärchenholz für Ihren Garten.

(Mehr zur Holzart Seite 5 / 114)



Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl



Holzpflegeprodukte und Schraubenmaterial ab Seite 38!



SIBIRISCHE LÄRCHE geriffelte Terrassendielen					EXTRA STABIL		Unterkonstruktion				
Bezeichnung	Riffeldielen				Glattkantdielen SIBIRISCHE LÄRCHE		Rahmen SIBIRISCHE LÄRCHE				
Beschreibung	unbehandelt, beidseitig fein geriffelt				unbehandelt, beidseitig glatt gehobelt		unbehandelt, gehobelt und gefast				
Art.-Nr.	LBS 27 140				LBS 45 142		LB 4565200	LB 4565250	LB 4565300	LB 4565400	
Dimension	27/142 mm				45/142 mm		45/68				
Länge	2,00 m*	3,00 m*	4,00 m*	6,00 m*	5,10 m*		2,00 m*	2,50 m*	3,00 m*	4,00 m*	
Fr.	14.00/lfdm				24.50/lfdm		21.00/Stk.	26.25/Stk.	31.50/Stk.	42.00/Stk.	
VE	144				120		50				

>> 45 mm

Terrassendielen sind Saison Artikel


Beachten Sie die Terrassen-Verlegetipps auf Seite 40!

* Längen nach Verfügbarkeit und solange der Vorrat reicht

SIBIRISCHE LÄRCHE GLATTKANTDIELEN

Glattkantbretter SIBIRISCHE LÄRCHE

Glattkantbretter aus Sibirischer Lärche eignen sich hervorragend als Belag für Ihre Terrasse. Da beide Seiten glatt gehobelt sind kann diese auch als Sichtblende, Zaunbrett oder zur Carport- und Wandverkleidung verwendet werden. Aufgrund der im Wuchsgebiet herrschenden klimatischen Bedingungen ist die Sibirische Lärche langsamer gewachsen und weist daher eine größere Dauerhaftigkeit und Festigkeit als die einheimische Lärche auf.



sibirische Lärche

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl



sibirische Lärche



SIBIRISCHE LÄRCHE Glattkantdielen glatt gehobelt

Bezeichnung	Glattkantdielen* SIBIRISCHE LÄRCHE			Glattkantdielen* SIBIRISCHE LÄRCHE					
Beschreibung	unbehandelt, beidseitig glatt gehobelt			unbehandelt, beidseitig glatt gehobelt					
Art.-Nr.	LBS 27120 G			LBS 27140 G					
									
Dimension in mm	27/120 mm			27/142 mm					
Länge	2,00 m	3,00 m	4,00 m	2,00 m	3,00 m	4,00 m	4,20 m	5,10 m	6,00 m
Fr.	11.00/lfdm			14.00/lfdm					
VE	144			144					

TIPP: Glatte Oberflächen haben einen höheren Gleitreibungskoeffizienten und sind somit weniger rutschig als geriffelte Oberflächen **



* Längen nach Verfügbarkeit und solange der Vorrat reicht

** Quelle: Technische Broschüre – Terrassenbeläge aus Holz – Holzforschung Austria, www.holzforschung.at

TERRASSENDIELEN DOUGLASIE

Terrassendielen DOUGLASIE

Die Douglasie erhält durch die technische Trocknung auf ca. 16-18 % Holzfeuchte eine erhöhte Formstabilität. Nutzen Sie die Haltbarkeit und natürliche Optik von Douglasie für Ihren Garten.



DOUGLASIE Terrassendielen

Bezeichnung	Terrassendielen DOUGLASIE	
Beschreibung	fein geriffelt (Sichtseite), glatt gehobelt, technisch getrocknet 16-18%, unbehandelt natur	
Art.-Nr.	LB 28400	LB 28500
Dimension in mm	26/120 mm	
Länge	4,00 m	5,00 m
Fr.	9.50/lfdm	
VE	160	



Empfehlung: Unterkonstruktion mit ca. 40 - 50 cm Abstand montieren. Wir empfehlen die Behandlung der Oberfläche und der Kopfbenden mit Holz Grundieröl. Befestigung: mit Edelstahl-Schrauben.

Beachten Sie: Durch die Einwirkung von Regen oder Feuchtigkeit werden natürliche Inhaltsstoffe aus dem Holz ausgewaschen und können zu Verfärbungen führen.

ZUBEHÖR



Edelstahlschraube mit Bohrspitze

Mit Senkfräskopf und Teilgewinde, in Edelstahl inkl. Bit für Verschraubungen im Außenbereich (Verschalungen, Balkone, Terrassen, Zäune).
Verpackungseinheit 150 Stk. bei 4 mm Schrauben
Verpackungseinheit 100 Stk. bei 5 mm Schrauben



Bohrsenker für Terrassenschrauben

Der Hochleistungs-Mehrfasen-Bohrsenker bohrt und senkt in einem Arbeitsgang und sorgt für einen perfekten Kopfabschluss der Schrauben.
Geeignet für Terrassenschrauben Ø 5 + 5,5 mm.

Art.-Nr.	Dimension	VPE	Preis in Fr.
FX4x45A2bohr	4,0 x 45 mm	150 Stk.	35.00
FX4x50A2bohr	4,0 x 50 mm	150 Stk.	39.00
FX4x60A2bohr	4,0 x 60 mm	150 Stk.	42.00
FX5x60A2bohr	5,0 x 60 mm	100 Stk.	33.00
FX5x80A2bohr	5,0 x 80 mm	100 Stk.	43.00

Art.-Nr.	Preis in Fr.
18000	45.00



Abstandhalter

Mit diesem Abstandhalter sind 4 verschiedene Fugenmaße beim Verlegen der Dielen einstellbar.
Fugenmaße: 6 | 7 | 8 | 10 mm
Material: Kunststoff, schwarz



Baso Distanzhalter 6 mm

Dient als Distanzhalter zwischen den einzelnen Terrassendielen, für ein optimales Fugenbild und als Abstandhalter zwischen Diele und Unterkonstruktion.
100 Stk. / Verpackungseinheit

Art.-Nr.	Dimension	Preis pro Stück in Fr.
18002	40 x 25 mm	13.50

Art.-Nr.	Preis in Fr.
FX18010	39.00



Gummigranulat-Streifen

6 mm dick, 7 cm breit als Unterlage für Unterkonstruktionsrahmen. Nässechutz, Trittschalldämmung, wasserdurchlässig, besonders zu empfehlen bei Beton-, Pflasteruntergrund und Flachdachbauten.



Unkrautvlies

Für dauerhaft unkrautfreie Holzterrassen aus stabilisiertem Polypropylen, UV-beständig, unverrottbar. Das Vlies verhindert zuverlässig unkontrollierten Pflanzenwuchs, ist wasserdurchlässig und atmungsaktiv.

Art.-Nr.	Länge	Preis in Fr.
207 GU	1,25 m	10.00

Art.-Nr.	Dimension	Preis in Fr.
18003	10 x 1,6 m 50 g/m ²	41.00

ZUBEHÖR



Befestigungsklammer



Terrassenverbinder Ligo N

Für eine einfache und schnelle Montage von seitlich genuteten Terrassendielen.
6 mm Fuge inkl. Systemschraube 4,8 x 47 mm, Edelstahl, rostfrei, schwarz
80 Stk./Paket inkl. Montageanleitung, Verbrauch: ca. 25 Stk./qm

Art.-Nr.	Verpackungseinheit	Preis in Fr.
FX18020	80 Stück	139.00

Der Distanzhalter sorgt für eine optimale Ventilation und verhindert die Bildung von Staunässe. Die am Distanzhalter integrierten Feder-elemente tragen zu einer kraftschlüssigen Verbindung bei, verhindern Geräusentwicklungen und erhöhen den Gehkomfort.

TIPP: Anfangs- und Randklammer mittels Sollbruchstelle aus der Befestigungsklammer aufbrechen.

Lüftungsgitter

Das Lüftungsgitter aus Aluminium wird für die optimale Hinterlüftung der Terrasse von uns empfohlen. Das Alugitter bietet auch Schutz vor Tieren und Schmutz. Grundsätzlich ist ein empfohlener Fugenabstand an angrenzende Bauteile von mindestens 20 mm einzuhalten.

Art.-Nr.	Dimension	Preis in Fr.
207 ALU	3/5 cm Länge 250 cm	25.00



Lüftungsgitter



Lifto Terrassenfuß aus PP

Einfache, schnelle und präzise höhenverstellbare Unterbau-Terrassenfüße.
Stabile Ausführung durch verschiedene Adapterhöhen – erweiterbar bis Höhe 295 mm.
Grundplatte ø 167 mm, Auflagenbreite 70 mm
TIPP: Unterkonstruktionsabstand max. 45 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis in Fr.
FX18030	Terrassenfuß Höhe 35-55 mm	1 Stk.	6.50
FX18031	Adapter 20 mm	10 Stk.	38.00
FX18032	Adapter 40 mm	5 Stk.	21.00
FX18033	Adapter 60 mm	5 Stk.	22.00
FX18034	Adapter 80 mm	5 Stk.	25.00



Terrassenfuß




Adapter: 20 mm 40 mm 60 mm 80 mm

Alu Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktionsschiene Relo K

Art.-Nr.	Dimension	Fr./Stk.
FXUK4541400	45 x 41 mm Länge 400 cm, blank	135.00



Alu Unterkonstruktionsschiene Relo K
Empfehlung: Achsabstand 40-45 cm



Längsverbinder Relo L

Aus Aluminium inkl. Systemschrauben zur endlosen Verlängerung der UK-Schienen.
Die Längsstöße sollten am Auflagepunkt ausgeführt werden.

Art.-Nr.	Dimension	Fr./Stk.
FXRELOL	160 x 10 x 5 mm	7.00



Längsverbinder Relo L



Adapter Relo A

PP Kunststoff, schraublose Aufnahme für Lifto Terrassenfuß

Art.-Nr.	Dimension	VPE	Fr.
FXRELOA	60 x 12 x 3 mm	40 Stk.	60.00



Adapter Relo A



Profilschraube Profila 1

A2 mit Bohrspitze für Alu UK,
Dielienstärke bis 27 mm, 100 Stk./Paket inkl. Bit

Art.-Nr.	Dimension	VPE	Fr.
FX5.5x60A2PRO	5,5 x 60 mm	100 Stk.	60.00



Profilschraube Profila 1



PFLEGE, SCHUTZ & SCHÖNHEIT FÜR HOLZFLÄCHEN IM AUSSENBEREICH



Koralan Holzöl Spezial

- Pflegeöl auf Naturöl- und Wasserbasis
- holzschützende Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt
- zur Erstbeschichtung und Nachpflege von Sichtschutzelementen und Terrassendielen
- schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen wie Sonne und Regen
- vorbeugend wirksam gegen Bläue- (gem. EN 152) und Schimmelpilzbefall (gem. EN 15457)
- sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung
- geprüfte Aufbringmenge: 160-180 ml/m²



Koranol Holz Grundieröl

- imprägnierende Grundierung für alle Holzarten im Außenbereich
- Beste Schutzwirkung: vorbeugend wirksam gegen holzerstörende Pilze (Fäulnis) (gem. EN 113), Bläue- (gem. EN 152) und Schimmel (gem. EN 15457)
- Aufbringmenge: 120-140ml/m²
- Verbrauch: pro Anstrich 1 l ausreichend für ca. 10 m²
- gute Penetration
- kein UV-Schutz

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012
Biozide vorsichtig verwenden – vor Gebrauch stets Etikett + Produktinformationen lesen!

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012
Biozide vorsichtig verwenden – vor Gebrauch stets Etikett + Produktinformationen lesen!

Art.-Nr.	Gebindegröße	Farbe	Preis in Fr.
139100	750 ml	Eiche	43.00
139200	2,5 l	Eiche	95.00
139102	750 ml	Bangkirai	43.00
139202	2,5 l	Bangkirai	95.00
139103	750 ml	Natur	43.00
139203	2,5 l	Natur	95.00

Art.-Nr.	Gebindegröße	Preis in Fr.
139300	750 ml	37.00
139301	2,5 l	75.00

Wir empfehlen Ihnen, bei allen Holzarten ohne Imprägnierung einen Erstanstrich mit Holz Grundieröl vorzunehmen.

TIPP Holz Grundieröl ist nach ca. 5-6 Tagen mit wässrigen Lasuren und Ölen überstreichbar. Temperatur in der Aushärtungsphase ≥ 5°.



Hirnholzversiegelung für Terrassenhölzer

Verhindert zuverlässig die Feuchteaufnahme und Rissbildung bei Hirnhölzern.



Terrassenreiniger HOLZ-Frisch

HOLZ-Frisch ist ein Tiefenreiniger zur natürlichen Aufrischung der Holzoberfläche bei angewitterten, vermoosten oder vergrauten Hölzern. Es wird aus natürlichen Fruchtsäuren hergestellt und löst die Vergrauung.



Art.-Nr.	Gebindegröße	Preis in Fr.
18004	250 ml	40.00

Art.-Nr.	Gebindegröße	Preis in Fr.
18007	1 l	67.50

Unsere Terrassen-Verlegetipps


Abstand zu angrenzenden Bauteilen

Angaben in cm



Hinterlüftung mit Mähkante Randstein & Unterbau mit Pflasterstein

Angaben in cm



Alulüftungsprofile für eine hervorragende Luftzirkulation



Verlegehinweise zu Terrassendielen

- Abstand der UK, Mitte-Mitte Rahmen, ist mit 40 bis 50 cm ideal und sollte nicht überschritten werden.
- Eine gute Hinterlüftung der Terrasse muss gewährleistet sein: Wandanschlüsse sollten mit einem Abstand von ca. 2-3 cm Luft ausgeführt werden um eine Luftzirkulation zu ermöglichen. Stirnseitig darf die Terrasse nicht mit Blenden versehen werden die die Luftzirkulation beeinträchtigen. Empfehlenswert sind Alulüftungsprofile die an den Stirnseiten eingebaut werden. Es wird empfohlen bei direktem Bodenkontakt eine wasserführende Unterlage, z.B. Gummigranulatstreifen Art. Nr. 207GU einzusetzen um Staunässe zu verhindern.
- Sämtliche Befestigungsteile (z.B. Schrauben), sollten aus nicht rostendem, säurebeständigem Edelstahl sein.
- Fugenabstand von mind. 7 mm einhalten (auch bei Längsstößen) ausgenommen Systemdielen.
- Vorbohren mit Senkkopfböhrer.
- Staunässe ist unbedingt zu vermeiden! Pflanzkästen, Blumentöpfe usw. sind grundsätzlich vom Untergrund durch Abstandshalter z.B. Leisten mit 2 cm Dicke anzuheben.

Reinigung & Pflege

Holzterrassen sollten jedes Frühjahr mit einer Wurzelbürste und unserem Terrassenreiniger gereinigt werden. Wir empfehlen nach der Reinigung die Terrassenfläche nach dem vollständigen Abtrocknen zu ölen. Den Erstanstrich wiederum mit Holzgrundieröl vornehmen. Beachten Sie die Hinweise auf den Katalogseiten zum Artikel, zur Holzart und Eigenschaften Seite 5 & 114.



TWINSON TERRACE MASSIVE PRO WPC DIELEN
 NATÜRLICHER LOOK, SEHR PFLEGELEICHT



- Massivdiele aus Twinson-Material mit 360° Kunststoffummantelung
- splitter- und spaltfrei
- extrem unempfindliche Oberfläche – kein Eindringen von Flecken sowie einfache Reinigung
- hohe Kratzfestigkeit
- hohe Farbstabilität
- geringe Längenausdehnung – harmonisches Fugenbild (nur 4,5 mm)
- 4 verschiedene Naturfarben mit zweiseitiger Verwendbarkeit: strukturierte Seite (Holz-Look) und geriffelte Seite
- Dielenlängen: 4 m / 5 m / 6 m
- Rutschfestigkeit: R 11 Holzstruktur
- R 10 geriffelte Seite
- Produktion in Europa
- Holz aus PEFC-zertifizierten Wäldern
- langlebig – bis zu 25 Jahre Garantie
- Brandschutzgeprüft nach Norm EN 13501:2016

TWINSON TERRACE MASSIVE PRO WPC DIELEN

Robust, flexibel und ideal für freie Formen und uneingeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten. Mit zwei unterschiedlichen Oberflächen passt sich die Massivdiele aus Twinson allen Wünschen und Anforderungen an.



TWINSON TERRACE MASSIVE PRO

Art.-Nr.	TWP 20140400 A	TWP 20140500 A	TWP 20140600 A	TWP 20140400 R	TWP 20140500 R	TWP 20140600 R
Beschreibung	Eiche Antikbraun 271			Eiche Rauchgrau 270		
Dimension mm	20 x 140 mm			20 x 140 mm		
Größe	Länge 4,00 m	Länge 5,00 m	Länge 6,00 m	Länge 4,00 m	Länge 5,00 m	Länge 6,00 m
Preis in Fr.	32.00/lfdm			32.00/lfdm		
Art.-Nr.	TWP 20140400 E	TWP 20140500 E	TWP 20140600 E	TWP 20140400 F	TWP 20140500 F	TWP 20140600 F
Beschreibung	Eiche Rustikal 519			Eiche Felsgrau 520		
Dimension mm	20 x 140 mm			20 x 140 mm		
Größe	Länge 4,00 m	Länge 5,00 m	Länge 6,00 m	Länge 4,00 m	Länge 5,00 m	Länge 6,00 m
Preis in Fr.	32.00/lfdm			32.00/lfdm		

TWINSON TERRACE MASSIVE PRO WPC DIELEN
 SIND LANGLEBIG UND UMWELTFREUNDLICH:
 DER IDEALE WERKSTOFF FÜR AUSSENANLAGEN



Das patentierte Holz-Kunststoff-Verbundmaterial Twinson garantiert Ihnen lange Freude mit Ihrer Terrasse, Poolumrandung oder Ihrem Gartenweg. Der Pflegeaufwand ist minimal – Streichen ist hinfällig, und die Farben bleiben über Jahre hinweg erhalten.



Montage

- runde Kanten einfach zu schneiden
- Montage mit unsichtbarem Clipsystem
- minimaler Schraubaufwand durch optimierte Montage
- Alu Trägerprofile mit 50 cm Achsabstand
- Gesamtaufbauhöhe ab 36 mm – optimal für die Balkon- und Terrassensanierung
- geringe Gesamtaufbauhöhe ab 70 mm für schwimmende Konstruktionen, z. B. bei Dachterrassen

Fordern Sie unsere ausführliche Verlegeanleitung an!

TWINSON TERRACE MASSIVE PRO ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in Fr.
TWL 7022 600	Lüftungsprofil silber	Länge 6,00 m	255.00/Stk.
TWUK 5016 600	Alu-Unterkonstruktion klein	Alu UK 50/16 mm Länge 6,00 m	95.00/Stk.
TWUK 5050 600	Alu-Unterkonstruktion	Alu UK 50/50 mm Länge 6,00 m	140.00/Stk.
TWASE 300	Alu Start- u. Endprofil	Länge 3,00 m	32.00/Stk.
TW 100*	Montage Clip für TWUK 5050 600	-	170.00/Pack 100 Stk./Pack
TWS 4*19**	Spax für Endprofil 7 Stk./Schiene	-	58.00/Pack 110 Stk./Pack
TW 140	Kartuschenkleber 310 ml Kleb- u. Dichtmasse zum Sichern der Dielen gegen verrutschen Verbrauch 310 ml für ca. 30 - 40 m ²		45.50/Stk.





* Clips TW 100 inkl. Schrauben und Bit | 16 Stk./qm, 100 Stk./Pack
Abgabe nur in ganzem Pack

** TWS 4*19 Abgabe nur in ganzem Pack

Bodenaufbau

CARPORTS GARTENHÄUSER LT TERRASSENDACH SONNENSCHUTZDACH





KUBUS FLEX

stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX 300



sibirische Lärche

Moderne und zeitlose Optik vereint mit Flexibilität und Stabilität.

Mit der KUBUS FLEX Serie lässt sich ein Carport als Einzel- oder Doppelcarport ausführen. Verschiedene vordefinierte Größen finden Sie in unserem Katalog mit der Serie KUBUS FLEX 300 und KUBUS FLEX 600.

Die Carports können mit Sichtschutz-Elementen verkleidet werden. Geräteräume lassen sich problemlos in die Carports integrieren.


Flexible Größen und Formen können mit der KUBUS FLEX Serie realisiert werden – wir fertigen Ihren Carport nach Ihren Wünschen.

Tipp: Für extra hohe Fahrzeuge, wie z. B. Wohnmobile, bietet die KUBUS FLEX Serie eine neue Lösung. Mit dem Pfosten KUB 100 PL 350 mit einer Höhe von 3,50 m (s. Seite 47) lässt sich jeder KUBUS FLEX Carport für Wohnmobile nutzen.



^ **KUBUS FLEX 300**
- 300 x 600 cm

<< **KUBUS FLEX 300**
mit Sonderhöhe 3,50 m
- 300 x 600 cm
- Pfosten KUB 100 PL 350



... IN SEINEN VARIATIONEN



Wir haben unsere KUBUS FLEX SERIE optimiert:
Für einen effizienten Holzschutz erhalten Sie ab
sofort alle KUBUS FLEX Carports & Terrassendächer
mit einem umlaufenden Dachvorsprung!
Für nähere Informationen sprechen Sie uns an!



sibirische
Lärche



^ KUBUS FLEX 300

- 300 x 600 cm
- Sichtschutz-Elemente
Rhombus Sibirische Lärche
- integrierter Geräteraum mit
Schiebetür 300400 ST
außen laufend (s. Seite 47)



Flachdächer sind aus der heutigen Bauoptik nicht mehr wegzudenken. Auch diesem Trend werden wir mit unserer KUBUS FLEX Serie gerecht. Stabile feuerverzinkte Stahlpfosten bilden die Grundlage. Diese Stahlpfosten werden direkt ins Erdreich einbetoniert um darauf das moderne Flachdach aufzubauen. Durch die 3 m langen Stahlpfosten ist die Höhe der KUBUS FLEX Gebäude variabel. Direktes Einbetonieren der Stahlpfosten gewährleistet höchste Stabilität.

Als Alternative hierfür eignet sich der KUB 100 PL mit einer stabilen Stahlplatte zum direkten Aufdübeln auf ein bestehendes Betonfundament. Der Pfosten hat eine Länge von 2,30 m. Durch die angeschweißten Verstreben bietet auch dieser höchste Stabilität.

Die Leimholzpfetten werden auf die Stahlträger aufgeschraubt. Die Balkenlage wird mit speziellen Verbindern zwischen die Pfetten verbaut, wie sie auch im Ingenieurholzbau verwendet werden. Das garantiert höchste Stabilität. Dies alles fertigen wir im Werk bereits vor, so dass die Montage vor Ort erleichtert wird.

Tipp: Den Einbau der Stahlpfosten sollten Sie von einer Fachfirma ausführen lassen.

Die Abdichtung des Daches wird in EPDM Folie* ausgeführt. EPDM Folien werden seit über 50 Jahren verbaut und zeichnen sich durch eine hervorragende Witterungsbeständigkeit aus. Ideal für unsere KUBUS FLEX Serie. Der hochwertige Alu Ortgang rundet das Gesamtbild des KUBUS FLEX ab.



* Beachten Sie die Hinweise für die EPDM Dachbahn auf Seite 114!



KUBUS FLEX

stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX 600



KUBUS FLEX Preise beinhalten

- Stahlpfosten Art.-Nr. KUB 100, 100/100 mm, Länge 3,00 m, Einbauhöhe 2,25 - 2,40 m
- Alternativ** (gegen Aufpreis):
- Stahlpfosten Art.-Nr. KUB 100 PL / KUB 100 PL 350 mit Stahlplatte zum Aufdübeln, Höhe 2,30 m / 3,50 m
- Pfetten aus Leimholz
- Balkenlage mit Ingenieurholzverbinder
- Untersichtschalung aus Fichte 3-Schichtplatten
- EPDM Dachbahn* mit Kleber, Fellrollen zum Auftragen des Klebers, EPDM Ablauf Rohr, Länge ca. 50 cm
- Attika mit Alu Ortgang inkl. Schrauben
- Befestigungsmaterial Konstruktion (Schrauben, Ingenieurholzverbinder)
- Schneelast bei KUBUS Flex 300 bis zu $sk = 3,8 \text{ kN/m}^2$
- bei KUBUS Flex 600 bis zu $sk = 2,8 \text{ kN/m}^2$
- Fallrohr bauseits
- Aufbauplan



- ^ **KUBUS FLEX 600**
- 600 x 600 cm
- **XXL Einfahrtsbreite: 5,80 m**

- KUBUS FLEX**
- Stahlpfosten mit Stahlplatte zum Aufdübeln, Höhe 2,30 m
- ∨ **NEU** jetzt auch in 3,50 m Länge



Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

KUBUS FLEX 300

Breite 300 cm | Längen 300/400/500/600/900 cm


Art.-Nr.	Dimension	Preis in Fr.
KUB 300300	300 x 300 cm	5950.00
KUB 300400	300 x 400 cm	7000.00
KUB 300500	300 x 500 cm	8550.00
KUB 300600	300 x 600 cm	9800.00
KUB 300900	300 x 900 cm	14150.00



300 x 300 cm



300 x 400 cm



300 x 500 cm



300 x 600 cm



300 x 900 cm

>> Schneelast KUBUS FLEX 300: $sk = 3,8 \text{ kN/m}^2$ (KUB 300400 $2,8 \text{ kN/m}^2$)


KUBUS FLEX 600

Breite 600 cm | Längen 600/900 cm

Art.-Nr.	Dimension	Preis in Fr.
KUB 600600	600 x 600 cm	15950.00
KUB 600900	600 x 900 cm	22350.00



600 x 600 cm



600 x 900 cm

>> Schneelast KUBUS FLEX 600: $sk = 2,8 \text{ kN/m}^2$


* Beachten Sie die Hinweise für die EPDM Dachbahn auf Seite 114!

Um den konstruktiven Holzschutz der Balken zu gewährleisten empfehlen wir, neben einem deckenden Erstanstrich, eine Blechverahrung umlaufend anzubringen.

ZUBEHÖR



Stahlpfosten feuerverzinkt



Stahlpfosten mit Platte feuerverzinkt



Alu Ortgang



Alu Aussenecke



Wasserablauf

^ KUBUS FLEX

Aussteifungswinkel

- für alle KUBUS FLEX bei der Verwendung von Stahlpfosten mit Platte KUB 100 PL & KUB 100 PL 350
- feuerverzinkter Stahl
- Anzahl der Aussteifungswinkel ist abhängig von der Anordnung der Sichtschutzwände

KUBUS FLEX 300 & 600 Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in Fr.
KUB 100	Stahlpfosten feuerverzinkt	10/10 cm, Länge 300 cm	390.00/Stk.
KUB 100 PL	Stahlpfosten mit Platte feuerverzinkt (ohne Dübel)	10/10 cm, Länge 230 cm	560.00/Stk.
KUB 100 PL 350	Stahlpfosten mit Platte feuerverzinkt (ohne Dübel)	10/10 cm, Länge 350 cm	670.00/Stk.
KUB BUG	Aussteifungswinkel T-Stahl verzinkt	45/45 cm	90.00/Stk.
KUB ALU 250	Alu Ortgang	Profile 110 x 64 mm, Länge 250 cm	105.00/Stk.
KUB ALUE 50	Alu-Aussenecke	Länge 50 cm	69.00/Stk.
KUB ABL 75	Wasserablauf EPDM selbstklebend	Ø 75 mm, Länge 50 cm	125.00/Stk.



Sichtschutzelemente zur Aussteifung empfehlen wir zum Einbau in alle KUBUS FLEX Carports. Die RHOMBUS Serie aus Sibirischer Lärche kann nach Ihren Wünschen angefertigt werden! Auch Geräteraume lassen sich damit verwirklichen. Mehr zu dieser Serie finden Sie auf Seite 80!

^ KUBUS FLEX 300

- 300 x 600 cm | Sichtschutzelemente Sibirische Lärche
- integrierter Geräteraum mit innen laufender Schiebetüre 300400 ST

KUBUS FLEX 300 & 600 Zubehör Erweiterung Geräteschuppen

Beschreibung	Schiebetüren-Element Alurahmen mit Rhombusleisten 28/55 mm inkl. Schiebetürbeschlag mit Schloßkasten, Profilzylinder bauseits	Pfosten für Carports 9/9cm Lärchenholz
Art.-Nr.	300400 ST	CP 105
Größe	90 x 180 cm	Länge 250 cm
Preis in Fr.	1300.00	97.00



Türgriff mit Schiebetüren-Schloßkasten
Vorder- & Rückansicht

Gleitbeschlag mit Alurahmen
300400 ST Innenansicht

Schiebetürenbeschlag
verzinkt, passend zum
Türelement 300400 ST



Schiebetüre innen laufend



Schiebetüre außen laufend

KUBUS FLEX

stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX



**Empfehlung: Erstanstrich
mit Holzgrundieröl**



KUBUS FLEX GARTENHÄUSER IN MODERNEM DESIGN

Aufgrund der stabilen und variablen Konstruktion der KUBUS FLEX Serie, lassen sich auf einfachste Weise exklusive Gartenhäuser nach Ihren Wünschen errichten – stellen Sie sich Ihr Gartenhaus nach Ihrer individuellen Nutzung zusammen: mit Freisitz, Holzlagerplatz, als Gerätehaus oder in Kombination!

Die Gartenhauswände die in Holzrahmenbauweise ausgeführt sind, werden als vorgefertigte Rahmenelemente geliefert. Die Fassadenbahn und die Aussenschalung werden lose als Bausatz geliefert um höchste Flexibilität zu gewährleisten. Ein Kran der zum Aufbau eines Gartenhauses aus Holzrahmenbauweise normalerweise benötigt wird, ist somit nicht erforderlich. Als Fundament für die Gartenhauswände empfehlen wir Betonrandsteine (bauseits). Bei Bestellung erhalten Sie einen Fundamentplan für den Einbau der Stahlpfosten und der Betonrandsteine.

Hier finden Sie neben einigen Beispielgrößen, weitere Möglichkeiten der individuellen Gestaltung Ihres Traum-Gartenhauses mit zusätzlichen Fenstern und Türen. Alle Gartenhäuser sind für die KUBUS FLEX Serie 300 ausgelegt.



**Tipp: Betonrandsteine
eignen sich als Fundament
für die Gartenhauswand**



Unser KUBUS FLEX GARTENHAUS Standard beinhaltet:

- Wandkonstruktion aus vorgefertigten Rahmenelementen.
Rahmen 45/65 mm, Seitenwandhöhe ca. 2,20 m
- Fassadenbahn schwarz, UV-Beständig
- senkrechte Lärchenholz UK-Leiste für Rhombusschalung
Abmessung 27/55 mm naturfarben, inkl. Schrauben
- Rhombusleisten naturbelassen sib. Lärche 28/55 mm inkl. Schrauben
- 1 Türe DIN links mit Alukern (verzugsarm) inkl. schwarzer Kunststoffplatte und Schlosskasten vormontiert,
Rhombusleisten und UK-Leisten lose, Größe ca. 90/200 cm ohne Profilzylinder, inkl. Schrauben
- Kippfenster Kunststoff weiß, Isoglas
Größe 125/40 inkl. Alusimsen naturfarben mit Schraube

MEHR ... ALS EIN GARTENHAUS

NEU

BAUSATZ KUBUS FLEX GARTENHAUS mit Freisitz & Sichtschutz




Bausatz bestehend aus:

- KUBUS FLEX 300**
 - Art.-Nr. KUB 300600
 - Außenmaße 622 x 322 cm
- KUBUS FLEX GARTENHAUS**
 - Art.-Nr. KUB GHW 315265
 - Größe 315 x 265 cm
 - Rhombusleisten
 - 1 Türe 90/200 cm DIN Links
 - 1 Fenster 125/40 cm mit Alusimsen

ZUBEHÖR

- 1 Sichtschutz Rhombus für Freisitz



Preis 19950.00 Fr.

BAUSATZ KUBUS FLEX GARTENHAUS mit Holzlagerplatz




Bausatz bestehend aus:

- KUBUS FLEX 300**
 - Art.-Nr. KUB 300400
 - Außenmaße 422 x 322 cm
- KUBUS FLEX GARTENHAUS**
 - Art.-Nr. KUB GHW 315265
 - Größe 315 x 265 cm
 - Rhombusleisten
 - 1 Türe 90/200 cm DIN Links
 - 1 Fenster 125/40 cm mit Alusimsen

ZUBEHÖR

- 1 Sichtschutz Rhombus für Holzlagerplatz



Preis 16960.00 Fr.


So stellen Sie Ihr KUBUS FLEX GARTENHAUS zusammen:

1. Wählen Sie aus der KUBUS FLEX Serie 300 auf Seite 46 das Grundgerüst mit der gewünschten Gesamtgröße aus
 2. Legen Sie die Größe des Gartenhauses fest
 3. Wählen Sie das Zubehör wie Fenster, Türen z.B. Doppeltür aus
 4. Entscheiden Sie sich für Sichtschutzwände - z.B. Rhombusleisten.
- Auf Seite 80 finden Sie eine entsprechende Auswahl.



TIPP: vielfältige Möglichkeiten

Jedes KUBUS FLEX Gartenhaus kann innen weiter ausgebaut werden. Dabei wird die Rahmenhauskonstruktion gedämmt und je nach Innenverkleidung verputzt oder in Holz ausgeführt. Wer das Haus als Gerätehaus-Alternative benutzt, kann problemlos Regale befestigen, Zwischendecken als Stauraum einbringen oder Hängegarnituren für Gartengeräte anschrauben.



ZUBEHÖR

Türen & Fenster



Fenster Kunststoff weiß



Einzel- & Doppeltüre mit Holzschalung



Einzel- & Doppeltüre Kunststoff weiß, verglast

KUBUS FLEX GARTENHAUS		
inklusive 1 Türe KUB GHET & 1 Fenster KUB GHF 12540		
Art.-Nr.	Länge x Breite	Preis in Fr.
KUB GHW 315 265	265 x 315 cm	7550.00
KUB GHW 315 315	315 x 315 cm	8250.00
KUB GHW 315 365	365 x 315 cm	8900.00
KUB GHW 315 415	415 x 315 cm	9250.00

Holzboden im Gartenhaus gegen Aufpreis erhältlich

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in Fr.
KUB GHET	Einzeltüre Holzschalung	109/205 cm lichte Breite ca. 90 cm	1750.00
KUB GHETK	Einzeltüre Kunststoff weiß, verglast	109/205 cm lichte Breite ca. 95 cm	1750.00
KUB GHDT	Doppeltüre Holzschalung	199/205 cm lichte Breite ca. 180 cm	2970.00
KUB GHDTK	Doppeltüre Kunststoff weiß, verglast	199/205 cm lichte Breite ca. 185 cm	2970.00
KUB GHF 8540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	85/40 cm	440.00
KUB GHF 9540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	95/40 cm	470.00
KUB GHF 12540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	125/40 cm	490.00

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

Dekoration & Gartenmöbel sind nicht inklusive
Um den konstruktiven Holzschutz der Balken zu gewährleisten empfehlen wir, neben einem deckenden Erstanstrich, eine Blechverwahrung umlaufend anzubringen.

KUBUS FLEX

stabil modern zeitlos

GARTENHÄUSER LIGHT



+unkompliziert
+robust
+charmant

auf Wunsch
maßgenaue
Anfertigung!

Empfehlung: Erstanstrich
mit Holzgrundieröl

KUBUS FLEX Gartenhäuser LT – Ihr großes PLUS

Durch den Einsatz vorgefertigter Rahmenelemente, die in unterschiedlichen Größen zur Verfügung stehen, können Sie Ihr Gartenhaus nach Ihren Wünschen und Vorstellungen verwirklichen. Wählen Sie aus unseren über 60 Modellen oder definieren Sie Ihren individuellen Bedarf. Auf Seite 55 finden Sie eine Planungshilfe für Ihr persönliches Wunschgartenhaus. Gerne erstellen wir Ihnen umgehend ein maßgeschneidertes Angebot.

Die Montage der Kubus Flex LT Serie ist durch die vorgefertigten Wandelemente einfach und schnell. Eine aus dem Wohnbau übernommene, diffusionsoffene Fassadenbahn regelt das Klima im Gartenhaus. Die Fassadenbahn besteht aus einem extrem reißfesten und UV-beständigen Gewebe. Ihre Geräte bleiben trocken – die Wand kann „atmen“. Nachträgliches Dämmen ist möglich.

Für die Fassadengestaltung gibt es vielfältige Möglichkeiten. Zwei Varianten aus haltbarem Lärchenholz haben wir für Sie ausgewählt. Sie möchten eine andere Fassade? Fragen Sie uns!

Fenster und Türen sind flexibel, passend zu den Wandelementen erweiterbar. Drei verschiedene Kippfenster aus Kunststoff stehen zur Auswahl. Doppel- und Einzeltüren stehen mit jeweils zwei Holzfassadenvarianten oder als Kunststoff-Türe mit Glasfüllung zur Auswahl. Großzügige Durchgangsbreiten der Türen unterstreichen die Wertigkeit der Gartenhäuser.

Die Abdichtung des Daches wird, wie bei allen KUBUS FLEX Modellen, in extrem haltbarer EPDM Folie* ausgeführt. Der hochwertige Alu-Ortgang passt perfekt zum modernen "Style" der Gartenhaus-Serie. Als Fundament für die Gartenhauswände empfehlen wir Betonrandsteine (bauseits). Bei Bestellung erhalten Sie einen Fundamentplan für den Einbau.



Türschwelle Aluminium

... SIND UNKOMPLIZIERT – IHR GROSSES PLUS

NEU




+einfach
+solide



BAUSATZ Beispielgröße 270 x 250 cm

- Größe 270 x 250 cm
- Schalung senkrecht, Lärche, sägerau
- 1 Einzeltüre
- Vordach (gegen Aufpreis)



Preis 7700.00 Fr.



+geräumig
+großzügig



BAUSATZ Beispielgröße 300 x 220 cm

- Größe 300 x 220 cm
- Schalung senkrecht, Lärche, sägerau
- 1 Doppeltüre



Preis 9400.00 Fr.




+vielfältig
+charmant



BAUSATZ Beispielgröße 300 x 290 cm

- Größe 300 x 290 cm
- Schalung Rhombus
- 1 Doppeltüre
- inkl. Vordach mit seitl. Wandelement ca. 1,00 m



Preis 13700.00 Fr.*

*Alu-Eckleiste gegen Aufpreis

Abb. ähnlich u. mit Sonderzubehör

Abb. ähnlich u. mit Sonderzubehör

Unsere KUBUS FLEX GARTENHÄUSER LT Standard beinhalten:

Wandelemente

- vorgefertigte Wandelemente passend zur Hausgröße, aus Nadelholzrahmen, 45/65 mm, Innenraumhöhe ca. 2,20 m
- diffusionsoffene Fassadenbahn schwarz, UV-Beständig, lose geliefert

Türen

- Türen mit entsprechender Holzschalung **oder** als Kunststoff-Türe mit Glasfüllung, weiß inkl. Türschwelle Aluminium, ohne Profilzylinder

Fenster

- Kunststoff weiß, feststehend, Höhe 40 cm, Breite 85/95/125, inkl. Alusimsen natur

Fassade wahlweise:

- Schalung Rhombus
Lärche, 28/55 mm, Längen 3 / 4 oder 5,10m* **oder**
- Schalung senkrecht, Lärche sägerau, 20 mm, in 3 verschiedenen Breiten.
- Fassaden jeweils mit Unterkonstruktion 27/55 mm, Lärche, inkl. Befestigungsmaterial (z.B. Schrauben aus Edelstahl), lose als Bausatz zum exakten bau-seitigem Zuschnitt

Boden

- Rahmen 45/65 mm
- Bodenschalung 19 mm

Aufbau Dach

- Balkenlage mit Untersichtschalung aus Fichte 3-Schichtplatten
- EPDM Dachbahn** mit Kleber, Fellrollen zum Auftragen, EPDM Ablaufrohr, Länge ca. 50 cm
- Attika mit Alu-Dachumrandung, inkl. Schrauben
- Schneelast ca. 150 kg/m2
- Schneelast bis 3,8 kN/m2 gegen Aufpreis möglich
- Fallrohr bauseits
- Aufbauplan

Unser ausführliches Aufbauvideo finden Sie unter www.gartenholz.com oder direkt über den QR-Code!



* Länge nach Verfügbarkeit

** Beachten Sie die Hinweise für die EPDM Dachbahn auf Seite 114!

KUBUS FLEX

stabil modern zeitlos

GARTENHÄUSER LIGHT

Inkludiert		Gesamtpreis mit wahlweise:				Optional
Bausatz	Fenster	Schalung Senkrecht		Schalung Rhombus		Vordach
	Kunststoff weiß inkl. Alusimsen natur	Lärche, sägerau		Rhombus, Sibirische Lärche, naturbelassen		Länge Vordach ca. 1,00 m inkl. seitlichem Wandelement
Größe Breite x Länge in cm	Größen: A 85 x 40 cm B 95 x 40 cm C 125 x 40 cm Position siehe Grundriss	Einzeltüre	Doppeltüre	Einzeltüre	Doppeltüre	
		Holzschalung <i>oder</i> Kunststoff weiß, verglast	Holzschalung <i>oder</i> Kunststoff weiß, verglast	Holzschalung <i>oder</i> Kunststoff weiß, verglast	Holzschalung <i>oder</i> Kunststoff weiß, verglast	

BAUSATZREIHE 210 Grundbreite 210 cm

Abmessung	Fenstergröße + Position	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Aufpreis Fr.
210 x 220 RB/ER	ohne Fenster 	6350.00	–	8100.00	–	1050.00
210 x 250 SA-RB/ER	ohne Fenster 	6800.00	–	8200.00	–	1200.00
210 x 290 SC-RB/ER	ohne Fenster 	7300.00	–	9100.00	–	1200.00
210 x 330 SC-SB-RB/ER-ES	ohne Fenster 	7400.00	–	9300.00	–	1250.00
210 x 360 SC-RB/ER	ohne Fenster 	7900.00	–	9900.00	–	1250.00
210 x 400 SA-RB/ER	ohne Fenster 	8150.00	–	10200.00	–	1400.00
210 x 500 SA-RB/ER	ohne Fenster 	9800.00	–	11800.00	–	1500.00

>> weitere Fenster und Türen gegen Aufpreis erhältlich – siehe Seite 54!

BAUSATZREIHE 270 Grundbreite 270 cm

Abmessung	Fenstergröße + Position	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Aufpreis Fr.
270 x 220 SC-RB/ER-DR	ohne Fenster  	7600.00	8800.00	9400.00	10600.00	1100.00
270 x 250 SA-RB/ER-DR	ohne Fenster  	7700.00	8800.00	9500.00	10800.00	1200.00
270 x 290 SC-RB/ER-DR	ohne Fenster  	8000.00	9250.00	9700.00	11300.00	1250.00
270 x 330 SC-SB-RB/ER-DR	ohne Fenster  	8900.00	10300.00	10500.00	12000.00	1250.00
270 x 360 SC-RB/ER-DR	ohne Fenster  	9350.00	10500.00	11400.00	12400.00	1250.00
270 x 400 SA-RB/ER-DR	ohne Fenster  	9500.00	11000.00	11700.00	13000.00	1400.00
270 x 500 SA-RB/ER-DR	ohne Fenster  	10900.00	12300.00	13200.00	14500.00	1500.00

>> weitere Fenster und Türen gegen Aufpreis erhältlich – siehe Seite 54!

Legende:  Einzeltüre |  Doppeltüre |  ca. Position Fenster | — aufgrund der Größenverhältnisse keine Ergänzung möglich

UNSERE BAUSATZREIHE - IHR VORTEIL

Inkludiert		Gesamtpreis mit wahlweise:				Optional
Bausatz	Fenster	Schalung Senkrecht		Schalung Rhombus		Vordach
	Kunststoff weiß inkl. Alusimsen natur	Lärche, sägerau		Rhombus, Sibirische Lärche, naturbelassen		Länge Vordach ca. 1,00 m inkl. seitlichem Wandelement
Größe Breite x Länge in cm	Größen: A 85 x 40 cm B 95 x 40 cm C 125 x 40 cm Position siehe Grundriss	Einzeltüre	Doppeltüre	Einzeltüre	Doppeltüre	
		Holzschalung <i>oder</i> Kunststoff weiß, verglast	Holzschalung <i>oder</i> Kunststoff weiß, verglast	Holzschalung <i>oder</i> Kunststoff weiß, verglast	Holzschalung <i>oder</i> Kunststoff weiß, verglast	

BAUSATZREIHE 300 Grundbreite 300 cm

Abmessung	Fenstergröße + Position	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Aufpreis Fr.
300 x 220 SC/ER-DR	C	8200.00	9400.00	10200.00	11300.00	1100.00
300 x 250 SA/ER-DR	C	8550.00	9500.00	10400.00	11600.00	1200.00
300 x 290 SC/ER-DR	C	9450.00	10600.00	11300.00	12500.00	1200.00
300 x 330 SC/ER-DR	C	9800.00	10800.00	11800.00	13100.00	1250.00
300 x 360 SC/ER-DR	C	10150.00	11200.00	12400.00	13600.00	1250.00
300 x 400 SA/ER-DR	C	10500.00	11600.00	12600.00	14000.00	1500.00
300 x 500 SA/ER-DR	C	12200.00	13500.00	15000.00	15900.00	1600.00

>> weitere Fenster und Türen gegen Aufpreis erhältlich – siehe Seite 54!

BAUSATZREIHE 360 Grundbreite 360 cm

Abmessung	Fenstergröße + Position	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Aufpreis Fr.
360 x 220 SC-RA/ER-DR	ohne Fenster	8850.00	9800.00	10800.00	12100.00	1250.00
360 x 250 SA-RA/ER-DR	A	9600.00	11000.00	11700.00	13200.00	1350.00
360 x 290 SC-RA/ER-DR	C	10000.00	11000.00	11900.00	13500.00	1350.00
360 x 330 SC-RA/ER-DR	C	10400.00	11100.00	12700.00	14000.00	1400.00
360 x 360 SC-RA/ER-DR	C	11300.00	12200.00	13500.00	15000.00	1500.00
360 x 400 SA-RA/ER-DR	A	11800.00	12700.00	14000.00	15400.00	1600.00
360 x 500 SA-RA/ER-DR	A	13300.00	13950.00	16000.00	16600.00	1650.00

>> weitere Fenster und Türen gegen Aufpreis erhältlich – siehe Seite 54!

Legende: Einzeltüre | Doppeltüre | ca. Position Fenster | — aufgrund der Größenverhältnisse keine Ergänzung möglich

KUBUS FLEX

stabil modern zeitlos

GARTENHÄUSER LIGHT

Inkludiert		Gesamtpreis mit wahlweise:				Optional
Bausatz	Fenster	Schalung Senkrecht		Schalung Rhombus		Vordach
	Kunststoff weiß inkl. Alusimsen natur	Lärche, sägerau		Rhombus, Sibirische Lärche, naturbelassen		Länge Vordach ca. 1,00 m inkl. seitlichem Wandelement
Größe Breite x Länge in cm	Größen: A 85 x 40 cm B 95 x 40 cm C 125 x 40 cm Position siehe Grundriss	Einzeltüre	Doppeltüre	Einzeltüre	Doppeltüre	
		Holzschalung <i>oder</i> Kunststoff weiß, verglast	Holzschalung <i>oder</i> Kunststoff weiß, verglast	Holzschalung <i>oder</i> Kunststoff weiß, verglast	Holzschalung <i>oder</i> Kunststoff weiß, verglast	

BAUSATZREIHE 415 Grundbreite 415 cm

Abmessung	Fenstergröße + Position	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Aufpreis Fr.
415 x 220 SC-RA/ER-DR	ohne Fenster  	9600.00	10800.00	12000.00	13000.00	1600.00
415 x 250 SA-RA/ER-DR	A  	10000.00	11100.00	12700.00	13900.00	1600.00
415 x 290 SC-RA/ER-DR	C  	10600.00	11700.00	13400.00	14400.00	1600.00
415 x 330 SC-SB-RA/ER-DR	C  	11300.00	12300.00	14400.00	15300.00	1650.00
415 x 360 SC-RA/ER-DR	C  	11900.00	13100.00	14800.00	16300.00	1650.00
415 x 400 SA-RA/ER-DR	A  	12250.00	13600.00	15500.00	16800.00	1800.00
415 x 500 SA-RA/ER-DR	A  	16400.00	17300.00	19900.00	21000.00	1800.00

>> weitere Fenster und Türen gegen Aufpreis erhältlich!

Legende:  Einzeltüre |  Doppeltüre |  ca. Position Fenster | — aufgrund der Größenverhältnisse keine Ergänzung möglich

ZUBEHÖR
Türen & Fenster



Einzel- & Doppeltüre mit Holzschalung
Beispiel: Rhombus Lärche



Einzel- & Doppeltüre Kunststoff weiß, verglast



Fenster Kunststoff weiß
inkl. Alusimsen natur

Einzel- & Doppeltüren

inkl. Türschwelle Aluminium, ohne Profilzylinder

Fenster


Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in Fr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in Fr.
KUB GHET	Einzeltüre Holzschalung	109/205 cm lichte Breite ca. 90 cm	1750.00	KUB GHF 8540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	A 85/40 cm	440.00
KUB GHETK	Einzeltüre Kunststoff weiß, verglast	109/205 cm lichte Breite ca. 95 cm	1750.00	KUB GHF 9540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	B 95/40 cm	470.00
KUB GHDT	Doppeltüre Holzschalung	199/205 cm lichte Breite ca. 180 cm	2970.00	KUB GHF 12540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	C 125/40 cm	490.00
KUB GHDTK	Doppeltüre Kunststoff weiß, verglast	199/205 cm lichte Breite ca. 185 cm	2970.00				

INDIVIDUELLE ANFERTIGUNG - NACH IHREM GESCHMACK

KUBUS FLEX GARTENHÄUSER LT – INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG

Neben unserer ausführlichen Bausatzreihe können Sie Ihr Gartenhaus ganz nach Ihren individuellen Wünschen zusammenstellen. Durch die Maßanfertigung lässt sich die Größe und die Anzahl an Fenstern und Türen, entsprechend der Elementgrößen, frei planen und umsetzen. Schicken Sie uns Ihre Angaben und wir entwickeln Ihr Gartenhaus nach Maß.

Schritt 1 Legen Sie die gewünschte Größe (Außenmaße) Ihres Gartenhauses fest:



Grundriss

Breite in cm	<input type="text"/>
Länge in cm	<input type="text"/>

bitte eintragen



Schritt 2 Geben Sie die gewünschte Schalung und weitere Optionen an:

Holzschalung

Senkrecht, Lärche	<input type="checkbox"/>
Rhombus, sib. Lärche	<input type="checkbox"/>

bitte ankreuzen

Option

Vordach	<input type="checkbox"/>
plus seitl. Wandelement	<input type="checkbox"/>

bitte ankreuzen/eintragen

Schritt 3 Geben Sie die Anzahl und Größen der gewünschten Fenster und Türen an:
(Alle Preise finden Sie auf Seite 54!)


Fenster	Größe	Anzahl
A	85/40 cm	<input type="text"/>
B	95/40 cm	<input type="text"/>
C	125/40 cm	<input type="text"/>

bitte ankreuzen/eintragen

Türe	Ausführung	Anzahl
Einzeltüre	Kunststoff weiß, verglast	<input type="text"/>
Einzeltüre	Holzschalung	<input type="text"/>
Doppeltüre	Kunststoff weiß, verglast	<input type="text"/>
Doppeltüre	Holzschalung	<input type="text"/>

bitte ankreuzen/eintragen

Schritt 4 Skizzieren Sie hier Ihren Grundriss und die gewünschten Positionen der ausgewählten Fenster und Türen:



1 Kästchen = 5 mm

Fenster

A 85/40 cm

B 95/40 cm

C 125/40 cm

Türen



Einzeltüre



Doppeltüre

KUBUS FLEX

stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX TERRASSENDACH**KUBUS FLEX TERRASSENDACH**

Flachdächer als Freisitz & Terrassenüberdachung sind ein „muss“ in der modernen Architektur! Die Kübler-Holz Terrassenüberdachung bietet perfekten Sonnenschutz für das „Wohnzimmer im Freien“ und Schatten für die dahinterliegenden Räume. Schutz vor Regen, Hagel und Sommergewittern wird durch die Abdichtung des Daches durch die langlebige EPDM Folie gewährleistet.

Auch mit dieser **KUBUS FLEX** Serie können individuelle passgenaue Größen und Formen für die Kunden realisiert werden. Ob Ecklösungen oder spitz zulaufende Überdachungen – die **KUBUS FLEX** Serie bietet alle Möglichkeiten für eine moderne und zeitlose Architektur.

Passgenau fertigen wir nach Ihren Wunschmaßen.

Fragen Sie uns – Sie erhalten umgehend Ihr Angebot!



Abb. kundenseitig mit Schiebetür ausgestattet u. lasiert

**KOMBI****KUBUS FLEX TERRASSENDACH-ECK-KOMBINATION****Bausatz bestehend aus:**

2 x **KUBUS FLEX** 300

- Art.-Nr. KUB 300600

- Art.-Nr. KUB 300300

als Eck-Kombination an bestehendem Wohnhaus

Preis 15750.00 Fr.

Bei allen Terrassendächern ist der Wandanschluss an das bestehende Gebäude nicht enthalten. Alle Fugen, insbesondere Wandanschlussfugen, sind Wartungsfugen. Um den konstruktiven Holzschutz der Balken zu gewährleisten empfehlen wir, neben einem deckenden Erstanstrich, eine Blechverwahrung umlaufend anzubringen.

TERRASSENDACH & GARTENHAUS



sibirische
Lärche



KOMBI

KUBUS FLEX GARTENHAUS mit TERRASSENDACH

Bausatz bestehend aus:

KUBUS FLEX 600
- Art.-Nr. KUB 600600
- Außenmaße 622 x 622 cm

KUBUS FLEX GARTENHAUS
Sondermaßanfertigung
- Größe 315 x 600 cm
- Rhombusleisten
- Größe Terrassendach
600 x 300 cm

ZUBEHÖR
- 2 Schiebetüren
- 2 Sichtschutz Rhombusleisten
Sibirische Lärche

Preis 41900.00 Fr.



KOMBI

KUBUS FLEX TERRASSENDACH

Sonderanfertigung
Eingangsbereich:
KUBUS FLEX
- Größe 190 x 500 cm

Preis 6500.00 Fr.

Bei allen Terrassendächern ist der Wandanschluss an das bestehende Gebäude nicht enthalten. Alle Fugen, insbesondere Wandanschlussfugen, sind Wartungsfugen. Um den konstruktiven Holzschutz der Balken zu gewährleisten empfehlen wir, neben einem deckenden Erstanstrich, eine Blechverwahrung umlaufend anzubringen.



KUBUS FLEX

stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX SONNENSCHUTZDACH



auf Wunsch
maßgenaue
Anfertigung!



KUBUS FLEX SONNENSCHUTZDACH

Moderner Sonnenschutz als Flachdach-Variante mit der KUBUS FLEX Serie.

Als Erweiterung zu den Pultdach-Pergolen ab Seite 59, finden Sie hier die Flachdachvariante der KUBUS FLEX Serie als Sonnenschutzdach. Wählen Sie aus den 5 verschiedenen Farben Ihre UV stabile Polyester-Bahn (268g/m²) aus. Diese lässt sich je nach Sonnenstand kinderleicht verschieben und bietet somit den besten Sonnenschutz.

Neben vorgefertigten Größen werden auch individuelle Lösungen für diese Serie nach Kundenwunsch angefertigt. Flexibel ist auch diese Variante der KUBUS FLEX Serie, denn auch das Sonnendach lässt sich mit wenig Aufwand zum Carport oder zum Gartenhaus umbauen.



Die KUBUS FLEX 300 Sonnenschutzdach Preise beinhalten

- Stahlpfosten verzinkt KUB 100 100/100 mm Länge 3,00 m
- Pfetten aus Leimholz Fichte natur
- Balkenlage Leimholz Fichte mit Ingenieurholzverbinder
- Sonnentuch aus Polyester, Farbe nach Wahl (bei Bestellung bitte angeben)
- Spannseil und Schraube mit Spannschloss

>> Sonnendach zurückgeschoben | Farbe beige

>> Spanner mit Stahlseil stabil und langlebig



KUBUS FLEX 300 Sonnenschutzdach

Breite 300 cm | Längen 300/400/500/600 cm


Art.-Nr.	Dimension	Preis in Fr.
KUB SD 300300	300 x 300 cm	4200.00
KUB SD 300400	300 x 400 cm	5000.00
KUB SD 300500	300 x 500 cm	5900.00
KUB SD 300600	300 x 600 cm	7100.00



300 x 300 cm



300 x 400 cm



300 x 500 cm



300 x 600 cm

Inklusive Sonnenschutzbahn in verschiedenen Farben

Bitte wählen Sie hier Ihre Wunschfarbe mit entsprechender Artikel-Nummer

Art.-Nr.	ST 76 BE	ST 76 GR	ST 76 OR	ST 76 BR	ST 76 BG
Farbe	Beige*	Grün*	Orange*	Bordeauxrot*	Blau-Grau*

Zubehör Schiebestange



Art.-Nr.	Beschreibung	Preis in Fr.
ST	Schiebestange Robinie mit Haken 1,00 m lg	22.00

* Beachten Sie, dass Farbabweichungen (Produktbilder) zum Original Sonnentuch vorliegen können!
Um den konstruktiven Holzschutz der Balken zu gewährleisten empfehlen wir, neben einem deckenden Erstanstrich, eine Blechverwahrung umlaufend anzubringen.

PERGOLEN & SONNENSCHUTZ



PERGOLEN



Pergola mit Glasdach

Neue Verbindung von Pfette und Reiter mit dem Pergolaverbinder
 v Art.-Nr. KUB PV. Pfette und Reiter sind somit auf einer Ebene.

^ Pergola aus Leimholz

kundenseitig weiß gestrichen und
 mit integriertem Sonnenschutz s. Seite 62!

NEU



Pergolen und Terrassenüberdachungen

Mit dem Pergolaverbinder KUB PV sind die Pfette und der Reiter auf einer Ebene. Das eröffnet interessante neue Möglichkeiten bei der Planung und der Ausführung Ihrer Wunschpergola. Durch den Pergolaverbinder lässt sich z.B. in der Kombination mit dem Stahlpfosten aus der KUBUS FLEX Serie Art.-Nr. KUB 100 eine moderne und stabile Konstruktion erzielen.

Ihren Wünschen sind somit fast keine Grenzen gesetzt. Der Verbinder garantiert höchste Stabilität und moderne Optik. Die Preise für den Verbinder KUB PV sind inkl. Verbinder und Ausfräsung. Die Pergolaverbinder sind werkseitig bereits auf der Pfette und dem Reiter angeschraubt.



Bei allen Terrassendächern ist der Wandanschluss an das bestehende Gebäude nicht enthalten. Alle Fugen, insbesondere Wandanschlussfugen, sind Wartungsfugen. Um den konstruktiven Holzschutz der Balken zu gewährleisten empfehlen wir, neben einem deckenden Erstanstrich, eine Blechverwahrung und Dachrinne anzubringen.

PLANUNGSBEISPIELE

Pergolen & Terrassenüberdachungen aus Leimholz

Ausgesuchtes Fichtenholz wird in mehreren Schichten wasserfest verleimt. Brettschichtholz eignet sich vor allem für überdachte Konstruktionen in Glas. Nahezu rissfrei, verwindungsfrei und auf Wunsch auch kesseldruckimprägniert bietet Ihnen eine Pergola von Kübler Holz Dauerhaftigkeit und Stabilität.



^ Pergolaüberdachung mit Terrassendielen aus Douglasie

Leimholz & Zubehör


Leimholz Abrechnung alle 10 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in Fr.
L 1010	Pfosten 10/10, bis 6m	32.00/m
L 1015	Pfetten 10/16, bis 6m	52.00/m
L 1020	Pfetten 10/20, bis 6m	65.00/m
L 1030	Pfetten 10/30, bis 6m	95.00/m
L 1040	Pfetten 10/40, bis 6m	128.00/m
L 615	Reiter 6/16, bis 6m	32.00/m
L 60 B	Büge 10/10, mit Schrauben	95.00/Stk.
LB 240	Schrauben für Pfosten / Reiter	6.00/Stk.
300 DV	Pfostenschuh verstellbar, verzinkt	110.00/Stk.
KUB PV	Pergolaverbinder für Pfette & Reiter	85.00/Stk.




Planungsbeispiel einer Pergola ohne Pergolaverbinder

1 Grundriss festlegen




2 Pfostenanzahl und Länge festlegen

Abstand max. 2,2 m-2,5 m
Art.-Nr. L 1010



3 Pfetten berechnen

Dimension 10/16, 10/20, 10/30, 10/40 je nach Spannweite und Schneelast




4 Reiteranzahl festlegen

Abstand ca. 50 bis max. 70 cm

Reiterlänge festlegen

Überstand 15-20 cm einberechnen, Neigung beachten.

Eindeckung auswählen




Kopfbearbeitung Schrägschnitt für Reiter und Pfetten 6.00 Fr. / Schnitt




Bei allen Terrassendächern ist der Wandanschluss an das bestehende Gebäude nicht enthalten. Alle Fugen, insbesondere Wandanschlussfugen, sind Wartungsfugen. Um den konstruktiven Holzschutz der Balken zu gewährleisten empfehlen wir, neben einem deckenden Erstanstrich, eine Blechverwahrung und Dachrinne anzubringen.



SONNENHUNGRIG ... ODER SCHATTENLIEBHABER



Sonnenschutz als integriertes System



Moderner Sonnenschutz für Ihre Pergola
 Die 268g/m² UV stabile Sonnenschutzbahn aus Polyester ist kinderleicht zu bedienen. Je nach Sonnenstand, können die Sonnenschutzbahnen für jedes Sparrenfeld einzeln dem Lauf der Sonne angepasst werden, je nach Gusto – ob Sie die Sonne genießen möchten oder es sich im Schatten bequem machen wollen. Wählen Sie aus den 5 verschiedenen Farben Ihren persönlichen Sonnenschutz aus. Sie haben bereits eine Pergola und Ihnen fehlt der passende Sonnenschutz? Fragen Sie uns! Tipp: Die abnehmbaren Sonnenschutzbahnen können bei 30 Grad in der Waschmaschine gewaschen werden.

<< PERGOLA aus Leimholz mit integriertem Sonnenschutz



Sonnendach zurück geschoben



durchgehende Schrauben mit Hutmutter als sehr stabile Befestigung des Spannseils

Sonnenschutz, verschiedene Farben

- Breite bis 76 cm, Länge bis 3,00 m
- Sonnentuch aus Polyester
- Spannseil & Schraube mit Spannschloss

Art.-Nr.	ST 76 BE	ST 76 GR	ST 76 OR	ST 76 BR	ST 76 BG
Farbe	Beige*	Grün*	Orange*	Bordeauxrot*	Blau-Grau*
Preis in Fr.	85.00/lfdm Abrechnung alle vollen 10 cm				



Zubehör Schiebestange

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis in Fr.
ST	Schiebestange Robinie mit Haken 1,00 m lg	22.00

* Bitte beachten Sie, dass Farbabweichungen (Produktbilder) zum Original Sonnentuch vorliegen können!

Spieloasen aus Holz für kleinere und größere Spielplätze

SPIELGERÄTE-SERIE



SPIELAKTIV

... denn spielen ist Lebensfreude,
Bewegung & erfahren mit allen Sinnen



SPIELAKTIV

... denn spielen ist Lebensfreude,
Bewegung & erfahren mit allen Sinnen



SPIELAKTIV HÄUSER | S. 65



SPIELAKTIV SPIELTÜRME | S. 66–67



SPIELAKTIV WIPPE & SEILBAHN & STELZENHAUS | S. 68–69



SPIELAKTIV TEENIE-BANK & SANDKASTEN & SCHAUKEL | S. 70–71

SPIELAKTIV Spielgeräte-Serie

Die **SPIELAKTIV SPIELGERÄTE** schaffen eine kreative Umgebung zum Balancieren, Klettern und Rutschen. Kombinatorik und Motorik werden durch kleine und große Herausforderungen gefördert. Selbstständig und neugierig wollen Kinder Ihre Umwelt erkunden.

Die **SPIELAKTIV SPIELGERÄTE** von Kübler Holz beflügeln die Fantasie, wecken die Neugierde und geben dem Bewegungsdrang der Kinder einen geeigneten Rahmen. Neues begreifen, unerforschtes entdecken und körperliche Fähigkeiten austesten - **SPIELAKTIV SPIELGERÄTE** animieren zum Spiel und fördern die körperliche Aktivität der Kinder.

TIPP

Die **SPIELAKTIV HÄUSER** und **SPIELAKTIV SPIELTÜRME** lassen sich perfekt zu einer Abenteuer- & Erlebnis-Spiellandschaft kombinieren.

Die **SPIELAKTIV SEILBAHN & WIPPE** runden das Programm für Ihren individuellen Spielplatz ab.

Durch die einzigartige Vielfalt der **SPIELAKTIV HÄUSER** entsteht eine Spiellandschaft, die das Miteinander und die Interaktion der Kinder positiv fördert.

Fragen Sie uns nach einer individuellen Planung für Ihren Spielplatz – wir beraten Sie gern!

Durch die natürliche Form und Charakteristik der Lärchen- und Robinienhölzer ist jedes **SPIELAKTIV SPIELGERÄT** ein Unikat! Angegebene Maße und Größen sind nur Richtwerte.

FÜR DEN ÖFFENTLICHEN BEREICH GEEIGNET!

Sicherheitstechnisch geprüft durch unabhängigen Sachverständigen für Spielplatzsicherheit für den **öffentlichen Bereich** nach **DIN EN 1176**.

Geeignet für alle öffentlich zugänglichen Spielplätze. Dazu gehören: Kindergärten, Schulen | Vereine | Hotels, Gaststätten, Restaurants Einkaufszentren | touristische Anlagen | frei zugängliche Wohngebäude. Gekennzeichnet durch unser Siegel mit der orangefarbenen Schaukel!



FÜR DEN PRIVATEN BEREICH GEEIGNET!

Sicherheitstechnisch geprüft durch unabhängigen Sachverständigen für den **privaten/häuslichen Bereich** nach **DIN EN 71**.

Geeignet für den privaten/häuslichen Bereich. Dazu gehören private, häusliche und für den Eigenbedarf eingerichtete Spielplätze bei Einfamilienhäusern. Gekennzeichnet durch unser Siegel mit der grünen Schaukel!



Um einen ordnungsgemäßen und sicheren Spielbetrieb im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten, müssen vom Betreiber der Kinderspielplätze regelmäßige Überprüfungen gemäß DIN EN 1176 auf einen verkehrs- und spielsicheren Zustand vorgenommen werden. Beachten Sie unsere Aufbauanleitungen. Eine Abnahmeprüfung bei der Neuinstallation von Spielplatzgeräten nach DIN EN 1176 vor der Spielfreigabe muss grundsätzlich vom Betreiber der Spielgeräte veranlasst werden.

SPIELAKTIV HAUS „PASARI“

... FÜR ENTDECKER & PIONIERE



Kundenseitig lasiert

Das SPIELAKTIV HAUS „PASARI“ aus Robinienholz fördert den Drang neues zu erleben, Bewegung und Sinneserfahrung im Spiel zu sammeln.

TIPP Kombinieren Sie die SPIELAKTIV HÄUSER „PASARI“ & „FILIO“ zu einem „ENTDECKER SPIELDORF“ für die kleinen Abenteurer.

SPIELAKTIV HAUS „PASARI“ aus Robinienholz

- Art.-Nr. R 300
- inkl. Rampe und Veranda
- Größe 100 x 160 cm (Maße inkl. Veranda)
- Grundhaus vormontiert
- Podesthöhe ca. 60 cm
- naturbelassenes Lärchen- und Robinienholz
- passende Edelstahlrutsche gegen Aufpreis
Art.-Nr. R 305

Metallrutsche für SPIELAKTIV HAUS „PASARI“

- Podesthöhe 60 cm, Länge ca. 140 cm
- Material: verzinkte Seitenwangen mit
Edelstahlrutschblech
- Breite innen ca. 32 cm, außen ca. 38 cm
- mit 2 seitlichen Befestigungsflanschen



Kundenseitig lasiert

SPIELAKTIV HAUS „FILIO“



R 100 **INKLUSIVE**

Sitzbank innen | Verkaufstheke | Kamin
ohne Anstrich



R 100 S **INKLUSIVE**

Feuerstelle + Überdachung + Flammenrohr + Kamin
Schmiede Schild | Verkaufstheke | farbige Gestaltung

Die SPIELAKTIV HÄUSER „FILIO“

aus Robinienholz laden zum Verstecken und Entdecken ein und fördern so fantasievolle Rollenspiele. Die kreative Umgebung lädt die Kinder ein, sich selbst auszuprobieren, zu verwandeln und ihre Welt im kindlichen Spiel zu ergreifen.

Robinie

In den Ausführungen:

„NATUR“ | „SCHMIEDE“

- Größe ca. 80 x 80 cm
- Höhe ca. 160 cm (ohne Boden)
- naturbelassenes Lärchen- und Robinienholz
- vormontiert

SPIELAKTIV HAUS „PASARI“*

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in Fr.
R 300	SPIELAKTIV HAUS „PASARI“*	100 x 160 cm (inkl. Veranda) Podesthöhe 60 cm	4300.00
R 305	Metallrutsche Edelstahl*	Länge 140 cm Podesthöhe 60 cm	1600.00



SPIELAKTIV HÄUSER „FILIO“*

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in Fr.
R 100	SPIELAKTIV HAUS „FILIO“ „NATUR“*	80 x 80 cm Höhe ca. 160 cm ohne Boden	2090.00
R 100 S	SPIELAKTIV HAUS „FILIO“ „SCHMIEDE“*	80 x 80 cm Höhe ca. 160 cm ohne Boden	4300.00

*solange der Vorrat reicht

SPIELAKTIV SPIELTURM „FANNY“



Abb. ähnlich | Abb. mit Rutsche G551

<< SPIELAKTIV SPIELTURM „FANNY“ aus Lärchen- & Robinienholz

- Bausatz inkl. Leiter
- Größe 90 x 90 cm
- Podesthöhe ca. 150 cm
- Lärchenholz naturbelassen, unbehandelt
- Pfosten aus Robinienstämmen natur
- passende Rutschen gegen Aufpreis:
Rutsche G 551
für den privaten Bereich (S.76)
Rutsche R 405 für den
öffentlichen Bereich (S.69)

TOP QUALITÄT Die Pfosten des Spielturms werden aus geschliffenen Robinienstämmen gefertigt!

- optimale Standsicherheit
- hohe natürliche Dauerhaftigkeit
- jeder Stamm ist für sich ein Unikat

SPIELAKTIV HÄUSER aus Lärchenholz bieten alle Möglichkeiten zum Spielen, Klettern, Rutschen und Entdecken. Für Kinder ein Spielhaus in ihrem Format. Durch die natürliche Form und Charakteristik der Lärchen- und Robinienhölzer ist jedes SpielAktiv Haus ein Unikat!



Abb. ähnlich Kundenseitig lasiert



Abb. ähnlich



Abb. ähnlich

... FÜR GROSSE ABENTEUER



ich bin ein *Unikat*



Abb. ähnlich | Abb. mit Rutsche G551

Kundenseitig lasiert

SPIELAKTIV SPIELANLAGE „FANNY“ =

2 SPIELAKTIV SPIELTÜRME „FANNY“ mit Verbindungssteg

Mit dem Verbindungssteg lässt sich der Einzelturm zu einer Spielanlage ausbauen.

Größe der Spielanlage ca. 430 cm x 90 cm (ohne Rutsche), Sicherheitsbereiche lt. Aufbauplan, 2 x Spielturm (Art.-Nr. L 200) & 1 x Verbindungssteg (Art.-Nr. L 201)

Passende Rutschen gegen Aufpreis: Rutsche G 551 für den privaten Bereich in verschiedenen Farben (S. 76) | Rutsche R 405 für den öffentlichen Bereich (S. 69)

>> Beachten Sie beim Anbau der Rutschen die Angaben der DIN EN 1176.



Abb. ähnlich | Abb. mit Rutsche G551

Verbindungssteg für SPIELAKTIV SPIELTURM „FANNY“

- Länge ca. 170 cm
- Breite ca. 60 cm
- mit Geländer
- inkl. Befestigungsschrauben



Abb. ähnlich

SPIELAKTIV SPIELTURM „FANNY“				Verbindungssteg für SPIELAKTIV SPIELTURM „FANNY“			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in Fr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in Fr.
L 200	Spielturm FANNY (Bausatz)	90 x 90 cm, Podesthöhe ca. 150 cm	1670.00	L 201	Verbindungssteg (Bausatz)	170 x 60 cm	400.00

Der Spielturm FANNY wird als Bausatz geliefert. Eine Vormontage als „Elementbausatz“ kann gegen Aufpreis von uns durchgeführt werden. Fragen Sie uns.

SPIELAKTIV DOPPELWIPPE



ich bin ein *Unikat*




Die natürliche Form und Charakteristik der Robinienstämme macht aus jeder Wippe ein Unikat. Die SpielAktiv Doppelwippe kann von bis zu 4 Kindern gleichzeitig genutzt werden, um Gleichgewicht aktiv zu erleben und die Schwerkraft zu erfahren.



SPIELAKTIV DOPPELWIPPE aus Robinienholz

- Breite 4,00 m
- 4 x Wippengriff
- 1 x Standfuß verzinkt 12/12
- 2 x Wippdämpfer aus Gummi
- Sicherheitstechnisch geprüft: für den öffentlichen Bereich geeignet

SPIELAKTIV SEILBAHN



SPIELAKTIV SEILBAHN

- Länge 20 m | Breite 4m
- Laufkatze aus Edelstahl
- Tragseil verzinkt, Ø 10 mm, Länge 25 m
- inkl. Tellerschaukel aus Gummi m. Kette verz.
- Spiralbremsfeder 1,5 m Edelstahl
- Seilspanner für Rundholz galvanisiert
- 2 x Bock aus Robinienholz Ø ca. 12/16 cm, Länge der Pfosten ca. 4,00 m, Querbalken Ø 16/20 cm
- Naturstämme geschält u. geschliffen inkl. Verbindungsmittel

Schwung holen - Schwebephase - Abbremsen >> diese Kräfte kann man spielerisch mit der SpielAktiv Seilbahn erleben. Die 20 Meter Seilbahnlänge machen jede Fahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis.

TOP QUALITÄT Die Pfosten der Seilbahn werden aus geschliffenen Robinienstämmen gefertigt!
 - optimale Standsicherheit
 - hohe natürliche Dauerhaftigkeit
 - jeder Stamm ist für sich ein Unikat



SPIELAKTIV DOPPELWIPPE			SPIELAKTIV SEILBAHN		
Art.-Nr.	Breite	Preis in Fr.	Art.-Nr.	Länge	Preis in Fr.
R 508	4,00 m	3150.00	G 499 RS	20 m	5170.00

SPIELAKTIV STELZENHAUS „CORVUS“



NATURA
Robinie

Das SPIELAKTIV STELZENHAUS „CORVUS“ aus Robinienholz schafft eine kreative Umgebung zum Balancieren, Klettern und Rutschen. Kombinatorik und Motorik werden durch kleine und große Herausforderungen gefördert. Hier können die Kinder selbstständig und neugierig Ihre Umwelt erkunden. Die SPIELAKTIV SPIELGERÄTE beflügeln die Fantasie, wecken die Neugierde und geben dem Bewegungsdrang der Kinder einen geeigneten Rahmen.

- SPIELAKTIV STELZENHAUS „CORVUS“ aus Robinienholz**
- Art.-Nr. R 400
 - inkl. Leiter
 - Grundhaus vormontiert
 - Größe Haus 95 x 110 cm
 - Größe Plattform 105 x 130 cm
 - Podesthöhe ca. 150 cm
 - farbig gestaltet grün/braun
 - passende Rutsche gegen Aufpreis
 - Art.-Nr. R 405

Abb. ähnlich



Hauskorpus + Ständer
werkseitig vormontiert

2 SPIELAKTIV STELZENHÄUSER „CORVUS“ mit Verbindungssteg
Mit dem Verbindungssteg lässt sich das Stelzenhaus zu einer Spielanlage ausbauen. Größe der Spielanlage ca. 560 cm x 105 cm zzgl. Rutschenlänge, Sicherheitsbereiche lt. Aufbauplan, 2 x Stelzenhaus (Art.-Nr. R 400), 1 x Verbindungssteg (Art.-Nr. R 401), 1 x Metallrutsche (Art.-Nr. R 405)
>> Beachten Sie beim Anbau der Rutschen die Angaben der DIN EN 1176.

Abb. ähnlich

SPIELAKTIV STELZENHAUS „CORVUS“				AKTIONSPREIS			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe		Preis in Fr.			
R 400*	Stelzenhaus CORVUS	Plattform 105 x 130 cm Podesthöhe ca. 150 cm		4000.00 2800.00			
Verbindungssteg für SPIELAKTIV STELZENHAUS „CORVUS“ - mit Geländer - inkl. Befestigungsschrauben				Metallrutsche Edelstahl für SPIELAKTIV STELZENHAUS „CORVUS“ - Seitenwangen & Rutschblech aus Edelstahl - Podesthöhe 150 cm - Breite außen ca. 52 cm - Handlauf 35 mm Durchmesser			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe L x B	Preis in Fr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in Fr.
R 401	Verbindungssteg	220 x 50 cm	550.00	R 405	Metallrutsche	Länge 300 cm	4290.00

* solange der Vorrat reicht

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

SPIELAKTIV TEENIE-BANK „MORITZ“



SPIELAKTIV TEENIE-BANK „MORITZ“

aus **Robinienholz** schaffen ein kreatives Setting – nicht nur zum Balancieren und Klettern. Unkonventionell und robust lädt die Teenie-Bank ein, einfach mal „abzuhängen“! Lässiges chillen und mit Freunden quatschen – die Robinienstämme sind „im wahrsten Sinne des Wortes“, sämtlichen Ansprüchen gewachsen! **Probieren Sie es aus!**

TOP QUALITÄT

- Sämtliche Hölzer werden aus geschliffenen Robinienstämmen gefertigt!
- Durch den natürlichen Wuchs der Robinie ist jedes Spielgerät ein UNIKAT!
- optimale Standsicherheit
- hohe natürliche Dauerhaftigkeit
- Abweichungen um mindestens 30 % sind zu tolerieren
- die angegebenen Maße sind Richtwerte

SPIELAKTIV SANDKASTEN ROBINIE



SPIELAKTIV SANDKASTEN AUS ROBINIEN-NATURHOLZSCHWELLEN

- Art.-Nr. R 480
- inkl. 4 Sitzecken aus Lärchenholz, Dicke 27 mm
- Höhe Naturholzschwelle ca. 14 cm
- geprüft nach DIN EN 1176



SPIELAKTIV TEENIE-BANK „MORITZ“ aus Robinienstämmen geschliffen

- 3 Querhölzer, 2 Pfosten
- Robinienstämme 12/16 cm und 16/20 cm
- geprüft nach DIN EN 1176

SPIELAKTIV SANDKASTEN AUS ROBINIEN-NATURHOLZSCHWELLEN

- inkl. 4 Sitzecken aus Lärchenholz, Dicke 27 mm
- Höhe Naturholzschwelle ca. 14 cm
- geprüft nach DIN EN 1176

Geeignet für alle frei zugänglichen Spielplätze z. B.

- in Kindergärten, Schulen, Vereinen
- in Hotels, Gaststätten, Restaurants
- in Einkaufszentren
- in touristisch genutzten Anlagen (z.B. Ferienhof)
- vor frei zugänglichen Wohngebäuden

Art.-Nr.	Größe	Preis in Fr.	Art.-Nr.	Größe	Preis in Fr.
R 460	Breite 250 cm Höhe 120-170 cm	1625.00	R 480	300 x 300 cm	1495.00

SPIELAKTIV SCHAUKEL ROBINIE NATUR



FÜR DEN ÖFFENTLICHEN BEREICH GEEIGNET!

- Geeignet für alle frei zugänglichen Spielplätze z. B.
- in Kindergärten, Schulen, Vereinen
 - in Hotels, Gaststätten, Restaurants
 - in Einkaufszentren
 - in touristisch genutzten Anlagen
 - vor frei zugänglichen Wohngebäuden



ich bin ein *Unikat*

SPIELAKTIV DOPPELSCHAUKEL ROBINIE NATUR

- Art.-Nr. G 525 RS
- aus Naturstämmen
- Standfüße ø ca. 12-16 cm, Querbalken ø ca. 16-20 cm
- Breite 4,0 m / Höhe 2,50 m
- inkl. 2 Sicherheitsschaukelsitze mit Ketten & 4 Edelstahlschaukelhaken



INKLUSIVE NESTSCHAUKEL EXTRA LARGE ø 1,20 m

SPIELAKTIV NESTSCHAUKEL ø 120 cm ROBINIE NATUR

- Art.-Nr. G 525 RSV
- aus Naturstämmen
- Standfüße ø ca. 12-16 cm, Querbalken ø ca. 16-20 cm
- Breite 4,00 m / Höhe 2,50 m
- inkl. Nestschaukel ø 1,20 m
- mit Kardangelnk für Nestschaukel mit Sicherheitsketten

Durch den natürlichen Wuchs der Robinienstämme sind die angegeben Maße nur Richtwerte. Jeder verwendete Stamm ist ein Unikat. Natürliche Krümmfähigkeit ist geradezu charakteristisch. Abweichungen um mindestens 30 % sind zu tolerieren.

1 SPIELAKTIV DOPPELSCHAUKEL ROBINIE NATUR				2 SPIELAKTIV NESTSCHAUKEL ø 120 ROBINIE NATUR			
Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in Fr.	Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in Fr.
G 525 RS	4,00 m	2,50 m	2150.00	G 525 RSV	4,00 m	2,50 m	4300.00

NATurnaHE KINDERSPIELGERÄTE AUS ROBINIENHOLZ


Schaukel ROBINIE NATUR

Durch die natürliche Form und Charakteristik der geschliffenen Robinienstämme ist jede Kinderschaukel und jedes Spielgerät ein Unikat!

Robinienstämme wie gewachsen, geschliffen, Standfüße ø 8-12 cm
Querbalken ø 10-14 cm



- 1** Robinieschaukel G 500 RS
inkl. 2 Schaukelsets Art.-Nr. 2417
inkl. 4 Haken Art.-Nr. 2578

- 2** Robinieschaukel G 512 RS
inkl. 1 Nestschaukel „Tim“ Art.-Nr. 2430
inkl. 2 Haken Art.-Nr. 2578
Belastbarkeit bis zu 80 kg

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in Fr.	Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in Fr.
G 500 RS	3,00 m	2,10 m	590.00	G 512 RS	3,00 m	2,10 m	640.00

SCHAUKELSERIE RONDA

Schaukelserie RONDA

Die Modellreihe für den privaten Bereich mit hoher Stabilität. Ausgesuchte Hölzer und die kinderfreundliche Kesseldruckimprägnierung garantieren eine lange Haltbarkeit.


- Standfüße: \varnothing 9cm, Länge 275 cm
- inkl. Schaukelbrett mit Haken & Montagematerial
- Hölzer KDI* chromfrei



RONDA G 511

Schaukelset RONDA G 500**


- inkl. 2 Schaukelsets Art.-Nr. 2414
- inkl. 4 Manschettenhaken Art.-Nr. 2579



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in Fr.
G 500	3,00 m	2,09 m	360.00

Schaukelset RONDA G 511**

- inkl. 2 Schaukelsets Art.-Nr. 2414
- inkl. 4 Manschettenhaken Art.-Nr. 2579
- mit Leiter und Podest, passend für Rutsche
- Bei Befestigung mit Drehspießen 6 Stück nach Aufbauplan erforderlich.



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in Fr.
G 511	3,70 m	2,09 m	560.00

ALLGÄU EXTRA STABIL



ALLGÄU G 521



ALLGÄU G 520

ALLGÄU G 522

Schaukelserie ALLGÄU

- Diese äußerst stabile Modellreihe ist für den anspruchsvollen Privatbereich konzipiert.
- Standfüße \varnothing 12 cm, Länge 300 cm
 - Querbalken \varnothing 14 cm
 - inkl. Schaukelbrett mit Haken & Montagematerial
 - Hölzer KDI* chromfrei

Rutschen & Zubehör finden Sie auf Seite 76!

Schaukelset ALLGÄU G 520

- inkl. 2 Schaukelsets Art.-Nr. 2414
- inkl. 4 Haken Art.-Nr. 2578
- mit Doppelkletterwand



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in Fr.	VE
G 520	3,70 m	2,30 m	900.00	-


Schaukelset ALLGÄU G 521

- inkl. 2 Schaukelsets Art.-Nr. 2414
- inkl. 4 Haken Art.-Nr. 2578



- inkl. 2 Schaukelsets Art.-Nr. 2414
- inkl. 5 Haken Art.-Nr. 2578
- inkl. Klettertau Art.-Nr. 2203 mit Doppelkletterwand

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in Fr.	VE
G 521	4,68 m	2,30 m	950.00	-



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in Fr.	VE
G 522	3,00 m	2,30 m	650.00	-

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

** solange der Vorrat reicht

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!



Sandkasten LISA

aus naturgewachsenen Robinienstämmen,
∅ ca. 10-14 cm, Sitzbretter aus Lärchenholz

SANDKASTEN LISA & WIPPE „ROBIN“



Sandkastenabdeckung für Sandkasten LISA G 150 RS

- Farbe rot
- Material PE
- inkl. 2 Leisten, 26 mm Lärche
- UV-Stabilisiert
- Größe für Sandkasten 150 x 150 cm
- wasserdurchlässig
- kinderleichte Handhabung durch einfaches auf- und zurollen



1 Sandkasten LISA aus naturgewachsenen Robinienstämmen, ∅ ca. 10-14 cm, Sitzbretter aus Lärchenholz		
Art.-Nr.	Größe	Preis in Fr.
G 150 RS	150 x 150 cm	360.00

Robinie

3 Wippe ROBIN aus naturgewachsenen & geschliffenen Robinienstämmen Wippendämpfer nicht enthalten			
Art.-Nr.	∅	Länge	Preis in Fr.
G 508 R	10-14 cm	3,00 m	430.00

2 Sandkastenabdeckung für Sandkasten LISA G 150 RS		
Art.-Nr.	Größe	Preis in Fr.
G 150 RSA	150 x 150 cm	70.00

SPIELOASEN



NEU



Sandkasten PICEA F

- aus Fichtenholz roh
- aus stabilen 30 mm dicken Halbstangen
- 32 cm hoch

NATURA
LärcheAbdeckung zum
Spannen

Sandkasten G 150 / G 151

- aus Lärche, stabile Ausführung, unbehandelt, Stecksystem dazu passende Abdeckung G 150 A - G 151 A

1 Sandkasten PICEA F
 aus Fichtenholz roh | aus stabilen 30 mm dicken Halbstangen

Art.-Nr.	Größe	Höhe	Preis in Fr.
G 156	125 x 125 cm	32 cm	200.00
G 158	200 x 200 cm	32 cm	320.00

2 Sandkasten G 150 / G 151*

Lärche

Art.-Nr.	Größe	Preis in Fr.
G 150	125 x 125 cm	180.00
G 151	150 x 150 cm	225.00

3 Sandkastenabdeckung für G 150 / G 151 / G 156 / G 158
 Farbe rot | 100 % PE mit Gummizug zur einfachen Handhabung

Art.-Nr.	Größe	Preis in Fr.
G 150 A	125 x 125 cm	59.50
G 151 A	150 x 150 cm	69.00
G 152 A	200 x 200 cm	79.00

* solange der Vorrat reicht



SPIELGERÄTE ZUBEHÖR

HDPE Kunststoff Wellenrutsche | Podesthöhe 1,50 m
Rutschenlänge ca. 3,00 m, 50 cm breit

Art.-Nr.	G 551 R (rot)	G 551 G (gelb)	G 551 B (blau)	G 551 HG (hellgrün)

Für den
PRIVATEN BEREICH!

230.00 Fr.

VE 5

Sicherheitsschaukelsitz	Schaukelbrett mit Seilen	Schaukelbrett mit Seilen	Babyschaukelsitz
Art.-Nr. 2415	Art.-Nr. 2414	Art.-Nr. 2417	Art.-Nr. 2425
- Kettenlänge 2,00 m 			
TÜV geprüft nach EN 1176 ÖFFENTLICHER BREICH			
150.00 Fr.	33.00 Fr.	33.00 Fr.	75.00 Fr.

Babysitz TRIX	Tellerschaukel	Nestschaukel	Nestschaukel TIM	Holztrapez mit Ringen
Art.-Nr. 2427	Art.-Nr. 2428	Art.-Nr. 2429	Art.-Nr. 2430	Art.-Nr. BR 2480
<ul style="list-style-type: none"> - bestehend aus 3 Teilen - wächst mit dem Kind mit - vom Babysitz bis zum normalen Schaukelbrett 		<ul style="list-style-type: none"> - EXTRA STABIL - für den privaten Bereich, Ø 108 cm - passend zu unseren Schaukeln Ronda und Allgäu, inkl. Befestigungshaken 		
100.00 Fr.	45.00 Fr.	320.00 Fr.	150.00 Fr.	45.00 Fr.

Edelstahl - Schaukelhaken Paar	Manschettenhakenpaar Ø 10 cm	Schaukelhaken einzeln Ø 14 cm	Drehspieß
Art.-Nr. 2416	Art.-Nr. 2579	Art.-Nr. 2578	Art.-Nr. BR 83010
<ul style="list-style-type: none"> - M 12 x 220 mm 			<ul style="list-style-type: none"> - Sicherheitstechnisch geprüft für die Befestigung der Schaukel RONDA G511 - Schaukelpfosten nach Aufbauplan einbauen
TÜV geprüft nach EN 1176 ÖFFENTLICHER BREICH			
155.00 Fr.	18.00 Fr.	9.50 Fr./Stk.	15.00 Fr./Stk.

Lenkrad* (mit Schrauben)	Strickleiter	Klettertau Länge 2,00 m	Reckstange rot 90 cm grün 125 cm	Klettersteine bunt
Art.-Nr. G 496	Art.-Nr. 2207	Art.-Nr. 2203	Art.-Nr. G483/ G484	Art.-Nr. 2481
<ul style="list-style-type: none"> Ø ca. 30 cm 				
27.00 Fr.	65.00 Fr.	79.00 Fr.	45.00 Fr. 55.00 Fr.	60.00 Fr.

* solange der Vorrat reicht


SICHTSCHUTZ



SICHTSCHUTZELEMENTE - ÜBERSICHT

S.80 RHOMBUS I Leisten 28/55 mm, Sibirische Lärche unbehandelt


sibirische Lärche



Art.-Nr.	300400	300400 LS	300401	300405	300407	300408	300409	300401 PSR	300401 PSL
Fr.	490.00	460.00	330.00	480.00	350.00	350.00	370.00	1090.00	1090.00
Breite x Höhe	180 x 180 cm	180 x 180 cm	90 x 180 cm	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	180 x 90 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm



S.82 RHOMBUS II Leisten 28/55 mm, Sibirische Lärche unbehandelt



Art.-Nr.	300400	300409
Fr.	490.00	370.00
Breite x Höhe (cm)	180 x 180	90 x 180



S.83 A-LINE SL RHOMBUS Rhombusleiste 28/55 mm, Sibirische Lärche unbehandelt

NEU



Art.-Nr.	ASL 6060	ASL 40180	ASL 60180	ASL 90180
Fr.	140.00	240.00	280.00	340.00
Breite x Höhe (cm)	60 x 60	40 x 180	60 x 180	90 x 180



S.84 AMBIENTE Rahmen 45/65 mm, Sibirische Lärche

sibirische Lärche




Art.-Nr.	500501	500503	500505	500500	500502	500504	300503 PS	300502 PS
Fr.	529.00	395.00	410.00	540.00	410.00	450.00	1190.00	1190.00
Breite x Höhe	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	180 x 180 cm	90 x 180 cm			



S.85 VARIO Designrahmen 45/65 mm, Sibirische Lärche unbehandelt

sibirische Lärche




Empfehlung: Erstanstrich der Sichtschutzelemente mit Holzgrundieröl

Art.-Nr.	300201	300203	300204	300205	300206	300208
Fr.	320.00	280.00	265.00	250.00	265.00	265.00
Breite x Höhe (cm)	180 x 180	120 x 180	90 x 180	60 x 180	60 x 210	90x180/90



S.86 RHOMBUS ROBINIE Rhombusleiste 23/56 mm, Robinienholz unbehandelt



Art.-Nr.	300400 R	300401 R	300400 RLS
Fr.	890.00	550.00	825.00
Breite x Höhe (cm)	180 x 180	90 x 180	180 x 180




S.87 SICHTSCHUTZ „SALIX“ WEIDENHOLZ



Art.-Nr.	101100	101101	101102
Fr.	180.00	125.00	97.00
Breite x Höhe (cm)	180 x 180	120 x 180	90 x 180



S.88 A-LINE R RHOMBUS ROBINIE Rhombusleiste 23/56 mm, Robinienholz mit spezieller Einschnitttechnik für eine raue + strukturierte Oberfläche



Art.-Nr.	ALR 45180	ALR 90180
Fr.	280.00	490.00
Breite x Höhe (cm)	45 x 180	90 x 180

NEU



S.90 APIARY R Wildbienen- & Insektenhaus Element 60 x 60 cm, lässt sich problemlos in die Sichtschutzwände integrieren




Art.-Nr.	AP 6060 K	AP 6060 F
Fr.	310.00	345.00
Breite x Höhe (cm)	61 x 60	61 x 60

NEU




S.92 TERRASSA PLUS KDI* Rahmen 44/65 mm, edelstahlverschraubt




Art.-Nr.	100100	100101	100102	100103	100104	100105	100107	100106	100140	100126
Fr.	159.00	149.00	145.00	138.00	138.00	195.00	138.00	149.00	128.00	225.00
Breite x Höhe (cm)	179 x 179	149 x 179	119 x 179	89 x 179	59 x 210	179 x 179	89 x 179	179 x 149	89 x 149	179 x 179

SPALIERBOGEN KDI*



S.93 FORMULA Rahmen 44/65 mm, Edelstahl geklammert, KDI*, Leisten 12/30 mm, Gitterraster 6 x 6 cm



Art.-Nr.	G 815	G 819	G 818	G 817	G 816	G 813
Fr.	210.00	189.00	180.00	175.00	159.00	129.00
Breite x Höhe (cm)	179 x 179	179 x 179	149 x 179	119 x 179	89 x 179	59 x 179

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei



RHOMBUS I SIBIRISCHE LÄRCHE





RHOMBUS | SIB. LÄRCHE 300400

- Rhombusleiste 28/55 mm
- vormontierte Elemente
- Edelstahl verschraubt
- optionale Edelstahl-Blende (auch mehrfach im Element möglich)



RHOMBUS I Rhombusleiste 28/55 mm, Sibirische Lärche unbehandelt, vormontierte Elemente, Edelstahl verschraubt

Portal-Tor mit Alurahmen, inkl. Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder, (Profilzylinder bauseits)



Art.-Nr.	300400*	300400 LS	300401	300405*	300407	300408	300409	300401 PSR	300401 PSL
Fr.	490.00	460.00	330.00	480.00	350.00	350.00	370.00	1090.00	1090.00
Breite x Höhe	180 x 180 cm	180 x 180 cm	90 x 180 cm	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	180 x 90 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm
VE	12	12	12	12	12	12	12	-	-

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114! * solange der Vorrat reicht



√ RHOMBUS 300400 + 300400 LS



Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

RHOMBUS I Zubehör

Edelstahl-Blende



Art.-Nr.	300400E	300401E
Fr.	58.50	43.50
Länge	180 cm	90 cm



RHOMBUS II SIBIRISCHE LÄRCHE

✓ RHOMBUS ELEMENT 300400 natur



NATURA
Lärche

sibirische
Lärche

**Empfehlung: Erstanstrich
mit Holzgrundieröl**

Sonder-
anfertigung
möglich



sibirische
Lärche



RHOMBUS SIBIRISCHE LÄRCHE Rhombusleiste 28/55 mm, Sibirische Lärche unbehandelt, vormontierte Elemente, Edelstahl verschraubt

Edelstahl Abdeckung

180



Art.-Nr.	300400*	300409	300400 SE	300401 SE
Fr.	490.00	370.00	67.50	58.50
Breite x Höhe	180 x 180 cm	90 x 180 cm	Länge 180 cm	Länge 90 cm
VE	12	12		

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

*solange der Vorrat reicht

A-LINE SL RHOMBUS SIBIRISCHE LÄRCHE

NEU



filigran
stabil
zeitlos

Empfehlung: Erstanstrich
mit Holzgrundieröl

NEU

A-LINE SL RHOMBUS SIBIRISCHE LÄRCHE

Die einzelnen Rhombusleisten werden rückseitig mit Edelstahlschrauben an ein Winkelprofil aus Aluminium verschraubt. Durch diese einfache aber sehr dauerhafte und stabile Verbindung wirkt der Sichtschutz äusserst filigran. Die natürliche Farbgebung der Sibirischen Lärche verleiht jedem Element einen einzigartigen Charakter.

Passende Spaliere der Serie Vario aus Sibirischer Lärche ergeben vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.

Passende Pfosten in Aluminium
oder Holz finden Sie auf Seite 106!

*sibirische
Lärche*



Sichtschutz ASL 6060 in
Kombination mit APIARY R Seite 90

A-LINE SL RHOMBUS SIBIRISCHE LÄRCHE

Rhombusleiste 28/55 mm, Sibirische Lärche unbehandelt



Art.-Nr.	ASL 6060	ASL 40180	ASL 60180	ASL 90180
Fr.	140.00	240.00	280.00	340.00
Breite x Höhe	60 x 60 cm	40 x 180 cm	60 x 180 cm	90 x 180 cm

AMBIENTE



Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

AMBIENTE

Das Sichtschutz-Programm in Sibirischer Lärche

>> Die ideale Verbindung von Sicht- und Windschutz!

- TOP Qualität
- breiter Rahmen 45/65 mm
- Lamellen Nut und Feder
- Wind- und Sichtdicht





✓ kundenseitig lackiert

>> kombiniert mit VARIO Spalier 300206



AMBIENTE Rahmen 45/65 mm, Sibirische Lärche
Profilbretter 14 mm dick

Portal-Tor mit Alurahmen, inkl. Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder, (Profilzylinder bauseits)



Portaltor

Portaltor

Art.-Nr.	500501	500503	500505	500500	500502	500504	300503 PS	300502 PS
Fr.	529.00	395.00	410.00	540.00	410.00	450.00	1190.00	1190.00
Breite x Höhe	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	180 x 180 cm	90 x 180 cm			
VE	12	12	12	12	12	12	-	-

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

Portal-Tore siehe auch Seite 94!

VARIO SPALIER



Empfehlung: Erstanstrich
mit Holzgrundieröl

VARIO Spalier in Sibirischer Lärche

Spalier mit Designrahmen 45/65 mm für höchste Haltbarkeit






- Rahmen 45/65 mm
- Leisten 12/30 mm
- Maschenweite 8 cm
- dauerhaftes Lärchenholz, unbehandelt
(mehr zur Holzart Seite 5 & 114!)

sibirische
Lärche

>> VARIO ist abgestimmt auf die
Sichtschutzelemente AMBIENTE



VARIO Designrahmen 45/65 mm, Sibirische Lärche unbehandelt



Art.-Nr.	300201	300203	300204	300205	300206	300208
Fr.	320.00	280.00	265.00	250.00	265.00	265.00
Breite x Höhe	180 x 180 cm	120 x 180 cm	90 x 180 cm	60 x 180 cm	60 x 210 cm	90 x 180/90 cm
VE	12	12	12	12	12	12

RHOMBUS ROBINIE



Abb. mit 300400 RLS | Pfosten aus Leimholz Lärche

RHOMBUS ROBINIE

- Rhombusleiste, 23 mm stark, keilgezinkt, Rückseite egalisiert
- vormontierte Elemente
- Edelstahl verschraubt
- dauerhaftes Robinienholz, unbehandelt (mehr zur Holzart Seite 5 & 114!)

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl



Pfosten in Aluminium & Holz finden Sie auf Seite 106!

RHOMBUS ROBINIE Rhombusleiste 23/56 mm, keilgezinkt, Robinienholz unbehandelt, vormontierte Elemente, Edelstahl verschraubt

Art.-Nr.	300400 R	300401 R	300400 RLS*
Fr.	890.00	550.00	825.00
Breite x Höhe	180 x 180 cm	90 x 180 cm	180 x 180 cm

Einzelne Rhombusleisten 23/56 mm, keilgezinkt Lagerlänge 6 m

Edelstahl-Blende

Art.-Nr.	R 2250	300400 RE	300401 RE
Fr.	12.60/m	58.50	43.50
Breite x Höhe	Dim. 23/56 mm	180 cm lg	90 cm lg
	Preis per lfdm Leiste		

WEIDEN-SICHTSCHUTZ

SICHTSCHUTZ „SALIX“
WEIDENHOLZ

- geölte, ungeschälte Weide
- Rahmen Kiefer 25 x 45 mm, lasiert
- Querstäbe 20 mm

Der naturnahe Sichtschutzzaun „SALIX“ aus geölter und ungeschälter Weide hält neugierige Blick ab. Durch den seitlichen Rahmen aus lasierter Kiefer kann der Sichtschutz direkt an den Pfosten verschraubt werden.

Tipp: Passende Pfosten und Befestigungsmaterial finden Sie ab Seite 106!

SICHTSCHUTZ „SALIX“ WEIDENHOLZ

180



Art.-Nr.	101100	101101	101102
Fr.	180.00	125.00	97.00
Breite x Höhe	180 x 180 cm	120 x 180 cm	90 x 180 cm
VE	25	25	25



A-LINE R RHOMBUS ROBINIE

NEU



Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl




NEU SICHTSCHUTZ A-LINE R RHOMBUS ROBINIE

Für die Sichtschutzserie A-Line R verwenden wir Robinienholz das durch eine spezielle Einschnitttechnik eine raue und strukturierte Oberfläche erhält. Diese charakteristischen Sägespuren verleihen dem Holz eine besonders natürliche & puristische Note. Die unterschiedlichen, durch den Einschnitt entstanden Oberflächenstrukturen, sowie die natürlichen Farbunterschiede der Robinie, verleihen jedem Element einen einzigartigen Charakter. Die einzelnen Rhombusleisten werden rückseitig mit Edelstahlschrauben an ein Winkelprofil aus Aluminium verschraubt. Durch diese einfache aber sehr dauerhafte und stabile Verbindung wirkt der Sichtschutz äusserst filigran. Passende Pfosten ebenfalls aus Aluminium finden Sie bei uns im Sortiment.

Das aus Robinienstämmen bestehende Bienen & Insektenhaus „APIARY R“ (s. Seite 90) lässt sich perfekt als zusätzlichen Blickfang zwischen den filigranen Sichtschutzelementen integrieren.

A-LINE R RHOMBUS ROBINIE Rhombusleiste 23/56 mm, mit spezieller Einschnitttechnik für eine raue + strukturierte Oberfläche




Art.-Nr.	ALR 45180	ALR 90180
Fr.	280.00	490.00
Breite x Höhe	45 x 180 cm	90 x 180 cm



Die Abmessungen der Rhombusleisten können aufgrund der Einschnitttechnik, auch innerhalb einer Leiste, um mind. 20 % abweichen. Farbunterschiede wie z.B. helle Splintanteile und dunklere Stellen sind Holzartbedingt und gehören zu den natürlichen Eigenschaften der Robinie.



Passende Pfosten in Aluminium finden Sie auf Seite 106!



NEU

puristisch
natürlich
charakterfest

Abb. in Kombination mit APIARY R (s. Seite 90)



„APIARY R“ WILDBIENEN- & INSEKTENHAUS

NEU



APIARY R in Kombination mit Sichtschutz Rhombus Lärche | Kundenseitig mit Bambusstäben bestückt



APIARY R mit Wabenelementen

NEU APIARY R Wildbienen- & Insektenhaus

Der dekorative Blickfang bietet Wildbienen und Insekten einen Rückzugsort und gibt Ihrer Sichtschutzwand eine ansprechende und unverwechselbare Ausstrahlung. Beobachten Sie Wildbienen und Insekten während Sie Ihren Garten oder Terrasse genießen. Für das Wildbienen- & Insektenhaus „APIARY R“ verwenden wir abgelagerte Robinienholzstämmchen. Durch einfaches bauseitiges Bohren von 3-8 mm dicken Löchern in die Robinienstämmchen, bieten Sie Wildbienen und Insekten ein Zuhause. Achten Sie auf glatte Gänge bzw. Eingänge damit die Wildbienen und Insekten die Nisthilfe gut annehmen.

APIARY R lässt sich problemlos in Ihre Sichtschutzwand integrieren.

Drei Stück der APIARY R Elemente übereinander ergeben eine Höhe von ca. 180 cm.



APIARY R in Kombination mit Sichtschutz ASL 6060 Seite 83



... DER NATUR ZULIEBE



APIARY R in Kombination mit Sichtschutz Rhombus Lärche | Kundenseitig mit Bambusstäben bestückt



APIARY R mit Kreuz




APIARY R mit Fenster

Unsere APIARY R AUSFÜHRUNGEN

AP 6060 K mit mittigem Kreuz & AP 6060 F mit mittigem Fenster – beide in der Größe von ca. 60 x 60 cm. Die Füllung besteht aus unterschiedlichen naturbelassenen, krummschäftigen Robinienstämmen mit verschiedenen Abmessungen die naturrund und/oder gespalten sein können. Der Rahmen ist aus Lärchenholz gefertigt und mit Edelstahlschrauben verschraubt. Das aufgebrachte Drahtgeflecht kann abgeschraubt werden, um ein zusätzliches Robinienkantholz mit Bohrungen (Ø 3,5 & 8 mm) als Nisthilfe einzufügen.



Bei der Ausführung AP 6060 F kann bauseitig das Drahtgeflecht im Fenster ausgeschnitten werden. Die Aluabdeckung Art.-Nr. APALU schützt das oberste Element vor Witterungseinflüssen.



NEU



APIARY R mit Fenster & Nisthilfe
Drahtgeflecht kundenseitig ausgeschnitten und dekoriert

APIARY R		ZUBEHÖR				
						
Art.-Nr.	AP 6060 K	AP 6060 F	Art.-Nr.	APALU	APNHR	passend für AP 6060 F APWL 27
Bezeichnung	mit Kreuz	mit Fenster	Bezeichnung	Aluabdeckung	Nisthilfe mit Bohrungen	Wabenelement
Fr.	310.00	345.00	Fr.	26.00	34.00/Stk.	27.00/Stk.
Breite x Höhe	61 x 60 cm	61 x 60 cm	Dimension	Länge 61 cm	6 x 6 x 26 cm	ø 27 cm

TERRASSA PLUS



TERRASSA PLUS KDI*

Das Programm mit gerundeter Eckverbindung und breiten Rahmen in TOP Qualität.

- 2x edelstahlverschraubte Lamellen, kein Rosten
- breiter Rahmen 44/65 mm
- gerundete Eckverbindung
- Lamellen 8 x 92 mm geriffelt
- schöne Gesamtoptik
- kesseldruckimprägniertes Nadelholz




Pfosten 9/9 cm,
KDI grün
finden Sie auf Seite 106!



kundenseitig lasiert

TERRASSA PLUS KDI*


Rahmen 44/65 mm, edelstahlverschraubt



Höhe 1,49 m

SPALIERBOGEN KDI*

Rahmen 44/65 mm, edelstahlverschraubt



Art.-Nr.	100100	100101	100102	100103	100104**	100105	100107	100106	100140	100126
Fr.	159.00	149.00	145.00	138.00	138.00	195.00	138.00	149.00	128.00	225.00
Breite x Höhe	179 x 179 cm	149 x 179 cm	119 x 179 cm	89 x 179 cm	59 x 210 cm	179 x 179 cm	89 x 179 cm	179 x 149 cm	89 x 149 cm	179 x 179/159 cm
VE	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

**solange der Vorrat reicht

FORMULA



FORMULA

Spaliergitterserie passend zur Serie Terrasse

- breiter Rahmen 44/65 mm
- gerundete Eckverbindung
- extra engmaschiges Gitterraster 6 x 6 cm für besondere Optik
- kesseldruckimprägniertes Nadelholz







TOP PREIS - LEISTUNG
Mit breitem
Designrahmen !

FORMULA >>
kombiniert mit
TERRASSA PLUS

FORMULA

Rahmen 44/65 mm, Edelstahl geklammert, KDI*, Leisten 12/30 mm, Gitterraster 6 x 6 cm



Art.-Nr.	G 815	G 819	G 818	G 817	G 816	G 813
Fr.	210.00	189.00	180.00	175.00	159.00	129.00
Breite x Höhe	179 x 179 cm	179 x 179 cm	149 x 179 cm	119 x 179 cm	89 x 179 cm	59 x 179 cm
VE	24	24	24	24	24	24

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

PORTAL-TORE

∨ Portal-Tor 300401PS

∨ Portal-Tor 300502 als Doppeltor



Abb. mit Alublende ALUBLPS als Zubehör



Abb. mit Alublende ALUBLPS als Zubehör

Die Portal-Tore zu den Serien AMBIENTE, FORTE, TERRASSA & RHOMBUS

Der Eingangsbereich ist repräsentativ für Haus und Garten.
Das Portal-Torprogramm verbindet Haus und Garten auf natürliche Weise. Die Tore sind mit einem stabilen Alurahmen (verzugsarm) und zugehörigem Drücker und Schlosskasten erhältlich !

Schlosskasten aus Aluminium

∨ mit Anschlag für das Portal-Tor

Profilzylinder & Aluwinkel

Art.-Nr.	Größe	Fr.
300003	55/30 mm passend für 300401 PS	60.00
300002	75/30 mm passend für G 3 PS 300502 PS / 300503 PS	127.50
ALUBLPS	Aufpreis Aluwinkel (2 Stück) als Blende für einflügelige Tore	89.00



<< Portal-Tor 300401PS mit Alurahmen & verstellbaren Bändern

Lärche

Portal-Tor Lärche >>
G 300503 PS mit Alurahmen






Abb. DIN rechts

Mit stabilem Alurahmen und Schlosskasten



Abb. mit Alublende ALUBLPS als Zubehör

Portal-Tore und Zubehör

Art.-Nr.	G 3 PS (*A)	300502 PS (*A)	300503 PS (*A)	300401 PSR (*B) DIN rechts	300401 PSL (*B) DIN links
Bezeichnung	Portal-Tor mit Alurahmen, inkl. Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder (Profilzylinder dazu bestellen)	Portal-Tor Ambiente sib. Lärche, mit Alurahmen, inkl. Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder (Profilzylinder dazu bestellen)	Portal-Tor Ambiente sib. Lärche, mit Alurahmen, inkl. Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder (Profilzylinder dazu bestellen)	Portal-Tor Rhombus sib. Lärche, mit Alurahmen, inkl. Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder (Profilzylinder dazu bestellen)	Portal-Tor Rhombus sib. Lärche, mit Alurahmen, inkl. Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder (Profilzylinder dazu bestellen)
					
Fr.	900.00	1190.00	1190.00	1090.00	
B x H	90 x 179 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	

LÄRMSCHUTZ



KS-UnitProtect SICHT- & SCHALLSCHUTZ

NEU



KS-UnitProtect unser neu entwickeltes Lärmschutzelement – vereint höchsten Schallschutz mit individueller Sichtschutzoptik.



KS-UnitProtect

Sichtschutzelemente mit Schallschutz? Hierfür eignen sich unsere **KS-UnitProtect** Elemente. Die vorgefertigten **KS-UnitProtect** Elemente werden passend zu Standardgrößen der gängigen Sichtschutzelemente angeboten. Die durchgängig mit Bituminen hydrophobierten Holzfaserplatten, mit einer Rohdichte von 260 kg/m³, bilden die Grundlage der **KS-UnitProtect** Elemente. Auf diese Lärmschutzelemente kann grundsätzlich jeder beliebige Sichtschutz montiert werden. Unsere Sichtschutzserien *Rhombus* und *Ambiente* aus sib. Lärche, die Serie *Rhombus Robinie* sowie die Serie *Terrassa Plus* können verwendet werden. Beste schalltechnische Ergebnisse erzielen Sie, wenn die Schallaufnahmeseite mit Rhombuselementen (Luftzwischenräume) und die Rückseite mit geschlossenen Elementen wie der Serie *Ambiente* oder *Boden-Deckel Element* aus Lärche ausgeführt wird.

Egal ob Sie einen Sichtschutz aus Doppelstabmatten oder aus Aluminium einsetzen – mit den flexiblen **KS-UnitProtect** System können nahezu alle Größen realisiert werden.

Luftschalldämmung geprüft nach DIN EN 1793-2:2013
Die Lärmschutzwand wurde vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) durch Messung im Prüfstand nach DIN EN 1793-2:2013 (siehe ZTV-Lsw06) geprüft und in die Gruppe **B3** eingestuft. Prüfbericht Nr. P-BA 288/2019.

>> Luftschalldämmwert DLR = 27 dB (B3)

Tabelle der Luftschalldämmwerte nach DIN EN 1793-2:2013
B1= < 15 dB | **B2**= 15-24 dB | **B3**= 25-34 dB | **B4**= > 34 dB

KS-UnitProtect

▶ vorgefertigte KS-UnitProtect Elemente
Aufbau mit Doppelpfosten



▶ Anbringen gewünschter Sichtblenden
Bild: Rhombus Lärche




▶ jede Seite ist individuell gestaltbar
Beispiele: Terrasse Plus & Schalung Lärche senkrecht



▶ Alublechabdeckung




▶ ... für jeden eine gute Lösung!



Einbauempfehlung ▶▶
mit KSUPF 100

Pfostenträger
feuerverzinkt, inkl. Schrauben
Abmessung:
8 x 80 x 1000 mm


Art.-Nr.	KSUPF 100
Beschreibung	für KSUP 180
Fr./Stk.	129.00



Alu-Wetterschutzblech



KS-UnitProtect
vormontierte Lärmschutz Elemente, Edelstahl geklammert,
inkl. Alu-Wetterschutzblech



Art.-Nr.	KSUP 180	KSUP 90	KSUP 90 S*
Fr.	450.00	290.00	300.00
Breite x Höhe	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm



Alublechabdeckung

Diese Abdeckung schützt den montierten Sichtschutz und die Pfosten. Exakter Zuschnitt ist bei der schrägen Variante erforderlich. Schrauben zur Befestigung bauseits.

Art.-Nr.	KSUPA 200	KSUPA 110	KSUPA 160
Beschreibung	für KSUP 180	für KSUP 90	für KSUP 90 S
Fr.	110.00	85.00	95.00
Länge	200 cm	110 cm	160 cm

* nicht für Sichtschutz Terrasse Plus 100107 geeignet

Witterungsschutzvorgabe:


Eine horizontale Verschalung des Sichtschutzelements ist bei Fugen zu bevorzugen. Der Wetterschutz ist gegeben, wenn die Fugenbreite $bf < 20$ mm beträgt und die Deckbreite der Schalung ca. die dreifache Fugenbreite ($3 \cdot bf$) aufweist. Bei vertikalen Holzschalungen ist eine Fuge von $bf < 4$ mm zu wählen. Sollten einzelne Bretter als Sichtschutz verwendet werden, muss die Dicke [d] der Schalung dabei mind. 20 mm betragen. Die Breite der Schalung ist mit mindestens 4d (80 mm) und maximal 7d (ca. 140 mm) zu wählen.

REFLEKTIERENDE LÄRMSCHUTZWAND



Reflektierende Lärmschutzwand KÜBLER


Reflektionswände werden meist im kommunalen oder privaten Bereich eingesetzt, sofern durch die Reflexionen kein gegenüberliegender Nachbar gestört wird. Sie sind die kostengünstige Alternative zu aufwändigen Absorptionswänden. So können z.B. einzelne Wohnhäuser oder Ihr Gartenbereich und Freibereich von Kindergärten vor dem Lärm innerörtlicher Straßen aus Gewerbebetrieben durch reflektierende Lärmschutzwände geschützt werden. Dabei kann der zu schützende Freibereich in unmittelbarer Nähe der Schutzwand liegen, wo die Lärminderung besonders gut ist.



Die Hobeldielen (40 mm) sind mit einer Doppelnut versehen. Der Aufbau erfolgt durch gefälzte Holzstützen (wahlweise auch verzinkte Stahlträger), bei denen die Bohlen auf der Baustelle in den Falz eingeschoben und befestigt werden. Sämtliche Holzteile sind chromfrei kesseldruckimprägniert.

Nutfosten 9/9, KDI*

Empfehlung: Befestigung mit KSUPF 100 (s. Seite 99)



Art.-Nr.	Länge	Preis in Fr./Stk.
20310 LSW 150	150 cm	45.00
20310 LSW 200	200 cm	60.00


Endpfosten 9/9, KDI*

Ecklösung: 2x Endpfosten



Art.-Nr.	Länge	Preis in Fr./Stk.
20310 ELSW 150	150 cm	45.00
20310 ELSW 200	200 cm	60.00

Hobeldiele 40 mm, KDI*, Doppelnut



Art.-Nr.	Länge	Preis in Fr./Stk.
Bohlen 40_150	150 cm	22.50
Bohlen 40_200	200 cm	30.00

Luftschalldämmung geprüft nach DIN EN 1793-2:2013


Die Lärmschutzwand wurde vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) durch Messung im Prüfstand nach DIN EN 1793-2:2013 (siehe ZTV-Lsw06) geprüft und in die Gruppe **B3** eingestuft. Prüfbericht Nr. P-BA 288/2019.

>> Luftschalldämmwert DLR = 27 dB (B3)

Tabelle der Luftschalldämmwerte nach DIN EN 1793-2:2013

B1 = < 15 dB | **B2** = 15-24 dB | **B3** = 25-34 dB | **B4** = > 34 dB

Abdeckprofil, KDI* 40 x 100 mm, Längen: 1,50 m / 2,0 m



Art.-Nr.	Länge	Preis in Fr.
20345 LSW 150	150 cm	63.00
20345 LSW 200	200 cm	84.00

Pfostenabdeckung Pyramide, Metall verzinkt



Art.-Nr.	Preis in Fr./Stk.	VE
A 10 M	10.00	50

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

BODEN-DECKEL ELEMENT



Sonderanfertigung möglich

Abb. ähnlich




Abb. ähnlich



Abb. ähnlich



Abb. ähnlich


BODEN-DECKEL ELEMENT 300300

Das Boden-Deckel Element hat neben der 100 % Sichtschutzwirkung auch eine schalltechnische Funktion. Gefertigt aus sägerauem Lärchenholz. Bei der hochabsorbierenden Lärmschutzwand KR1 (Seite 100) dient die gleiche Konstruktion als Rückwand für die nach ZTV LSW geprüfte Lärmschutzwand. Durch die Anfertigung von Sondergrößen lässt sich das Element an Ihre Grundstückssituation anpassen.

BODEN-DECKEL ELEMENT


Bausatz bestehend aus:
 Rahmen, Bodenbretter: 20/100 sägerau, 2-seitig gefast,
 Deckelbretter: 20/70 sägeroh, 2-seitig gefast, Edelstahlschrauben

Lärche



Art.-Nr.	300300	300301	300307
Fr.	460.00	320.00	340.00
Länge	180 x 180	90 x 180	90 x 180

Abdeckung Optisch ansprechende Abdeckung und Holzschutz, passend für Boden-Deckel Elemente, exakter Zuschnitt bauseits



Art.-Nr.	300300 D	300301 D	300307 D
Fr.	82.50	46.00	58.50
Länge	200 cm	100 cm	130 cm



^ LÄRSCHE Abdeckung 300300 D

Optisch ansprechende Abdeckung und Holzschutz, passend für Boden-Deckel Elemente

LÄRMSCHUTZWAND KR1

Lärmschutzwände von Kübler

Der Lärmschutz gilt als einer der zentralen Zukunftsaufgaben im Umweltbereich. Lärm gilt dabei nicht nur als unangenehme Begleiterscheinung des stetig wachsenden Individualverkehrs, sondern wird mittlerweile als ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko eingestuft. Dabei werden heute an Lärmschutzwände hohe Anforderungen gestellt: Effektivität in punkto Schallabsorption, Wirtschaftlichkeit und nicht zuletzt ein harmonisches Einfügen in gewachsene Landschaften.




Lärmschutzwand KÜBLER KR 1

Die Lärmschutzwand KÜBLER KR 1 ist eine zweischalig aufgebaute hochabsorbierende Konstruktion. Die Schallaufnahmesseite besteht aus 6 cm dicken Rundhölzern. Herzstück der Innenkonstruktion ist eine spezielle schwarz kaschierte Schallschutzmatte. Die Rückseite ist mit einer Boden-Deckelverschalung verkleidet. Für die Befestigung der Holzteile werden ausschließlich Edelstahl-Nägeln und -Schrauben verwendet. Flächenbezogene Masse 46,75 kg/m²

Die Lärmschutzwand wurde vom Fraunhofer Institut geprüft und als hochabsorbierend (9dB) eingestuft (nach ZTV LSW 88)
Preise auf Anfrage.

Wandaufbau KR 1




Lärmschutzwand KÜBLER IDEAL

Die Lärmschutzwand KÜBLER IDEAL passt sich sehr gut den landschaftlichen Gegebenheiten an. Die Schallaufnahmesseite besteht aus schräg gestellten Holzlamellen. Durch diese Konstruktion wird nicht nur ein hervorragendes Absorbierungsergebnis von 9 dB erreicht, sondern auch ein optimaler konstruktiver Holzschutz gewährleistet. Die Rückseite ist mit einer Nut- und Federschalung verkleidet und erzielt laut Prüfbericht einen Luftschalldämmwert von 25 dB. Flächenbezogene Masse 30,3 kg/m²

Für die Befestigung der Holzteile werden ausschließlich Edelstahl-Nägeln und -Schrauben verwendet (geprüft nach ZTV LSW 81).
Nachstufung auf ZTV LSW 88 ist erfolgt.
Preise auf Anfrage

Wandaufbau IDEAL



ROBINIENHOLZ IN SEINER VIELFALT





ROBINIENSTÄMME & -HÖLZER

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

ROBINIE – ein Holz für grenzenlose Möglichkeiten, viel Fantasie und den besten Eigenschaften für den Außenbereich!

Sind Sie interessiert an unserer Spielburg oder anderen Möglichkeiten?
Sprechen Sie uns an – wir machen Ihnen gerne ein Angebot!



Terrassengestaltung aus Robinienstämmen



Naturholzschwelle Robinie als Randeinfassung und Treppe



Naturholzschwelle Robinie

Robinienstämme geschält und geschliffen

Die natürliche Form und Charakteristik der geschälten Robinienstämme bietet sehr ursprüngliche und naturnahe Gestaltungsmöglichkeiten. Vielseitige Einsatzbereiche profitieren von den individuellen Möglichkeiten der Naturstämme – jeder Stamm ist für sich ein Unikat. Bei dem Einsatz von Robinienholz kann aufgrund der hohen Dauerhaftigkeit auf einen chemischen Holzschutz verzichtet werden.

Längen : 0,5** / 1,0** / 1,5** / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0** m



Robinienstämme geschält & geschliffen*

Art.-Nr.	Durchmesser	Fr./lfdm bis 3,0 m	Art.-Nr.	Fr./lfdm ab 4,0 m
RS 206812	8-12 cm	27.00	RS 206812 L	34.00
RS 2061216	12-16 cm	39.00	RS 2061216 L	52.00
RS 2061620	16-20 cm	62.00	RS 2061620 L	75.00
RS 2062025**	20-25 cm	110.00	RS 2062025 L	135.00

Naturholzschwelle aus Robinienholz*

- roh, krummschäftig, naturgewachsen
- 2 Kanten gesägt
- halbrunde Aussenseiten geschliffen

Art.-Nr.	Dicke	Länge	Fr./Stk.
RSM 2061620200	14 cm	200 cm	139.00
RSM 2061620250	14 cm	250 cm	175.00
RSM 2061620300	14 cm	300 cm	210.00

* Beachten Sie die Eigenschaften Seite 5 & 114! Beschränkte Verfügbarkeit.

** auftragsbezogene Fertigung

HOCHWERTIG, VERLÄSSLICH UND ... MIT VIEL FANTASIE



Baumhäuser „Robinienheim“ in Tripsdrill



Balancierbalken



Reckstange



Wippe

ich bin ein *Unikat*

✓ Robinienpfähle geschält

✓ Robinienpfähle Vierkant mit Rancherzaun

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl



Robinienpfähle geschält*

Durchmesser	Art.-Nr.	Länge	Fr./Stk.
7-10 cm	R 204810125	125 cm	13.50
	R 204810150	150 cm	16.90
	R 204810200	200 cm	22.00
	R 204810250	250 cm	34.00
10-14 cm	R 2041014250	250 cm	49.00
	R 2041014300	300 cm	57.00

Robinienpfähle gesägt, Kanten & Kopf gefast mit Spitze

Art.-Nr.	Abmessung	Länge	Fr./Stk.
R 20366100	6/6 cm	100 cm	10.90
R 20366125	6/6 cm	125 cm	13.90
R 20366150	6/6 cm	150 cm	18.90
R 20366200	6/6 cm	200 cm	24.90
R 20388250	8/8 cm	250 cm	58.50

* Beachten Sie die Eigenschaften Seite 5 & 114! Beschränkte Verfügbarkeit.



ANWENDUNGSBEISPIELE



Pavillon mit Sonnensegel

Nutzen Sie die Dauerhaftigkeit von Robinienholz für Ihre Gartengestaltung! Robinie ist das härteste und dauerhafteste Holz Europas (Resistenzklasse I). Das Holz der Robinie ist schwer und hart, mit entsprechend guten Festigkeitswerten, die deutlich über denen anderer Harthölzer (z.B. Eiche, Edelkastanie) liegen. Es weist eine sehr große Zähigkeit und hohe Elastizität auf.

Die hochwertigen Eigenschaften der ROBINIE machen Sie zu einem verlässlichen Holz im Aussenbereich:

GARTENMÖBEL | ZÄUNE | SICHTSCHUTZ
BODENBELÄGE | SPIELGERÄTE &
VIELES MEHR



Naturholzschwelle Robinie als Palisadenwand



Naturholzschwelle Robinie als Palisadenwand



Naturholzschwelle Robinie als Randeinfassung



Gartenzaun



Brücke



Naturholzschwelle Robinie als Pfosten für Sichtschutzelemente



Robinienstämmen geschliffen



Sandkasten Robinie G 150 RS



Naturholzschwelle Robinie Sandkasten

MATERIAL & ZUBEHÖR

Schwellen | Pfosten | Beschläge | Palisaden | Kompostbehälter | Holzschutz





PFOSTEN - PFOSTENABDECKUNGEN - QUERRAHMEN - SCHWELLEN

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl bei Lärchen-, Eichen- und Robinienholz!

Pfosten vierkant KDI*

gehobelt, gefast, Kreuzholz: weniger Rissbildung und „arbeiten“ des Holzes durch speziellen Einschnitt



Art.-Nr.	Dimension	Länge	Preis in Fr.	VE
203 77 080	7/7 cm	80 cm	10.00	48
203 77 100	7/7 cm	100 cm	12.50	48
203 77 130	7/7 cm	130 cm	16.25	48
203 77 150	7/7 cm	150 cm	18.75	48
203 77 190	7/7 cm	200 cm	25.00	48
203 77 240	7/7 cm	240 cm	30.00	48
203 7 300	7/7 cm	300 cm	37.50	48
203 7 400	7/7 cm	400 cm	50.00	48
203 9 080	9/9 cm	80 cm	16.00	55
203 9 100	9/9 cm	100 cm	20.00	55
203 9 130	9/9 cm	130 cm	26.00	55
203 9 150	9/9 cm	150 cm	30.00	55
203 9 190	9/9 cm	200 cm	40.00	55
203 9 240	9/9 cm	240 cm	48.00	55
203 9 300	9/9 cm	300 cm	60.00	55
203 9 400	9/9 cm	400 cm	80.00	55

Pfostenabdeckungen



Kugel Holz KDI*/**				
Art.-Nr.	Dimension	Preis in Fr.	VE	
K 7	7/7 cm	15.00	50	
K 10	9/9 cm	20.00	50	
Pyramide Holz KDI*/**				
Art.-Nr.	Dimension	Preis in Fr.	VE	
A 10	9/9 cm	15.00	50	
Kugel Metall verzinkt**				
Art.-Nr.	Dimension	Preis in Fr.	VE	
K 7 M	7/7 cm	17.00	50	
K 10 M	9/9 cm	17.00	50	
Pyramide Metall verzinkt				
Art.-Nr.	Dimension	Preis in Fr.	VE	
A 7 M	7/7 cm	9.00	50	
A 10 M	9/9 cm	10.00	50	
Pyramide Aluminium				
Art.-Nr.	Dimension	Preis in Fr.	VE	
A 7 ALU**	7/7 cm	18.00		
A 9 ALU	9/9 cm	21.00		

Pfosten LÄRCHKE unbehandelt, Kopfbende Pyramidenform (mehr zur Holzart auf Seite 5 & 114!)



Art.-Nr.	Dimension	Länge	Preis in Fr.	VE
LPS 85	9/9 cm	85 cm	29.00	50
LPS 100	9/9 cm	100 cm	35.00	50
LPS 130	9/9 cm	130 cm	45.00	50
LPS 200	9/9 cm	200 cm	66.00	50

Rahmen SIBIRISCHE LÄRCHKE, unbehandelt



Art.-Nr.	Dimension	Länge	Fr./Stk.	VE
LB 4565200	45/68 mm	2 m	21.00	50
LB 4565250	45/68 mm	2,5 m	26.25	50
LB 4565300	45/68 mm	3,0 m	31.50	50
LB 4565400	45/68 mm	4,0 m	42.00	50


Leimholzpfosten SIBIRISCHE LÄRCHKE inkl. Pfostenkappe verzinkt



Art.-Nr.	Dimension	Länge	Preis in Fr.	VE
LHPS 100	9/9 cm	100 cm	42.00	50
LHPS 130	9/9 cm	130 cm	55.00	50
LHPS 200	9/9 cm	200 cm	82.00	50

Schwellen EICHE** 12,5/22,5 cm

sägerau unbehandelt, 2 Seiten scharfkantig für Treppenstufen, Fundamente, Längen nicht fix gekappt



Art.-Nr.	Länge	Fr./Stk.
SE 2.5	ca. 2,50 m	280.00


Rahmen KIEFER KDI*/** glatt gehobelt, gefast



Art.-Nr.	Dimension	Länge	Fr./Stk.	VE
20357	45/70	400 cm	36.00	50

Schwellen LÄRCHKE 11/22 cm

sägerau unbehandelt, 2 Seiten scharfkantig für Treppenstufen, Fundamente



Art.-Nr.	Länge	Fr./Stk.
SL 3.0	3,00 m	145.00
SL 4.0	4,00 m	195.00

Sichtschutzpfosten Aluminium

75/75 mm, Längen: 192,5 + 240 cm Silber eloxiert, inkl. Pfostenkappe und 2 x Nutabdeckung



Pfostenträger mit Schraubplatte

Stahl beschichtet



Montageset

Haltewinkel 50 x 30 mm, inkl. Nutensteine und Schrauben, im 2er Set



Art.-Nr.	Länge	Fr./Stk.	Art.-Nr.	Dimension	Fr./Stk.	Art.-Nr.	Dimension	Fr./2er Set
ALU 7575192	192,5 cm	139.00	315	17 x 14 x 40,5 cm	66.00	316	50 x 30 mm	14.00
ALU 7575240	240 cm	155.00						

	<p>Edelstahlschraube mit Bohrspitze Mit Senkfräskopf und Teilgewinde, in Edelstahl inkl. Bit für Verschraubungen im Außenbereich (Verschalungen, Balkone, Terrassen, Zäune).</p>																							
	<p>Verpackungseinheit 150 Stk. bei 4 mm Schrauben. Verpackungseinheit 100 Stk. bei 5 mm Schrauben.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Art.-Nr.</th> <th>Dimension</th> <th>VPE</th> <th>Preis in Fr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FX4x45A2bohr</td> <td>4,0 x 45 mm</td> <td>150 Stk.</td> <td>35.00</td> </tr> <tr> <td>FX4x50A2bohr</td> <td>4,0 x 50 mm</td> <td>150 Stk.</td> <td>39.00</td> </tr> <tr> <td>FX4x60A2bohr</td> <td>4,0 x 60 mm</td> <td>150 Stk.</td> <td>42.00</td> </tr> <tr> <td>FX5x60A2bohr</td> <td>5,0 x 60 mm</td> <td>100 Stk.</td> <td>33.00</td> </tr> <tr> <td>FX5x80A2bohr</td> <td>5,0 x 80 mm</td> <td>100 Stk.</td> <td>43.00</td> </tr> </tbody> </table>		Art.-Nr.	Dimension	VPE	Preis in Fr.	FX4x45A2bohr	4,0 x 45 mm	150 Stk.	35.00	FX4x50A2bohr	4,0 x 50 mm	150 Stk.	39.00	FX4x60A2bohr	4,0 x 60 mm	150 Stk.	42.00	FX5x60A2bohr	5,0 x 60 mm	100 Stk.	33.00	FX5x80A2bohr	5,0 x 80 mm
Art.-Nr.	Dimension	VPE	Preis in Fr.																					
FX4x45A2bohr	4,0 x 45 mm	150 Stk.	35.00																					
FX4x50A2bohr	4,0 x 50 mm	150 Stk.	39.00																					
FX4x60A2bohr	4,0 x 60 mm	150 Stk.	42.00																					
FX5x60A2bohr	5,0 x 60 mm	100 Stk.	33.00																					
FX5x80A2bohr	5,0 x 80 mm	100 Stk.	43.00																					

<p>Dübel - Multi Monti für die Befestigung von Pfostenschuhen, verzinkt, 7,5 x 60 mm > 6 mm im Beton vorbohren und den Dübel einschrauben</p>	<p>Schwerlastanker mit Mutter und U-Scheibe in Edelstahl A4, für die Befestigung von Pfostenschuhen und Verankerung von mittleren Lasten auf Beton</p>	<p>Schlossschrauben mit Mutter, Unterlegscheibe M8 verzinkt</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art.-Nr.</th> <th>Dimension</th> <th>Fr./Stk.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>119983</td> <td>7,5 x 60 mm</td> <td>1.80</td> </tr> </tbody> </table>	Art.-Nr.	Dimension	Fr./Stk.	119983	7,5 x 60 mm	1.80	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art.-Nr.</th> <th>Dimension</th> <th>Fr./Stk.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>119982</td> <td>8 x 75 mm</td> <td>4.50</td> </tr> </tbody> </table>	Art.-Nr.	Dimension	Fr./Stk.	119982	8 x 75 mm	4.50	
Art.-Nr.	Dimension	Fr./Stk.												
119983	7,5 x 60 mm	1.80												
Art.-Nr.	Dimension	Fr./Stk.												
119982	8 x 75 mm	4.50												

<p>Schraube für Pfostenabdeckungen 3,0 x 20 mm, A2</p>	<p>Pfostenschraube 8 x 40 mm, mit Cut-Spitze / Fräsgewinde / Torx-Aufnahme</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art.-Nr.</th> <th>Dimension</th> <th>Fr./Stk.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S 8090</td> <td>90 mm lang, für 70er Pfostenträger</td> <td>1.70</td> </tr> <tr> <td>S 8110</td> <td>110 mm lang, für 90er Pfostenträger</td> <td>2.30</td> </tr> </tbody> </table>	Art.-Nr.	Dimension	Fr./Stk.	S 8090	90 mm lang, für 70er Pfostenträger	1.70	S 8110	110 mm lang, für 90er Pfostenträger	2.30			
Art.-Nr.	Dimension	Fr./Stk.												
S 8090	90 mm lang, für 70er Pfostenträger	1.70												
S 8110	110 mm lang, für 90er Pfostenträger	2.30												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art.-Nr.</th> <th>Dimension</th> <th>Fr./Stk.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S 3020</td> <td>3,0 x 20 mm</td> <td>0.25</td> </tr> </tbody> </table>	Art.-Nr.	Dimension	Fr./Stk.	S 3020	3,0 x 20 mm	0.25	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art.-Nr.</th> <th>Dimension</th> <th>Fr./Stk.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S 8040</td> <td>8 x 40 mm</td> <td>1.20</td> </tr> </tbody> </table>	Art.-Nr.	Dimension	Fr./Stk.	S 8040	8 x 40 mm	1.20	
Art.-Nr.	Dimension	Fr./Stk.												
S 3020	3,0 x 20 mm	0.25												
Art.-Nr.	Dimension	Fr./Stk.												
S 8040	8 x 40 mm	1.20												

<p>Beschlag für Einflügelort Bänder, Kloben, Gartenfalle und Schließer, verstellbar</p>	<p>Beschlag für Zweiflügelort Bänder, Kloben, Gartenfalle Doppelort, Doppelüberwurf, verstellbar</p>									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art.-Nr.</th> <th>Fr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300</td> <td>74.00</td> </tr> </tbody> </table>	Art.-Nr.	Fr.	300	74.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art.-Nr.</th> <th>Fr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300 A</td> <td>225.00</td> </tr> </tbody> </table>	Art.-Nr.	Fr.	300 A	225.00	
Art.-Nr.	Fr.									
300	74.00									
Art.-Nr.	Fr.									
300 A	225.00									

<p>Aushänge-Beschläge 4 Stk./Satz, verzinkt</p>	<p>Pfostenschuh zum Aufdübeln, verzinkt</p>	<p>Pfostenschuh zum Aufdübeln, verzinkt für Zaunhöhen bis 1,50 m empfohlen</p>	<p>Pfostenschuh verstellbar in Breite u. Höhe Breite verstellbar von 70 - 140 mm, empf. Dübel Multi Monti Art.-Nr. 119983</p>																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art.-Nr.</th> <th>Fr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300 C</td> <td>60.00</td> </tr> </tbody> </table>	Art.-Nr.	Fr.	300 C	60.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art.-Nr.</th> <th>Dimension</th> <th>Fr.</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300 D7*</td> <td>7/7 cm</td> <td>12.50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>300 D9</td> <td>9/9 cm</td> <td>15.00</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	Art.-Nr.	Dimension	Fr.	VE	300 D7*	7/7 cm	12.50	50	300 D9	9/9 cm	15.00	50	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art.-Nr.</th> <th>Dimension</th> <th>Fr.</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300 L7*</td> <td>7/7 cm</td> <td>13.00</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>300 L9</td> <td>9/9 cm</td> <td>15.00</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	Art.-Nr.	Dimension	Fr.	VE	300 L7*	7/7 cm	13.00	50	300 L9	9/9 cm	15.00	50	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art.-Nr.</th> <th>Fr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300 DV</td> <td>110.00</td> </tr> </tbody> </table>	Art.-Nr.	Fr.	300 DV	110.00
Art.-Nr.	Fr.																																		
300 C	60.00																																		
Art.-Nr.	Dimension	Fr.	VE																																
300 D7*	7/7 cm	12.50	50																																
300 D9	9/9 cm	15.00	50																																
Art.-Nr.	Dimension	Fr.	VE																																
300 L7*	7/7 cm	13.00	50																																
300 L9	9/9 cm	15.00	50																																
Art.-Nr.	Fr.																																		
300 DV	110.00																																		

<p>U-Pfostenlasche, verzinkt für Zaunhöhen bis 1,50 m empfohlen</p>	<p>Einschlagstützen verzinkt, rund oder vierkant</p>	<p>Rolle für Doppelort ab ca. 1,30 m erforderlich</p>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art.-Nr.</th> <th>Dimension</th> <th>Fr.</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300 U7*</td> <td>7/7 cm</td> <td>12.50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>300 U9</td> <td>9/9 cm</td> <td>15.00</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	Art.-Nr.	Dimension	Fr.	VE	300 U7*	7/7 cm	12.50	50	300 U9	9/9 cm	15.00	50	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art.-Nr.</th> <th>Dimension</th> <th>Fr./Stk.</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E 7600*</td> <td>7/7 cm</td> <td>17.00</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>E 9750</td> <td>9/9 cm</td> <td>22.00</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>ER 8600</td> <td>ø 8 cm</td> <td>27.00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ER 10750</td> <td>ø 10 cm</td> <td>29.00</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Art.-Nr.	Dimension	Fr./Stk.	VE	E 7600*	7/7 cm	17.00	50	E 9750	9/9 cm	22.00	50	ER 8600	ø 8 cm	27.00	-	ER 10750	ø 10 cm	29.00	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art.-Nr.</th> <th>Fr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>310_5</td> <td>38.50</td> </tr> </tbody> </table>	Art.-Nr.	Fr.	310_5	38.50
Art.-Nr.	Dimension	Fr.	VE																																			
300 U7*	7/7 cm	12.50	50																																			
300 U9	9/9 cm	15.00	50																																			
Art.-Nr.	Dimension	Fr./Stk.	VE																																			
E 7600*	7/7 cm	17.00	50																																			
E 9750	9/9 cm	22.00	50																																			
ER 8600	ø 8 cm	27.00	-																																			
ER 10750	ø 10 cm	29.00	-																																			
Art.-Nr.	Fr.																																					
310_5	38.50																																					

<p>Pfosten H-Anker, verzinkt zum Einbetonieren, 60 cm lang</p>	<p>Sichtschutzwinkel je 4 Stk. in Folie eingeschweißt</p>	<p>Gummigranulat Streifen Gummi Granulat Streifen 6 mm dick, 7 cm breit als Unterlage für Unterkonstruktionsrahmen. Näsenschutz, Trittschalldämmung, wasserdurchlässig. Besonders zu empfehlen bei Beton-, Pflasteruntergrund und Flachdachbauten.</p>																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art.-Nr.</th> <th>Dimension</th> <th>Fr./Stk.</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300 H7*</td> <td>7/7 cm</td> <td>25.00</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>300 H9</td> <td>9/9 cm</td> <td>28.00</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	Art.-Nr.	Dimension	Fr./Stk.	VE	300 H7*	7/7 cm	25.00	50	300 H9	9/9 cm	28.00	50	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art.-Nr.</th> <th>Fr.</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300018 (gelb verzinkt)</td> <td>5.00</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>300018 E</td> <td>11.50</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Art.-Nr.	Fr.	VE	300018 (gelb verzinkt)	5.00	100	300018 E	11.50	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art.-Nr.</th> <th>Länge</th> <th>Fr./Stk.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>207 GU</td> <td>1,25 m</td> <td>10.00</td> </tr> </tbody> </table>	Art.-Nr.	Länge	Fr./Stk.	207 GU	1,25 m	10.00
Art.-Nr.	Dimension	Fr./Stk.	VE																										
300 H7*	7/7 cm	25.00	50																										
300 H9	9/9 cm	28.00	50																										
Art.-Nr.	Fr.	VE																											
300018 (gelb verzinkt)	5.00	100																											
300018 E	11.50	-																											
Art.-Nr.	Länge	Fr./Stk.																											
207 GU	1,25 m	10.00																											

* solange der Vorrat reicht

Edelstahl
rostfrei



PALISADEN & PFÄHLE




Palisaden KDI* zylindrisch gefräst, Kopfende gefast

Länge in cm	ø 8 cm Fr.**	ø 10 cm Fr.	ø 12 cm Fr.	ø 14 cm Fr.	ø 17 cm Fr.	ø 19/20 cm Fr.
50	-	6.30***	8.90***	-	-	-
75	-	9.80***	14.30***	-	-	-
100	-	12.25***	17.70***	-	-	-
150	-	18.50***	26.50***	-	-	-
200	-	24.50***	35.30***	-	-	-
250	-	30.70***	44.00***	-	-	-
300	-	37.25	53.00	75.00	114.00	147.00
350	-	46.90	63.00	-	-	-
400	38.00	53.20	71.00	98.00	155.00	195.00
500	48.00	66.50	89.00	128.00	195.00	245.00
VE	78	110	72	56	50	50

Einbauempfehlung für Palisaden

- Graben ausheben
- 20 cm Kiesschicht einbringen
- Palisaden dicht an dicht einbringen



Pfähle in Lärche** mehr zur Holzart Seite 5 & 114!

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

Länge in cm	ø 6 cm Fr.	ø 8 cm Fr.	ø 10 cm Fr.
125	-	11.00	17.20
150	-	13.30	20.50
200	9.70	18.00	27.00
250	-	22.00	34.00

Mehr zur Holzart finden Sie auf Seite 5 & 114!



Pfähle KDI* zylindrisch gefräst, Kopfende gefast


Länge in cm	ø 6 cm Fr.	ø 8 cm Fr.	ø 10 cm Fr.
100	5.30	8.00	12.60
125	6.60	10.00	15.40
150	8.00	12.00	18.90
175	9.25	14.00	21.70
200	10.50	16.00	24.80
250	13.00	20.00	31.00
300	-	24.50	37.80
VE	288	156	110



Schneepfähle

zylindrisch gefräst, mit Spitze, ø 5 cm
3 x gestrichen: schwarz / orange / Anstrich matt

Länge in cm	Fr.	VE
150	13.00	300
200	16.00	300
250	20.00	300



* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert


** begrenzte Verfügbarkeit

*** auftragsbezogene Fertigung

HOCHBEETE & KOMPOSTBEHÄLTER



Empfehlung: Erstanstrich
mit Holzgrundieröl



1 Hochbeet aus Lärchenholz naturbelassen, sehr stabile Ausführung, inkl. Montagezubehör Pfosten 90/90 mm, Bretter 27 mm dick, Edelstahlsschrauben

Art.-Nr.	Größe	Höhe	Preis in Fr.
1171000	120 x 80 cm	72 cm	470.00
1171010	160 x 80 cm	72 cm	570.00
1171020	200 x 100 cm	72 cm	670.00

2 Noppenbahn für Hochbeet

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in Fr.
1171005	passend zu Art.-Nr. 1171000 120 x 80 cm	120 x 80 cm	60.00
1171015	passend zu Art.-Nr. 1171010 160 x 80 cm	160 x 80 cm	65.00
1171025	passend zu Art.-Nr. 1171020 200 x 100 cm	200 x 100 cm	70.00

3 Kompostsilo aus Vollholz 41 133 133
Rahmen 45/65 mm extra stabil, Hölzer KDI*, garantiert leichtes Umsetzen

Art.-Nr.	Länge x Breite	Höhe	Preis in Fr.
41 100 100	100 x 100 cm	0,85 m	220.00
41 100 133	100 x 133 cm	0,85 m	250.00
41 133 133	133 x 133 cm	0,85 m	275.00

MÜLLTONNENBOX VASTUM L

NEU

Lärche

Mülltonnenbox „Vastum L“ aus Lärchenholz

Die Mülltonnenbox „Vastum L“ ist für die 120 und 240 Liter Wertstofftonnen geeignet. Die stabile Konstruktion besteht aus 45/70 mm starken Rahmen und 28 mm dicken Rhombusleisten aus haltbarem Lärchenholz.


Die Seitenelemente sind bereits vormontiert. Die Türen können mit der gewünschten Öffnungsrichtung bestellt werden. Ein stabiler Tür-Alurahmen mit verstellbaren Bändern ist hier ebenso Standard, wie die Höhenverstellung der Mülltonnenbox, um Unebenheiten am Aufstellort auszugleichen.

Abb.: Mülltonnenbox Grundmodul mit Erweiterungsmodul + Kreativ-Dachausführung


Lärche

Unser Mülltonnen-System besteht aus einem Grundmodul, welches mit bis zu 3 Erweiterungsmodulen mit gleicher Dachausführung ergänzt werden kann. Grundsätzlich ist immer ein Grundmodul für den Aufbau notwendig. Die Seitenwand des Grundmoduls wird jeweils am Ende des Erweiterungsmoduls verwendet.

Zur Auswahl stehen 3 Dachausführungen in Holz, Titanzink & als Kreativ-Dach



Türverschluss mit einfacher Handhabung

- 1 Die Tonne wird am Griff „rückwärts“ in die Box eingefahren und die mitgelieferte Kette wird eingehakt.
- 2 Zum Befüllen wird die Tonne gekippt und in die Kette gelegt. Dabei sorgen zwei Führungsleisten für die richtige Position.
- 3 Der Deckel der Tonne ist nun leicht zu öffnen und die Befüllung findet auf angenehmer Arbeitshöhe statt.



... EINE ELEGANTE LÖSUNG

DIE DETAILS IM ÜBERBLICK



Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl



Mülltonnenbox „Vastum L“ aus Lärchenholz

Grundmodul

- Wände aus 28 mm dicken Lärchenholz Rhombusleisten
- Eckrahmen Lärche 45/70 mm
- Höhenverstellbar bis zu 5 cm
- teilmontierter Bausatz inkl. Schrauben in Edelstahl
- sehr stabile Ausführung
- unbehandeltes naturbelassenes Lärchenholz
- passend für 120 und 240 Liter Tonnen
- Kippvorrichtung für die Mülltonnen
- Türen DIN rechts oder links wählbar, inklusive stabilem Alurahmen, verstellbaren Bändern und Türverschluss mit einfacher Handhabung
- sichere Befestigung auf dem Untergrund mit verzinktem Stahlwinkel
- verschiedene Abdeckungen: Holz, Titanzink oder als Kreativ-Dach mit EPDM Folie und Alu-Attika

Erweiterungsmodul

- Zwischenwände vormontiert mit Fichte 3S Platten
- Rückwände aus 28 mm dicken Lärchenholz Rhombusleisten
- Türen DIN rechts oder links wählbar
- Eckrahmen Lärche 45/70 mm
- teilmontierter Bausatz inkl. Schrauben in Edelstahl

DIE DACHAUSFÜHRUNGEN



HOLZDACH AUS LÄRCHE

Die gehobelten Lärchenholzbretter passen perfekt zu den Lärchenholz-Rhombusleisten und verleihen der Mülltonnenbox so eine leichte und filigrane Optik.



BLECHDACH AUS TITANZINK

Die Abdeckung aus Titanzinkblech lässt die Mülltonne nicht „im Regen stehen“. Die Verschmutzung der Mülltonne durch Wasseransammlung oder Schnee wird deutlich reduziert.

Das Titanzinkdach wird auf einer Abkantung per Handarbeit gefertigt. Kratzer auf der Oberfläche sind somit nicht zu vermeiden und kein Reklamationsgrund



KREATIVDACH - EPDM & ALUATTIKA

Ausgeführt als EPDM Folie mit Aluattika. Das Kreativ-Dach bietet viele Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung. Mit einer dünnen Kiesschicht und ein paar Topfpflanzen lässt sich die Mülltonnenbox nach Ihrem Geschmack gestalten. Die formschöne Aluattika rundet das Gesamtbild der Mülltonnenbox ab.

NEU

Mülltonnenbox VASTUM L

Größe Module: 85 x 79 x 130 cm (L x B x H)

1. Grundmodul mit der gewünschten Dachausführung auswählen
2. Auswahl der benötigten Erweiterungsmodule mit identischer Dachausführung

Grundmodul				Erweiterungsmodul			
Dachausführung	Anschlag	Art.-Nr.	Preis in Fr.	Dachausführung	Anschlag	Art.-Nr.	Preis in Fr.
Holzdach LÄRCHE	DIN rechts	1172000 HR	1490.00	Holzdach LÄRCHE	DIN rechts	1172000 EM HR	1300.00
	DIN links	1172000 HL			DIN links	1172000 EM HL	
Blechdach TITANZINK	DIN rechts	1172000 BLR	1750.00	Blechdach TITANZINK	DIN rechts	1172000 EM BLR	1550.00
	DIN links	1172000 BLL			DIN links	1172000 EM BLL	
Kreativ-Dach EPDM & ALUATTIKA	DIN rechts	1172000 EPR	1750.00	Kreativ-Dach EPDM & ALUATTIKA	DIN rechts	1172000 EM EPR	1550.00
	DIN links	1172000 EPL			DIN links	1172000 EM EPL	

HOLZSCHUTZ

OutdoorOil



Art.-Nr.	Farben*	Gebindegröße	Preis in Fr.
136100	Farblos	1 l	39.00
136101		3 l	92.00
136110	Pinie	1 l	39.00
136111		3 l	92.00
136120	Reinweiß	1 l	39.00
136121		3 l	92.00
136130	Silbergrau	1 l	39.00
136131		3 l	92.00
136140	Grau	1 l	39.00
136141		3 l	92.00
136150	Teak	1 l	39.00
136151		3 l	92.00

Pflege, Schutz & Schönheit für Holzflächen im Außenbereich

- frei von Bioziden oder Konservierungsstoffen
- nach Aushärtung unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanzen
- Nachhaltigkeit: auf Basis natürlicher und nachwachsender Rohstoffe
- Wetterschutz: hervorragende UV- und Wetterbeständigkeit
- geprüft nach DIN EN 71-3 (Sicherheitsbestimmungen für Spielwaren)

* Anstrich linke Hälfte 2 x | Anstrich rechte Hälfte 1 x. Die Farbmuster sind auf Kiefer appliziert.

FREI VON BIOZIDEN & KONSERVIERUNGSSTOFFEN! AUF BASIS NATÜRLICHER & NACHWACHSENDER ROHSTOFFE



Koralan Holzöl Spezial

- Pflegeöl auf Naturöl- und Wasserbasis
- holzschützende Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt
- zur Erstbeschichtung und Nachpflege von Sichtschutzelementen und Terrassendielen
- schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen wie Sonne und Regen
- vorbeugend wirksam gegen Bläue- (gem. EN 152) und Schimmelpilzbefall (gem. EN 15457)
- sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung
- geprüfte Aufbringmenge: 160-180 ml/m²

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012

Biozide vorsichtig verwenden – vor Gebrauch stets Etikett + Produktinformationen lesen!

Art.-Nr.	Gebindegröße	Farbe	Preis in Fr.
139100	750 ml	Eiche	43.00
139200	2,5 l	Eiche	95.00
139102	750 ml	Bangkirai	43.00
139202	2,5 l	Bangkirai	95.00
139103	750 ml	Natur	43.00
139203	2,5 l	Natur	95.00



HOLZSCHUTZ



Koralan Vergrauungslasur

Verleiht Holzoberflächen im Außenbereich eine gleichmäßig graue Optik. Eignet sich hervorragend für Holz im Garten, wie z.B. Sichtschutzelemente.

- Feuchtigkeitsregulierend
- kein abblättern
- lasierend auf Naturöl- und Wasserbasis
- wetterbeständig
- mit natürlichen Ölen und Wachsen
- gute Penetration
- leicht zu verarbeiten
- Aufbringmenge: 120-160ml/m²



Koranol Holz Grundieröl

- imprägnierende Grundierung für alle Holzarten im Außenbereich
- Beste Schutzwirkung: vorbeugend wirksam gegen holzerstörende Pilze (Fäulnis) (gem. EN 113), Bläue- (gem. EN 152) und Schimmel (gem. EN 15457)
- Aufbringmenge: 120-140ml/m²
- Verbrauch: pro Anstrich 1 l ausreichend für ca. 10 m²
- gute Penetration
- kein UV-Schutz

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012
 Biozide vorsichtig verwenden – vor Gebrauch stets Etikett + Produktinformationen lesen!

Art.-Nr.	Gebindegröße	Farbe	Preis in Fr.
139500	750 ml	Basalt	33.00
139501	2,5 l	Basalt	70.00
139600	750 ml	Granit	33.00
139601	2,5 l	Granit	70.00
139700	750 ml	Quarz	33.00
139701	2,5 l	Quarz	70.00

Art.-Nr.	Gebindegröße	Preis in Fr.
139300	750 ml	37.00
139301	2,5 l	75.00

Wir empfehlen Ihnen, bei allen Holzarten ohne Imprägnierung einen Erstanstrich mit Holz Grundieröl vorzunehmen.
TIPP Holz Grundieröl ist nach ca. 5-6 Tagen mit wässrigen Lasuren und Ölen überstreichbar. Temperatur in der Aushärtungsphase ≥ 5°.



Flächenstreicher

Flächenstreicher 120 x 30 mm, mit Stiel für Bodendielen.

Art.-Nr.	Dimension	Preis in Fr.
57392	120 x 30 mm	45.00



Qualitätspinsel

Qualitätspinsel mit hohem Farbhaltevermögen. Geeignet für alle wasserbasierenden Farben, Lacke und Lasuren – auch für lösemittelhaltige Farben.

Art.-Nr.	Dimension	Preis in Fr.
56370	Breite 50 mm	13.00
56399	Breite 100 mm	22.00

Bei der Erstbeschichtung von Nadelhölzern für den Außenbereich empfehlen wir eine Vorbehandlung mit einer holzschützenden Grundierung z. B. Koranol Holz Grundieröl. Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 („Sicherheit von Spielzeug“) gem. RL 2009/48/EG.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ALLGEMEINE LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

- Die Waren sind bei Empfang grundsätzlich bar zu zahlen.
- Die Preise verstehen sich ab Werk. Ist eine Lieferung vereinbart, so erfolgt diese frei Bordsteinkante beim Kunden.
- Alle Preise sind freibleibend. Schriftliche Angebote haben 4 Wochen Gültigkeit.
- Offensichtliche Mängel sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Kalendertagen, in jedem Fall aber vor der Verarbeitung oder dem Einbau zu rügen. Wurde über die Ware mit offensichtlichen Mängeln bereits verfügt, ist sie von Reklamationsansprüchen ausgeschlossen. Bei nicht rechtzeitiger Rüge sind Ansprüche ausgeschlossen.
- Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern diese unter Berücksichtigung der Interessen des Vertragspartners zumutbar sind.
- Wir leisten keinerlei Schadenersatz, auch nicht für Ansprüche, die von unseren gesetzlichen Vertretern, sowie Erfüllungs- und Verrichtungshelfern zu verantworten sind.
- Bei Produkthaftung, Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haften wir nach den gesetzlichen Vorschriften.
- Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Wird sie weiterverkauft oder weiterverarbeitet, so tritt der Käufer schon jetzt seine hierdurch entstandenen Forderungen und Rechte bis zur Höhe der noch offen stehenden Beträge an uns ab. Übersicherungen geben wir frei.
- Wird nicht rechtzeitig geliefert, muss eine angemessene Nachfrist gesetzt werden, mind. 14 Tage.
- Holz ist ein Naturprodukt. Die natürliche Bandbreite an Farb- und Strukturunterschieden innerhalb einer Holzart sind natürliche Eigenschaften des Naturproduktes Holz und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Gegebenenfalls ist fachgerechter Rat einzuholen.
- Übernimmt der Verkäufer auch den Einbau, die Verlegung oder die Montage von Materialien, so gilt die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB Teil B und C), in ihrer jeweils gültigen Fassung. Sie ist Bestandteil aller Angebote und Verträge.
- Ein Exemplar der VOB Teil B und C liegt aus und ist einsehbar.
- Generell sind alle Fugenabdichtungen (z.B. Wandanschlüsse usw.) Wartungsfugen.
 Eine regelmäßige Überprüfung der Fugen erfolgt, soweit nicht anders vereinbart, durch den Bauherrn. Ein Wartungsvertrag oder eine Kontrolle durch den Auftragnehmer besteht hierdurch nicht. Sanierungskosten die entstehen sind durch den Bauherrn zu begleichen.

114 **HOLZ – EIN NATÜRLICHER WERKSTOFF**

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, jedes einzelne Produkt unterscheidet sich in Struktur und Faserverlauf. Die chromfreie Kesseldruckimprägnierung der Kübler Holz-Produkte schützt Ihr Gartenholz vor Pilz- und Insektenbefall. Durch die Holzstrukturen sind Farbunterschiede unvermeidbar und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar. Bei Lärchenholz kann auf Grund des hohen Harzgehaltes Harz austreten. Harzaustritte sind kein Reklamationsgrund.

Holz ist ein Naturprodukt. Es „atmet“, das heißt, es kann Feuchtigkeit aufnehmen und an trockenen Tagen diese wieder an die Umgebung abgeben. Auftretende Trockenrisse sind deshalb natürlich und haben keinen Einfluss auf die statische Belastbarkeit. Auch bei verleimten Hölzern (Leimholz) können Risse auftreten. Durch das unterschiedliche Materialverhalten zwischen Holz und Klebstoff verlaufen die Risse häufig auch entlang der Leimfugen. Diese sind keine Fehlverklebungen, sondern werkstoffbedingte Eigenschaften. Die Risse sind nicht vermeidbar und somit kein Reklamationsgrund. Durch Einwirken von Regen oder Feuchtigkeit werden natürliche Inhaltsstoffe aus dem Holz ausgewaschen und können zu Verfärbungen führen. Je nach Holzfeuchte können Holzteile unterschiedlich stark „arbeiten“ und es kann zu Veränderungen in den Abmessungen (bis zu 10 %) kommen. Dadurch können gewisse Breitendifferenzen auftreten.

Ambiente, Nut- und Federbretter

Bei Verbindungen von Nut-Feder-Elementen (reflektierende Lärmschutzwände, Ambiente) kann es witterungsbedingt zum Quellen und Schwinden des Holzes kommen. Spaltenbildung (Luftzwischenraum) ist dabei ein natürlicher Vorgang und kein Reklamationsgrund.

Lärchenholz

Beim Lärchenholz kann Harz austreten. Trocknen lassen und mit einem Messer entfernen. Bei Lärche ist holzartbedingt ein höherer Astanteil vorhanden. Helles Splintholz gehört zur Optik der Holzart und ist Lärchety-pisch. Für unser Lärchenholzsoriment verwenden wir folgende Holzarten: Europäische Lärche, sog. „Japan Lärche“, Douglasie, Sibirsche Lärche (Keine Trennung innerhalb der Sortimentsbereiche möglich). Das Douglasienholz ist im Kern leicht rötlich wie Lärchenholz. Ausserhalb des Kernbereiches ähnelt die Farbe der Douglasie dem Fichten- oder Kiefernholz. Gegen die Verschmutzung empfehlen wir die Behandlung mit Holzpflegeöl. Empfehlung als Erstanstrich Holz Grundieröl. Zur Erhöhung der Lebensdauer empfehlen wir eine Kesseldruckimprägnierung. Mehr zum Lärchenholz auf S. 5.

Robinienholz | Kastanienholz | Eichenholz

Bei Rundhölzern, Pfählen, Halbhölzern, Schwellen, Pfosten, Rahmen, Brettern Balken usw. sind Trockenrisse und Fauläste holzbedingt und somit kein Reklamationsgrund. Keilgezinkte Robinienprodukte sollten vorrangig für nichttragende Anwendungen eingesetzt werden. Eine Verwendung für den tragenden Holzbau im Sinne der DIN 1052 ist nicht möglich. Verfärbungen durch Witterungseinflüsse sind holzartbedingt (z.B. schwarzblaue Verfärbungen durch Eisen-Gerbstoff-Reaktion). Fordern Sie unsere Pflegeanleitung an.

Robinienpfähle | Robinienstämme

Die naturgewachsenen Robinienstämme können erheblich im Durchmesser abweichen. Eine Abweichung um mindestens 30 % ist zu tolerieren. Natürliche Krümmfähigkeit ist geradezu charakteristisch. Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung der geschält und geschliffenen Robinienstämme. Für Anwendungen mit Körperkontakt (Spielgeräte etc.) empfehlen wir die Stämme zusätzlich beim Einbau nachzuschleifen. Bei den gesägten Vierkantpfählen sind Krümmfähigkeit, Splintanteil und Baumkanten zu tolerieren und kein Reklamationsgrund.

Erstanstrich bei Robinienholz, Lärchen-, Kastanien- und Eichenholz

Wir empfehlen Ihnen, bei allen Holzarten ohne Imprägnierung einen Erstanstrich mit Holz Grundieröl vorzunehmen. Das Öl schützt die Hölzer vor Fäulnis und Bläue entsprechend DIN 68800 Teil 3 und Pilzbefall, EN 113 und EN 152.

TIPP Holz Grundieröl ist nach ca. 5-6 Tagen mit wässrigen Lasuren und Ölen überstreichbar. Temperatur in der Aushärtungsphase ≥ 5°.

Robinien Rollzaun

Verbindung mit verzinktem Wickeldraht. Durch den Gerbsäureanteil des Holzes, kann es auf dem Draht zu Verfärbungen kommen, die oft mit Rost verwechselt werden. Die Verfärbungen lassen sich abwischen oder verschwinden durch die Witterungseinflüsse von selbst. Auch auf dem Holz kann es durch die Gerbsäure-Metallreaktion zu Verfärbungen und schwarzen Flecken kommen.

Die Köpfe der Zaunstaketen sind bearbeitet, loser Bast möglich. Abstand ca. 7 cm (Naturzaun, Abstand kann teilweise erheblich abweichen).

EPDM Dachbahn

Eine Verwendung der EPDM Dachbahn aus der KUBUS FLEX Serie nach DIN 18531 ist nicht möglich. Es handelt sich um eine Sonderkonstruktion ohne Gefälle. Sollten Sie eine Verwendung nach DIN 18531 anstreben, wird ein Gefälle von mindestens 2 % nach K1 benötigt.

Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an unser Team.

Trockenrisse Robinie Rundholz
Schaukel / Pfähle / Stämme



Robinienstamm



Lärche - Splintholz



Charakteristische Eigenschaften
bei Sitzgruppen aus Balken + Rahmen
z.B. Alpenland | Tantum | Parkbänke u. Tische



Robinie - keilgezinkt



Bläuepilz bei Robinienholz

Bläuepilze gehören zu der Gruppe der holzverfärbenden Pilze. Sie beeinträchtigen das Aussehen des Holzes durch Verfärbung, ein Abbau und ein damit einhergehender Festigkeitsverlust des Holzes erfolgt dagegen nicht.



Wir empfehlen vor dem Einbau des Holzes eine Behandlung mit Holz Grundieröl.

Naturholzschwelle mit Rissen

Endrisse bei Robinienholz sind kein Reklamationsgrund



Trockenrisse bei Kanthölzern, Brettern, Rahmen, Terrassendielen, Leimholzpfeosten, verleimten Hölzern Pergola



Trockenrisse bei Palisaden/ Stämmen / Lärchenpfählen



Holz mit Ästen



Verwendungshinweise für Wolmanit® CX behandeltes Holz

- Wolmanit® CX behandeltes Holz enthält Kupferhydroxidcarbonat, Kupfer-HDO und Borsäure zum vorbeugenden Schutz gegen holzerstörende Pilze und Insekten
 - Zur Anwendung im Freien mit und ohne Erdkontakt (Gebrauchsklassen 3 und 4 nach DIN EN 335)
 - Wolmanit® CX behandeltes Holz nur in Bereichen ohne direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln verwenden
 - Bei der Bearbeitung des behandelten Holzes (Sägen oder Schleifen) sind die gesetzlichen Grenzwerte für Holzstaub einzuhalten (siehe auch TRGS 553 „Holzstaub“)
- *eingetragenes Warenzeichen der Dr. Wolman GmbH, www.wolman.de

ROBINIENHOLZMÖBEL – SIE KAUFEN EIN STÜCK NATUR

Unsere Gartenmöbel werden aus hochwertigen europäischen Robinienholz hergestellt. Die hohe natürliche Dauerhaftigkeit, sowie die handwerkliche Verarbeitung garantieren eine besondere Qualität.

Vergessen Sie bitte nicht!

Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und reagiert auf die unterschiedlichen Witterungsverhältnisse. Für holztypische Eigenschaften, die durch direkte Witterungseinflüsse noch verstärkt werden übernehmen wir keine Gewährleistung. Reklamationen, welche nachfolgende Punkte betreffen können wir daher nicht anerkennen.

Diese materialbedingten Eigenschaften des gewachsenen Holzes lassen sich trotz sorgfältiger Materialauswahl und Bearbeitung nicht gänzlich vermeiden.

Rissbildung

Trockenrisse auf der Oberfläche, Hirnholzrisse an Brettenden, Risse um Befestigungsmittel, sowie Risse in Ästen und im Astbereich.

Bewegung

Verdrehungen, Krümmungen, Harzfluss, sowie Aufstehen von Holzfasern.

Oberfläche/Farbunterschiede

Die UV-Strahlung im Sonnenlicht führt zur Vergrauung der Holzoberfläche. Die Bildung von Wasserflecken lässt sich je nach Standort und Lagerung nicht gänzlich vermeiden.

Holzverfärbende Pilze, sowie Eisenerbstoffreaktionen können zu grau/blau bis schwarzen Verfärbungen auf dem Holz führen.

Eine Garantie übernehmen wir innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist auf Fabrikations- und Konstruktionsfehler. Alle weiteren Mängel werden von der Garantie ausgeschlossen.

Pflegehinweise:

Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren Möbeln haben, empfehlen wir, diese nach Gebrauch schräg zu stellen und mit einer Abdeckplane zu schützen. Passende Abdeckplanen finden Sie in unserem Katalog.

Offenporige, wasserabweisende Anstriche auf Ölbasis schützen das Holz gegen Austrocknung, Rissbildung und Verschmutzung. Ein farbloses Öl bietet keinen Schutz vor UV-Licht – die Oberfläche vergraut. Ein Vergrauen lässt sich mit pigmentiertem Öl temporär begrenzen. Wir empfehlen jährlich mehrmals, mindestens aber 1-2 mal eine Pflege mit einem hochwertigen Holzpflegeöl.

Pflegehinweise für Edelstahl:


Wie die meisten Legierungen können auch qualitativ hochwertige Legierungen unter bestimmten Bedingungen korrodieren. Edelstahl-Produkte können nicht als völlig wartungsfrei angesehen werden. Auf der Edelstahloberfläche können Flecken, Verfärbungen und Schmutzstellen entstehen. Zur Erzielung eines maximalen Korrosionsschutzes bzw. Korrosionsbeständigkeit der Oberfläche, muss Edelstahl sauber gehalten werden.


Pflegehinweis:

Edelstahlmöbel sollten mit warmen Wasser und einer milden Seife/Reinigungsmittel alle 30 Tage gereinigt werden. Flecken, Verfärbungen und Schmutzstellen mit einem Schwamm säubern und anschließend mit klarem Wasser nachspülen. Danach den Edelstahl mit einem weichen Tuch trocken reiben und mit einer sanften Edelstahl-Politur behandeln.





NOTIZEN





NOTIZEN







Grischa Silva AG
Gartenholz / Zaunmaterial
Waldau 34
CH-7302 Landquart

Tel. 081 322 60 05
mail@grischa-silva.ch

Aufgrund der weiterhin unsicheren Rohstoff- und Beschaffungssituation möchten wir darauf hinweisen, dass die Katalogpreise auf der Grundlage November/Dezember 2022 kalkuliert wurden.
Leider können wir Preisänderungen nicht ausschließen –
vielen Dank für Ihr Verständnis!

www.grischa-silva.ch