


SYSTEM

Der pflegeleichte Zaun-Baukasten

Vorteile:

- moderne, wetterfeste, streichfreie Materialien
- frei kombinierbare Zäune, Gitter und Tore
- ohne Elementhalter montierbar
- stabile Pfosten aus Aluminium
- Zäune z. T. auf Wunschmass kürzbar
- Tore, Doppeltore z. T. auf Mass



3D-Zaunplaner:
traumgarten.de



SYSTEM WPC XL im Farbton Anthrazit mit Dekorprofilen und Designgitter TRIGON.



SYSTEM BOARD KERAMIK im Farbton Zement mit Designgitter Puls aus Edelstahl.



SYSTEM RHOMBUS im Farbton Lärche (Holzoptik) kombiniert mit SYSTEM GLAS Matt Elementen.




SYSTEM BOARD KERAMIK XL Eiche kombiniert mit SYSTEM GLAS Klar.



SYSTEM BOARD im Farbton Schiefer.

SYSTEM Pflegeleichte Zäune, Gitter und Tore



Grosse Vielfalt an Materialien, Farben und Designs

Im SYSTEM Zaun-Baukasten finden Sie eine grosse Vielfalt an

- **pflegeleichten Materialien:** Wählen Sie unter WPC, Aluminium, Metall, Glas, Keramik und Alu-Verbundwerkstoffen
- **anspruchsvollen Designelementen:** z.B. Designgitter, Dekorprofile oder LED-Lichtleiste
- **unterschiedlichen Formen:** von Avantgarde - z.B. FLOW, bis Mainstream - z.B. RHOMBUS.

Finden Sie Ihr individuelles Mass an Sichtbarkeit. SYSTEM Elemente decken das Spektrum von absolut blickdicht bis komplett durchsichtig ab.

Mit Befestigung der systemeigenen Steck- oder Klemmpfosten sind alle Elemente der SYSTEM Zaunserien untereinander frei kombinierbar. So kreieren Sie mit dem SYSTEM Zaun-Baukasten Ihren persönlichen Sichtschutz für Terrasse oder Garten.


Der SYSTEM Zaun-Baukasten umfasst zwei unterschiedliche Zaunfeld-Typen:

1. Steckzaun (A-D)

Hier wird das Zaunfeld aus einzelnen Profilen aufgebaut. Durch die Anzahl der übereinander montierten Einzelprofile ist die Höhe eines Sichtschutzelementes variierbar. Die Steckzaun-Profile aus WPC und Metall können auch in der Breite bauseits gekürzt werden. So lassen sich alle Herausforderungen zu Breiten und Höhen einer Sichtschutzanlage meistern.

Individuelle Gestaltung mit Designelementen:


Die Dekorprofile aus Edelstahl, Metall und Glas (N) sowie die LED-Lichtleiste (O) sind Gestaltungselemente die nur für die SYSTEM WPC und SYSTEM ALU Zaunfelder passen.



Dekorprofile und LED-Lichtleiste Seite 47

A SYSTEM WPC


Seite 44



Seite 45


B SYSTEM ALU

Seite 46




C SYSTEM RHOMBUS

Seite 48



zum Kombinieren

3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung




2. Tafel/Gitter (E-L)

Beim zweiten Zaunfeld-Typ besteht das Element aus einer kompletten oder 3- bzw. 4-geteilten Tafel oder einem Gitter. Die Tafel-Elemente sind z. T. in den klassischen Formaten von Zaunelementen verfügbar, wie Anschluss-elemente oder Rechtecke in verschiedenen Größen von 120 x 180 cm bis 90 x 90 cm. Für Zaunfelder aus Keramik und Glas bieten wir auch Elemente auf Mass an, damit „Lücken“ in Ihrer Zaunanlage geschlossen werden können.

D FLOW 3D-Design

Seite 50



Anthrazit

Silber

E Designgitter

Seite 51



Trigon


Puls

Linea

Gamma

F SYSTEM GLAS

Seite 60



Texta

Beta


Alpha

Matt

Klar

G SYSTEM BOARD KERAMIK

Seite 52



Darknight

Eiche

Zement

H SYSTEM BOARD KERAMIK XL

Seite 54



Darknight

Eiche

Zement

I SYSTEM BOARD

Seite 56



Marmor

Rot

Schiefer

Titangrau

Rost

J SYSTEM BOARD XL

Seite 58



Schiefer

Titangrau


Rot

Marmor

Rost

K Standardtore

Seite 64



für SYSTEM WPC Serien sowie für SYSTEM ALU

Tore auf Mass und Tore mit Elektroantrieb

ab Seite 66



für SYSTEM WPC Serien sowie für SYSTEM ALU, RHOMBUS, GLAS und BOARD

SYSTEM WPC



SYSTEM WPC CLASSIC im Farbton Sand kombiniert mit SYSTEM GLAS Beta..




WPC CLASSIC im Farbton Mandel.



WPC CLASSIC Anthrazit mit Lichtleiste und SYSTEM GLAS Alpha.

SYSTEM WPC CLASSIC

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit oder Silber. Die Profile haben zwei unterschiedliche Sichtseiten: Eine glatte Seite und eine Seite mit Längsnut. Durch die individuelle Anordnung ergeben sich optisch reizvolle Varianten. Die Anschluss-Sets (1, 4, 7, 10) werden mit Abschlussleisten in den Farben Anthrazit und Silber geliefert und sind für den Verbau mit unterschiedlichen Sichtseiten vorbereitet. Die Anschluss-Sets sind für den linken und rechten Anschluss einsetzbar.



Anthrazit

1.	91 x 184/94	Leisten Anthr./Silber	2820	239,-
2.	178 x 184	Leisten Anthrazit	2143	319,-
3.	178 x 184	Leisten Silber	2233	319,-

Grau

4.	91 x 184/94	Leisten Anthr./Silber	2821	239,-
5.	178 x 184	Leisten Silber	2577	319,-
6.	178 x 184	Leisten Anthrazit	2576	319,-



Mandel

7.	91 x 184/94	Leisten Anthr./Silber	2822	239,-
8.	178 x 184	Leisten Anthrazit	2142	329,-
9.	178 x 184	Leisten Silber	2232	329,-

Sand


10.	91 x 184/94	Leisten Anthr./Silber	2823	239,-
11.	178 x 184	Leisten Silber	2234	329,-
12.	178 x 184	Leisten Anthrazit	2175	329,-



WPC XL im Farbton Grau mit Dekorprofil Quattro (H: 30 cm). Profil Abschlussleisten (Seite 46) und Pfosten BASIC in Anthrazit.

SYSTEM WPC XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (30 x 2 cm, beidseitig glatt) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium. Die XL Profile sind doppelt so hoch wie die „CLASSIC“ WPC Profile.



Anthrazit

1.	91 x 184/94	Leisten Anthrazit ¹	2824	239,-
2.	178 x 184	Leisten Anthrazit ¹	2594	329,-

Grau

3.	91 x 184/94	Leisten Silber ¹	2825	239,-
4.	178 x 184	Leisten Silber ¹	2590	329,-

¹ Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden (Art. 2272 + 2273 sowie 2274 + 2275), Seite 46.



SYSTEM WPC



3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung



WPC PLATINUM in Braun mit Dekorprofil und Designgitter Linea. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.



Vorgartenzaun aus WPC PLATINUM Einzelprofilen in Grau und Dekorprofil Linea.



WPC PLATINUM XL im Farbton Grau mit Dekorprofil Delta.

SYSTEM WPC PLATINUM

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/ unten) aus Aluminium.




PLATINUM Profile mit Schutzmantel:

Die Profile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC Profile und dadurch noch pflegeleichter.

SYSTEM WPC PLATINUM XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (30 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/ unten) aus Aluminium. Die XL Profile sind doppelt so hoch wie die „normalen“ PLATINUM Profile.




Braun			
1.	91 x 184/94	Leisten Anthrazit ¹	2827 279.-
2.	178 x 184	Leisten Anthrazit ¹	2614 389.-
Grau			
3.	91 x 184/94	Leisten Silber ¹	2826 279.-
4.	178 x 184	Leisten Silber ¹	2610 389.-

¹ Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden (Art. 2272 + 2273 sowie 2274 + 2275), Seite 46.



WPC PLATINUM in Grau (gekürzt) mit SYSTEM GLAS Alpha. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung



Braun			
1.	91 x 184/94	Leisten Anthrazit ¹	2829 279.-
2.	178 x 184	Leisten Anthrazit ¹	2634 399.-
Grau			
3.	91 x 184/94	Leisten Silber ¹	2828 279.-
4.	178 x 184	Leisten Silber ¹	2630 399.-





TIPP: Vertikaler Profileinbau der SYSTEM WPC oder SYSTEM ALU Zaunfelder mit SYSTEM Senkrecht-Adapter!

Für den vertikalen Einbau der SYSTEM WPC/ALU-Profile am SYSTEM BASIC Pfosten oder am SYSTEM Klemmpfosten bieten sich zwei Möglichkeiten:

1: Einen SYSTEM Senkrecht-Adapter unten. Oben verwenden Sie die den Sets beiliegende, schmalere Abschlussleiste, oder

2: Ein SYSTEM Senkrecht-Adapter 2er-Set (2). Oben und unten in gleicher Höhe.



1. SYSTEM Senkrecht-Adapter

Anthrazit	2246	55.-
Silber	2245	55.-

2. SYSTEM Senkrecht-Adapter 2er-Set

Anthrazit	2775	90.-
Silber	2774	90.-




SYSTEM ALU



SYSTEM ALU in Anthrazit. Linkes Element aus extrabreiten Einzelprofilen. Rechtes Element mit LED-Lichtleiste. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.

SYSTEM ALU

Zaunfeld-Sets bestehend aus Aluminium-Einzelprofilen (15 x 2 cm), beidseitig glatt, und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium.



Anthrazit

1.	91 x 184/94	Leisten Anthrazit ¹	2831	479.-
2.	178 x 184	Leisten Anthrazit ¹	2236	659.-

Silber

3.	91 x 184/94	Leisten Silber ¹	2830	479.-
4.	178 x 184	Leisten Silber ¹	2235	659.-

¹ Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden (Art. 2272 + 2273 sowie 2274 + 2275), siehe unten.



SYSTEM ALU und Pfosten BASIC im Farbton Silber kombiniert mit Dekorprofil Gamma aus Edelstahl.



SYSTEM WPC / ALU Einzelteile



SYSTEM WPC Einzelprofile

SYSTEM WPC CLASSIC

15 x 2, Länge: 178,3	Anthrazit	2149	32.-
	Grau	2582	32.-
	Mandel	2148	36.-
	Sand	2176	36.-

SYSTEM WPC XL

30 x 2, Länge: 178,3	Anthrazit	2597	64.-
	Grau	2593	64.-

SYSTEM WPC PLATINUM

15 x 2, Länge: 178,3	Braun	2617	40.-
	Grau	2613	40.-

SYSTEM WPC PLATINUM XL

30 x 2, Länge: 178,3	Braun	2637	70.-
	Grau	2633	70.-



Extrabreit!


SYSTEM ALU Einzelprofile

SYSTEM ALU

15 x 2, Länge: 179	Anthrazit	2240	64.-
	Silber	2239	64.-

SYSTEM ALU extrabreit

15 x 2, Länge: 238	Anthrazit	2279	83.-
	Silber	2278	83.-



Profil-Abschlussleisten

SYSTEM WPC / SYSTEM ALU

oben, Länge: 174	Anthrazit	2272	28.-
	Silber	2274	28.-

SYSTEM WPC / SYSTEM ALU

unten, Länge: 179	Anthrazit	2273	28.-
	Silber	2275	28.-

für SYSTEM ALU extrabreit

oben, Länge: 233	Anthrazit	2276	39.-
	Silber	2277	39.-

für SYSTEM ALU extrabreit


unten, Länge: 238	Anthrazit	4408	39.-
	Silber	4409	39.-

Zaunfeld-Sets und Einzelprofile nicht mischen, da es zu Farbunterschieden kommen kann.

SYSTEM WPC/ALU DEKORPROFILE




SYSTEM WPC XL in Anthrazit mit Dekorprofil und Designgitter Trigon. Klemmpfosten in Anthrazit.



Dekorprofile

Ersetzen Sie einzelne WPC oder ALU Profile durch Dekorprofile in 15 oder 30 cm Höhe. Für WPC XL und PLATINUM XL Zaunfelder immer die 30 cm hohen Dekorprofile wählen!

Dekorprofile 1 - 8 kürzbar



Dekorprofile inkl. Dekorprofil-Adapter, Aluminium, farbig gepulvert, für den Übergang von WPC/ALU Profil auf Dekorprofil.

Dekorprofile		Breite: 178	
1. Trigon	Anthrazit	Höhe: 15	3292 79.-
		Höhe: 30	3293 129.-
2. Quattro	Anthrazit	Höhe: 15	3294 79.-
		Höhe: 30	3295 129.-
3. Omega	Anthrazit	Höhe: 15	2433 79.-
		Höhe: 30	2434 129.-
4. Puls	Edelstahl	Höhe: 15	3296 79.-
		Höhe: 30	3297 129.-
5. Linea	Edelstahl	Höhe: 15	3298 79.-
		Höhe: 30	3299 129.-
6. Bubble	Edelstahl	Höhe: 15	2431 79.-
		Höhe: 30	2432 129.-

Dekorprofile		Breite: 178	
7. Gamma	Edelstahl	Höhe: 15	2317 79.-
		Höhe: 30	2318 129.-
8. Dekor-Matt	Kunstglas, weiss	Höhe: 15	2435 79.-
		Höhe: 30	2436 129.-
9. Delta	Sicherheitsglas ¹	Höhe: 15	2319 79.-
		Höhe: 30	2320 129.-
10. Theta	Sicherheitsglas ¹	Höhe: 15	2321 79.-
		Höhe: 30	2322 129.-
NEU: Sicherheitsglas auf Massbreite			
Delta, Theta: Breite auf Mass		Höhe: 15	4540 149.-
Delta, Theta: Breite auf Mass		Höhe: 30	4541 239.-

¹ Sicherheitsglas ist nicht kürzbar!
Das Design ist im Siebdruckverfahren aufgedruckt.




SYSTEM GLAS Alpha kombiniert mit SYSTEM ALU Silber und LED-Lichtleiste.

1. LED-Lichtleiste² Warmlicht (ohne Transformator)			
3 x 2, Länge: 179, inkl. 2 m Anschlusskabel	2519		165.-
2. SYSTEM Design-Profil			
Länge: 179	Alu, Anthrazit	2273	28.-
Länge: 179	Alu, Silber	2275	28.-
3. Abblendeleiste			
Länge: 179	Edelstahl	0346	25.-



Zubehör für LED-Lichtleiste



4. Transformatoren			
24 W, IP 44 ²	bis 2 Lichtleisten	2549	25.-
36 W, IP 68 ^{2,3}	bis 3 Lichtleisten	2546	42.-
60 W, IP 68 ^{2,3}	bis 6 Lichtleisten	2547	59.-



5. Verlängerungskabel			
Länge: 50	ein Ausgang	2520	7.-
Länge: 220	ein Ausgang	2521	18.-
Länge: 600	ein Ausgang	2522	31.-
Länge: 50	zwei Ausgänge	2532	12.-
Länge: 220	zwei Ausgänge	2533	20.-
Länge: 600	zwei Ausgänge	2534	35.-

² Bauseits ist ein separater Schutzstecker durch eine Elektrofachkraft anzubringen.

³ IP68: Staubdicht und Schutz bei dauerndem Wasserkontakt.


SYSTEM RHOMBUS



SYSTEM RHOMBUS im Farbton Vintage Oak.



SYSTEM RHOMBUS im Farbton Lärche und Designgitter Linea.



SYSTEM RHOMBUS im Farbton Bambus mit SYSTEM GLAS Texta.



SYSTEM RHOMBUS im Farbton Weiss mit SYSTEM BOARD KERAMIK Dark Marble (Sonderfarbe). Klemmpfosten im Farbton Weiss.

SYSTEM RHOMBUS

Zaunfeld-Sets bestehend aus 30 Einzelprofilen inkl. Profilträgern. Die beschichteten und zusätzlich ausgeschäumten Aluminiumprofile weisen im Vergleich zu Echtholzprofilen eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen.

SYSTEM RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet dennoch ausreichenden Sichtschutz. RHOMBUS ist in Höhe/Breite variabel. Die Höhe variieren Sie durch die Profilanzahl, die Breite durch bauseitiges Ablängen.

Profile: 60 x 20 mm, Stärke: 0,5 mm




Weiss			
1.	60 x 180	2952	185.-
2.	180 x 180	2951	439.-



Silber			
3.	60 x 180	2646	185.-
4.	180 x 180	2645	439.-



Anthrazit			
5.	60 x 180	2648	185.-
6.	180 x 180	2647	439.-



Vintage Oak (Holzoptik)			
7.	60 x 180	2956	199.-
8.	180 x 180	2955	519.-



Bambus (Holzoptik)			
9.	60 x 180	2938	199.-
10.	180 x 180	2937	519.-



Lärche (Holzoptik)			
11.	60 x 180	2947	199.-
12.	180 x 180	2946	519.-



RHOMBUS im Farbton Silber kombiniert mit SYSTEM GLAS Matt Elementen.



RHOMBUS im Farbton Anthrazit als Vorgartenzaun, Seite 93.




Zweiseitige
3D-Oberfläche


FLOW Rechteck 120 x 180 in Anthrazit kombiniert mit SYSTEM GLAS Klar. Klemmpfosten in Anthrazit.

SYSTEM FLOW 3D-Design


FLOW überzeugt durch ein modernes Design mit zwei unterschiedlichen Seiten. Eine Seite konvex, die andere Seite konkav gewölbt. FLOW erhalten Sie in zwei Ausführungen: als Rechteck mit geschlossener und als Gitter mit gelochter Oberfläche. Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit und Silber



Gitter:
gelochte
Oberfläche



Rechteck:
geschlossene
Oberfläche



Anthrazit

1.	60 x 180	Rechteck	2741	239.-
2.	120 x 180	Rechteck	2740	479.-
3.	60 x 180	Gitter	2742	239.-

Silber

4.	60 x 180	Rechteck	2744	239.-
5.	120 x 180	Rechteck	2743	479.-
6.	60 x 180	Gitter	2745	239.-



FLOW Gitter in Silber kombiniert mit SYSTEM WPC PLATINUM XL in Grau. Pfosten BASIC in Silber.



FLOW Gitter in Anthrazit und SYSTEM WPC PLATINUM in Grau mit Dekorprofil Omega.




Edelstahlgitter Linea kombiniert mit SYSTEM BOARD im Farbton Titangrau. Klemmpfosten im Farbton Silber.



Gitter und Dekorprofile Trigon kombiniert mit SYSTEM WPC XL im Farbton Anthrazit.

SYSTEM DESIGNGITTER

Kombinationsgitter für alle SYSTEM Zäune. Aus pulverbeschichtetem Metall in Anthrazit oder aus Edelstahl. Alle Designgitter inkl. Klemmleisten für den Einsatz an den SYSTEM Pfosten. Die Montage an den SYSTEM Eckpfosten ist nicht möglich.



Puls Linea Gamma Trigon

DESIGNGITTER 60 x 180

Puls	Edelstahl	2833	399,-
Linea	Edelstahl	2834	399,-
Gamma	Edelstahl	2569	399,-
Trigon	Metall, beschichtet	2835	399,-




39



62



63



Edelstahlgitter Puls kombiniert mit SYSTEM BOARD KERAMIK im Farbton Eiche.



Edelstahlgitter Gamma kombiniert mit SYSTEM WPC XL im Farbton Anthrazit.

SYSTEM BOARD KERAMIK



SYSTEM BOARD KERAMIK Darknight kombiniert mit Designgitter Puls. Klemmpfosten mit eleganter Edelstahl-Ummantelung.

KERAMIK

- einzigartig
- dauerhaft
- überzeugend



Oberfläche hygienisch und ohne Porosität



fleckenbeständig und leicht zu reinigen



resistent gegen Pilz- und Schimmelbefall



sehr hart und kratzfest



resistent gegen Chemikalien und Lösemittel



unempfindlich gegen Putz- und Reinigungsmittel



UV-Strahlen unempfindlich und farbstabil



hitze-, frost- und nässebeständig



formstabil, massbeständig und biegefest




hergestellt aus natürlichen Rohstoffen

SYSTEM BOARD KERAMIK

Zaunfelder aus 6 mm starken, hochwertigen, wetterfesten Keramikplatten in Holz- und Steinoptik. Sie sind extrem stabil, kratz-/säurebeständig und UV-stabil. Verunreinigungen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Montage mit SYSTEM Klemmpfosten in Anthrazit oder Silber, optional mit Edelstahl-Ummantelungs-Sets.




SYSTEM BOARD KERAMIK Tore auf Mass, siehe Seite 66.




Darknight

6. 90 x 90	2913	419,-
7. 90 x 180/90	2912	619,-
8. 90 x 180	2911	619,-
9. 120 x 180	2910	619,-
10. Zaun auf Massbreite, max. 120 x 180	2922	879,-



Eiche

1. 90 x 90	2921	419,-
2. 90 x 180/90	2920	619,-
3. 90 x 180	2919	619,-
4. 120 x 180	2918	619,-
5. Zaun auf Massbreite, max. 120 x 180	2922	879,-



Zement

11. 90 x 90	2917	419,-
12. 90 x 180/90	2916	619,-
13. 90 x 180	2915	619,-
14. 120 x 180	2914	619,-
15. Zaun auf Massbreite, max. 120 x 180	2922	879,-

Lieferzeit für Masselemente: 5-7 Wochen



3D-Zaunplaner
 Aufbau-Video
 Montageanleitung



SYSTEM BOARD KERAMIK Dark Marble (Sonderfarbe) kombiniert mit SYSTEM RHOMBUS Weiss. Klemmpfosten im Farbton Weiss.




SYSTEM BOARD KERAMIK Hemlock (Sonderfarbe) kombiniert mit SYSTEM GLAS Alpha.

Sonderfarben


Die SYSTEM BOARD KERAMIK Elemente erhalten Sie jetzt auch in sechs attraktiven Sonderfarben.

Bitte beachten: Die Grösse 120 x 180 cm ist nicht in Pistache, Hemlock, Zement Montana und Basalt lieferbar.


Oxido Flame




Basalt




Dark Marble




Pistache




Hemlock



Zement Montana



Lieferzeit für Sonderfarben und Masselemente: 5-7 Wochen



Alle Sonderfarben

1. 90 x 90	2922	629.-
2. 90 x 180/90	2922	879.-
3. 90 x 180	2922	879.-
4. 120 x 180 ¹	2922	879.-
5. Zaun auf Massbreite, max. 120 x 180 ¹	2922	1.149.-

¹ nicht in Pistache, Hemlock, Zement Montana und Basalt

SYSTEM BOARD KERAMIK XL



SYSTEM BOARD KERAMIK XL im Farbton Eiche kombiniert mit SYSTEM GLAS Texta (Textilstruktur).

KERAMIK

- einzigartig
- dauerhaft
- überzeugend



Oberfläche
hygienisch und
ohne Porosität



fleckenbeständig
und leicht zu
reinigen



resistent
gegen Pilz- und
Schimmelbefall



sehr hart und
kratzfest



resistent gegen
Chemikalien und
Lösemittel



unempfindlich
gegen Putz- und
Reinigungsmittel



UV-Strahlen
unempfindlich
und farbstabil



hitze-, frost- und
nässebeständig



formstabil,
massbeständig
und biegefest



hergestellt aus
natürlichen
Rohstoffen

SYSTEM BOARD KERAMIK XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus drei 6 mm starken, hochwertigen, wetterfesten Keramikplatten in Holz- und Steinoptik. Gummidichtungen für die Montage am SYSTEM Klemmpfosten gehören mit zum Lieferumfang. Verunreinigungen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Neben den Sets erhalten Sie KERAMIK XL auch als Einzelprofil für individuelle Lösungen.



1

Eiche

1. 180 x 180	2931	1.479,-
2. Einzelprofil	2935	499,-



3

Darknight

3. 180 x 180	2930	1.479,-
4. Einzelprofil	2934	499,-



5

Zement

5. 180 x 180	2932	1.479,-
6. Einzelprofil	2936	499,-



Zaunfeld-Sets und Einzelprofile nicht mischen, da es zu Farbunterschieden kommen kann.



3D-Zaunplaner
 Aufbau-Video
 Montageanleitung



SYSTEM BOARD KERAMIK XL im Farbton Darknight mit Designgitter Puls aus Edelstahl.



SYSTEM BOARD KERAMIK XL im Farbton Zement in Kombination mit Designgitter Puls.




SYSTEM BOARD KERAMIK XL im Farbton Eiche mit SYSTEM GLAS Klar Elementen.


Sonderfarben

Das SYSTEM BOARD KERAMIK XL Element erhalten Sie auch in sechs attraktiven Sonderfarben.


**Oxido
Flame**




Basalt




**Dark
Marble**





Pistache



Hemlock



**Zement
Montana**



Alle Sonderfarben
 180 x 180 2933 **1.699,-**

Lieferzeit für Sonderfarben: 5-7 Wochen



Sichtschutz aus SYSTEM BOARD KERAMIK XL Einzelprofilen.


SYSTEM BOARD



SYSTEM BOARD im Farbton Schiefer. Klemmpfosten im Farbton Silber.


SYSTEM BOARD

Zaunfelder aus farbigen Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Corten-Stahl. Sie sind sehr stabil, wetterbeständig sowie bruch- und schlagfest. BOARD „ACP“ Elemente inklusive Dichtungsprofilen aus Gummi zur Befestigung im SYSTEM Klemmpfosten. Die Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, gekürzt werden. Die Ausführung „Rost“ ist nicht kürzbar.




Schiefer

7. 90 x 90	2729	159.-	10. 120 x 180	2726	319.-
8. 90 x 180/90	2728	249.-	11. 90 x 180 Slot-Design	2731	349.-
9. 90 x 180	2727	219.-	12. 120 x 180 Slot-Design	2730	439.-




Titangrau

1. 90 x 90	2723	159.-	4. 120 x 180	2720	319.-
2. 90 x 180/90	2722	249.-	5. 90 x 180 Slot-Design	2725	349.-
3. 90 x 180	2721	219.-	6. 120 x 180 Slot-Design	2724	439.-



Marmor

13. 90 x 90	2763	179.-	16. 120 x 180	2760	419.-
14. 90 x 180/90	2762	359.-	17. 90 x 180 Slot-Design	2765	419.-
15. 90 x 180	2761	359.-	18. 120 x 180 Slot-Design	2764	499.-



Rot

19. 90 x 90	2735	179.-	22. 120 x 180	2732	419.-
20. 90 x 180/90	2734	359.-	23. 90 x 180 Slot-Design	2737	419.-
21. 90 x 180	2733	359.-	24. 120 x 180 Slot-Design	2736	499.-





3D-Zaunplaner
 Aufbau-Video
 Montageanleitung



SYSTEM BOARD im Farbton Titangrau mit Designgitter Trigon. Klemmpfosten im Farbton Anthrazit.

Corten-Stahl




Design-Tipp:

Veredeln Sie Ihre SYSTEM Zaunanlage mit der hochwertigen Edelstahl-Ummantelung für die Klemmpfosten, Seite 63.



Vier ausgewählte BOARD Elemente erhalten Sie auch aus Corten-Stahl in der Ausführung Rost.


Auf der walzblanken Stahloberfläche (Corten-Stahl) bildet sich abhängig von Intensität und Dauer der Bewitterung die gewünschte Patina. Dieser witterungsbeständige Edelstahl konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung. Bitte beachten: Durch Witterungseinflüsse lösen sich Rostpartikel von der Oberfläche und lagern sich am Boden ab!



Im Auslieferungszustand walzblanken Oberfläche



Patina nach ca. 2 Jahren Bewitterung



SYSTEM BOARD Rost

1.	90 x 90	2768	249.-
2.	90 x 90/180 links	2767	449.-
3.	90 x 90/180 rechts	2770	449.-
4.	90 x 180	2766	449.-

SYSTEM BOARD XL




SYSTEM BOARD XL im Farbton Marmor in Kombination mit SYSTEM GLAS Matt.


SYSTEM BOARD XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus 4 Einzelprofilen, 3 Übergangsleisten und Gummidichtungen. Material: Profile aus Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Stahl (Corten-Stahl), Übergangsleisten aus Aluminium. Befestigung mit SYSTEM Klemmpfosten. Die Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, gekürzt werden. Die Ausführung „Rost“ ist nicht kürzbar.


Farben kombinieren: Stellen Sie sich aus vier Alu-Verbund Farben und der Ausführung Rost Ihr Wunschelement zusammen.



Marmor
178 x 180 2803 **629.-**



Schiefer
178 x 180 2800 **629.-**



Titangrau
178 x 180 2801 **629.-**



Rot
178 x 180 2802 **629.-**



Farbmix individuell
178 x 180 2805 **699.-**

Lieferzeit:
4-6 Wochen



Individueller Farbmix aus Einzelprofilen in den Farben Marmor und Titangrau.



SYSTEM BOARD XL im Farbton Rot.



3D-Zaunplaner
 Aufbau-Video
 Montageanleitung

Corten-Stahl

SYSTEM BOARD XL aus Corten-Stahl
 in der Ausführung Rost.




SYSTEM BOARD XL in der Ausführung Rost kombiniert mit SYSTEM GLAS Klar.

Auf der walzblanken Stahloberfläche (Corten-Stahl) bildet sich abhängig von Intensität und Dauer der Bewitterung die gewünschte Patina. Dieser witterungsbeständige Edelrost konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung. Bitte beachten: Durch Witterungseinflüsse können sich Rostpartikel lösen und am Boden abgelagern!



SYSTEM BOARD XL im eleganten Farbton Titangrau...

...oder klassischem Schiefer.



SYSTEM BOARD XL Rost

178 x 180

2804

769.-

Im Auslieferungszustand walzblanken Oberfläche.



Individuelle Zäune aus Einzelprofilen.

SYSTEM BOARD XL Einzelprofile
 178 x 44,9 (L x H), Übergangs- und Abschlussprofil nicht vergessen!

Marmor	2809	175.-
Schiefer	2806	175.-
Titangrau	2807	175.-
Rot	2808	175.-
Rost	2810	239.-
Übergangsprofil	2811	18.-
Abschlussprofil	4475	21.-



SYSTEM BOARD XL in Marmor, Vorgartenzaun aus Einzelprofilen.



Patina nach ca. 2 Jahren Bewitterung.

SYSTEM GLAS



SYSTEM GLAS Texta Zaunfelder kombiniert mit SYSTEM RHOMBUS im Farbton Lärche.

SYSTEM GLAS

Aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas* nach EN 12150, rundum polierte Kanten, erhältlich in fünf Design-Ausführungen. Das Glas-Design der Ausführungen Alpha, Beta, Matt und Texta ist im Siebdruckverfahren aufgedruckt. Die Elemente werden mit Dichtungsprofilen aus Gummi geliefert. Befestigung mit SYSTEM Klemmpfosten.



Bitte beachten: Sicherheitsglas kann nicht gekürzt werden!



* Bei einer Beschädigung bzw. beim Bruch zerfällt Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus Sicherheitsgründen in kleine Stücke ohne die bei gewöhnlichem Glas auftretenden sehr spitzen Splitter.

GLAS Texta

Sichtseite glatt, schwach durchsichtig, Rückseite satiniert¹, Textilstruktur

GLAS Alpha

Sichtseite glatt, Rückseite satiniert¹, mit vier durchsichtigen Streifen



1. 90 x 90	2796	219.-	7. 90 x 90	2307	219.-
2. 90 x 90/180 links	2798	339.-	8. 90 x 90/180 links	2326	339.-
3. 120 x 180	2794	369.-	9. 120 x 180	2304	369.-
4. 90 x 180	2795	299.-	10. 90 x 180	2305	299.-
5. 90 x 180/90 rechts	2797	339.-	11. 90 x 180/90 rechts	2306	339.-
6. Zaun auf Mass B: 60-120, H: 180	2474	529.-	12. Zaun auf Mass B: 60-120, H: 180	2474	529.-

¹ Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel sind produktionsbedingt u. U. leichte Streifen bei der aufgedruckten Satinierung erkennbar.



SYSTEM GLAS Ausführung Texta aus getöntem Glas mit Textilstruktur. Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel kommt es zu interessanten optischen Farbvarianten.

Sichtschutzanlage aus vier SYSTEM GLAS Elementen im Design Alpha.



SYSTEM GLAS im Design Alpha Elemente kombiniert mit SYSTEM WPC CLASSIC in Anthrazit und Lichtleiste.



SYSTEM GLAS Matt und SYSTEM RHOMBUS Lärche.



SYSTEM GLAS Beta und WPC CLASSIC im Farbton Sand.


Zäune auf Mass!

traumgarten.de/
 bestellformulare

Lieferzeit für Masselemente:
 5-8 Wochen

GLAS Beta


Sichtseite glatt, Rückseite satiniert¹, mit ansteigend hohen, durchsichtigen Streifen



13. 90 x 90	2311	219.-
14. 90 x 90/180 links	2327	339.-
15. 120 x 180	2308	369.-
16. 90 x 180	2309	299.-
17. 90 x 180/90 rechts	2310	339.-
18. Zaun auf Mass B: 60-120, H: 180	2474	529.-

GLAS Matt


Sichtseite glatt, Rückseite vollflächig satiniert¹



19. 90 x 90	2337	219.-
20. 90 x 90/180 links	2339	339.-
21. 120 x 180	2335	369.-
22. 90 x 180	2336	299.-
23. 90 x 180/90 rechts	2338	339.-
24. Zaun auf Mass B: 60-120, H: 180	2474	529.-

GLAS Klar

Sicht- und Rückseite glatt, durchsichtig



25. 90 x 90	2303	139.-
26. 90 x 90/180 links	2302	219.-
27. 120 x 180	2300	259.-
28. 90 x 180	2301	189.-
29. 90 x 180/90 rechts	2302	219.-
30. Zaun auf Mass B: 60-120, H: 180	2473	379.-

¹ Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel sind produktionsbedingt u. U. leichte Streifen bei der aufgedruckten Satinierung erkennbar.

Zusatzsicherung - passend für alle TraumGarten Pfosten

SYSTEM Zaunanlagen, die nicht über Eck oder an einer Hauswand befestigt und Stürmen ausgesetzt sind, sollten zusätzlich zur serieneigenen Befestigung gegen extreme Windlasten und Sturmböen mit Windankern Plus oder Sturmankern gesichert werden.

1. Windanker Plus 47 x 30 x 5	
Anthrazit	2897 47.-
Silber	2896 47.-
Weiss	2893 47.-

2. Sturmanker 117 x 55 x 5	
Anthrazit	2899 65.-
Silber	2898 65.-
Weiss	2894 65.-

Verschraubungen am Pfosten sind im Lieferumfang enthalten. Verbundanker-Set zur Bodenbefestigung, Artikel 1272, Seite 62.



SYSTEM GLAS im Design Klar kombiniert mit SYSTEM FLOW. Sturmanker als Zusatzsicherung in Anthrazit.

SYSTEM Pfosten und Zubehör



SYSTEM WPC XL im Farbton Anthrazit mit Dekorprofil Puls aus Edelstahl am Pfosten BASIC in Silber.



Pfosten BASIC

Basispfosten für die Montage von SYSTEM Zaunfeldern. Die Profile bzw. die Elemente werden in den Pfosten gesteckt.



Einsatz: Pfosten BASIC für Zaunanlagen bestehend aus reinen SYSTEM WPC, ALU, RHOMBUS oder FLOW Zaunfeldern sowie für Kombinationen untereinander.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit oder Silber, inkl. Kappen.


Pfosten zum Aufschrauben inkl. Pfosten-träger, Bodenabstandshaltern und Pfosten-fussabdeckung.

Für Kombinationen mit SYSTEM GLAS und BOARD Zaunfeldern den Klemmpfosten einsetzen!

Bitte beachten: Die Montage der SYSTEM Designgitter am Eckpfosten ist nicht möglich.

Pfosten BASIC

7,3 x 6,6 cm, inkl. Endprofil und Pfostenkappen



zum Aufschrauben

Anthrazit	Länge: 105	2358	89.-
Anthrazit	Länge: 192,5	2144	109.-
Silber	Länge: 105	2361	89.-
Silber	Länge: 192,5	2248	109.-

zum Einbetonieren

Anthrazit	Länge: 150	2359	69.-
Anthrazit	Länge: 240	2145	79.-
Anthrazit	Länge: 298	2360	109.-
Silber	Länge: 150	2362	69.-
Silber	Länge: 240	2247	79.-
Silber	Länge: 298	2363	109.-

Eckpfosten BASIC

7,2 x 6,6 cm, inkl. Pfostenkappen, für Winkel von 75° bis 180° einstellbar!




zum Aufschrauben


Anthrazit	Länge: 105	2334	99.-
Anthrazit	Länge: 192,5	2107	119.-
Silber	Länge: 105	2367	99.-
Silber	Länge: 192,5	2249	119.-

zum Einbetonieren

Anthrazit	Länge: 150	2365	79.-
Anthrazit	Länge: 240	2140	119.-
Anthrazit	Länge: 298	2366	139.-
Silber	Länge: 150	2368	79.-
Silber	Länge: 240	2250	119.-
Silber	Länge: 298	2369	139.-



SYSTEM Pfosten-Zubehör



Träger SYSTEM WPC

Stahl, verzinkt (für 240/298 cm lange Pfosten zum Höhenausgleich bei Hang-Installationen), ohne Pfostenfussabdeckung

2141 **35.-**

Verbundanker-Set

Acht Gewindestangen, Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel. Für zwei Pfosten zum Aufschrauben.

1272 **52.-**



Montageadapter für Aufschraubanker

160 x 160 x 160 mm, Stahl, verzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. 4 Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben

2007 **42.-**

Eck-Montageadapter (für Eckpfosten)

180 x 160 mm, Stahl, verzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. 4 Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben

0603 **40.-**



U-Montageprofil

4 x 3,5 cm, Aluminium, inkl. Kappen und Bodenabstandshaltern, für die direkte Montage von WPC oder ALU Zaunfeldern am Torpfosten, Carports, Hauswänden etc.

Spart einen Pfosten!



U-Montageprofil

Anthrazit	Länge: 105	2414	27.-
Anthrazit	Länge: 192	2415	47.-
Anthrazit	Länge: 238	2416	55.-
Silber	Länge: 105	2417	27.-
Silber	Länge: 192	2418	47.-
Silber	Länge: 238	2419	55.-



3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung




SYSTEM GLAS Matt kombiniert mit SYSTEM RHOMBUS Lärche (Holzoptik). Klemmpfosten in Anthrazit.



Design-Tipp:

Edelstahl-Ummantelung für Klemmpfosten.



Klemmpfosten

Für die Montage von SYSTEM Zaunfeldern. Die Profile bzw. die Elemente werden im Pfosten eingeklemmt.



4

Einsatz: Klemmpfosten für Zaunanlagen bestehend aus reinen SYSTEM GLAS oder BOARD Zaunfeldern sowie für Kombinationen mit SYSTEM WPC, ALU und METALL Zaunfeldern.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit, Silber oder Weiss, inkl. Kappen und Bodenabstandshaltern.
Der Klemmpfosten benötigt immer den separaten Träger SYSTEM.

Hinweis: Die Klemmpfosten werden ohne Dichtungen geliefert.

¹ Als Problemlöser, z. B. bei Hanglagen oder stufigen Zaunanlagen. Bauseits auf die notwendige Länge kürzen da die Originallänge nicht statisch tragfähig ist! Maximale Zaunfeldhöhe 180 cm.

Klemmpfosten

7,7 x 7,4-8,4 cm, inkl. Endprofil und Pfostenkappen



Anthrazit	Länge: 105	2340	109.-
Anthrazit	Länge: 192,5	2341	159.-
Anthrazit	Länge: 233 ¹	2788	189.-
Silber	Länge: 105	2312	109.-
Silber	Länge: 192,5	2313	159.-
Silber	Länge: 233 ¹	2789	189.-
Weiss	Länge: 105	4600	109.-
Weiss	Länge: 192,5	4601	159.-
Weiss	Länge: 233 ¹	4602	189.-

Eck-Klemmpfosten

6,6 x 6,6 cm, inkl. Pfostenkappen, für 90° Eck-Lösungen



Anthrazit	Länge: 105	2350	159.-
Anthrazit	Länge: 192,5	2342	249.-
Silber	Länge: 105	2349	159.-
Silber	Länge: 192,5	2315	249.-
Weiss	Länge: 105	4603	159.-
Weiss	Länge: 192,5	4604	249.-

Bitte beachten: Die Montage der SYSTEM Designgitter und der SYSTEM METALLGITTER am Eck-Klemmpfosten ist nicht möglich.

Träger SYSTEM

verzinkter Stahl, für Klemm- und Eck-Klemmpfosten




zum Aufschrauben	2316	39.-
zum Einbetonieren	2314	39.-

Bitte beachten: Für die Bodenbefestigung der SYSTEM Klemmpfosten ist immer der Träger SYSTEM erforderlich!

SYSTEM Klemmpfosten-Zubehör

Design-Tipp:

Hochwertige Edelstahl-Ummantelung für Klemmpfosten, Eck-Klemmpfosten und Träger SYSTEM



Edelstahl-Ummantelung

Pfosten-Ummantelungs-Sets ²		
Länge: 105	1368	109.-
Länge: 193	1366	149.-
Eckpfosten-Ummantelungs-Set ²		
Länge: 193	1367	149.-
Träger-Abdeckung	1369	36.-

² Set = Abdeckung für Pfosten, Kappe und Träger. Optional: nur Träger-Abdeckung (Art. 1369).



SYSTEM U-Klemmprofil

4 x 4 cm, Aluminium, inkl. Kappen und Bodenabstandshaltern, für die direkte Montage von GLAS oder BOARD Zaunfeldern am Torpfosten, Carports, Hauswänden etc.

Spart einen Pfosten!



SYSTEM U-Klemmprofil

Anthrazit	Länge: 105	2778	78.-
Anthrazit	Länge: 192	2777	119.-
Silber	Länge: 105	2779	78.-
Silber	Länge: 192	2776	119.-
Weiss	Länge: 105	4605	78.-
Weiss	Länge: 192	4606	119.-




JUMBO WPC in Braun mit WPC-Pfosten, kombiniert mit 3D-Designelement FLOW in Silber, Seite 50. Befestigung mit U-Montageprofil, Seite 62.

JUMBO WPC

Streichfreier Sichtschutz im klassischen Lamellendesign. Die farbigen Kunststoff-Anteile im WPC-Gemisch ergeben in Kombination mit den Naturfasern Farbnuancen, die die Zaun-Elemente lebendiger erscheinen lassen als reine Kunststoff-Zäune.




Material: WPC
Profile (A): 10 x 115 mm
Querriegel (B): 16 x 100 mm
Pfosten: Wählen Sie die soliden WPC Zaunpfosten oder die stabilen Metallpfosten, Seite 80.



Zäune			Zäune			Zäune		
Braun			Grau			Anthrazit		
1. 74 x 179/90 ¹	1292	219.-	4. 74 x 179/90 ¹	2212	219.-	7. 74 x 179/90 ¹	2087	219.-
2. 179 x 179	1290	289.-	5. 179 x 179	2210	289.-	8. 179 x 179	2086	289.-
3. 95 x 179	1291	209.-	6. 95 x 179	2211	209.-	9. 95 x 179	2125	209.-
WPC Zaunpfosten			WPC Zaunpfosten			WPC Zaunpfosten		
Braun			Grau			Anthrazit		
8,4 x 8,4, L:100	1294	57.-	8,4 x 8,4, L:100	2214	57.-	8,4 x 8,4, L:100	2094	57.-
8,4 x 8,4, L:200	1293	90.-	8,4 x 8,4, L:200	2215	90.-	8,4 x 8,4, L:200	2092	90.-

38 |
 72 80 |
 65 |
 67/68



¹ Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.



3D-Zaunplaner

Aufbau-Video

Montageanleitung




JUMBO WPC Tore, siehe Seite 65 und 67/68.



Konstruktiver Materialschutz:

Wir empfehlen die Alu-Aufsatzleiste als Schutz vor stehender Nässe (Art. 2115).



Zubehör

Konstruktiver Materialschutz



Alu-Aufsatzleiste

3,5 x 180 cm 2115 **44.-**

MS Polymer-Kleber

310 ml 1398 **22.-**

Die Alu-Aufsatzleiste mit MS Polymer-Kleber (Metall auf Kunststoff) befestigen.



Edelstahl-Elementhalter, 8er-Set

extra starke Ausführung 2096 **32.-**

Edelstahl-Pfostenkappe 90

für WPC-Pfosten 1602 **21.-**

Befestigung mit Edelstahlschrauben.

verzinkter Stahl

Träger WPC-Pfosten

zum Aufschrauben 2098 **37.-**

zum Einbetonieren 2097 **37.-**







JUMBO WPC Alu-Design mit Profilen und Alu-Querriegel in Grau. WPC-Pfosten in Grau und Alu-Aufsatzleiste als Zubehör.

JUMBO WPC Alu-Design


Streichfreier Sichtschutz im klassischen Lamellendesign. Die farbigen Kunststoff-Anteile im WPC-Gemisch ergeben in Kombination mit den Naturfasern Farbnuancen, die die Zaun-Elemente lebendiger erscheinen lassen als reine Kunststoff-Zäune. Querriegel aus Aluminium geben der Serie einen besonders eleganten Ausdruck. Wählen Sie das Zubehör der Serie JUMBO WPC, Seite 73.



Konstruktiver Materialschutz:
Wir empfehlen die Alu-Aufsatzleiste als Schutz vor stehender Nässe (Seite 73).



Material: WPC
Profil (A): 10 x 115 mm
Aluminium-Querriegel (B): 15 x 90 mm
Verschraubung: Edelstahl
Tor: mit farbigem Stahlrahmen
Pfosten: Wählen Sie die soliden WPC Zaunpfosten (Seite 72) oder die stabilen Metallpfosten, Seite 80.



Profil: Anthrazit, Alu-Querriegel: Anthrazit			Profil: Grau, Alu-Querriegel: Grau			Profil: Anthrazit, Alu-Querriegel: Silber			Profil: Sand, Alu-Querriegel: Silber		
1. 74 x 179/90 ¹	2882	239.-	4. 74 x 179/9 ¹	2886	239.-	7. 74 x 179/90 ¹	2079	239.-	10. 74 x 179/90 ¹	2016	245.-
2. 179 x 179	2880	339.-	5. 179 x 179	2884	339.-	8. 179 x 179	2078	339.-	11. 179 x 179	2015	349.-
3. 95 x 179	2881	219.-	6. 95 x 179	2885	219.-	9. 95 x 179	2127	219.-	12. 95 x 179	2017	229.-

¹ Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.





3D-Zaunplaner

Aufbau-Video

Montageanleitung



JUMBO WPC Alu-Design Sand/Alu mit Metallpfosten in Silber.



JUMBO WPC Alu-Design Anthrazit/Alu mit WPC-Pfosten in Anthrazit und Alu-Aufsatzleiste als Zubehör.



DESIGN WPC ALU in Sand mit Metallpfosten in Silber, Seite 80. Tor DIN rechts, Seite 65.

DESIGN WPC ALU

Die Elemente bestehen aus 20 mm starken WPC Profilen mit Nut und Feder, die in einem markanten Aluminium-Rahmen eingefasst sind. Der Rahmen ist im Farbton Silber pulverbeschichtet. Das Gewicht von über 50 kg für das grosse Zaunelement unterstreicht die hohe Materialstärke und Stabilität.




Material: WPC
Rahmen (A): 66 x 40 mm, Aluminium, pulverbeschichtet in Silber
Profile (B): 20 x 295 mm, mit Nut und Feder



Zäune		Sand		Zäune auf Mass		Sand	
1.	90 x 180/90	2446	359.-	4.	B: 40-179, H: 180	2444	569.-
2.	90 x 180	2441	339.-	5.	B: 40-179, H: 30-179	2445	629.-
3.	180 x 180	2440	479.-	Lieferzeit für Masselemente: 5-8 Wochen			



Zäune		Anthrazit		Zäune auf Mass		Anthrazit	
6.	90 x 180/90	2135	339.-	9.	B: 40-179, H: 180	2290	569.-
7.	90 x 180	2221	329.-	10.	B: 40-179, H: 30-179	2291	629.-
8.	180 x 180	2220	439.-	Lieferzeit für Masselemente: 5-8 Wochen			





3D-Zaunplaner

Aufbau-Video

Montageanleitung



DESIGN WPC ALU in Anthrazit mit Metallpfosten in Anthrazit, Seite 80. Tor DIN rechts jedoch DIN links angeschlagen, Seite 65.







SQUADRA im Farbton Anthrazit mit silberfarbenen Metallpfosten, Seite 80.

SQUADRA

SQUADRA vereint die modernen Möglichkeiten, neue und streichfreie Materialien für den Außenbereich zu nutzen, mit klassisch-zeitlosem Design. Die hochwertigen Aluminium-Profile, pulverbeschichtet in Anthrazit und Silber, sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Profile (A): 10 x 90 mm, edelstahlgelietet
Riegel (B): 18 x 80 mm



Zaun	Anthrazit	Zaun	Silber
1. 180 x 180	2425 549.-	3. 180 x 180	2420 549.-
Zaun auf Mass¹	Anthrazit	Zaun auf Mass¹	Silber
2. B: 20-200, H: 91-200	2426 699.-	4. B: 20-200, H: 91-200	2421 699.-

¹ Breitenraster durch 10 cm teilbar. Lieferzeit für Masselemente: 5-8 Wochen



SQUADRA im Farbton Anthrazit (Rückansicht).





3D-Zaunplaner

Aufbau-Video

Montageanleitung



SQUADRA im Farbton Silber mit gleichfarbigen Metallpfosten, Seite 80.

Von der streichfreien und pflegeleichten Zauserie SQUADRA erhalten Sie auch Vorgartenzaun-Elemente (Seite 92).

Allgemeiner Hinweis: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Pfosten durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, was aber im Gesamteindruck keinen „optischen Mangel“ darstellt.



Metallpfosten und Zubehör

Die Metallpfosten mit abgerundeten Kanten sind extra stabil und universell einsetzbar. Nicht als Torpfosten verwendbar!

**Torpfosten Seite 71,
Torzubehör Seite 70**

Metallpfosten zum Einbetonieren, 7 x 7

Die günstigste und stabile Methode.

für Zaunhöhen 179/180		für Zaunhöhen 85/90/95	
Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU		Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU, RAJA WPC, RAJA WPC ALU XL,	
Anthrazit L: 240 1590 129.-	Anthrazit L: 150 1586 90.-	Anthrazit L: 240 1589 129.-	Silber L: 150 1585 90.-
Silber L: 240 1589 129.-		Anthrazit L: 298 ¹ 4406 165.-	
Anthrazit L: 298 ¹ 4406 165.-		Silber L: 298 ¹ 4405 165.-	

¹ als Problemlöser, z. B. bei Hanglagen oder stufigen Zaunanlagen

Metallpfosten zum Aufschrauben, 7 x 7

Die schnelle und flexible Methode.

für Zaunhöhen 179/180		für Zaunhöhen 85/90/95	
Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU		Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU, RAJA WPC, RAJA WPC ALU XL,	
Anthrazit L: 195 ² 1592 129.-	Anthrazit L: 105 ² 1591 90.-	Anthrazit L: 195 ² 1594 129.-	Silber L: 105 ² 1593 90.-
Silber L: 195 ² 1594 129.-			

² inkl. angeschweisstem Aufschraubträger für vier Schrauben bzw. für Verbundanker (Art.-Nr. 1272)



Metallpfosten inkl. Pfostenkappen aus Kunststoff

Edelstahl-Elementhalter



1. 8er-Set für JUMBO WPC/Alu-Design	2096	32.-
2. 6er-Set für SQUADRA (H. 180)	0725	29.-
3. 4er-Set für SQUADRA (H. 90), RAJA WPC, RAJA WPC ALU XL	4225	18.-





Verbundanker-Set für zwei Aufschraubpfosten

Acht Gewindestangen, Stahl, verzinkt, Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel für zwei Metallpfosten oder zwei Pfostenträger zum Aufschrauben



Mauer-Montageadapter für Aufschraubanker

Montageadapter und Eck-Montageadapter aus verzinktem Stahl, Stärke: 10 mm, inkl. vier Schrauben 10x20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben

Montageadapter
160 x 160 x 80 mm
2007 **42.-**




Eck-Montageadapter
180 x 160 mm, für die Eckpfosten-Montage
0603 **40.-**



Gabionen-Zaun-Adapter Set für Zäune an Gabionen




Für die Montage von Zäunen an Gabionen. Geeignet für die Gabionen-Standard-Maschenweite von 5 cm. Set enthält 1 Montageleiste mit Abdeckkappe (1) und Verbindern mit Befestigungsmaterial (2). Für alle TraumGarten Zaunsysteme geeignet.



Länge: 105	Verbinder: 3 Stück	0600	39.-
Länge: 192,5	Verbinder: 4 Stück	0601	52.-

Pfosten-Eckmontageadapter für U-Profile am Metallpfosten

Der Adapter dient zur Aufnahme der U-Profile und der U-Klemmprofile am Metallpfosten. Er ermöglicht eine Zaunmontage mit z. B. Glasfeldern in einem Winkel von 45°-135°.



Länge: 105		
Anthrazit	2872	28.-
Silber	2870	28.-
Weiss	2874	28.-
Länge: 192,5		
Anthrazit	2873	47.-
Silber	2871	47.-
Weiss	2875	47.-





WEAVE Gray mit Aluminium-Hohlpfosten in Bronze.
Das Geflecht ist breiter als bei den Farben Mocca und Anthrazit



WEAVE in Mocca mit Aluminium-Hohlpfosten in Bronze.




WEAVE in Anthrazit mit Aluminium-Hohlpfosten in Silber.

WEAVE



WEAVE Sichtschutz ergänzt perfekt alle modernen Geflecht-Gartenmöbel. Ein verdeckter Aluminium-Rahmen mit Querverstrebungen ist mit zwei Webschichten ummantelt (zwei identisch schöne Sichtseiten). WEAVE ist vollkommen blickdicht. Das Poly-Rattan-Geflecht ist wetterfest, frostbeständig und einfach in der Pflege - Verunreinigungen sind leicht abzuwaschen!



Bespannung (A):
Poly-Rattan-Geflecht
Rahmen (B):
Aluminium, verdeckt





Geflechtbreite:
28 mm





Zäune	Gray	Aluminium-Hohlpfosten	Bronze
1. 88 x 88	4412	6 x 6, Länge: 150	2040 125.-
2. 88 x 178/88	4413	6 x 6, Länge: 240	2041 149.-
3. 88 x 178	4411	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 35.-
4. 178 x 178	4410		

Geflechtbreite:
10 mm




Zäune	Mocca	Aluminium-Hohlpfosten	Bronze
5. 88 x 88	2012	6 x 6, Länge: 150	2040 125.-
6. 88 x 178/88	2013	6 x 6, Länge: 240	2041 149.-
7. 88 x 178	2011	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 35.-
8. 178 x 178	2010		

Geflechtbreite:
10 mm



Zäune	Anthrazit	Aluminium-Hohlpfosten	Silber
9. 88 x 88	2022	6 x 6, Länge: 150	1994 125.-
10. 88 x 178/88	2023	6 x 6, Länge: 240	1995 149.-
11. 88 x 178	2021	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 35.-
12. 178 x 178	2020		

Zubehör



Designaufsatz-Alu	L: 180	2042	47.-
MS Polymer-Kleber	310 ml	1398	22.-

Der Designaufsatz-Alu veredelt die Optik und schützt das Material vor stehender Nässe. Mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen.



Montage: Elemente nur einhängen - das spart Montagezeit und die Elementhalter.

Bodenbefestigung: Pfosten direkt ins Erdreich einbetonieren oder kürzen und mit dem Träger (2043) und dem Verbundanker-Set (1272, Seite 81) auf einem Fundament aufdübeln.



3D-Zaunplaner

Aufbau-Video

Montageanleitung



WEAVE LÜX Anthrazit mit Aluminium-Hohlpfosten in Silber.

WEAVE LÜX

WEAVE LÜX begleitet alle Textilien-Gartenmöbel. Der Farbton „Bronze“ passt sich hervorragend allen Brauntönen und Holz an, das klassische „Anthrazit“ ist ideal für Terrassen in Granit-, Weiss- und Grautönen. Der nicht sichtbare, innere Zusatzrahmen ist ebenfalls mit zwei Webschichten ummantelt und sorgt für eine beidseitig exklusive Optik.




Bespannung (A):


Textilien

Rahmen (B):

Aluminium




Oberflächenstruktur



Zäune	Anthrazit	Aluminium-Hohlpfosten	Silber
1. 88 x 88	1992	6 x 6, Länge: 150	1994 125.-
2. 88 x 178/88	1993	6 x 6, Länge: 240	1995 149.-
3. 88 x 178	1991	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 35.-
4. 178 x 178	1990		569.-

Oberflächenstruktur



Zäune	Bronze	Aluminium-Hohlpfosten	Bronze
4. 88 x 88	2027	6 x 6, Länge: 150	2040 125.-
5. 88 x 178/88	2028	6 x 6, Länge: 240	2041 149.-
6. 88 x 178	2026	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 35.-
8. 178 x 178	2025		569.-



Einhängen - fertig: WEAVE LÜX ist mit einer justierbaren Pfostenaufhängung versehen.



Design-Rahmen: der umlaufende, stabile Alu-Rahmen unterstreicht den exklusiven Look.



Bodenbefestigung: Pfosten direkt ins Erdreich einbetonieren oder kürzen und mit dem Träger (2043, Seite 82) und dem Verbundanker-Set (1272, Seite 81) auf einem Fundament aufdübeln.

