



3D-Zaunplaner
 Aufbau-Video
 Montageanleitung




JUMBO WPC in Braun mit WPC-Pfosten, kombiniert mit zwei FLOW Elementen in Silber, Seite 48 (mit U-Montageprofil, Seite 64) befestigen.

JUMBO WPC Tore, siehe Seite 67, 69 und 71.


JUMBO WPC

Streichfreier Sichtschutz im klassischen Lamellendesign. Die farbigen Kunststoff-Anteile im WPC-Gemisch ergeben in Kombination mit den Naturfasern Farbnuancen, die die Zaun-Elemente lebendiger erscheinen lassen als reine Kunststoff-Zäune.



Zäune Braun			Zäune Grau			Zäune Anthrazit		
1. 74 x 179/90 ¹	1292	199.-	4. 74 x 179/90 ¹	2212	199.-	7. 74 x 179/90 ¹	2087	199.-
2. 179 x 179	1290	269.-	5. 179 x 179	2210	269.-	8. 179 x 179	2086	269.-
3. 95 x 179	1291	189.-	6. 95 x 179	2211	189.-	9. 95 x 179	2125	189.-
WPC Zaunpfosten Braun			WPC Zaunpfosten Grau			WPC Zaunpfosten Anthrazit		
8,4 x 8,4, L:100	1294	52.90	8,4 x 8,4, L:100	2214	52.90	8,4 x 8,4, L:100	2094	52.90
8,4 x 8,4, L:200	1293	83.-	8,4 x 8,4, L:200	2215	83.-	8,4 x 8,4, L:200	2092	83.-

Konstruktiver Materialschutz:
 Wir empfehlen die Alu-Aufsatzleiste als Schutz vor stehender Nässe (Seite 75).



Material: WPC
Profil (A): 10 x 115 mm
Querriegel (B): 16 x 100 mm
Pfosten: Wählen Sie die soliden WPC Zaunpfosten oder die stabilen Metallpfosten, Seite 80.

Zubehör

Konstruktiver Materialschutz



Alu-Aufsatzleiste		
3,5 x 180 cm	2115	41.90
MS Polymer-Kleber		
310 ml	1398	19.90

Die Alu-Aufsatzleiste mit MS Polymer-Kleber (Metall auf Kunststoff) befestigen.




Edelstahl-Elementhalter, 8er-Set		
extra starke Ausführung	2096	29.90
Edelstahl-Pfostenkappe 90		
für WPC-Pfosten	1602	18.90


Befestigung mit Edelstahlschrauben.

verzinkter Stahl

Träger WPC-Pfosten		
zum Aufschrauben	2098	34.90
zum Einbetonieren	2097	34.90




¹ Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.





3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung



JUMBO WPC Alu-Design mit Profilen in Anthrazit und Alu-Querriegeln in Silber.


JUMBO WPC Alu-Design

Streichfreier Sichtschutz im klassischen Lamellendesign. Die farbigen Kunststoff-Anteile im WPC-Gemisch ergeben in Kombination mit den Naturfasern Farbnuancen, die die Zaun-Elemente lebendiger erscheinen lassen als reine Kunststoff-Zäune. Querriegel aus Aluminium geben der Serie einen besonders eleganten Ausdruck. Wählen Sie das Zubehör der Serie JUMBO WPC, Seite 75.



Konstruktiver Materialschutz:

Wir empfehlen die Alu-Aufsatzleiste als Schutz vor stehender Nässe (Seite 75).



Material: WPC


Profil (A): 10 x 115 mm

Aluminium-Querriegel (B): 15 x 90 mm

Verschraubung: Edelstahl

Tor: mit farbigem Stahlrahmen

Pfosten: Wählen Sie die soliden WPC Zaunpfosten (Seite 74) oder die stabilen Metallpfosten, Seite 80.



Profil: Anthrazit, Alu-Querriegel: Anthrazit

1. 74 x 179/90 ¹	2882	219.-
2. 179 x 179	2880	319.-
3. 95 x 179	2881	199.-

Profil: Grau, Alu-Querriegel: Grau

4. 74 x 179/90 ¹	2886	219.-
5. 179 x 179	2884	319.-
6. 95 x 179	2885	199.-

Profil: Anthrazit, Alu-Querriegel: Silber

7. 74 x 179/90 ¹	2079	219.-
8. 179 x 179	2078	319.-
9. 95 x 179	2127	199.-

Profil: Sand, Alu-Querriegel: Silber

10. 74 x 179/90 ¹	2016	219.-
11. 179 x 179	2015	319.-
12. 95 x 179	2017	199.-

¹ Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.





3D-Zaunplaner

Aufbau-Video

Montageanleitung




DESIGN WPC ALU in Sand mit Metallpfosten in Silber, Seite 80. Tor DIN links, Seite 67.




Design WPC ALU in Anthrazit mit Tor DIN R (DIN L montiert) mit Metallpfosten in Silber, Seite 80.

DESIGN WPC ALU


Die Elemente bestehen aus 20 mm starken WPC Profilen mit Nut und Feder, die in einem markanten Aluminium-Rahmen eingefasst sind. Der Rahmen ist im Farbton Silber pulverbeschichtet. Das Gewicht von über 50 kg für das grosse Zaunelement unterstreicht die hohe Materialstärke und Stabilität.




Material: WPC
Rahmen (A): 66 x 40 mm, Aluminium, pulverbeschichtet in Silber
Profile (B): 20 x 295 mm, mit Nut und Feder



Zäune		Sand	Zäune auf Mass		Sand
1. 90 x 180/90	2446	329.-	4. B: 40-179, H: 180	2444	569.-
2. 90 x 180	2441	319.-	5. B: 40-179, H: 30-179	2445	579.-
3. 180 x 180	2440	439.-	Lieferzeit für Masselemente: 5-8 Wochen		



Zäune		Anthrazit	Zäune auf Mass		Anthrazit
6. 90 x 180/90	2135	319.-	9. B: 40-179, H: 180	2290	569.-
7. 90 x 180	2221	299.-	10. B: 40-179, H: 30-179	2291	579.-
8. 180 x 180	2220	419.-	Lieferzeit für Masselemente: 5-8 Wochen		





3D-Zaunplaner

Aufbau-Video

Montageanleitung

SQUADRA im Farbton Anthrazit mit silberfarbenen Metallpfosten, Seite 80.




SQUADRA im Farbton Silber mit gleichfarbenen Metallpfosten, Seite 80.



Von der streichfreien und pflegeleichten Zaunserie SQUADRA erhalten Sie auch Vorgartenzaun-Elemente (Seite 92).


SQUADRA

SQUADRA vereint die modernen Möglichkeiten, neue und streichfreie Materialien für den Aussenbereich zu nutzen, mit klassisch-zeitlosem Design. Die hochwertigen Aluminium-Profile, pulverbeschichtet in Anthrazit und Silber, sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen.



Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Profile (A): 10 x 90 mm, edelstahlgeliegt
Riegel (B): 18 x 80 mm

Allgemeiner Hinweis: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Pfosten durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, was aber im Gesamteindruck keinen „optischen Mangel“ darstellt.



Zaun	Anthrazit	Zaun	Silber
1. 180 x 180	2425 499.-	3. 180 x 180	2420 499.-
Zaun auf Mass¹	Anthrazit	Zaun auf Mass¹	Silber
2. B: 20-200, H: 91-200	2426 729.-	4. B: 20-200, H: 91-200	2421 729.-

¹ Breitenraster durch 10 cm teilbar. Lieferzeit für Masselemente: 5-8 Wochen



SQUADRA (Rückansicht) im Farbton Anthrazit.





SQUADRA im Farbton Anthrazit mit silberfarbenen Metallpfosten, inkl. Kappen.



Metallpfosten und Zubehör

Die Metallpfosten mit abgerundeten Kanten sind extra stabil und universell einsetzbar. Nicht als Torpfosten verwendbar!

Torzubehör Seite 72,
Torpfosten Seite 73

Metallpfosten zum Einbetonieren, 7 x 7

Die günstigste und stabile Methode.

für Zaunhöhen 179/180


Serien:
JUMBO WPC/ALU-Design,
SQUADRA,
DESIGN WPC ALU



Anthrazit	L: 240	1590	119.-
Silber	L: 240	1589	119.-
Anthrazit	L: 298 ¹	4406	149.-
Silber	L: 298 ¹	4405	149.-

für Zaunhöhen 85/90/95

Serien:
JUMBO WPC/ALU-Design,
SQUADRA, DESIGN WPC
ALU, RAJA WPC, RAJA WPC
ALU XL,




Anthrazit	L: 150	1586	83.-
Silber	L: 150	1585	83.-

Metallpfosten zum Aufschrauben, 7 x 7

Die schnelle und flexible Methode.

für Zaunhöhen 179/180


Serien:
JUMBO WPC/ALU-Design,
SQUADRA,
DESIGN WPC ALU



Anthrazit	L: 195 ²	1592	119.-
Silber	L: 195 ²	1594	119.-

für Zaunhöhen 85/90/95

Serien:
JUMBO WPC/ALU-Design,
SQUADRA, DESIGN WPC
ALU, RAJA WPC, RAJA WPC
ALU XL,



Anthrazit	L: 105 ²	1591	83.-
Silber	L: 105 ²	1593	83.-

¹ als Problemlöser, z. B. bei Hanglagen oder stufigen Zaunanlagen


² inkl. angeschweisstem Aufschraubträger für vier Schrauben bzw. für Verbundanker (Art.-Nr. 1272)



Metallpfosten inkl. Pfostenkappen aus Kunststoff

Edelstahl-Elementhalter

1.-3.
extra starke Ausführung,
inkl. Schrauben



- 8er-Set** für JUMBO WPC/Alu-Design 2096 **29.90**
- 6er-Set** für SQUADRA (H. 180) 0725 **26.90**
- 4er-Set** für SQUADRA (H. 90), RAJA WPC, RAJA WPC ALU XL 4225 **18.90**



4.
für die verdeckte
Verschraubung,
inkl. Schrauben



- 6er-Set**
für DESIGN WPC ALU
2166 **26.90**





Verbundanker-Set für zwei Aufschraubpfosten

Acht Gewindestangen, Stahl, verzinkt, Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel für zwei Metallpfosten oder zwei Pfostenträger zum Aufschrauben



Mauer-Montageadapter für Aufschraubanker

Montageadapter und Eck-Montageadapter aus verzinktem Stahl, Stärke: 10 mm, inkl. vier Schrauben 10x20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben

Montageadapter
160 x 160 x 80 mm
2007 **43.90**




Eck-Montageadapter
180 x 160 mm, für die Eckpfosten-Montage
0603 **37.90**



Gabionen-Zaun-Adapter Set für Zäune an Gabionen




Für die Montage von Zäunen an Gabionen. Geeignet für die Gabionen-Standard-Maschenweite von 5 cm. Set enthält 1 Montageleiste mit Abdeckkappe (1) und Verbindern mit Befestigungsmaterial (2). Für alle TraumGarten Zaunsysteme geeignet.



Länge: 105	Verbinder: 3 Stück	0600	38.90
Länge: 192,5	Verbinder: 4 Stück	0601	52.90

Pfosten-Eckmontageadapter für U-Profile am Metallpfosten

Der Adapter dient zur Aufnahme der U-Profile und der U-Klemmprofile am Metallpfosten. Er ermöglicht eine Zaunmontage mit z. B. Glasfeldern in einem Winkel von 45°-135°.



Länge: 105		
Anthrazit	2872	26.90
Silber	2870	26.90
Weiss	2874	26.90

Länge: 192,5		
Anthrazit	2873	43.90
Silber	2871	43.90
Weiss	2875	43.90





WEAVE Gray mit Aluminium-Hohlpfosten in Bronze.
Das Geflecht ist breiter als bei den Farben Mocca und Anthrazit



WEAVE in Mocca mit Aluminium-Hohlpfosten in Bronze.



WEAVE in Anthrazit mit Aluminium-Hohlpfosten in Silber.

WEAVE


WEAVE Sichtschutz ergänzt perfekt alle modernen Geflecht-Gartenmöbel. Ein verdeckter Aluminium-Rahmen mit Querverstrebungen ist mit zwei Webschichten ummantelt (zwei identisch schöne Sichtseiten). WEAVE ist vollkommen blickdicht. Das Poly-Rattan-Geflecht ist wetterfest, frostbeständig und einfach in der Pflege - Verunreinigungen sind leicht abzuwaschen!



Bespannung (A):
Poly-Rattan-Geflecht
Rahmen (B):
Aluminium, verdeckt




Geflechtbreite:
28 mm




Zäune	Gray	Aluminium-Hohlpfosten	Bronze
1. 88 x 88	4412	249.-	6 x 6, Länge: 150 2040 119.-
2. 88 x 178/88	4413	389.-	6 x 6, Länge: 240 2041 149.-
3. 88 x 178	4411	389.-	Träger für Aluminium-Hohlpfosten 2043 31.90
4. 178 x 178	4410	549.-	

Geflechtbreite:
10 mm



Zäune	Mocca	Aluminium-Hohlpfosten	Bronze
5. 88 x 88	2012	249.-	6 x 6, Länge: 150 2040 119.-
6. 88 x 178/88	2013	389.-	6 x 6, Länge: 240 2041 149.-
7. 88 x 178	2011	389.-	Träger für Aluminium-Hohlpfosten 2043 31.90
8. 178 x 178	2010	549.-	

Geflechtbreite:
10 mm



Zäune	Anthrazit	Aluminium-Hohlpfosten	Silber
9. 88 x 88	2022	249.-	6 x 6, Länge: 150 1994 119.-
10. 88 x 178/88	2023	389.-	6 x 6, Länge: 240 1995 149.-
11. 88 x 178	2021	389.-	Träger für Aluminium-Hohlpfosten 2043 31.90
12. 178 x 178	2020	549.-	

Zubehör



Designaufsatz-Alu L: 180 2042 43.90
MS Polymer-Kleber 310 ml 1398 19.90

Der Designaufsatz-Alu veredelt die Optik und schützt das Material vor stehender Nässe. Mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen.



Montage: Elemente nur einhängen - das spart Montagezeit und die Elementhalter.

Bodenbefestigung: Pfosten direkt ins Erdreich einbetonieren oder kürzen und mit dem Träger (2043) und dem Verbundanker-Set (1272, Seite 81) auf einem Fundament aufdübeln.



3D-Zaunplaner

Aufbau-Video

Montageanleitung



WEAVE LÜX Anthrazit mit Aluminium-Hohlpfosten in Silber.

WEAVE LÜX

WEAVE LÜX begleitet alle Textilien-Gartenmöbel. Der Farbton „Bronze“ passt sich hervorragend allen Brauntönen und Holz an, das klassische „Anthrazit“ ist ideal für Terrassen in Granit-, Weiss- und Grautönen. Der nicht sichtbare, innere Zusatzrahmen ist ebenfalls mit zwei Webschichten ummantelt und sorgt für eine beidseitig exklusive Optik.




Bespannung (A):

Textilien

Rahmen (B):

Aluminium



Oberflächenstruktur



1 2 3 4

Zäune	Anthrazit	Aluminium-Hohlpfosten	Silber
1. 88 x 88	1992	6 x 6, Länge: 150	1994 119.-
2. 88 x 178/88	1993	6 x 6, Länge: 240	1995 149.-
3. 88 x 178	1991	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 31.90
4. 178 x 178	1990		

Oberflächenstruktur



5 6 7 8

Zäune	Bronze	Aluminium-Hohlpfosten	Bronze
4. 88 x 88	2027	6 x 6, Länge: 150	2040 119.-
5. 88 x 178/88	2028	6 x 6, Länge: 240	2041 149.-
6. 88 x 178	2026	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 31.90
8. 178 x 178	2025		



Einhängen - fertig:
WEAVE LÜX ist mit einer justierbaren Pfostenaufhängung versehen.



Design-Rahmen:
der umlaufende, stabile Alu-Rahmen unterstreicht den exklusiven Look.



Bodenbefestigung:
Pfosten direkt ins Erdreich einbetonieren oder kürzen und mit dem Träger (2043) und dem Verbundanker-Set (1272, Seite 81) auf einem Fundament aufdübeln.



LONGLIFE ZAUNSYSTEME

Aus hochwertigem Fenster-Kunststoff.

Vorteile, die sich rechnen!



Fenster-Kunststoff
Über 60 Jahre werkeigene Erfahrung stecken in dem erprobten und optimierten Basismaterial.



Pfosten-Stabilität
Alle Pfosten mit innenliegendem, achteckigem und verzinktem Stahlkern.



Absolut streichfrei
Keine zusätzlichen Kosten für Anstriche, Farben, Riss Reparaturen etc.



Leichte Reinigung
Verunreinigungen abwaschen oder mit dem Gartenschlauch abspritzen.




Farbgarantie
Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäss Graumassstab mit Farbveränderungen grösser 2.




LONGLIFE ROMO

ROMO Elemente sind absolut blickdicht und im klassischen Holzzaun-Design gehalten. Wählen Sie aus 12 Elementen und dem Tor.

Höhe: 180 cm



Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Lamellen (A): 6 x 82 mm, mit Dekorfase
Rahmen (B): 40 x 50 mm
Gitter (C): Leisten 5 x 30 mm, Maschenweite ca. 40 x 40 mm



Zäune	Weiss
1. 90 x 180/90 ¹	1123 329.-
2. 90 x 180	0758 269.-
3. 120 x 180	0757 319.-
4. 180 x 180	0756 329.-
5. 180 x 180(196)	0750 389.-


Zäune	Weiss
6. 120 x 180(196)	0751 359.-
7. 180 x 180(196)	1139 519.-
Tor²	
8. 98 x 180	0787 949.-

Gitter	Weiss
9. 60 x 180	0765 185.-
10. 40 x 180(200)	0870 199.-
11. 40 x 180	0863 165.-
12. 90 x 180	1826 229.-
13. 90 x 180/90	1828 229.-

Pfosten	Weiss
8 x 8, Länge: 105	0768 49.90
8 x 8, Länge: 150	0742 72.-
8 x 8, Länge: 195	0770 72.-
8 x 8, Länge: 240	0771 83.-
Pfosten-Profil, L: 195	0772 6.50
Zubehör	Weiss
Pfostenkappe 80	0773 8.50
Kugel-Pfostenkappe 80	1122 23.90
Elementhalter	0779 11.90

¹ Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.

² Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker



Selbstbau-Element	Weiss
14. 180 x 180	1125 329.-



Zäune auf Mass	Weiss
15. B: 65-89, H: 180	1866 439.-
B: 91-179, H: 180	1866 439.-

Elemente auf Mass
Online-Planer
www.traumgarten.de

Bodenbefestigung, Torpfosten und weiteres Zubehör, Seiten 90-91.

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die **LONGLIFE Montageanleitung** anzusehen - kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de




LONGLIFE RIVA, Weiss

Alle RIVA Elemente sind aus hochwertigem Fenster-Kunststoff gefertigt. Sie sind absolut bliddicht und überzeugen mit besonders starken Profilen und dem breiten Rahmen.

Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff,
Profile (A): 24,5 x 125,3 mm, mit Querverstärkungen
Rahmen (B): 68 x 48 mm, verschweisst



weitere Gitter
Seite 84



Zäune			Zäune mit Gitter			Pfosten			Zäune auf Mass ³					
		Weiss			Weiss			Weiss			Weiss			
1.	90 x 180/90	1806	339.-	5.	90 x 180/90	1820	439.-	8 x 8, Länge: 105	0768	49.90	9.	B: 40-89, H: 180	1867	359.-
2.	90 x 180 ¹	1805	339.-	6.	90 x 180	1819	439.-	8 x 8, Länge: 150	0742	72.-	10.	B: 91-180, H: 180	1867	479.-
3.	180 x 180 ¹	1804	469.-	7.	180 x 180	1818	579.-	8 x 8, Länge: 195	0770	72.-	11.	B: 40-180, H: 40-180	1867	949.-
Tor²			Gitter			Pfosten-Profil, L: 195			0772	6.50				
4.	98 x 180	1807	949.-	8.	60 x 180	0765	185.-	Zubehör						
						Pfostenkappe 80			0773	8.50				
						Elementhalter			0779	11.90				

¹ Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserabläufer bohren!

² Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker

³ Nur geschlossene Elemente.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen

Bodenbefestigung, Torpfosten und weiteres Zubehör, Seiten 90-91.

LONGLIFE RIVA



LONGLIFE RIVA, Polareiche

Die Elemente sind mit einer licht- und wetterbeständigen Folien-Ummantelung in besonders hochwertiger Qualität versehen – bekannt aus dem modernen Fensterbau.



Material/Profile/Rahmen:

wie RIVA Weiss, Seite 85

Folien-Ummantelung:

Die Folierung erfolgt in einem industriellen Prozess. Dabei geht die Folienbeschichtung mit den Kunststoff-Profilen eine dauerhafte Verbindung ein und bleibt über viele Jahre farbecht.



Elemente auf Mass

Online-Planer
www.traumgarten.de



Zäune		Polareiche		Zäune mit Gitter		Polareiche		Pfosten		Polareiche		Zäune auf Mass ³		Polareiche	
1.	90 x 180/90	2449	579.-	5.	90 x 180/90	2452	699.-	8 x 8, Länge: 105	2455	109.-	9.	B: 40-89, H: 180	1867	949.-	
2.	90 x 180 ¹	2448	579.-	6.	90 x 180	2451	699.-	8 x 8, Länge: 150	4387	119.-	10.	B: 91-180, H: 180	1867	1.239.-	
3.	180 x 180 ¹	2447	769.-	7.	180 x 180	2450	899.-	8 x 8, Länge: 195	2456	149.-	11.	B: 40-180, H: 40-180	1867	1.349.-	
Tor²				Gitter				8 x 8, Länge: 240		2457	159.-				
4.	98 x 180	2453	1.049.-	8.	60 x 180	2454	469.-	Zubehör							
								Pfostenkappe 80, Edelstahl	1581	11.90					
								Elementhalter, Edelstahl	1860	12.90					

¹ Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserabläufächer bohren!

² Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker

³ Nur geschlossene Elemente.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen

Bodenbefestigung, Torpfosten und weiteres Zubehör, Seiten 90-91.

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die **LONGLIFE Montageanleitung** anzusehen – kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de



10 JAHRE GARANTIE **84**

LONGLIFE RIVA, Nussbaum

Die Elemente sind mit einer licht- und wetterbeständigen Folien-Ummantelung in besonders hochwertiger Qualität versehen – bekannt aus dem modernen Fensterbau.

i 111

Material/Profile/Rahmen:

wie RIVA Weiss, Seite 85


Folien-Ummantelung:

Die Folierung erfolgt in einem industriellen Prozess. Dabei geht die Folienbeschichtung mit den Kunststoff-Profilen eine dauerhafte Verbindung ein und bleibt über viele Jahre farbecht.



Elemente auf Mass

Online-Planer
www.traugarten.de



Zäune		Nussbaum	Zäune mit Gitter		Nussbaum	Pfosten		Nussbaum	Zäune auf Mass ³		Nussbaum			
1.	90 x 180/90	4562	579.-	5.	90 x 180/90	4566	699.-	8 x 8, Länge: 105	4567	109.-	9.	B: 40-89, H: 180	1867	949.-
2.	90 x 180 ¹	4561	579.-	6.	90 x 180	4565	699.-	8 x 8, Länge: 150	4568	119.-	10.	B: 91-180, H: 180	1867	1.239.-
3.	180 x 180 ¹	4560	769.-	7.	180 x 180	4564	899.-	8 x 8, Länge: 195	4569	149.-	11.	B: 40-180, H: 40-180	1867	1.349.-
Tor²				Gitter				8 x 8, Länge: 240	4570	159.-	³ Nur geschlossene Elemente. Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen			
4.	98 x 180	4559	1.049.-	8.	60 x 180	4563	469.-	Zubehör			Bodenbefestigung, Torpfosten und weiteres Zubehör, Seiten 90-91.			
								Pfostenkappe 80, Edelstahl	1581	11.90				
								Elementhalter, Edelstahl	1860	12.90				

¹ Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserabläufächer bohren!

² Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker