LONGLIFE ZAUNSYSTEME

Aus hochwertigem Fenster-Kunststoff.

Vorteile, die sich rechnen!

Fenster-Kunststoff
Über 60 Jahre werkseigene Erfahrung stecken in dem erprobten und optimierten Basismaterial.

Pfosten-Stabilität
Alle Pfosten mit innenliegendem, achteckigem und verzinktem Stahlkern.

Absolut streichfrei
Keine zusätzlichen Kosten für Anstriche, Farben, Riss Reparaturen etc.

Leichte Reinigung
Verunreinigungen abwaschen oder mit dem Gartenschlauch abspritzen.

10 JAHRE GARANTIE

Farbgarantie
Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäss Graumassstab mit Farbveränderungen grösser 2.

LONGLIFE ROMO

ROMO Elemente sind absolut blickdicht und im klassischen Holzzaun-Design gehalten. Wählen Sie aus 12 Elementen und dem Tor.

39

Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Lamellen (A): 6 x 82 mm, mit Dekorfase
Rahmen (B): 40 x 50 mm
Gitter (C): Leisten 5 x 30 mm, Maschenweite ca. 40 x 40 mm



Höhe: 180 cm

Zäune		Weiss
1. 90 x 180/90 [1]	1123	**349.-**
2. 90 x 180	0758	**279.-**
3. 120 x 180	0757	**339.-**
4. 180 x 180	0756	**339.-**
5. 180 x 180(196)	0750	**419.-**

Zäune		Weiss
6. 120 x 180(196)	0751	**389.-**
7. 180 x 180(196)	1139	**479.-**
Tor [2]		
8. 98 x 180	0787	**1.029.-**

Gitter		Weiss
9. 60 x 180	0765	**189.-**
10. 40 x 180(200)	0870	**219.-**
11. 40 x 180	0863	**179.-**
12. 90 x 180	1826	**249.-**
13. 90 x 180/90	1828	**249.-**

Pfosten		Weiss
8 x 8, Länge: 105	0768	**55.-**
8 x 8, Länge: 150	0742	**78.-**
8 x 8, Länge: 195	0770	**78.-**
8 x 8, Länge: 240	0771	**90.-**
Pfosten-Profil, L: 195	0772	**7.-**
Zubehör		Weiss
Pfostenkappe 80	0773	**9.-**
Kugel-Pfostenkappe 80	1122	**26.-**
Elementhalter	0779	**13.-**

[1] Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.

[2] Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker



14

Selbstbau-Element		Weiss
14. 180 x 180	1125	**359.-**

Mit dem ROMO Selbstbau-Element schliessen Sie Lücken in Ihrer Zaunanlage. Diesen Zaun können Sie in Höhe und Breite kürzen. Bitte Kleber (0783) 1 x mitbestellen.

15

Zäune auf Mass		Weiss
15. B: 65-89, H: 180	1866	**479.-**
B: 91-179, H: 180	1866	**479.-**

Zäune auf Mass!
traumgarten.de/bestellformulare

Bodenbefestigung, Torpfosten und weiteres Zubehör, Seiten 90-91.

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die LONGLIFE Montageanleitung anzusehen – kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de

LONGLIFE RIVA

3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung

LONGLIFE RIVA, Weiss

Alle RIVA Elemente sind aus hochwertigem Fenster-Kunststoff gefertigt. Sie sind absolut blickdicht und überzeugen mit besonders starken Profilen und dem breiten Rahmen.

Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff,
Profile (A): 24,5 x 125,3 mm, mit Querverstärkungen
Rahmen (B): 68 x 48 mm, verschweisst

39

weitere Gitter Seite 84



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zäune		Weiss
1. 90 x 180/90	1806	**369.-**
2. 90 x 180 [1]	1805	**369.-**
3. 180 x 180 [1]	1804	**499.-**
Tor [2]		
4. 98 x 180	1807	**1.029.-**

Zäune mit Gitter		Weiss
5. 90 x 180/90	1820	**479.-**
6. 90 x 180	1819	**479.-**
7. 180 x 180	1818	**619.-**
Gitter		
8. 60 x 180	0765	**189.-**

Pfosten		Weiss
8 x 8, Länge: 105	0768	**55.-**
8 x 8, Länge: 150	0742	**78.-**
8 x 8, Länge: 195	0770	**78.-**
8 x 8, Länge: 240	0771	**90.-**
Pfosten-Profil, L: 195	0772	**7.-**
Zubehör		
Pfostenkappe 80	0773	**9.-**
Elementhalter	0779	**13.-**

Zäune auf Mass [3]		Weiss
9. B: 40-89, H: 180	1867	**479.-**
10. B: 91-180, H: 180	1867	**629.-**
11. B: 40-180, H: 40-180	1867	**929.-**

[1] Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserablauflöcher bohren!
[2] Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker

[3] Nur geschlossene Elemente. Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen

Bodenbefestigung, Torpfosten und weiteres Zubehör, Seiten 90-91.

LONGLIFE RIVA

LONGLIFE RIVA, Polareiche

Die Elemente sind mit einer licht- und wetterbeständigen Folien-Ummantelung in besonders hochwertiger Qualität versehen – bekannt aus dem modernen Fensterbau.

39

Material/Profile/Rahmen:
wie RIVA Weiss, Seite 85

Folien-Ummantelung:
Die Folierung erfolgt in einem industriellen Prozess. Dabei geht die Folienbeschichtung mit den Kunststoff-Profilen eine dauerhafte Verbindung ein und bleibt über viele Jahre farbecht.



Zäune		Polareiche
1. 90 x 180/90	2449	**629.-**
2. 90 x 180 [1]	2448	**629.-**
3. 180 x 180 [1]	2447	**829.-**
Tor [2]		
4. 98 x 180	2453	**1.149.-**

Zäune mit Gitter		Polareiche
5. 90 x 180/90	2452	**769.-**
6. 90 x 180	2451	**769.-**
7. 180 x 180	2450	**949.-**
Gitter		
8. 60 x 180	2454	**499.-**

Pfosten		Polareiche
8 x 8, Länge: 105	2455	**115.-**
8 x 8, Länge: 150	4387	**129.-**
8 x 8, Länge: 195	2456	**149.-**
8 x 8, Länge: 240	2457	**169.-**
Zubehör		
Pfostenkappe 80, Edelstahl	1581	**13.-**
Elementhalter, Edelstahl	1860	**14.-**

Zäune auf Mass [3]		Polareiche
9. B: 40-89, H: 180	1867	**999.-**
10. B: 91-180, H: 180	1867	**1.239.-**
11. B: 40-180, H: 40-180	1867	**1.349.-**

[1] Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserablauflöcher bohren!
[2] Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker
[3] Nur geschlossene Elemente. Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen

Bodenbefestigung, Torpfosten und weiteres Zubehör, Seiten 90-91.

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die LONGLIFE Montageanleitung anzusehen – kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de

3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung



LONGLIFE RIVA, Nussbaum

Die Elemente sind mit einer licht- und wetterbeständigen Folien-Ummantelung in besonders hochwertiger Qualität versehen – bekannt aus dem modernen Fensterbau.

39

Material/Profile/Rahmen:
wie RIVA Weiss, Seite 85

Folien-Ummantelung:
Die Folierung erfolgt in einem industriellen Prozess. Dabei geht die Folienbeschichtung mit den Kunststoff-Profilen eine dauerhafte Verbindung ein und bleibt über viele Jahre farbecht.



Zäune		Nussbaum
1. 90 x 180/90	4562	**629.-**
2. 90 x 180 [1]	4561	**629.-**
3. 180 x 180 [1]	4560	**829.-**
Tor [2]		
4. 98 x 180	4559	**1.149.-**

Zäune mit Gitter		Nussbaum
5. 90 x 180/90	4566	**769.-**
6. 90 x 180	4565	**769.-**
7. 180 x 180	4564	**949.-**
Gitter		
8. 60 x 180	4563	**499.-**

Pfosten		Nussbaum
8 x 8, Länge: 105	4567	**115.-**
8 x 8, Länge: 150	4568	**129.-**
8 x 8, Länge: 195	4569	**149.-**
8 x 8, Länge: 240	4570	**169.-**
Zubehör		
Pfostenkappe 80, Edelstahl	1581	**13.-**
Elementhalter, Edelstahl	1860	**14.-**

Zäune auf Mass [3]		Nussbaum
9. B: 40-89, H: 180	1867	**999.-**
10. B: 91-180, H: 180	1867	**1.239.-**
11. B: 40-180, H: 40-180	1867	**1.349.-**

[1] Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserablauflöcher bohren!
[2] Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker
[3] Nur geschlossene Elemente.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen

Bodenbefestigung, Torpfosten und weiteres Zubehör, Seiten 90-91.

LONGLIFE CLEO

LONGLIFE CLEO

LONGLIFE CLEO aus hochwertigem Fenster-Kunststoff überzeugt durch geradliniges Design und hohe Stabilität. Alle Elemente inkl. Aufsatzleiste aus Kunststoff. Montieren Sie die CLEO Tore mit den neuen Torpfosten 2er-Sets, Seite 90.

39

Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Profile (A): 28,5 x 82,5 mm
Holme (B): 40 x 50 mm
Torrahmen: 48 x 68 mm



1 | 3 Tor DIN li./re. | 4 Doppeltor | 2

Zäune		Weiss
1. 180 x 85	1840	**189.-**
2. 180 x 85(102)	1841	**219.-**
Tor [1]		Weiss
3. 98 x 85	1843	**599.-**
Doppeltor [1]		Weiss
4. 310 x 85	1845	**1.499.-**

Pfosten		Weiss
8 x 8, Länge: 105	0768	**55.-**
8 x 8, Länge: 150	0742	**78.-**
Pfosten-Profil, L: 195	0772	**7.-**
Zubehör		Weiss
Pfostenkappe 80	0773	**9.-**
Elementhalter, 4er-Set Edelstahl, Weiss beschichtet	1842	**39.-**
Edelstahl	1859	**39.-**

[1] Tore inkl. Beschlagsatz und Einsteckschloss. Der Beschlagsatz besteht aus den Anschlagbändern, dem Schliessblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien. Torpfosten-Sets Seite 90. Drückergarnituren und Profilzylinder Seite 91.

Bodenbefestigung, Torpfosten und weiteres Zubehör, Seiten 90-91.

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die LONGLIFE Montageanleitung anzusehen – kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de

LONGLIFE CARA / CARA XL

3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung

LONGLIFE CARA XL in 90 cm Höhe.

LONGLIFE CARA in 70 cm Höhe.

LONGLIFE CARA

LONGLIFE CARA - den bewährten Klassiker aus dauerhaftem Fenster-Kunststoff - erhalten Sie in 90 cm Höhe als CARA XL und in 70 cm Höhe. Die stabilen Tore mit Stahlrahmen eignen sich auch gut als freistehende Toranlagen in Kombination mit Hecken, Sträuchern etc.

39

Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Profile (A): 28 x 82 mm
Riegel (B): 35 x 82 mm



LONGLIFE CARA XL Höhe: 90 cm

1 2 3 4 5

Zäune		Weiss
1. 180 x 90	4580	**199.-**
2. 180 x 90(100)	4581	**229.-**
Profilaufsätze für Zäune und Tore		
Pyramide-Aufsatz, 11er-Set	1107	**18.-**
Dom-Aufsatz, 11er-Set	1106	**18.-**
Kleber, 125 ml-Tube	0783	**30.-**

Profilaufsätze mit Kleber (0783) befestigen

Tor, gerade [1]		Weiss
3. 98 x 90, DIN rechts	4582	**659.-**
98 x 90, DIN links	4583	**659.-**
Doppeltor, gerade [1]		Weiss
4. 310 x 90	4584	**1.379.-**
Doppeltor, rund [1]		Weiss
5. 310 x 90(100)	4585	**1.379.-**

Pfosten		Weiss
8 x 8, Länge: 105	0768	**55.-**
8 x 8, Länge: 150	0742	**78.-**
Pfosten-Profil, L: 195	0772	**7.-**

Zubehör für CARA und CARA XL		
Pfostenkappe 80	0773	**9.-**
Kugel-Pfostenkappe 80	1122	**26.-**
Elementhalter 4er-Set	1121	**42.-**

DO IT YOURSELF
Mit dem Zaunprofil und dem Zaunriegel bauen Sie Masselemente (ideal auch für Zaunreparaturen).



Zaunprofil		Weiss
2,8 x 8,2 Länge: 180	1126	**21.-**
Zaunriegel		Weiss
3,5 x 8,2 Länge: 180	1127	**27.-**

LONGLIFE CARA Höhe: 70 cm



1 2 3 4 5 6 Doppeltor

Zäune		Weiss
1. 180 x 70	1100	**159.-**
2. 180 x 70(80) rund	1101	**165.-**
3. 180 x 70(61) schwung	1102	**165.-**
Profilaufsätze für Zäune und Tore		
Pyramide-Aufsatz, 11er-Set	1107	**18.-**
Dom-Aufsatz, 11er-Set	1106	**18.-**
Kleber, 125 ml-Tube	0783	**30.-**

Profilaufsätze mit Kleber (0783) befestigen

Tor, rund [1]			Weiss
4. 98 x 70(80)	DIN rechts	1110	**599.-**
98 x 70(80)	DIN links	1113	**599.-**
Tor, gerade [1]			Weiss
5. 98 x 70	DIN rechts	1108	**599.-**
98 x 70	DIN links	1109	**599.-**
Doppeltor [1]			Weiss
6. 310 x 70		1114	**1.379.-**

Pfosten		Weiss
8 x 8, Länge: 85	1120	**48.-**
8 x 8, Länge: 105	0768	**55.-**
8 x 8, Länge: 150	0742	**78.-**
Pfosten-Profil, L: 195	0772	**7.-**

Bodenbefestigung, Torpfosten und weiteres Zubehör, Seiten 90-91.

[1] Tore inkl. Beschlagsatz und Einsteckschloss. Der Beschlagsatz besteht aus den Anschlagbändern, dem Schliessblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien. Torpfosten-Sets Seite 90. Drückergarnituren und Profilzylinder Seite 91.

Profilaufsätze nicht vergessen!
Für die LONGLIFE CARA und CARA XL Zäune und Tore benötigen Sie zusätzlich die Profilaufsätze als oberen Profilabschluss!

LONGLIFE Bodenbefestigung

Zaunpfosten

LONGLIFE Zaunpfosten sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Der Hohlraum im Inneren des Pfostens ist mit einer 8-eckigen Metallwelle verstärkt.

Pfosten 8 x 8, zum Einbetonieren

Die günstigste und stabile Methode.

für Zaunhöhe 180
Serien: RIVA, ROMO



Weiss	L: 240	0771	**90.-**
Polareiche	L: 240	2457	**169.-**
Nussbaum	L: 240	4570	**169.-**

für Zaunhöhen 90/85/70
Serien: RIVA, ROMO, CARA XL, CLEO, CARA



Weiss	L: 150	0742	**78.-**
Polareiche	L: 150	4387	**129.-**
Nussbaum	L: 150	4568	**129.-**

Pfosten 8 x 8, zum Aufschrauben mit Pfostenträger (Art.-Nr. 0781)

Die schnelle und flexible Methode.

für Zaunhöhe 180
Serien: RIVA, ROMO



Weiss	L: 195	0770	**78.-**
Polareiche	L: 195	2456	**149.-**
Nussbaum	L: 195	4569	**149.-**

für Zaunhöhe 90/85
Serien: RIVA, ROMO, CARA XL, CLEO



Weiss	L: 105 [1]	0768	**55.-**
Polareiche	L: 105	2455	**115.-**
Nussbaum	L: 105	4567	**115.-**

für Zaunhöhe 70
Serie: CARA

Weiss	L: 85	1120	**48.-**

Pfostenträger [2]
für LONGLIFE Zaunpfosten

Bodenplatte: 8 x 16, Länge: ca. 50, Schraublöcher: Ø 15 mm

Stahl, verzinkt		0781	**35.-**

Torpfosten 2er-Sets

Torpfosten 2er-Sets zum Einbetonieren

für Torhöhe 180
Serien: RIVA, ROMO



Für Einzeltor			
Weiss	L: 255	0728	**359.-**
Silber	L: 255	2099	**359.-**
Braun	L: 255	0716	**359.-**
Für Doppeltor			
Weiss	L: 255	0729	**359.-**
Silber	L: 255	2019	**359.-**
Braun	L: 255	0715	**359.-**

für Torhöhe 90
Serie: CARA XL



Für Einzeltor			
Weiss	L: 165	0726	**329.-**
Für Doppeltor			
Weiss	L: 165	0727	**329.-**

für Torhöhe 85
Serie: CLEO



Für Einzeltor			
Weiss	L: 160	0736	**329.-**
Für Doppeltor			
Weiss	L: 160	0737	**329.-**

für Torhöhe 70
Serie: CARA



Für Einzeltor			
Weiss	L: 140	0733	**329.-**
Für Doppeltor			
Weiss	L: 140	0734	**329.-**

Torpfosten 2er-Sets zum Aufschrauben

für Torhöhe 180
Serien: RIVA, ROMO

Für Einzeltor			
Weiss	L: 195	0609	**419.-**
Silber	L: 195	0606	**419.-**
Braun	L: 195	0599	**419.-**

für Torhöhe 90
Serie: CARA XL

Für Einzeltor			
Weiss	L: 105	0610	**329.-**

für Torhöhe 85
Serie: CLEO

Für Einzeltor			
Weiss	L: 100	0735	**329.-**

für Torhöhe 70
Serie: CARA

Für Einzeltor			
Weiss	L: 85	0596	**329.-**

[1] Für CLEO auf Länge kürzen. Hinweise in der Montageanleitung beachten.

[2] Schrauben/Schwerlastdübel bzw. Klebedübel separat besorgen. Alternativ: Verbundanker-Set (1272).

Zubehör

Verbundanker-Set (1272)
Acht Gewindestangen für zwei Pfostenträger oder Metallpfosten zum Aufdübeln und Montagemörtel

Verbundanker-Set	1272	**52.-**



Montageadaper und Eck-Montageadapter für Aufschraubanker
Informationen zu den Artikeln siehe Seite 81.

Montageadapter [2]	2007	**42.-**
Eck-Montageadapter [2]	0603	**40.-**

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die LONGLIFE Montageanleitung anzusehen – kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de

LONGLIFE Zubehör

Designaufsatz Alu mit MS-Polymer-Kleber (1398) befestigen.

Kleber (0783) zur Befestigung der Aufsatzleisten und der Kunststoffkappen.

KYRILL Sturmanker

Metall, verzinkt		1725	**38.-**

Alternativ wählen Sie die Sturm-/Windanker Plus, Seite 61.



Pfosten-Profil

Weiss	L: 195	0772	**7.-**

verdeckt die bei der Montage unter Umständen auftretenden Schraublöcher, an allen Seiten des Pfostens einklipsen, pro Pfosten zwei Profile, auf Länge kürzen



Pfostenkappe 80

Weiss, Kunststoff	0773	**9.-**
Edelstahl	1581	**13.-**
Kugel-Pfostenkappe 80		
Weiss, Kunststoff	1122	**26.-**
Kleber, 125 ml, Tube	0783	**30.-**

Kunststoffkappen mit Kleber (0783) befestigen, Edelstahlkappe mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen

Aufsatzleiste (für RIVA und ROMO)

Weiss, gerade	L: 120	0778	**31.-**
Weiss, gerade	L: 180	0776	**35.-**
Weiss, rund	L: 120	0775	**35.-**
Weiss, rund	L: 180	0774	**44.-**
Kleber, 125 ml, Tube		0783	**30.-**

verhindert stehende Nässe auf den Elementen, mit Kleber (0783) befestigen



Designaufsatz-Alu

L: 180		1861	**47.-**
MS Polymer-Kleber 310 ml		1398	**22.-**

für alle geraden Elemente, aufstecken und mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen



Edelstahl-Elementhalter für RIVA/ROMO

Weiss, pulverbeschichtet		0779	**13.-**
Edelstahl		1860	**14.-**

Bedarf: 4 pro Zaun in 90 cm Höhe, 5 pro Anschlusselement, 6 pro Zaun in 180 cm Höhe

Adapter – 45 Grad

Weiss	0780	**12.-**

für 45°-Ecken, Edelstahl, Weiss pulverbeschichtet, Bedarf: je Eckverbindung einen Adapter zusätzlich pro Elementhalter



LONGLIFE Universalhalter, 3er-Set

Weiss, pulverbeschichtet		2506	**31.-**
Edelstahl		2507	**31.-**

Zur Befestigung von LONGLIFE Zäunen und Gittern am Metallpfosten (Seite 80). Universell einsetzbar.
Bedarf: 4 pro Zaun in 90 cm Höhe, 5 pro Anschlusselement, 6 pro Zaun in 180 cm Höhe

Alu-Drückergarnituren/Profilzylinder

Weiss[1]	Klinke/Klinke		0839	**129.-**
Weiss[1,2]	Klinke/Knauf		4652	**129.-**
Edelstahloptik	Klinke/Klinke		4229	**129.-**
Edelstahloptik	Klinke/Knauf[2]		1251	**129.-**
Profil-Doppelzylinder	35/35		2551	**31.-**

[1] pulverbeschichtet
[2] Wechsel-Drückergarnitur

Beachten Sie bei der Planung den Platz für die Elementhalter. Planen Sie deshalb mit den Einbaubreiten: Zaunbreite + 3 mm auf jeder Seite.