



3D-Zaunplaner

Aufbau-Video

Montageanleitung

- ▶ **Exklusives Hartholz**
- ▶ **Rhombus-Design**
- ▶ **Glatt gehobelt**
- ▶ **Handgeölt**
- ▶ **FSC®-zertifiziert**



Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

Grazia mit Hartholzpfeosten kombiniert mit Dekorgitter Gamma aus Edelstahl, Metallpfeosten und U-Montageprofil im Farbton Anthrazit.

GRAZIA

Das geölte Hartholz aus verantwortungsvollen Quellen ist praktisch astfrei. Eleganz: Schmale Lamellen in Rhombus-Form, die nicht ganz geschlossen sind, geben der Fläche eine optische Leichtigkeit.



Material: edles Hartholz*, FSC®, handgeölt

Rahmen (A): 28 x 75 mm, Kanten gerundet

Lamellen (B): 12 x 53 mm

Pfeosten: 90 x 90 mm, schichtverleimt, glatt gehobelt, Kanten gerundet

Lamellen (B): 12 x 53 mm

Verschraubung: Edelstahl

Masse/cm	89 x 89	89 x 179/89	89 x 179	179 x 179	9 x 9 x 195	9 x 9 x 105
CHF/Stück	165.-	279.-	279.-	479.-	119.-	72.-
Art.-Nr.	1540	1541	1539	1538	1543	1542

Dekorgitter 60 x 180

Kombinationsgitter aus Edelstahl (1-3) oder aus pulverbeschichtetem Metall in Anthrazit (4), inkl. Klemmleisten.



Bezeichnung	1. Gamma	2. Linea	3. Puls	4. Trigon
CHF/Stück	399.-	399.-	399.-	399.-
Art.-Nr.	2569	2834	2833	2835

Dekorgitter mit U-Montageprofil am Metall- oder Holzpfosten verbinden, siehe Seite 102.



Die an der Unterseite leicht angehängten Lamellen erlauben - je nach Blickwinkel - eine leichte Durchsicht.



Konstruktiver Holzschutz: Schützen Sie die schichtverleimten Hartholzpfeosten zwingend mit Kappen aus Edelstahl, Seite 103.



Befestigen Sie die Elemente mit Edelstahl-Elementhaltern für die verdeckte Verschraubung, Seite 103.



Pflegehinweis:

UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit einem pigmentierten Holzschutz-Öl können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.

Beschaffung:

Hinweis Hartholz: Bei diesen exklusiven Naturprodukten kann es aufgrund der begrenzten Mengen, durch die nachhaltige Bewirtschaftung, trotz sorgfältiger Planung zu verlängerten Lieferzeiten kommen.

* Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.



- ▶ Modernes Design
- ▶ Mehrschichtig farbig lasiert
- ▶ Hochwertige Verarbeitung




Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

NEO mit Designaufsatz Alu (1781) als Zubehör. Der Designaufsatz bietet konstruktiven Holzschutz durch seitliches Ableiten des Regenwassers, Seite 103.

NEO

Wertig gearbeiteter Sichtschutz aus künstlich getrocknetem, farbbehandeltem nordischem Nadelholz. Handwerklich hochwertig verarbeitet und sowohl in der Breite als auch in der Höhe kürzbar. Pfosten: Wählen Sie die soliden Holzpfosten (Seite 103) oder die stabilen, schlanken Metallpfosten in Anthrazit oder Silber (Seite 102).



Material: Nadelholz, FSC®, vorbehandelt und farbig lasiert

Rahmen (A): 40 x 70 mm, Kanten gerundet

Lamellen (B): im offenen Teil 80 x 15 mm, im geschlossenen Teil 95 x 15 mm inkl. Nut und Feder

Verschraubung: Edelstahl



Masse/cm	89 x 89	89 x 179/89*	89 x 179	179 x 179	179 x 179 offen	179 x 179 oben offen	89 x 179 oben offen	Tor** 98 x 179
CHF/Stück	109.-	159.-	159.-	229.-	219.-	229.-	159.-	239.-
Art.-Nr.	1349	1358	1357	1356	1346	1347	1348	1360

*inkl. einer noch zu montierenden Mittelleiste für die Montage als linkes oder rechtes Element

** Beschlag Seite 105



Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Erhalt der Optik muss die Lasur regelmässig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397), Seite 94.



NEO kombiniert mit Designelementen der Serie FLOW, siehe Seite 96.



- ▶ **Modernes Profilbrettdesign**
- ▶ **Mehrschichtig farbig lasiert**
- ▶ **In Grau und Braun**

ARZAGO in Grau mit silberfarbenen Metallpfosten und Designaufsatz Alu (1781) als Zubehör, Seite 103.




Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

ARZAGO in Braun mit anthrazitfarbenen Metallpfosten, Seite 102.

ARZAGO

ARZAGO mit markanter Hobelung: Die Profilbretter gehen unsichtbar und scheinbar endlos ineinander über. Die elegante Profilierung lässt die stabile 18 mm starke Wandung filigran erscheinen.



Material: Nadelholz, FSC®, vorbehandelt und farbig lasiert

Rahmen (A): 40 x 70 mm, Kanten gerundet

Profil (B): 18 x 122 mm

Gitterleisten (C): 10 x 40 mm, Maschenweite 60 x 60 mm

Verschraubung: Edelstahl

Masse/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	59 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179	
CHF/Stück	22.90	209.-	209.-	209.-	279.-	269.-	129.-	38.90	329.-	
Art.-Nr.	1394	1391	1390	1389	1388	1387	1331	1393	1392	

Masse/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	59 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179	
CHF/Stück	22.90	209.-	209.-	209.-	279.-	269.-	129.-	38.90	329.-	
Art.-Nr.	1386	1384	1382	1381	1380	1383	1332	1385	1379	

*Beschlag Seite 105

Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem braunen oder grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offeneporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmässig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397/1399).



Lasur, grau 2,5 Liter 1397 72.-
Lasur, braun 2,5 Liter 1399 72.-




GADA zeigt wie schön massives Holz verarbeitet werden kann. Ein wahres Erlebnis!



Achten Sie auf FSC-zertifizierte Produkte.

GADA


Handwerkliche Verarbeitung, hohe Stabilität und optische Ausdruckskraft vereint in diagonalen Linien mit sanften Längskanten zu zeitlosen Formen. Die Profile sind per Nut und extra langer Feder stabil zusammengefügt. Bemerkenswerte Qualitäts-Details, wie z. B. Wasserablauflöcher und die Drainagenut, heben GADA deutlich vom herkömmlichen Standard ab.



Material: Nadelholz (kdi), FSC®,
Rahmen (A): extrastark und stabil, Zaun 42 x 78 mm, Tor 42 x 88 mm
Profil-Füllungen (B): 18 x 121 mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, extratiefe Trocknungsnut (15 mm)
Gitter (C): Leisten 9 x 40 mm, Maschenweite 60 x 60 mm
Rundbögen (D): in mehreren Schichten formstabil verleimt
Holzschutz: Rahmen mit Drainagenut und Wasserablauföchern
Verschraubung: Edelstahl



Masse/cm	89 x 179/89	179 x 179 (193)	179 x 179	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179 (193)	89 x 179	89 x 179	119 x 179
CHF/Stück	185.-	229.-	209.-	209.-	189.-	279.-	185.-	159.-	185.-
Art.-Nr.	1088	1085	1084	1151	1086	1094	1624	1623	1083



Das Tor (1627) ist mit Echtglas-Fenster (ESG, mit Gummidichtung) versehen.

Masse/cm	179 x 179	41 x 179	179 x 179 (193)	59 x 179	119 x 179 (193)	89 x 179	89 x 179/89	Tor* 98 x 179 (193)	Tor* 98 x 179
CHF/Stück	185.-	99.-	209.-	119.-	189.-	129.-	159.-	389.-	349.-
Art.-Nr.	1081	1625	1082	1087	1150	1626	1735	1627	1089

*Beschlag Seite 105

HOLZZAUN TRIFFT DESIGNELEMENT

Kombinieren Sie Holzzaun-Elemente mit attraktiven, pflegeleichten Design-Elementen aus verzinktem und pulverbeschichtetem Metall, Aluminium, Edelstahl oder Sicherheitsglas.



FLOW 3D-Design im Farbton Silber kombiniert mit Zaunserie GADA, Seite 102.

FLOW 3D-Design

FLOW aus Aluminium überzeugt durch ein modernes Design mit zwei unterschiedlichen Seiten. Eine Seite konvex gewölbt, die andere konkav gewölbt. Erhältlich in zwei Ausführungen: als Rechteck mit geschlossener und als Gitter mit gelochter Oberfläche.

	Rechteck (geschlossen)		Rechteck (geschlossen)		Gitter (gelocht)		Rechteck (geschlossen)		Rechteck (geschlossen)		Gitter (gelocht)	
FLOW	Anthrazit	z. B. ARZAGO	Anthrazit	Anthrazit	Silber	z. B. GADA	Silber	Silber	Silber	Silber	Silber	
Masse/cm	60 x 180	Seite 94	120 x 180	60 x 180	60 x 180	Seite 95	120 x 180	60 x 180	120 x 180	60 x 180	60 x 180	
CHF/Stück	219.-		439.-	219.-	219.-		439.-	219.-	439.-	219.-	219.-	
Art.-Nr.	2741		2740	2742	2744		2743	2745				

SYSTEM GLAS

Aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas. In Klar (durchsichtig) oder Matt (transparent). GLAS Elemente inkl. Dichtungsprofil aus Gummi für die Montage am SYSTEM Klemmprofil.

SYSTEM GLAS	z. B. GADA	Klar	z. B. GADA	Matt	z. B. GRAZIA	Klar	z. B. GRAZIA
Masse/cm	Seite 95	90 x 180	Seite 95	90 x 180	Seite 92	120 x 180	Seite 92
CHF/Stück		185.-		279.-		239.-	
Art.-Nr.		2301		2336		2300	

Designgitter

Grösse: 60 x 180
Edle Kombinationsgitter aus Edelstahl oder Metall, beschichtet in Anthrazit, für alle Holzzaune. Infos Seite 92.

Gamma	z. B. GRAZIA	Linea	z. B. NEO	Trigon	z. B. ARZAGO	Puls	z. B. GADA
CHF/Stück	Seite 92	399.-	Seite 93	399.-	Seite 94	399.-	Seite 95
Art.-Nr.		2569	2834	2835		2833	

Metallgitter

Stabgitterzäune aus verzinktem und beschichtetem Metall im Farbton Silber, mit doppelten, abwechselnden Querdrähten für zusätzliche Stabilität. Stärke gesamt: 16 mm.

	LIMITED!	LIMITED!	LIMITED!	LIMITED!	LIMITED!
	180 x 95	z. B. NEO	180 x 185	z. B. NEO	180 x 185
CHF/Stück	99.-	Seite 93	159.-	Seite 93	159.-
Art.-Nr.	2844		2843		2843



Abb. oben:
SYSTEM GLAS Klar Elemente
kombiniert mit Zaunserie GADA,
Seite 95.



Abb. links:
GRAZIA Elemente kombiniert mit
Designgitter GAMMA, Seite 92.



Zur Befestigung der Designgitter
am Holzpfosten, am Metallpfosten
oder am Metalltorpfosten, verwen-
den Sie das U-Montageprofil bzw.
das SYSTEM U-Klemmprofil (Infos
Seite 102).



Weitere pflegeleichte
Zaunelemente finden Sie in
unserem Spezialprospekt.
Kostenlos bei Ihrem Fachhändler
oder unter: traumgarten.de



3D-Zaunplaner
 Aufbau-Video
 Montageanleitung


- ▶ Extrastarker Rahmen
- ▶ Schwungvolle Elemente
- ▶ Rundbögen formstabil verleimt



Die Elemente mit schwingenden Abschlüssen erlauben die Gestaltung von besonders schwungvollen Zaunanlagen mit ausdrucksstarker Optik.

XL

Die Massivzaunserie XL überzeugt besonders durch ihren breiten Rahmen, der im Vergleich zu herkömmlichen Dichtzäunen ca. 60 % stärker und damit stabiler ist. XL ist vielen herkömmlichen Abtrennungen in mehreren Punkten überlegen: durch die stabilen Rahmen, die schwungvollen Designmöglichkeiten - viele Elemente bieten ausserdem ein „eingebautes“ Rankgitter.



Material: Nadelholz (kdi), FSC®,
Rahmen (A): extrastark und stabil, 42 x 68 mm
Lamellen (B): 9 x 95 mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, kleinastig, überlappend angeordnet
Gitter (C): Leisten 10 x 30 mm, Maschenweite 100 x 100 mm
Rundbögen (D): in mehreren Schichten formstabil verleimt
Verschraubung: Edelstahl



Masse/cm	89 x 134/89	89 x 179/134	179 x 179 (193)	179 x 179 (165)	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179	89 x 179	89 x 179/89
CHF/Stück	129.-	149.-	189.-	189.-	165.-	149.-	159.-	149.-	119.-
Art.-Nr.	1199	1198	1175	1177	1176	1197	1196	1616	1736



Masse/cm	89 x 179/89	89 x 179	119 x 179	41 x 179	179 x 179	60 x 179	119 x 179 (193)	89 x 179	179 x 179 (193)	Tor* 98 x 179	Tor* 98 x 179 (194)
CHF/Stück	129.-	109.-	129.-	77.-	149.-	89.-	149.-	109.-	159.-	319.-	359.-
Art.-Nr.	1158	1614	1157	1619	1156	1179	1146	1620	1145	1147	1622

*Beschlag Seite 105

Starker Rahmen



Der 68 mm starke XL-Rahmen und die glatt gehobelten, mit Rundkante versehenen Profillamellen, heben XL unter den Premium-Holzstäben besonders hervor. Der Rahmen ist unten mit Wasserablauföchern versehen.

Der Torrahmen ist mit 42 x 88 mm besonders stabil. Die Tore sind mit Tiefenbohrung für die Aufnahme eines Einsteckschlusses vorbereitet (siehe auch Seite 105).



3D-Zaunplaner

Aufbau-Video

Montageanleitung

- ▶ Breite Nadelholz-Rahmen
- ▶ Bambus-Stäbe ca. 20 mm


Der edelstahlverschraubte, breite Rahmen (42 x 68 mm) mit gerundeten Ecken ist druckimprägniert und passt farblich perfekt zu den Bambusstäben.

BAMBU


Asiatische Ruhe und Flair für Garten und Terrasse: Mit BAMBU schaffen Sie eine einzigartige Stimmung und Urlaubsgefühle. BAMBU vereint stabile, europäische Nadelholzrahmen mit optisch ansprechenden asiatischen Bambusstäben.



Kombinieren Sie BAMBU mit Gittern der Serie XL, Seite 98 (identische Rahmen).



Masse/cm	89 x 179/89	60 x 179	89 x 179	179 x 179	89 x 179
CHF/Stück	149.-	89.-	149.-	209.-	109.-
Art.-Nr.	4113	1179	4112	4111	1620



Material:

Bambus, Nadelholz (kdi)

Rahmen (A): 42 x 68 mm

Füllung (B): Bambusstäbe, Ø ca. 20 mm

Verschraubung: Edelstahl



Materialhinweis:

Die Bambusstäbe mit ihren natürlichen Wuchs-Segmenten sind nicht vollständig blickdicht. Sie bieten aber trotzdem ausreichend Sichtschutz. Die ca. 20 mm starken Stäbe sind mit 3 Metallstangen zusätzlich im Rahmen fixiert und bilden eine stabile, optisch ansprechende Einheit.

Pflegehinweis:

UV-Strahlung führt bei Bambus - wie auch bei jedem Holz - zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Nach der Montage und regelmässig danach müssen die Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit fungizidem Wirkstoff Ihrer Wahl gemäss Herstellerangaben behandelt werden. Vorwiegend auf Leinöl basierende, biozidfreie Produkte können Pilzwachstum auf der Oberfläche fördern. Die Abbauprodukte der Pilze hinterlassen hartnäckige schwarze Verfärbungen. Verwenden Sie für die Montage nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.


- ▶ **Klassische Zaunserie**
- ▶ **Elemente in drei Höhen**
- ▶ **Lamellen mit Dekorfasen**




Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

LETTLAND


Mit der Kombiserie LETTLAND & Co. haben Sie eine grosse Auswahl unterschiedlicher Zaungrössen für Ihre Planung. Die Elemente sind in Abmessungen, Übergängen und Lamellenverläufen aufeinander abgestimmt. Die gefasteten, kleinastigen Lamellen aus Fichtenholz unterstreichen die wertige Optik. Die Edelstahlverschraubung und die serienübergreifende Rahmenstärke von 42 x 42 mm bringen die handwerkliche Qualität im Vergleich zu herkömmlichen Elementen zum Ausdruck.



Material: Nadelholz (kdi), FSC®,
Rahmen (A): Kiefer, gehobelt, Zaun 42 x 42 mm, Tor 44 x 88 mm
Lamellen (B): Fichte, 8 x 92 mm, fein gerillt, mit Dekorfasen
Rahmenecken (C): verzapft
Verschraubung: Edelstahl




Masse/cm	179 x 149	149 x 149	119 x 149	89 x 149	89 x 149/89	179 x 89	89 x 179/89	41 x 179	89 x 179
CHF/Stück	99.-	89.-	89.-	89.-	89.-	89.-	89.-	54.90	89.-
Art.-Nr.	0056	0068	0066	0181	0160	0052	0156	0163	0041



Masse/cm	179 x 179	179 x 179 (190)	149 x 179	119 x 179	179 x 155 (179)
CHF/Stück	99.-	165.-	99.-	89.-	99.-
Art.-Nr.	0057	1096	0069	0067	0060


Solide Tore

Die Tore werden ohne Beschlagsatz (0021) geliefert und sind für die Aufnahme eines Schlosskastens vorbereitet. Sie können DIN links und DIN rechts anschlagend montiert werden. Drehen Sie hierfür ggf. die Falle am Schloss (1018), Seite 105.



Tor 98 x 179	Tor 98 x 155 (179)
269.-	319.-
1029	1028

CLEMATIS Kombinationsgitter



Masse/cm	41 x 178	59 x 178	89 x 178	118 x 178
CHF/Stück	46.90	59.90	77.-	89.-
Art.-Nr.	0550	0551	0552	0553



Hochwertige Drückergarnituren

Als Tordrücker empfehlen wir die Aluminium-Drückergarnituren (4229/1251, Seite 111) in Edelstahloptik, inkl. zwei Langschilde mit Klinken, Vierkantstift, Schrauben.





3D-Zaunplaner

Aufbau-Video

Montageanleitung


▶ **Exklusives Hartholz**
▶ **Hochwertige Verarbeitung**



Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

RAJA

RAJA ist durch den Einsatz des praktisch astfreien, verleimten Hartholzes eine Güteklasse für sich. Es strahlt eine wunderschöne Eleganz aus. Die im klassischen, schlichten Design gehaltenen Zaunelemente sind qualitativ sehr hochwertig gearbeitet und edelstahlverschraubt.



Material: Hartholz**, FSC®

Profile (A): 12 x 88 mm, edelstahlverschraubt

Holme (B): 36 x 78 mm

Rundbögen (C): formstabil verleimt und geölt

Holzschutz: Wasserablauf durch unten offenen Rahmen



Masse/cm	179 x 90	Tor 98 x 90(97)	179 x 90(97)	Doppeltor 297 x 90(110)	9 x 9 x 105
CHF/Stück	185.-	185.-*	209.-	519.-*	72.-
Art.-Nr.	1511	1515	1513	1517	1542

* Tore ohne Beschlag. ** Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.

Hochwertige Beschlagsätze für RAJA



Beschlagsatz Tor

Beschlagsatz Doppeltor

Kloben, Bänder, Schliessmechanismus

Kloben, Bänder, Schliessmechanismus und Bodenschieber

129.-

329.-

1190

1191

Pflegehinweis:

UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit einem pigmentierten Holzschutz-Öl können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.


Hartholzpfeiler:

90 x 90 mm, schichtverleimt, glatt gehobelt, Kanten gerundet. Konstruktiver Holzschutz: Schützen Sie die schichtverleimten Hartholzpfeiler zwingend mit Pfeilerkappen aus Edelstahl (1602), siehe Seite 103.

Beschaffung:

Hinweis Hartholz: Bei diesen exklusiven Naturprodukten kann es aufgrund der begrenzten Mengen, durch die nachhaltige Bewirtschaftung, trotz sorgfältiger Planung zu verlängerten Lieferzeiten kommen.

METALLPFOSTEN UND MONTAGEPROFILE



Metallpfosten: Längen 105 und 195 cm zum Aufdübeln mit angeschweisster Bodenplatte (80 x 160 mm) für vier Schrauben.



Spart den Pfostenträger!


Metallpfosten

aus 2 mm starkem Metall, verzinkt und pulverbeschichtet, **inkl. Kunststoffkappen.**



Metallpfosten, 7 x 7			Anthrazit	Metallpfosten, 7 x 7			Silber
Länge: 105	zum Aufdübeln	1591	83.-	Länge: 105	zum Aufdübeln	1593	83.-
Länge: 195	zum Aufdübeln	1592	119.-	Länge: 195	zum Aufdübeln	1594	119.-
Länge: 150	zum Einbetonieren	1586	83.-	Länge: 150	zum Einbetonieren	1585	83.-
Länge: 240	zum Einbetonieren	1590	119.-	Länge: 240	zum Einbetonieren	1589	119.-
Länge: 298	zum Einbetonieren	4406	149.-	Länge: 298	zum Einbetonieren	4405	149.-

Alternativ wählen Sie die soliden serieneigenen Holzpfosten. Mit Pfostenträger zum Aufdübeln (1885) oder zum Einbetonieren (1884) befestigen.



U-Montageprofil

zur Befestigung von Designelementen oder Dekorgittern am Holzpfosten, am Metallpfosten oder am Metalltorpfosten.



U-Montageprofil			Anthrazit	U-Montageprofil			Silber
Länge: 105		2414	26.90	Länge: 105		2417	26.90
Länge: 192		2415	43.90	Länge: 192		2418	43.90
Länge: 238		2416	49.90	Länge: 238		2419	49.90



U-Klemmprofil

zur Befestigung von SYSTEM GLAS Elementen am Holzpfosten, am Metallpfosten oder am Metalltorpfosten.



SYSTEM U-Klemmprofil			Anthrazit	SYSTEM U-Klemmprofil			Silber
Länge: 105		2778	72.-	Länge: 105		2779	72.-
Länge: 192		2777	109.-	Länge: 192		2776	109.-

HOLZPFOSTEN- UND ZAUNZUBEHÖR



Holzpfosten: ausgewählte Qualität, stärker kesseldruckimprägniert, mit gedomtem Kopf und Rundkanten, Metallpfostenkappen passen auch

Holzpfosten

SELECT Nadelholzpfosten (kdi), 9 x 9			
Länge: 105	1596		22.90
Länge: 195	1597		34.90



Elementhalter



Edelstahl-Elementhalter, 6er-Sets			
für Holzpfosten	1886		26.90
für die verdeckte Verschraubung	2166		26.90

Bedarf: 1 Set pro Zaunfeld bis 180 cm Höhe.



Konstruktiver Holzschutz mit Pfostenkappen und Aufsatzleisten




Metall-Pfostenkappen			
9 x 9	Edelstahl	Pyramide	1602 18.90
9 x 9	Edelstahl	Kugel	1604 31.90
9 x 9	Kupfer	Pyramide	0849 26.90



Holz-Pfostenkappen (kdi)			
9 x 9	Nadelholz	Pyramide	0131 8.90
9 x 9	Nadelholz	Kugel	0842 11.90



Designaufsatz Alu			
4,2 x 180	für Rahmenst.	40-45 mm	1781 43.90
4,8-5,2 x 180	für Rahmenst.	48-52 mm	1861 43.90
5,6-6,0 x 180	für Rahmenst.	56-60 mm	2042 43.90
MS Polymer-Kleber, Kartusche, 310 ml			1398 19.90




Designaufsatz Alu auf den Rahmen stecken und mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen

BODENBEFESTIGUNG



Aufschraubträger (1885)



Aufschraubträger (1885) oder Metallpfosten zum Aufschrauben

Verbundanker-Set (1272)

Montageadapter (2007)



Aufschraubträger (1885) oder Metallpfosten zum Aufschrauben

Verbundanker-Set (1272)

Eck-Montageadapter (0603)

Pfostenträger

Stabile Ausführung aus verzinktem Stahl zur Befestigung von Holzpfosten



inkl. Sechskantschrauben zur Befestigung des Pfostens

Pfostenträger für Pfosten 9 x 9

zum Aufschrauben	1885	26.90
zum Einbetonieren	1884	34.90

Mauer-Montageadapter für Aufschraubträger

Für die Pfostenmontage auf Mauerstücken. Passend für alle TraumGarten Pfostenträger und Metallpfosten zum Aufdübeln: Stahl, feuerverzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. vier Schrauben mit U-Scheiben und Kunststoff-Abdeckkappen



Montageadapter

160 x 160 x 160 mm	2007	43.90
--------------------	------	--------------

Eck-Montageadapter (für die Eckpfosten-Montage)

180 x 160 mm, Stärke: 10 mm	0603	37.90
-----------------------------	------	--------------

TIPP

Verbundanker-Set bestehend aus acht Gewindestangen mit Mutter, U-Scheibe, Abdeckkappe und Montagemörtel.



Verbundanker-Set

für zwei Pfostenträger zum Aufdübeln	1272	52.90
--------------------------------------	------	--------------



Zaunanlagen, die nicht über Eck oder an einer Hauswand befestigt und Stürmen ausgesetzt sind, sollten zusätzlich zur serieneigenen Befestigung gegen extreme Windlasten und Sturmböen mit Windankern Plus oder Sturmankern gesichert werden.

Windanker Plus/Sturmanker

Zusatzsicherung, passend für alle TraumGarten Pfosten. Material: Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Schlossschrauben und Muttern, Bodenbefestigung bitte separat besorgen (z.B. 1272 Verbundanker Set), für alle Pfosten-Typen geeignet.

Windanker Plus		Anthrazit	Sturmanker		Anthrazit
47 x 30 x 5		2897	117 x 55 x 5		2899
		43.90			59.90
Windanker Plus		Silber	Sturmanker		Silber
47 x 30 x 5		2896	117 x 55 x 5		2898
		43.90			59.90



Zusatzsicherung für Holzpfosten

Der KYRILL Sturmanker sichert Zäune und Tore zusätzlich gegen starken Winddruck und andere mechanische Belastungen. Höhe: 65 cm, Tiefe: 25 cm

KYRILL Sturmanker		
verzinktes Stahl-Rundrohr	1725	34.90

METALLTORPFOSTEN UND TORZUBEHÖR



Drückergarnituren


Aluminium beschichtet, Edelstahloptik, inkl. 2 Langschilde mit Klinken (4229) bzw. Klinke/Knauf (1251), Vierkantstift und Schrauben



Drückergarnituren aus Aluminium			
Klinke/Klinke	DIN rechts/links	4229	119.-
Wechsel-Drückergarnituren aus Aluminium			
Klinke/Knauf	DIN rechts/links	1251	119.-

Metalltorpfosten

Aus 3 mm starkem Metall, verzinkt und pulverbeschichtet, mit angeschweisster Toraufhängung, inkl. Kappen. Längen 105 und 195 cm zum Aufdübeln mit angeschweisster Bodenplatte für vier Schrauben, Länge 255 cm zum Einbetonieren. Zusätzlich sind der Beschlagsatz Artikel 1893 und der Schraubensatz Artikel 1497 notwendig.



Metalltorpfosten, 8 x 8, 2er-Sets		Anthrazit	
Länge: 105	zum Aufschrauben	0605	389.-
Länge: 195	zum Aufschrauben	0604	519.-
Länge: 255	zum Einbetonieren	2059	469.-
Metalltorpfosten, 8 x 8, 2er-Sets		Silber	
Länge: 105	zum Aufschrauben	0607	389.-
Länge: 195	zum Aufschrauben	0606	519.-
Länge: 255	zum Einbetonieren	2099	469.-

Beschlagsatz

für die Montage von Toren aus Holz am Metalltorpfosten, Metall verzinkt, inkl. Kloben und Bändern.

Befestigung mit Schraubensatz, 8 x 40 mm (Art. 1497)




Beschlagsatz			
für Holztore am Metalltorpfosten	1893		46.90
Schraubensatz			
für Beschlagsatz 1893	1497		2.90



Beschlagsatz

für die Montage von Toren am Holzpfosten, bestehend aus Kloben, verstellbaren Bändern und Schrauben

Beschlagsatz			
für Tore mit Tiefenbohrung	0021		89.-



Einsteckschloss

bestehend aus Schloss mit drehbarer Falle, Schliessblech, Anschlagwinkel und Edelstahlschrauben

Einsteckschloss			
DIN rechts/links	1018		89.-



Profil-Doppelzylinder

Metall, inkl. drei Schlüssel

Profil-Doppelzylinder			
60 mm, 30/30 mm	2550		28.90