

ZÄUNE, GITTER UND TORE ZUM KOMBINIEREN.





Zäune aus Thermoholz, **ab Seite 46**





Zäune aus Aluminium, **ab Seite 40**

Zäune aus WPC ab Seite 49

Zäune aus Keramik **ab**

Individuell in Abmessung und Design

Der SYSTEM Zaunbaukasten löst alle Breiten- und Höhenprobleme bei der Garteneinfriedung und Terrassenabgrenzung, denn Höhe und Breite der Zaunfelder sind variabel. Passen Sie durch bauseitiges ablängen oder Variabilität in der Höhengestaltung Ihre Steckzaunprofile individuell an, oder bestellen Sie das passende Masselement. Darüber hinaus bieten Dekorprofile und Designgitter ein hohes Mass an individueller Gestaltung. Der Vorteil: Alle Zaunfelder lassen sich zu attraktiven Anlagen kombinieren.

Bauseitiges Ablängen möglich

Die Steckzäune WPC. ALU. RHOMBUS und THERMO-HOLZ sind individuell kürzbar: Die Höhe variieren Sie durch die Anzahl der Profile, die Breite durch Kappen der Profile. Einzelprofile und Abschlussleisten sind auch separat erhältlich.



Attraktive Dekorprofile

Auf Wunsch ersetzen Sie einzelne Steckzaunprofile der Serien WPC, ALU, RHOMBUS oder THERMO-HOLZ MASSIV durch Dekorprofile (Seite 57).



Die LED-Lichtleisten sind ein Gestaltungselement für SYSTEM Steckzäune, Infos Seite 54.



Leichte Montage: Stecksystem

Die Profile der Steckzäune WPC. ALU. RHOMBUS und THERMO-HOLZ werden in den Steckpfosten BASIC ineinander eingesteckt.



Stabile Pfosten aus Aluminium

Pfosten BASIC

Basispfosten für die Montage von SYSTEM Steckzäunen. Die Profile bzw. die Elemente werden in den Pfosten gesteckt.



Seite 68

Klemmpfosten

Universalpfosten für die Montage von SYSTEM Zaunfeldern. Die Profile bzw. die Elemente werden im Pfosten eingeklemmt. Bestellen Sie bei Bedarf die Edelstahlummantelung in Ihrer Wunsch RAL-Farbe direkt mit.



195 ARAL **FARBEN** Seite 69

Sonderfarben

Ausgewählte Produkte, mit diesem Icon, können Sie auch in einem von 195 RAL-Wunschfarbtönen mit einem Aufpreis bestellen.

Grosse Torauswahl

Bestellen Sie für Ihren Wunsch-Zaun das passende Tor direkt mit. Sie finden es auf den ieweils angezeigten Seiten.









Gut informiert

Materialinformationen finden Sie auf den jeweils angezeigten Seiten.









Seite 58





Tore aus pflegeleicchten Materialien ab Seite 74

SYSTEM ALU XL Zaunfeld-Sets



Zaunfeld-Sets bestehend aus 6 Aluminium Einzelprofilen (30 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus beschichtetem Aluminium. Wählen Sie aus sechs Farben. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 72).





4. 178 x 184	Leisten Lärche ¹	3921	669				
Bambus (Na	Bambus (Naturoptik)						
5. 178 x 184	Leisten Bambus¹	3923	669				
Vintage Oak (Naturoptik)							
6. 178 x 184	Leisten Vintage Oak¹	3922	669				

¹ Grundfarbton, einfarbig!

- ausgeschäumte und beschichtete Alu-Profile
- hohe Stabilität bei niedrigem Gewicht
- 3D-Zaunplaner: traumgarten.de



Farbton Silber mit GLAS Texta (Seite 66).



ALU XL im Farbton Bambus (Naturoptik) mit Gitter FLOW (Seite 55) und Dekorprofilen Puls (Seite 57).
















SYSTEM ALU XL im Farbton Vintage Oak mit Designgittern Puls, Klemmpfosten mit eleganter Edelstahl-Ummantelung, optional.

Designelemente

Dekorprofile und Designgitter in unterschiedlichen Materialien und Designs bieten kreative Möglichkeiten um Ihre Zaunanlage indiduell zu gestalten. Bitte beachten: Wählen Sie die Dekorprofile in 30 cm Höhe.



ALU XL Zaunfeld-Sets in Weiss mit Dekorprofilen Trigon.



Farbton Anthrazit mit Dekorprofil Puls in 30 cm Höhe.

Tore

Zu den Serien ALU XL und ALU PLUS erhalten Sie auch Standardtore und Tore auf Mass - auch mit E-Antrieb.




SYSTEM ALU XL Standardtor im Farbton Vintage Oak, Seite 74.




SYSTEM ALU XL Doppeltor-Set im Farbton Anthrazit mit elektrischem Drehtorantrieb. Torpfosten-Sets in Anthrazit, Seite 83.

SYSTEM ALU PLUS Zaunfeld-Sets



Zaunfeld-Sets bestehend aus 12 Aluminium Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus beschichtetem Aluminium. Wählen Sie aus sechs Farben und zwei Breiten. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 72).





SYSTEM ALU PLUS im Farbton Bambus kombiniert mit Dekorprofilen (Höhe 30 cm) und Designgittern Trigon im Farbton Anthrazit, Klemmpfosten ebenfalls in Anthrazit.

Designelemente

Dekorprofile und Designgitter in unterschiedlichen Materialien und Designs bieten kreative Möglichkeiten um Ihre Zaunanlage indiduell zu gestalten. Dekorprofile in 15 und 30 cm Höhe.



Farbton Bambus mit Designgitter Linea aus Edelstahl.



SYSTEM ALU PLUS in Weiss kombiniert mit weissen Dekorprofilen Trigon in 15 cm Höhe.



SYSTEM ALU PLUS im Farbton Anthrazit mit SYSTEM Senkrecht-Adapter kombiniert mit SYSTEM GLAS Matt Elementen. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.



SYSTEM ALU PLUS im Farbton Lärche (Naturoptik) mit SYSTEM GLAS Element im Design Alpha. Tore ab Seite 74.

SYSTEM RHOMBUS Zaunfeld-Sets



SYSTEM RHOMBUS im Farbton Lärche. Pfosten BASIC in Anthrazit.

Zaunfeld-Sets bestehend aus 30 Einzelprofilen inkl. Profilträgern. Die beschichteten und zusätzlich ausgeschäumten Aluminiumprofile weisen im Vergleich zu Echtholzprofilen eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen. SYSTEM RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet dennoch ausreichenden Sichtschutz. RHOMBUS ist in Höhe/Breite variabel. Die Höhe variieren Sie durch die Profilanzahl, die Breite durch bauseitiges Ablängen. Profile: 60 x 20 mm, Stärke: 0,5 mm. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 72).




RHOMBUS Einzeltor im Farbton Silber, Seite 74, mit SYSTEM KERAMIK Darknight.



(Grundfarbton für Sonderfarbe)

1. 60 x 180 2952 155.-2. 180 x 180 2951 419.-



Silber

3. 60 x 180 2646 155.-4. 180 x 180 2645 419.-



Anthrazit

5. 60 x 180 6. 180 x 180



Vintage Oak (Naturoptik)

155.-7. 60 x 180 2956 8. 180 x 180 419.



169.-



Bambus (Naturoptik)

9. 60 x 180 2938 169.-10.180 x 180 479.-



Lärche (Naturoptik)

11. 60 x 180 2947 169.-12. 180 x 180 479.



Von der Serie RHOMBUS erhalten Sie auch Einzeltore sowie Tore auf Mass. Doppeltore und Schiebetore auf Mass auf Wunsch auch mit Elektro-Antrieb. Tore ab Seite 74.



SYSTEM RHOMBUS und Dekorprofil Trigon im Farbton Weiss kombiniert mit SYSTEM BOARD KERAMIK im Design Dark Marble.
















SYSTEM RHOMBUS in Vintage Oak kombiniert mit Designgitter Linea, Seite 56.



Farbton Bambus kombiniert mit GLAS Matt, Seite 67.



 ${\tt RHOMBUS\ im\ Farbton\ Silber\ kombiniert\ mit\ SYSTEM\ GLAS\ im\ Design\ Alpha,\ Seite\ 66.}$



SYSTEM RHOMBUS THERMO-HOLZ Zaunfeld-Sets



SYSTEM RHOMBUS THERMO-HOLZ kombiniert mit SYSTEM Designgitter Puls aus Edelstahl.

Zaunfeld-Sets bestehend aus 16 Einzelprofilen in Rhombus-Form. Anschluss-Set (1) mit Profil-Abschlussleisten (oben) aus Aluminium im Farbton Anthrazit. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 73).







SYSTEM RHOMBUS THERMO-HOLZ nach Bewitterung. Informationen zu den Materialeigenschaften finden Sie auf Seite 131.

Bitte beachten: UV-Strahlung führt auch bei Thermoholz zu einem schnellen und natürlichen Vergrauungsprozess. Wenn Sie sich gegen diese silbergraue "Patina" entscheiden, sollten Sie idealerweise vor der Montage die Oberflächen mit einem braunpigmentierten und geeigneten Holzschutz-Öl behandeln, um so den Grundcharakter des Zaunelements zu erhalten.

Z. B. WOCA Exterior Wood Oil, Farbton Teak, 2,5 I, Art.-Nr. 0287 **78.-** CHF/Stück



Bitte beachten Sie, bei Kombinationen mit anderen SYSTEM Steckzäunen, den unterschiedlichen Fasenverlauf













THERMO-HOLZ MASSIV Zaunfeld-Sets



Zaunfeld-Sets bestehend aus 13 Einzelprofilen und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium in Anthrazit. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 73).






Abb. rechts: SYSTEM THERMO-HOLZ MASSIV nach Bewitterung. Informationen zu den Materialeigenschaften finden Sie auf Seite 131.

Tipp zur Farberhaltung: WOCA Exterior Wood Oil, Seite 46.







Bitte beachten Sie, bei Kombinationen mit anderen SYSTEM Steckzäunen, den unterschiedlichen Fasenverlauf
















Zu unseren Serien aus Thermoholz erhalten Sie neben den Standardtoren auch Tore auf Mass sowie Doppel- und Schiebetore mit oder ohne Elektroantrieb, ab Seite 74.

Zaunfeld-Sets bestehend aus 18 Einzelprofilen und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium in Anthrazit. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 73).





Bitte beachten Sie, bei Kombinationen mit anderen SYSTEM Steckzäunen, den unterschiedlichen Fasenverlauf



Bitte beachten: Informationen zu den Materialeigenschaften finden Sie auf Seite 131.

Tipp zur Farberhaltung: WOCA Exterior Wood Oil, Seite 46.















Senkrechter Einbau von SYSTEM Profilen an den SYSTEM Pfosten.

Sie benötigen dazu einen SYSTEM Senkrecht-Adapter bestehend aus 2 Profilen, jeweils für oben und unten sowie 4 T-Verbindern für die Verbindung von Adapterleiste mit dem Pfosten.



SYSTEM Senkrecht-Adapter 2er-Set

Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit oder Silber Profile: 4 x 60 mm, Breite: 176 cm

Anthrazit	2775	78
Silber	2774	78
Weiss	2836	78

Bitte beachten: Diese Montageversion ist am SYSTEM Eckpfosten BASIC ist nicht möglich.







Zaunfeld-Sets bestehend aus 12
WPC Einzelprofilen (15 x 2 cm) und
Profil-Abschlussleisten (oben/
unten) aus Aluminium im Farbton Anthrazit¹.
Profile auch einzeln erhältlich (Seite 73).



Taupe-Grau 239.-5. 91 x 184/94 Leisten Anthrazit 3726 6. 178 x 184 Leisten Anthrazit 3725 349.-Lärche 7. 91 x 184/94 Leisten Anthrazit 3731 239.-8. 178 x 184 Leisten Anthrazit 349.-

¹ Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden (Art. 2272 + 2273 sowie 2274 + 2275), Seite 73.















Zu NEO Platinum passen Dekorprofile in 15 und 30 cm Höhe. Abb. zeigt Dekorprofil Trigon in 30 cm Höhe, Seite 57. Tore, Doppeltore und Schiebetore ab Seite 75.



NEO Platinum im Farbton Lärche mit SYSTEM GLAS Elementen im Dekor Matt.


SYSTEM WPC PLATINUM Zaunfeld-Sets






Zaunfeld-Sets bestehend aus 12 WPC Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 73).









Αı	nthrazit			
1.	91 x 184/94	Leisten Anthrazit¹	3701	239
2.	178 x 184	Leisten Anthrazit¹	3700	349
Br	aun			
3.	91 x 184/94	Leisten Anthrazit¹	2827	239
4.	178 x 184	Leisten Anthrazit¹	2614	349

Grau			
5. 91 x 184/94	Leisten Silber ¹	2826	239
6. 178 x 184	Leisten Silber ¹	2610	349

¹ Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden (Art. 2272 + 2273 sowie 2274 + 2275), Seite 73.



WPC PLATINUM in Grau mit SYSTEM GLAS Element im Design Alpha, Klemmpfosten mit Edelstahl-Ummantelung (optional).





WPC Platinum im Farbton Anthrazit mit Dekorprofilen Omega und Gitter FLOW in Anthrazit, Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung, Seite 70.














SYSTEM WPC PLATINUM XL Zaunfeld-Sets






Zaunfeld-Sets bestehend aus 6 WPC Einzelprofilen (30 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 73).









Leisten Anthrazit¹	3706	239
Leisten Anthrazit¹	3705	349
Leisten Anthrazit¹	2829	239
Leisten Anthrazit¹	2634	349
	Leisten Anthrazit¹ Leisten Anthrazit¹	Leisten Anthrazit 1 3705 Leisten Anthrazit 1 2829

Grau			
5. 91 x 184/94	Leisten Silber¹	2828	239
6. 178 x 184	Leisten Silber ¹	2630	349

¹ Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden (Art. 2272 + 2273 sowie 2274 + 2275), Seite 73.



WPC Platinum XL im Farbton Grau mit Dekorprofilen Delta aus Sicherheitsglas in 30 cm Höhe. Tore ab Seite 57.



WPC PLATINUM XL im Farbton Braun mit Klemmpfosten in Anthrazit. Tore ab Seite 75.


















WPC CLASSIC Zaunanlage aus Zaunfeld-Sets in Grau mit Dekorprofilen Trigon in 15 cm Höhe, Seite 57. Pfosten Basic im Farbton Silber.


Zaunfeld-Sets bestehend aus 12 WPC Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit oder Silber. Die Profile haben zwei unterschiedliche Sichtseiten:

Eine glatte Seite und eine Seite mit Längsnut. Durch die individuelle Anordnung ergeben sich optisch reizvolle Varianten.


Die Anschluss-Sets (1, 4, 7, 10) werden mit Abschlussleisten in den Farben Anthrazit und Silber geliefert und sind für den Verbau mit unterschiedlichen Sichtseiten vorbereitet. Die Anschluss-Sets sind für den linken und rechten Anschluss einsetzbar. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 73).







Αr	Anthrazit							
1.	91 x 184/94	Leisten Anthr./Silber	2820	214				
2.	178 x 184	Leisten Anthrazit	2143	289				
3.	178 x 184	Leisten Silber	2233	289				
Gr	au							
4.	91 x 184/94	Leisten Anthr./Silber	2821	214				
5.	178 x 184	Leisten Silber	2577	289				
6.	178 x 184	Leisten Anthrazit	2576	289				



Mandel			
7. 91 x 184/94	Leisten Anthr./Silber	2822	214
8. 178 x 184	Leisten Anthrazit	2142	289
9. 178 x 184	Leisten Silber	2232	289
Sand			
10. 91 x 184/94	Leisten Anthr./Silber	2823	214
11. 178 x 184	Leisten Silber	2234	289
12. 178 x 184	Leisten Anthrazit	2175	289



WPC CLASSIC Anthrazit mit LED-Lichtleiste und GLAS Alpha.



WPC CLASSIC Sand kombiniert mit System Glas Beta, Klemmpfosten im Farbton Silber.














SYSTEM WPC XL Zaunfeld-Sets




Zaunfeld-Sets bestehend aus 6 WPC Einzelprofilen (30 x 2 cm, beidseitig glatt) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 73).





Anthrazit			
1. 91 x 184/94	Leisten Anthrazit¹	2824	214
2. 178 x 184	Leisten Anthrazit¹	2594	289
Grau			
3. 91 x 184/94	Leisten Silber¹	2825	214
4. 178 x 184	Leisten Silber¹	2590	289







г	01104/04	Laistan Anthuanit1	2747	214
ე.	91 x 184/94	Leisten Anthrazit¹	3746	214
6.	178 x 184	Leisten Anthrazit¹	3745	289
Sa	ind			
7.	91 x 184/94	Leisten Anthrazit¹	3741	214
8.	178 x 184	Leisten Anthrazit¹	3740	289

¹ Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden (Art. 2272 + 2273 sowie 2274 + 2275), Seite 73.



WPC XL im Farbton Anthrazit mit Dekorprofilen Trigon. Pfosten BASIC im Farbton Silber.



WPC XL im Farbton Grau mit Dekorprofilen Quattro, Pfosten und Torpfosten im Farbton Anthrazit.













SYSTEM LED-Lichtleisten




Im Lieferumfang enthalten sind ein Anschlusskabel 20 cm und ein Verbindungskabel 200 cm lang mit Connector. Über den Connector wird die Lichtleiste an das Basiskabel angeschlossen.

Technische Daten:

Rhombusprofil 60 x 20 mm, Aluminium, beschichtet, Wandstärke 0,5 mm, innen ausgeschäumt, mit integriertem Licht-Strip,

Farbtemperatur: Warmton, 3.000 Kelvin Nennspannung: 24V DC, Nennleistung 8,64W

Lichtstärke: 100 lm




für SYSTEM RHOMBUS		
Anthrazit	3828	99
Silber	3831	99
Weiss	3833	99
Lärche (Naturoptik)	3830	99
Bambus (Naturoptik)	3829	99
Vintage Oak (Naturoptik)	3832	99
für SYSTEM RHOMBUS THERMO-HO	OLZ	
Thermoholz	3813	99

Basiskabel und Trafo (Art.-Nr. 3820) siehe Zubehör.



1. SYSTEM Lichtleiste Zaun, Warmton, 3000K, IP 65 179 x 3 x 2, inkl. 2 m Anschlusskabel 3819 119. an Basiskabel, ohne Trafo



2. SYSTEM Design-Profil, Aluminium

Länge: 179	Anthrazit	2273	26.90
Länge: 179	Silber	2275	26.90
Länge: 179	Weiss	3944	26.90
Länge: 179	Lärche ¹	3945	26.90
Länge: 179	Bambus 1	3947	26.90
Länge: 179	Vintage Oak¹	3946	26.90
3. Abblendle	iste		
Länge: 179	Edelstahl	0346	22.90

¹ einfarbiger Grundfarbton

Zubehör 4. Basiskabel an Trafo und Verlängerung Länge: 10 m 39.-Länge: 30 m 89.-5. Splitter für Basiskabel (Verlängerung/Abzweig), Schutzklasse IP 67 splittet 1 auf 2 Basiskabel 9.90 6. Transformatoren, 230 V auf 24V 24 W, IP 44 ohne Abb. bis 2 Lichtl. 3826 26.90 36 W, IP 68 ohne Abb. bis 3 Lichtl. 3827 39.-150 W, IP 67 bis 15 Lichtleisten 99.-² inkl. 50 cm Anschluss an Basiskabel © CE®®WW ♥ Eselv

SYSTEM FLOW Zaunfelder



FLOW Rechteck 120 x 180 Anthrazit mit GLAS Klar, Klemmpfosten im Farbton Anthrazit.

FLOW überzeugt durch ein modernes Design mit zwei unterschiedlichen Seiten. Eine Seite konvex, die andere Seite konkav gewölbt. Erhältlich in zwei Ausführungen: als Rechteck mit geschlossener und als Gitter mit gelochter Oberfläche. Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit und Silber



Rechteck: geschlossene Oberfläche



Gitter: gelochte Oberfläche





2. 120 x 180 Rechteck

3. 60 x 180 Gitter



2741

2740







Silber (Grundfarbton für Sonderfarbe)					
4.	60 x 180	Rechteck	2744	214	
5.	120 x 180	Rechteck	2743	415	
6.	60 x 180	Gitter	2745	214	



Anthrazit 1. 60 x 180 Rechteck





214.-

415.-

214.-



FLOW Gitter Silber kombiniert mit SYSTEM ALU PLUS Bambus, Pfosten BASIC Silber.



FLOW Gitter Anthrazit, WPC PLATINUM Grau, Dekorprofil Omega, Klemmpfosten Anthrazit.



Designgitter Puls aus Edelstahl mit SYSTEM ALU XL Vintage Oak, Klemm- und Eck-Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.

SYSTEM Designgitter

Kombinationsgitter für alle SYSTEM Zäune. Aus Edelstahl oder pulverbeschichtetem Metall in den Farben Anthrazit oder Weiss. Alle Designgitter inkl. Klemmleisten für den Einsatz an den SYSTEM Pfosten.



Puls	Edelstahl	2833	349
Linea	Edelstahl	2834	349
Gamma	Edelstahl	2569	349
Trigon	Metall, beschichtet in Anthrazit	2835	349
	Metall, beschichtet in Weiss	3755	349













Trigon Weiss

Designgitter 60 x 90

Trigon	Metall, beschichtet in Anthrazit	3756	199
	Metall, beschichtet in Weiss	3757	199



Edelstahlgitter LINEA mit RHOMBUS Bambus, Klemmpfosten mit Edelstahl-Ummantelung.



Edelstahlgitter Gamma mit WPC XL Anthrazit, Pfosten BASIC Anthrazit.



Metallgitter Trigon mit BOARD Titangrau, Klemmpfosten im Farbton Anthrazit.









SYSTEM Dekorprofile

Für alle SYSTEM ALU, SYSTEM RHOMBUS und SYSTEM WPC Zaunfeld-Sets.

Ersetzen Sie einzelne Profile der Zaunfeld-Sets durch Dekorprofile in 15 oder 30 cm Höhe. Für ALU XL, WPC PLATINUM XL und WPC XL Zaunfelder immer die 30 cm hohen Dekorprofile wählen!
























Dekorprofile inkl. Dekorprofil-Adapter, Aluminium, farbig gepulvert, für den Übergang von WPC/ALU Profil auf Dekorprofil.

Bitte beachten:

Nur die Dekorprofile aus Metall, Edelstahl und Kunstglas sind kürzbar!



<u> </u>			
H: 15	cm		



Dekorprofile			Br	eite: 178
1. Trigon	Anthrazit	Höhe: 15	3292	78
		Höhe: 30	3293	119
	Weiss	Höhe: 15	3990	78
		Höhe: 30	3991	119
2. Quattro	Anthrazit	Höhe: 15	3294	78
		Höhe: 30	3295	119
3. Omega	Anthrazit	Höhe: 15	2433	78
		Höhe: 30	2434	119
4. Bubble	Edelstahl	Höhe: 15	2431	78
		Höhe: 30	2432	119
5. Puls	Edelstahl	Höhe: 15	3296	78
		Höhe: 30	3297	119
6. Linea	Edelstahl	Höhe: 15	3298	78
		Höhe: 30	3299	119 -

Dekorprofile			Bre	eite: 178
7. Gamma	Edelstahl	Höhe: 15	2317	78
		Höhe: 30	2318	119
8. Dekor-Matt	Kunstglas, weiss	Höhe: 15	2435	78
		Höhe: 30	2436	119
9. Delta	Sicherheitsglas 1	Höhe: 15	2319	78
		Höhe: 30	2320	119
10. Theta	Sicherheitsglas 1	Höhe: 15	2321	78
		Höhe: 30	2322	119
Delta, Theta Si	cherheitsglas auf	Massbreit	te	
Breite auf Mass		Höhe: 15	4540	139
Breite auf Mass		Höhe: 30	4541	199
Lieferzeit: 5-8 W	ochen.			
¹ Sicherheitsgla	s ist nicht kürzbaı	:!		

' Sicherheitsglas ist nicht kürzbar! Das Design ist im Siebdruckverfahren aufgedruckt.

SYSTEM KERAMIK Zaunfelder



KERAMIK Darknight kombiniert mit Trigon Designgittern. Klemmpfosten mit eleganter Edelstahl-Ummantelung (optional).

Zaunfelder aus 6 mm starken, hochwertigen, wetterfesten Keramikplatten in besonderen Designs. Sie sind extrem stabil, kratz-/säurebeständig und UV-stabil. Verunreinigungen lassen sich mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Montage mit SYSTEM Klemmpfosten in Anthrazit oder Silber, optional mit Edelstahl-Ummantelungs-Sets.

Elemente auf Mass

Online-Planer www.traumgarten.de

2922






Abb. rechts: KERAMIK Zement Zaunfelder kombiniert mit SYSTEM RHOMBUS im Farbton Silber. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.



2922

5. Zaun auf Mass, B: max. 120, H: 60-180 Lieferzeit für Masselemente: 5-7 Wochen



15. Zaun auf Mass, B: max. 120, H: 60-180









KERAMIK Elemente im Farbton Zement kombiniert mit SYSTEM GLAS Alpha.

Abb. unten: KERAMIK Eiche mit Designgittern Linea. Klemmpfosten mit eleganter Edelstahl-Ummantelung (optional).



Einzigartige Designs

Die SYSTEM KERAMIK Elemente erhalten Sie auch in 27 Sonderfarben:



lle Sonderfarben	
------------------	--

1.	90 x 90	2922	549
2.	90 x 180/90	2922	799
3.	90 x 180	2922	799
4.	120 x 180	2922	799
5.	Zaun auf Massbreite, max. 120 x 180 ¹	2922	899
6.	Zaun auf Massbreite, max. 90 x 180 ²	2922	899

SYSTEM KERAMIK XL Zaunfeld-Sets



KERAMIK XL im Farbton Eiche kombiniert mit Zaunelement und Tor auf Mass in GLAS Texta (Textilstruktur), Klemmpfosten, Torpfosten und U-Klemmprofil in Anthrazit.


Zaunfeld-Sets bestehend aus drei 6 mm starken, hochwertigen, wetterfesten Keramikplatten in besonderen Designs. Gummidichtungen für die Montage am SYSTEM Klemmpfosten gehören mit zum Lieferumfang. Verunreinigungen lassen sich mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Neben den Sets erhalten Sie KERAMIK XL auch als Einzelprofil für individuelle Lösungen, Seite 73.



Eiche 1. 180 x 180 1.269.-



Darknight 2. 180 x 180 1.269.-



Zement 3. 180 x 180 1.269.-



Abb. rechts: KERAMIK XL Darknight kombiniert mit Designgitter Puls aus Edelstahl, Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.















KERAMIK XL Zement in Kombination mit Designgitter Puls, Klemmpfosten Silber mit optinaler Edelstahl-Ummantelung.

Einzigartige Designs

Das SYSTEM KERAMIK XL Element erhalten Sie auch in 27 Sonderfarben:

































Toscana Dunkel



Tortora























Lieferzeit für Sonderfarben und Masselemente: 5-7 Wochen

Alle Sonderfarben 180 x 180


2933 **2.349.-**

SYSTEM BOARD Zaunfelder



 ${\tt BOARD\ Titangrau\ mit\ Designgittern\ Linea.\ Klemmpfosten\ im\ Farbton\ Silber.}$

Zaunfelder aus farbigen Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Corten-Stahl. Sie sind sehr stabil, wetterbeständig sowie bruch- und schlagfest. BOARD "ACP" Elemente inklusive Dichtungsprofilen aus Gummi zur Befestigung im SYSTEM Klemmpfosten. Die Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, gekürzt werden. Die Ausführung "Rost" ist nicht kürzbar.













BOARD Schiefer mit Klemmpfosten im Farbton Silber.





Design-Tipp:

Veredeln Sie Ihre SYSTEM Zaunanlage mit der hochwertigen Edelstahl-Ummantelung für die Klemmpfosten, Seite 70.







Vier ausgewählte BOARD Elemente erhalten Sie auch aus Corten-Stahl in der Ausführung Rost.

Auf der walzblanken Stahloberfläche (Corten-Stahl) bildet sich abhängig von Intensität und Dauer der Bewitterung die gewünschte Patina. Dieser witterungsbeständige Edelrost konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung. Bitte beachten: Durch Witterungseinflüsse lösen sich Rostpartikel von der Oberfläche und lagern sich am Boden ab!



Im Auslieferungszustand walzblanke Oberfläche




Patina nach ca. 2 Jahren Bewitterung



31	SIEM DUAKD	ROST		
1.	90 x 90		2768	214
2.	90 x 90/180	links	2767	399
3.	90 x 90/180	rechts	2770	399
4.	90 x 180		2766	399

SYSTEM BOARD XL Zaunfeld-Sets



SYSTEM BOARD XL Sichtschutz aus Einzelprofilen in den Farben Marmor und Titangrau, Klemmpfosten Silber.

599.-

Zaunfeld-Sets bestehend aus 4 Einzelprofilen, 3 Übergangsleisten und Gummidichtungen. Material: Profile aus Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Stahl (Corten-Stahl), Übergangsleisten aus Aluminium. Befestigung mit SYSTEM Klemmpfosten. Die Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, gekürzt werden. Die Ausführung "Rost" ist nicht kürzbar. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 73).






2800

599.-

178 x 180


Titangrau

178 x 180



Farben kombinieren: Stellen Sie sich aus vier Alu-Verbund Farben und der Ausführung Rost Ihr Wunschelement zusammen.







2801



BOARD XL Marmor mit GLAS Matt, Klemmpfosten im Farbton Silber.

BOARD XL Rot, Klemmpfosten Silber.



BOARD XL in der Ausführung Rost kombiniert mit SYSTEM GLAS Klar. Klemmpfosten im Farbton Silber.



BOARD XL im eleganten Farbton Titangrau, Klemmpfosten silberfarbig.



 ${\tt SYSTEM~BOARD~XL~Doppeltor-Set~im~Farbton~Schiefer~mit~elektrischem~Drehtorantrieb,~Seite~79.}$

Auf der walzblanken Stahloberfläche (Corten-Stahl) bildet sich abhängig von Intensität und Dauer der Bewitterung die gewünschte Patina. Dieser witterungsbeständige Edelrost konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung. Bitte beachten: Durch Witterungseinflüsse können sich Rostpartikel lösen und am Boden ablagern!



SYSTEM BOARD XL Rost

178 x 180 2804 **759.-**



Im Auslieferungszustand walzblanke Oberfläche.

Patina nach ca. zwei Jahren Bewitterung.

SYSTEM GLAS Zaunfelder



GLAS Texta Zaunfelder kombiniert mit SYSTEM WPC Classic in Mandel. Klemm- und Eck-Klemmpfosten im Farbton Silber.

Aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, rundum polierte Kanten, erhältlich in fünf Design-Ausführungen. Das Glas-Design der Ausführungen Alpha, Beta, Matt und Texta ist im Siebdruckverfahren aufgedruckt. Die Elemente werden mit Dichtungsprofilen aus Gummi geliefert. Befestigung mit SYSTEM Klemmpfosten.






GLAS im Design Texta aus getöntem Glas mit Textilstruktur. Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel kommt es zu interessanten optischen Farbvarianten.

GLAS Texta

Sichtseite glatt, schwach durchsichtig, Rückseite satiniert¹, Textilstruktur



GLAS Alpha

Sichtseite glatt, Rückseite satiniert¹, mit vier durchsichtigen Streifen

							-4	_
				_				4
-								
7		8	9	10		11	12	
7.	90 x 9	90				2307		189
8.	90 x 9	90/180 I	inks			2326		289
9.	120 x	180				2304		329
10.	90 x 1	180				2305		265
11.	90 x 1	180/90 r	echts			2306		289
12.	Zaun	auf Mas	s B: 60-12	0, H: 60)-180	2474		429

¹ Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel sind produktionsbedingt u. U. leichte Streifen bei der aufgedruckten Satinierung erkennbar.



GLAS Alpha Zaunfelder SYSTEM RHOMBUS Lärche.



GLAS Beta Zaunfelder mit Klemmpfosten in Weiss.











GLAS Matt Zaunfelder und Tor auf Mass mit Klemmpfosten und Torpfosten in Anthrazit.

Elemente auf Mass

11 + 4 + 4 + 7 + 10 u u u u u

Online-Planer www.traumgarten.de

Lieferzeit für Masselemente: 5-8 Wochen




GLAS Beta mit RHOMBUS. Klemmpfosten in Anthrazit.




GLAS Beta

Sichtseite glatt, Rückseite satiniert¹, mit ansteigend hohen, durchsichtigen Streifen



GLAS Matt

Sichtseite glatt, Rückseite vollflächig satiniert 1




¹ Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel sind produktionsbedingt u. U. leichte Streifen bei der aufgedruckten Satinierung erkennbar.



GLAS Matt Elemente kombiniert mit Zaunfeldern aus Einzelprofilen der Serie WPC PLATINUM im Farbton Grau, Seite 73..

GLAS Klar


Sicht- und Rückseite glatt, durchsichtig





GLAS Alpha Elemente am Klemmpfosten in Anthrazit.

SYSTEM Prosten BASIC Aufbarvidee Nontragemeitung 19-Zaunplaner 19-Zaunplaner Nontragemeitung 19-Zaunplaner 19-Zau





Basispfosten für die Montage von SYSTEM Steckzäunen. Die Profile bzw. die Elemente werden in den Pfosten gesteckt.

Einsatz: Für Zaunanlagen bestehend aus reinen SYSTEM WPC, ALU, RHOMBUS, FLOW oder Thermoholz-Zaunfeldern sowie für Kombinationen untereinander.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit, Silber oder Weiss, inkl. Kappen.

Für Kombinationen mit SYSTEM GLAS und BOARD Zaunfeldern den Klemmpfosten einsetzen!



Pfosten BASIC

 $7,3\,\mathrm{x}\,6,6\,\mathrm{cm}$, inkl. Endprofil und Pfostenkappen

zum Aufsc	hrauben		
Anthrazit	Länge: 105	2358	78
Anthrazit	Länge: 192,5	2144	99
Silber	Länge: 105	2361	78
Silber	Länge: 192,5	2248	99
Weiss	Länge: 105	4830	78
Weiss	Länge: 192,5	4831	99

Pfosten zum Aufschrauben inkl. Pfostenträger, Bodenabstandshaltern und Pfostenfussabdeckung.





zum Einbetonieren						
Anthrazit	Länge: 150	2359	64			
Anthrazit	Länge: 240	2145	75			
Anthrazit	Länge: 298	2360	99			
Silber	Länge: 150	2362	64			
Silber	Länge: 240	2247	75			
Silber	Länge: 298	2363	99			
Weiss	Länge: 150	4832	64			
Weiss	Länge: 240	4833	75			
Weiss	Länge: 298	4834	99			

Eckpfosten BASIC

7,2 x 6,6 cm, inkl. Pfostenkappen, für Winkel von 90° bis 180° einstellbar. Bitte beachten: Die Montage der SYSTEM Designgitter am Eckpfosten ist nicht möglich.

zum Aufsc	hrauben		
Anthrazit	Länge: 105	2334	78
Anthrazit	Länge: 192,5	2107	109
Silber	Länge: 105	2367	78
Silber	Länge: 192,5	2249	109
Weiss	Länge: 105	4835	78
Weiss	Länge: 192,5	4836	109

Pfosten zum Aufschrauben inkl. Pfostenträger, Bodenabstandshaltern und Pfostenfussabdeckung.







zum Einbe	tonieren		
Anthrazit	Länge: 150	2365	75
Anthrazit	Länge: 240	2140	109
Anthrazit	Länge: 298	2366	134
Silber	Länge: 150	2368	75
Silber	Länge: 240	2250	109
Silber	Länge: 298	2369	134
Weiss	Länge: 150	4837	75
Weiss	Länge: 240	4838	109
Weiss	Länge: 298	4839	134

SYSTEM Klemmpfosten





Universalpfosten für die Montage von SYSTEM Zaunfeldern. Die Profile bzw. die Elemente werden im Pfosten eingeklemmt. Bestellen Sie bei Bedarf die Edelstahlummantelung in Ihrer Wunsch RAL-Farbe direkt mit.

Einsatz: Klemmpfosten für Zaunanlagen bestehend aus reinen SYSTEM GLAS oder BOARD Zaunfeldern sowie für Kombinationen mit SYSTEM WPC, ALU, FLOW und HOLZ THERMO MASSIV Zaunfeldern.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit, Silber oder Weiss, inkl. Kappen und Bodenabstandshaltern.

Der Klemmpfosten benötigt immer den separaten Träger SYSTEM – zum Aufschrauben oder Einbetonieren.

Die Klemmpfosten werden ohne Dichtungen geliefert.



Klemmpfosten

7,7 x 7,4-8,4 cm, inkl. Endprofil und Pfostenkappen

Anthrazit	Länge: 105	2340	105
Anthrazit	Länge: 192,5	2341	149
Anthrazit	Länge: 233¹	2788	169
Silber	Länge: 105	2312	105
Silber	Länge: 192,5	2313	149
Silber	Länge: 233¹	2789	169
Weiss	Länge: 105	4600	105
Weiss	Länge: 192,5	4601	149
Weiss	Länge: 233 ¹	4602	169

¹ Als Problemlöser, z. B. bei Hanglagen oder stufigen Zaunanlagen. Bauseits auf die notwendige Länge kürzen da die Originallänge nicht statisch tragfähig ist! Maximale Zaunfeldhöhe 180 cm.

Träger SYSTEMverzinkter Stahl, für Klemmund Eck-Klemmpfosten zum Aufschrauben

zum Einbetonieren

Der Klemm-/Eck-Klemmpfosten benötigt immer den separaten Träger SYSTEM.

Eck-Klemmpfosten

7,6 x 7,6 cm, inkl. Pfostenkappen, für 90° Eck-Lösungen

	•		1.10
Anthrazit	Länge: 105	2350	149
Anthrazit	Länge: 192,5	2342	219
Silber	Länge: 105	2349	149
Silber	Länge: 192,5	2315	219
Weiss	Länge: 105	4603	149
Weiss	Länge: 192,5	4604	219

Bitte beachten: Die Montage der SYSTEM Designgitter am Eck-Klemmpfosten ist nicht möglich.



Bitte beachten Sie auch unser Angebot zur stabilen und sicheren Pfosten-Montage, Seite 70.

2316

2314

39.-

3D-Zaunplaner

SYSTEM Pfostenzubehör





Edelstahl-Ummantelung

Pfosten-Ummantelungs-Sets 1		
Länge: 105	1368	89
Länge: 193	1366	119
Eckpfosten-Ummantelungs-Set¹		
Länge: 193	1367	119
Träger-Abdeckung	1369	32

¹ Set = Abdeckung für Pfosten, Kappe und Träger. Optional: nur Träger-Abdeckung (Art. 1369).



Montagezubehör



Träger SYSTEM WPC

Stahl, verzinkt (für 240/298 cm lange Pfosten BASIC als Höhenausgleich bei Hang-Installationen), zum Aufschrauben auf ein Betonfundament, ohne Pfostenfussabdeckung

141 32.-





Montageadapter für Aufschraubanker

160 x 160 x 160 mm, Stahl, verzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. vier Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben

2007 4

Eck-Montageadapter (für Eckpfosten)

 $180\,x\,160$ mm, Stahl, verzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. 4 Schrauben $10\,x\,20$ mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben

0603 **36.-**

Zusatzsicherung - passend für alle TraumGarten Pfosten

SYSTEM Zaunanlagen, die nicht über Eck oder an einer Hauswand befestigt und Stürmen ausgesetzt sind, sollten zusätzlich zur serieneigenen Befestigung gegen extreme Windlasten und Sturmböen mit Windankern Plus oder Sturmankern gesichert werden. Verschraubungen am Pfosten sind im Lieferumfang enthalten. Verbundanker-Set zur Bodenbefestigung, Artikel 1272 (siehe unten).







Montageprofile für Klemm- und Steckzaun-Elemente

U-Montageprofil

Für die direkte Montage von Steckzaun-Elementen (WPC, ALU) am Torpfosten, Carports, Hauswänden etc., spart einen Pfosten, 4 x 3,5 cm, Aluminium, inkl. Kappen, Bodenabstandshaltern





Anthrazit	Länge: 105	2414	23.90
Anthrazit	Länge: 192	2415	44
Anthrazit	Länge: 238	2416	50
Silber	Länge: 105	2417	23.90
Silber	Länge: 192	2418	44
Silber	Länge: 238	2419	50



U-Klemmprofil

Für die direkte Montage von Klemmzaun-Elementen (GLAS, BOARD, Keramik) am Torpfosten, Carports, Hauswänden etc., **spart einen Pfosten**, 4x4cm, Aluminium, inkl. Kappen,

Bodenabstandshaltern





Anthrazit	Länge: 105	2778	72
Anthrazit	Länge: 192	2777	99
Silber	Länge: 105	2779	72
Silber	Länge: 192	2776	99
Weiss	Länge: 105	4605	72



SYSTEM Einzelprofile für individuelle Zaun-Lösungen

Mit SYSTEM RHOMBUS, ALU, WPC oder Thermoholz-Einzelprofilen bauen Sie Zäune auf Wunschmass! Die Höhe variieren Sie durch die Profil-Anzahl, die Breite durch Kappen der Profile. Auch ein Mix aus unterschiedlichen Farben ist möglich.

Zaunfeld-Sets und Einzelprofile nicht mischen, da es zu Farbunterschieden kommen kann.





SYSTEM RHOMBUS Einzelprofile

Serie: Seiten 44-45

Wählen Sie zwischen den 2er-Sets in 179 cm Länge oder der Verpackungseinheit (VPE) mit 40 Stück in 400 cm Länge.



2er-Set	Je. 119	'
Anthrazit	2962	35
Silber	2961	35
Weiss	2960	35
Lärche 1	2963	44
Bambus 1	2941	44
Vintage Oak¹	2959	44
Preise pro Se	t!	

1 6 v 2 Länge: 170



VPE 40 St	ück	
Anthrazit	2665	28.90
Silber	2666	28.90
Weiss	2954	28.90
Lärche ¹	2948	35
Bambus 1	2940	35
Vintage Oak¹	2958	35
Preise pro Einzelprofil!		

3910

64.-

Bzgl. zusätzlicher Profilträger und Einbauhöhen sprechen Sie Ihren Fachhandelspartner an.

Profilträger, 12er-Set	2649	48.90
Profilträger, 6er-Set	3899	26.90
Preise pro Set!		



¹ Farben entsprechen dem Grundfarbton, jedoch einfarbig!

SYSTEM ALU PLUS Einzelprofile

Serie: Seiten 42-43



SYSTEM ALU XL Einzelprofile

30 x 2, Länge: 178,5		
Anthrazit	3924	99
Silber	3925	99
Weiss (Grundfarbton für Sonderfarbe)	3926	99
Lärche (Naturoptik)	3927	115
Bambus (Naturoptik)	3929	115
Vintage Oak (Naturoptik)	3928	115



30 x 2, Länge: 238		
Anthrazit	3930	134
Silber	3931	134
Weiss (Grundfarbton für Sonderfarbe)	3932	134
Lärche (Naturoptik)	3933	155
Bambus (Naturoptik)	3935	155
Vintage Oak (Naturoptik)	3934	155





Vintage Oak (Naturoptik)

15 x 2, Länge: 238		
Anthrazit	3912	75
Silber	3913	75
Weiss (Grundfarbton für Sonderfarbe)	3914	75
Lärche (Naturoptik)	3915	78
Bambus (Naturoptik)	3917	78
Vintage Oak (Naturoptik)	3916	78

Profil-Abschlussleisten für SYSTEM ALU

Bei Selbstbau-Elementen die Profil-Abschlussleisten nicht vergessen.



Startleiste, I	Länge	: 179	Endleiste, Lä	inge: 1	174
Anthrazit	2273	26.90	Anthrazit	2272	26.90
Silber	2275	26.90	Silber	2274	26.90
Weiss	3944	26.90	Weiss	3936	26.90
Lärche 1	3945	26.90	Lärche ¹	3937	26.90
Bambus 1	3947	26.90	Bambus 1	3939	26.90
Vintage Oak¹	3946	26.90	Vintage Oak¹	3938	26.90

Startleiste,	Länge: 1	238	Endleiste, Lä	inge: 23	3
Anthrazit	4408	32	Anthrazit	2276	35
Silber	4409	32	Silber	2277	35
Weiss	3948	32	Weiss	3940	35
Lärche 1	3949	32	Lärche ¹	3941	35
Bambus 1	3951	32	Bambus 1	3943	35
Vintage Oak¹	3950	32	Vintage Oak¹	3942	35

Montage der 238 cm breiten Profile nur mit Pfosten BASIC zum Einbetonieren in Windlastzone 1 und 2. Bitte berücksichtigen Sie weitergehende Informationen in der Montageanleitung.

SYSTEM WPC Einzelprofile





SYSTEM WPC CLASSIC

15 x 2, Länge: 178,3		
Anthrazit	2149	28.90
Grau	2582	28.90
Mandel	2148	32
Sand	2176	32

SYSTEM WPC PLATINUM

15 x 2, Länge: 178,3		
Braun	2617	36
Grau	2613	36
Anthrazit	3703	36

SYSTEM WPC XL

30 x 2, Länge: 178,3		
Anthrazit	2597	59
Grau	2593	59
Mandel	3748	59
Sand	3743	59

SYSTEM WPC PLATINUM XL

30 x 2, Länge: 178,3		
Braun	2637	64
Grau	2633	64
Anthrazit	3708	64

SYSTEM NEO PLATINUM

SISIEM NEO I EAI	1110111	
15 x 2, Länge: 178	,3	
Anthrazit	3718	36
Teak-Braun	3723	36
Taupe-Grau	3728	36
Lärche	3733	36

Profil-Abschlussleisten für SYSTEM WPC



Startleiste, Länge: 179		Endleiste, Länge: 174			
Anthrazit	2273	26.90	Anthrazit	2272	26.90
Silber	2275	26.90	Silber	2274	26.90



SYSTEM RHOMBUS THERMO-HOLZ

Einzelprofil



THERMO-HOLZ Einzelprofil Serie: Seite 48

SYSTEM NEO



SYSTEM THERMO-HOLZ MASSIV

Einzelprofil

Serie: Seite 47





SYSTEM KERAMIK XL Einzelprofile


Serie: Seiten 60-61



179 x 60 449.-2935



Darknight 179 x 60 449.-2934








Die KERAMIK XL und BOARD XL Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, gekürzt werden. Die Ausführung "Rost" der BOARD XL Elemente ist nicht kürzbar.

SYSTEM BOARD XL Einzelprofile

Serie: Seiten 64-65

Rot


179 x 45




2808

155.-

Schiefer 179 x 45 155.-2806 Rost 179 x 45 2810 199.-





alle Farben

1.	Abschlussprofil	4475	16.90
2.	Übergangsprofil	2811	16.90

