



## MÖGLICHE OPTIONEN:



Anbau links / rechts



Blumenkästen in versch. Größen



Fertig beschindelt bis 350 cm Durchmesser



Fertig farbig behandelt

# PAVILLONS

FORMSCHÖN UND VERSPIELT MIT DETAILS.


Die Sonnenstrahlen in einem lichtdurchfluteten Pavillon genießen und dem grauen Alltag entfliehen!

Mit viel Liebe zum Detail erstellen wir diese formschönen Modelle individuell nach Ihren Vorstellungen. Durch die unterschiedlichen Größen gliedern sich diese auch in kleineren Grundstücken exzellent ein. Vorgefertigte Boden-, Wand- und Deckenelemente bedeuten sehr kurze Aufbauzeiten und lassen so mehr Zeit zum Feiern. Erleben Sie Ruhe und Entspannung in Ihrem Pavillon!

Auf Wunsch können Sie alle unsere Pavillons farbig fertig behandelt und beschindelt erhalten.

## MERKMALE UNSERER PAVILLONS

- Formschöne Optik
- Boden und Dach in 19 mm Fichtenprofilbrettern
- Vorgefertigte Elemente sorgen für eine leichte und unkomplizierte Montage.
- Türen und Fenster aus echtem Glas, ab einer Wandstärke von 45 mm sogar mit Isolierverglasung und deutschen Marken-Dreh-/Kippbeschlägen
- Zimmermannsmäßig abgebundener Schifterdachstuhl ohne Hilfsbeschläge
- Dacheindeckung mit Dachpappe und Bitumenschindeln empfohlen
- Kupferhaube mit Kugel im Lieferumfang enthalten.



ID 612



### ALBI

Dachform: Zeltdach  
Wandstärke: 28 mm  
Durchmesser: 300 cm  
Seitenwandhöhe: 217 cm, Firsthöhe: 300 cm  
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 28°  
Umbauter Raum: 18,4 m³, Wandfläche: 9,5 m², Dachfläche: 13 m²  
Türen: ET 115 x 186 cm, Fenster: 7 x DF 100 x 138 cm  
Optionales Zubehör: Dachrinne: 392B, 8 x Schindelpaket



**LOURDES**

Dachform: Zeltdach  
Wandstärke: 45 mm  
Durchmesser: 400 cm  
Seitenwandhöhe: 225 cm  
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 28°  
Türen: DT 120 x 200 cm, Fenster: 4 x DF 120 x 147 cm  
Optionales Zubehör: Dachrinne: 394B, 10 x Schindelpaket

**NANTES**

Dachform: Zeltdach  
Wandstärke: 28 mm  
Durchmesser: 300 cm  
Seitenwandhöhe: 217 cm, Firsthöhe: 300 cm  
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 28°  
Umbauter Raum: 18,1 m³, Wandfläche: 14,3 m², Dachfläche: 13 m²  
Türen: DT 115 x 186 cm, Fenster: 4 x DF 100 x 138 cm  
Optionales Zubehör: Dachrinne: 392B, 8 x Schindelpaket



**LYON**

Dachform: Zeltdach  
Wandstärke: 28 mm  
Durchmesser: 300 cm  
Seitenwandhöhe: 217 cm, Firsthöhe: 300 cm  
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 28°  
Türen: DT 115 x 186 cm, Fenster: DF 100 x 138, DF 100 x 138 cm  
Optionales Zubehör: Dachrinne: 392B, 8 x Schindelpaket

ID 1530

**NANCY**

Dachform: Zeltdach  
Wandstärke: 28 mm  
Durchmesser: 300 cm  
Seitenwandhöhe: 217 cm, Firsthöhe: 300 cm  
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 28°  
Dachfläche: 13 m<sup>2</sup>  
Türen: DT 115 x 186 cm, Fenster: 4 x DF 100 x 186 cm  
Optionales Zubehör: Dachrinne: 392B, 8 x Schindelpaket



ID 616

**PARIS**

Dachform: Zeltdach  
Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 525 x 385 cm  
Seitenwandhöhe: 223 cm, Firsthöhe: 300 cm  
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 21°  
Umbauter Raum: 44,7 m<sup>2</sup>, Wandfläche: 24,8 m<sup>2</sup>, Dachfläche: 27 m<sup>2</sup>  
Türen: 2 x DT 120 x 186 cm, Fenster: 4 x DF 120 x 112 cm  
Optionales Zubehör: Dachrinne: 393B, 15 x Schindelpaket



ID 617





ID 619

**CHOLET**

Dachform: Zeltdach  
Wandstärke: 45 mm  
Durchmesser: 400 cm  
Seitenwandhöhe: 223 cm, Firsthöhe: 300 cm  
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 20°  
Dachfläche: 20 m<sup>2</sup>  
Türen: 2 x DT 120 x 186 cm, Fenster: 6 x DF 120 x 147 cm  
Optionales Zubehör: Dachrinne: 392B, 10 x Schindelpaket

**COLMAR**

Dachform: Zeltdach  
Wandstärke: 45 mm  
Durchmesser: 350 cm  
Seitenwandhöhe: 229 cm, Firsthöhe: 325 cm  
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 28°  
Umbauter Raum: 26,4 m<sup>3</sup>, Wandfläche: 17,2 m<sup>2</sup>, Dachfläche: 16 m<sup>2</sup>  
Türen: 3 x DT 115 x 196 cm, Fenster: 2 x DF 100x165 cm  
Optionales Zubehör: Dachrinne: 392B, 9 x Schindelpaket



ID 620



ID 621



## VERNON

Dachform: Zeltdach  
Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 300 cm  
Seitenwandhöhe: 223 cm, Firsthöhe: 300 cm  
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 28°  
Umbauter Raum: 32,7 m<sup>2</sup>, Wandfläche: 15,1 m<sup>2</sup>, Dachfläche: 20 m<sup>2</sup>  
Türen: DT 120 x 186 cm, Fenster: 4 x DF 98 x 147 cm  
Optionales Zubehör: Dachrinne: 393B, 10 x Schindelpaket



## VERNON 2

Dachform: Zeltdach  
Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 350 cm  
Seitenwandhöhe: 223 cm, Firsthöhe: 316 cm  
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 28°  
Umbauter Raum: 30,4 m<sup>2</sup>, Wandfläche: 20,4 m<sup>2</sup>, Dachfläche: 19 m<sup>2</sup>  
Türen: DT 120 x 186 cm, Fenster: 4 x DF 100 x 138 cm  
Optionales Zubehör: Dachrinne: 393B, 11 x Schindelpaket



ID 622


**NIZZA**

Dachform: Zeltdach  
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 400 cm  
 Seitenwandhöhe: 221 cm, Firsthöhe: 353 cm  
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 28°  
 Umbauter Raum: 53 m³, Wandfläche: 22,5 m², Dachfläche: 22,4 m²  
 Türen: DT 115 x 186 cm, Fenster: DF 100 x 138, 2 x EF 75 x 118 cm  
 Optionales Zubehör: 13 x Schindelpaket

## TÜR- UND FENSTERVARIANTEN AB 28 MM WANDSTÄRKE MIT AUFGEKLEBTEN SPROSSEN

### SEGMENTBLENDEN-TÜREN


Türen mit großflächiger Verglasung



ET28-SB-P1-80	80 x 186 cm
ET45-SB-P1-80	80 x 186 cm
DT28-SB-P2-115	115 x 186 cm
DT45-SB-P2-115	115 x 186 cm

### GERADE TÜREN


Türen mit großflächiger Verglasung



ET28-P1-80	80 x 186 cm
ET45-P1-80	80 x 186 cm
DT28-P2-115	115 x 186 cm
DT45-P2-115	115 x 186 cm
DT28-P2-120	120 x 186 cm
DT45-P2-120	120 x 186 cm

### SEGMENTBOGEN-TÜREN


Türen mit großflächiger Verglasung



ET28-S-P1-80	80 x 186 cm
ET45-S-P1-80	80 x 186 cm
DT28-S-P2-115	115 x 186 cm
DT45-S-P2-115	115 x 186 cm
DT28-S-P2-120	120 x 186 cm
DT45-S-P2-120	120 x 186 cm


### RUNDBOGEN-TÜREN

Türen mit großflächiger Verglasung




ET28-R-P1-80	80 x 196 cm
ET45-R-P1-80	80 x 196 cm
DT28-R-P2-115	115 x 196 cm
DT45-R-P2-115	115 x 196 cm

## SEGMENTBLENDEN-FENSTER




EF28-SB-P-75	75 x 118 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EF45-SB-P-75	75 x 118 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
DF28-SB-P-100	100 x 138 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DF45-SB-P-100	100 x 138 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.

## SEGMENTBOGEN-FENSTER




EF28-S-P-75	75 x 118 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EF45-S-P-75	75 x 118 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
DF28-S-P-100a	100 x 147 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DF45-S-P-100a	100 x 147 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DF28-S-P-100b	100 x 138 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DF45-S-P-100b	100 x 138 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DF28-S-P-120	120 x 112 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DF45-S-P-120	120 x 112 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.

## GERADE FENSTER



EFG-P-75-28	75 x 118 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EFG-P-75-45	75 x 118 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
DFG-P-98-28	98 x 147 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DFG-P-98-45	98 x 147 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DFG-P-100a-28	100 x 138 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DFG-P-100b-45	100 x 138 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DFG-P-100b-28	100 x 186 cm	Dreh, Dreh 2-flg.
DFG-P-100b-45	100 x 186 cm	Dreh, Dreh 2-flg.

## RUNDBOGEN-FENSTER



EF28-R-P-75	75 x 118 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EF45-R-P-75	75 x 118 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
DF28-R-P-100a	100 x 138 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DF45-R-P-100a	100 x 138 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
DF28-R-P-100b	100 x 165 cm	Dreh, Dreh 2-flg.
DF45-R-P-100b	100 x 165 cm	Dreh, Dreh 2-flg.

## GRUNDSÄTZLICH GILT:

Einfach-Verglasung bei einer Wandstärke von 28 mm,  
ISO-Verglasung bei einer Wandstärke ab 45 mm.  
Alle Maßangaben sind Rahmenaußenmaße!

Alle Fenster und Türen vom Pavillon-Programm sind mit  
aufgeklebten Sprossen!



Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!