





MODULHÄUSER

BASIC



PREMIUM



MÖGLICHE DACHVARIANTEN:



Alle Wandschalungen sowie Türen und Fenster in nordischer Fichte und sibirischer Lärche erhältlich.
Die Konstruktionshölzer, Fuß- und Dachbreiter weiterhin aus nordischer Fichte. Bei Sib. Lärche, HPL, ALU Komposit und Tricoya als Wandaußenschalung ist der Wandaufbau innen zusätzlich mit Folie und OSB-Trägerplatte versehen.

ZWECKMÄSSIG UND ELEGANT! HIER FÜGT SICH ALLES PERFEKT ZUSAMMEN.

Fahrräder, Spielsachen und auch Gartenutensilien verstauen Sie spielend und sicher in unseren Modulhäusern oder gestalten Sie sich Ihr Modulhausmodell als gemütliche Wohlfühloase.

Durch die hohe Stabilität und den kesseldruckimprägnierten Bodenrahmen erzielen wir bei diesen Häusern eine lange Lebensdauer.

Durch die unterschiedlichen Modellvarianten lassen sie sich leicht mit jedem Architekturstil kombinieren.
Einen schnellen Aufbau erzielen wir durch die fertigen Boden- und Wandelemente.

Ein umfangreiches Zubehörprogramm rundet diese Serie ab.

Neu ist die Möglichkeit, einen 21 mm Fußboden (optional) zu bestellen, der nachträglich eingebaut und bauseits isoliert werden kann.
Auf Wunsch können Sie diese Modelle auch farbig deckend oder/und lasiert behandelt bestellen.

INDIVIDUELL UND MIT SYSTEM!

Ob Sie nun die Türe links o. rechts setzen, sich für ein zusätzliches Fenster entscheiden sowie aus verschiedenen Dachformen wählen, all dies können Sie selbst entscheiden.

Wir fertigen die Modelle von 70 cm bis 280 cm individuell nach ihren Maßvorstellungen.

Bei mehr als 280 cm Wandlänge ist eine Zwischenwand oder ein Zwischenrahmen statisch erforderlich (BASIC - Variante).

Premiumvariante bis 400 x 500 cm ohne Zwischenwand möglich.

FRAGEN SIE IHREN FACHHÄNDLER

MÖGLICHE OPTIONEN



Schleppdach links / rechts



Fenster mit o. ohne Klappläden



Oberlichtfenster fest oder mit Kippfunktion



Vordach offen / geschlossen



Deckend oder/und lasiert behandelt möglich



Schindeln in verschiedenen Formen und Farben

MERKMALE UNSERER MODULHÄUSER - BASIC ODER PREMIUM

- Vormontierte Wand- u. Boden-Elemente, **bei PREMIUM auch mit losem, nachträglich zu montierendem Boden (Neu)**.
- Massive Eckpfosten (40 x 40 mm) sorgen für hohe Aussteifung
- Mit rostfreien Nägeln befestigte und aufgeleimte, Wandschalungen (versch. Varianten möglich - Neu)
- Sattel-, Pult- oder Doppelpultdach, sowie Flachdach, auch als CUBO
- Ab einer Hausbreite von 180 cm Einzel- oder Doppeltür
- Türen mit Echtglas, Zylinderschloss und Drückergarnitur (optional Türschwelle in Edelstahl oder mit Aluschwelle)
- Es stehen verschiedene Türmodelle zur Auswahl
- Nachjustierbare Türbänder sorgen für immer gängige Türen
- Dacheindeckung wird mit Dachpappe und Bitumenschindeln empfohlen, bei Flachdächern EPDM-Folie
- Vordach bis 150 cm Tiefe und/oder Schleppdach bis 130 cm Breite möglich
- Türen und Fenster sind mit Gummidichtung, sowie beidseitig einsilikonierte Echtglasscheiben ausgestattet
- Bestellen Sie Ihr Haus 1- oder 2-farbig fertig behandelt, deckend oder / und lasiert.

NEU HPL, ALU Komposit und Tricoya zusätzlich als besonders witterungsbeständige Außenverschalungen möglich. Beispiele dafür finden Sie auf den nachfolgenden Seiten. Zu technischen Details (Material, Wandaufbau etc.) beraten Sie gerne unsere BHB-Fachhändler.



Bei nach außen öffnenden Türen keine verstellbare Scharniere, nur bei nach innen öffnenden, wandbündigen, geschlossenen Türen.



Mehrfachverriegelung optional bei den Türen möglich (ab 200 cm Höhe)
Bei Häusern mit mehr als einer Tür, gleichschließende Zylinder möglich (optional)



Türschwelle mit Edelstahlabdeckung oder mit Aluschwelle optional möglich



Vorgefertigter Fußboden bei 19 mm - Variante




MH2 3030 S100 AN + 125 SD

ID 5



Dachform: Satteldach
Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 410 cm
Seitenwandhöhe: 224,4 cm, Firsthöhe: 263 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 25, 25, 125, 25 cm, Dachneigung: 15°
Umbauter Raum: 32,4 m³, Wandfläche: 40 m², Dachfläche: 21 m²
Türen: 2 x DT 132 x 203,6 cm, Fenster: EF 100 x 40; EF 60 x 60; 2 x ... cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 423B, 9 x Schindelpaket



i

MH1 1818 S

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 180 x 180 cm
 Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 225 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 15°
 Umbauter Raum: 6,7 m³, Wandfläche: 14,6 m², Dachfläche: 5,5 m²
 Türen: ET 90,5 x 186 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 420B, 3 x Schindelpaket

ID 585

**i**

MH2 2121 S

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 210 x 210 cm
 Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 228 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 15°
 Umbauter Raum: 9,24 m³, Wandfläche: 17,1 m², Dachfläche: 7,1 m²
 Türen: DT 132 x 186 cm, Fenster: EF 60 x 60 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 421B, 3 x Schindelpaket

ID 586



ID 587



MH2 2424 S

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 240 x 240 cm
 Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 235 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 150, 25, 25, 25 cm, Dachneigung: 15°
 Umbauter Raum: 18,6 m³, Wandfläche: 19,6 m², Dachfläche: 12,3 m²
 Türen: DT 132 x 186 cm, Fenster: EF 60 x 60 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 422B, 5 x Schindelpaket

i

MH1 1919-S + 120 VD/SD

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 190 x 190 cm
 Seitenwandhöhe: 220 cm, Firsthöhe: 243,4 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 120, 25, 120, 25 cm, Dachneigung: 15°
 Umbauter Raum: 18,5 m³, Wandfläche: 18 m², Dachfläche: 12 m²
 Türen: ET 100,5 x 203,6 cm, Fenster: EF 100 x 40 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 421Bx, 5 x Schindelpaket

ID 589





ID 588



MH2 2424 S + 130 SD

Dachform: Satteldach

Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 240 x 240 cm

Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 231 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 25, 25, 25, 130 cm, Dachneigung: 15°

Umbauter Raum: 16,8 m³, Wandfläche: 19,6 m², Dachfläche: 13 m²

Türen: DT 132 x 186 cm, Fenster: EF 60 x 60 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 421B, 5 x Schindelpaket



alternative Modellvariante



MH1 2222 P + 130 AN

Dachform: Pultdach

Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 220 x 220 cm

Wandhöhe Vorne: 240 cm

Wandhöhe Hinten: 198 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 25, 25, 155, 25 cm, Dachneigung: 11°

Umbauter Raum: 16,8 m³, Wandfläche: 27 m², Dachfläche: 11 m²

Türen: ET 115 x 203,6 cm, Fenster: EF 60 x 60 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 402B, 5 x Schindelpaket



ID 592





MH2 2428 P

Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 240 x 280 cm
 Wandhöhe Vorne: 240 cm
 Wandhöhe Hinten: 200 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 10°
 Umbauter Raum: 14,6 m³, Wandfläche: 22,6 m², Dachfläche: 9,6 m²
 Türen: DT 132 x 186 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 401Bx, 4 x Schindelpaket

ID 593



ID 595



MH1 2620 P

Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 200 x 260 cm
 Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 240 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 35, 25, 25, 25 cm, Dachneigung: 10°
 Umbauter Raum: 11,5 m³, Dachfläche: 8,5 m²
 Türen: ST 182 x 186 cm, Fenster: 2 x EF 75 x 118 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 401Bx, 4 x Schindelpaket



MH 2550 P

Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 500 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 15, 0, 25, 25 cm, Dachneigung: 6°
 Optionales Zubehör: 7 x Schindelpaket, EPDM Folie

ID 1410



ID 597



MH2 2828 DP

Dachform: Doppelpultdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 280 x 280 cm
 Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 285 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 15 / 20°
 Umbauter Raum: 18,2 m³, Wandfläche: 24,6 m², Dachfläche: 12,5 m²
 Türen: DT 132 x 186 cm, Fenster: 2 x FF 100 x 32 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 421Bx, 5 x Schindelpaket



MH1 3514 P



Dachform: Pultdach

Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 140 cm

Seitenwandhöhe: 212 cm, Firsthöhe: 242 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 25, 25, 10, 10 cm, Dachneigung: 5°

Umbauter Raum: 11 m³, Dachfläche: 6,4 m²

Türen: 2 x ET 90,5 x 203,6 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 400B, EPDM Folie: EPDM-0009

ID 594



MH2 3030 DP



Dachform: Doppelpultdach

Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 300 cm

Seitenwandhöhe: 206 cm, Firsthöhe: 285 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 25, 70, 25, 25 cm, Dachneigung: 15 / 20°

Umbauter Raum: 21,6 m³, Wandfläche: 30 m², Dachfläche: 15,6 m²

Türen: DT 132 x 186 cm, Fenster: 2 x FF 50 x 186, 2 x FF 100 x ... cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 422B, 6 x Schindelpaket



ID 599

i

MH1 2828 DP

Dachform: Doppelpultdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 280 x 280 cm
 Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 285 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 15 / 20°
 Umbauter Raum: 18,2 m³, Wandfläche: 24,6 m², Dachfläche: 12,5 m²
 Türen: ET 90,5 x 186 cm, Fenster: 2 x FF 100 x 32, EF 75 x 88 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 421Bx, 5 x Schindelpaket

ID 598

**i**

MH2 2025 F

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 200 x 250 cm
 Seitenwandhöhe: 208 cm, Firsthöhe: 218 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 3°
 Umbauter Raum: 10,7 m³, Dachfläche: 7,5 m²
 Türen: DT 132 x 186 cm, Fenster: EF 60 x 60 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: F1, EPDM Folie: EPDM-0005



MH2 2424 F

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 240 x 240 cm
 Seitenwandhöhe: 225 cm, Firsthöhe: 240 cm
 Dachneigung: 2°
 Umbauter Raum: 13,5 m³, Dachfläche: 8,4 m²
 Türen: DT 132 x 186 cm, Fenster: 2 x FF 80 x 32 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: F1, EPDM Folie: EPDM-0035

ID 601

**i**

MH2 2428 F

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 240 x 280 cm
 Wandhöhe Vorne: 220 cm
 Wandhöhe Hinten: 203 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 3°
 Umbauter Raum: 14,6 m³, Wandfläche: 22,6 m², Dachfläche: 9 m²
 Türen: DT 132 x 186 cm, Fenster: 2 x FF 80 x 32 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: F1, EPDM Folie: EPDM-0035

ID 603



ID 1055

**MH GERÄTESCHRANK 01**

Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 100 x 240 cm
 Seitenwandhöhe: 195 cm, Firsthöhe: 210 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 10 cm, Dachneigung: 7°
 Türen: DT 132 x 186 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 401B, 2 x Schindelpaket

**MH GERÄTESCHRANK 02**

Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 85 x 160 cm
 Wandhöhe Vorne: 177 cm
 Wandhöhe Hinten: 200 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 10, 5, 10, 10 cm, Dachneigung: 10°
 Türen: DT 148 x 168 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 401B, 2 x Schindelpaket

ID 1400

**MH 2119 P**

Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 210 x 190 cm
 Wandhöhe Hinten: 230 cm
 Seitenwandhöhe: 210 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 20 cm, Dachneigung: 5°
 Türen: ET 100 x 186 cm, Fenster: DF 120 x 88 cm
 Optionales Zubehör: 3 x Schindelpaket

ID 1401

**MH1 2020 F 5-ECK**

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 200 x 200 cm
 Seitenwandhöhe: 205 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 22 cm, Dachneigung: 1°
 Türen: ET 88 x 186 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: F1, EPDM Folie: EPDM-0003

ID 1404





ID 1416



MH GERÄTESCHRANK 03



Dachform: Pultdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 85 x 240 cm
Wandhöhe Hinten: 256 cm
Seitenwandhöhe: 242 cm
Dachneigung: 10°
Türen: DT 148 x 199 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 401B, 2 x Schindelpaket




MH GERÄTESCHRANK 04



Dachform: Pultdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 100 x 240 cm
Wandhöhe Vorne: 282 cm
Wandhöhe Hinten: 300 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 10, 20, 5, 5 cm, Dachneigung: 11°
Türen: DT 148 x 240 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 401B, 2 x Schindelpaket



ID 1603



ID 56




MH2 3030 S

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 300 cm
Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 249 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 25, 25, 25 cm, Dachneigung: 18°
Türen: DT 132 x 203,6 cm, Fenster: 2 x FF 50 x 98 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 322B, 6 x Schindelpaket

i

MH2 2530 P + 130 SD

Dachform: Pultdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 300 cm
Seitenwandhöhe: 208 cm, Firsthöhe: 250 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 25, 25, 155, 25 cm, Dachneigung: 10°
Wandfläche: 24,6 m², Dachfläche: 14,7 m²
Türen: ST 150 x 186 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 403B, EPDM Folie: EPDM-0165



ID 605




ID 767


MH 1825 P + 110 VD

Dachform: Pultdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 180 x 250 cm
Seitenwandhöhe: 234 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 110, 0, 30, 30 cm, Dachneigung: 10°
Türen: DT 150 x 197 cm, Fenster: EF 75 x 88 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 302B, EPDM Folie: EPDM-0035

i

MH 3636 + HD

Dachform: Pultdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 360 x 360 cm
Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 240 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 50, 25, 25, 25 cm, Dachneigung: 5°
Türen: DT 132 x 186 cm, Fenster: EF 75 x 88, 2 x FF 100 x 32 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 402Bx, EPDM Folie: EPDM-0097, Pfostenanker höhenverstellbar: 3 x PFA-01



ID 1372





i **MH2 2521 W**
 Dachform: Walmdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 210 cm
 Seitenwandhöhe: 209 cm, Firsthöhe: 250 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 20 cm, Dachneigung: 22°
 Umbauter Raum: 14 m³, Wandfläche: 17,5 m², Dachfläche: 9 m²
 Türen: DT 152 x 186 cm, Fenster: 2 x FF 44 x 100, 2 x DF 88 x ... cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 441B, 5 x Schindelpaket



TÜR- UND FENSTERVARIANTEN FÜR 19 MM WANDSTÄRKE, AUCH FÜR DIE NEUEN WANDSTÄRKEN MÖGLICH

GESCHLOSSENE TÜREN

Türen ohne Lichtausschnitt!



ET-EH1-GG 90,5 x 186 cm
 DT-EH2-GG 132 x 186 cm
 ...GG = Gerade geschlossene Türe

TÜREN MIT 1/2-VERGLASUNG*


Fenster in Einfach-Verglasung



ET-EH1-GH 90,5 x 186 cm
 DT-EH2-GH 132 x 186 cm
 ...GH = Gerade 1/2-verglaste Türe

TÜREN MIT DREIECKS-VERGLASUNG


Einfach-Verglasung



ET-EH1-GE 90,5 x 186 cm
 DT-EH2-GE 132 x 186 cm
 ...GE = Gerade eckverglaste Türe

TÜREN MIT MILCH-VERGLASUNG**


Fenster in Einfach-Verglasung



ET-EH1-GV1 90,5 x 186 cm
 DT-EH2-GV1 132 x 186 cm
 ST1-EH2-GV1 180 x 186 cm
 ST2-EH2-GV1 210 x 186 cm
 ...GV1... = Gerade vollverglaste Türe
 ST... = Schiebetür
 ...-M = Milchverglaste Türe

FENSTER FÜR 19 MM WS*

Einfach-Verglasung



EF-EH-60 60 x 60 cm Dreh/Kipp 1-flg.
 EF-EH-75 75 x 88 cm Dreh/Kipp 1-flg.
 FF-EH-80 80 x 30 cm Fest
 FF-EH-100 100 x 32 cm Fest

(* aufgeschraubte Sprossen
 (** aufgeklebte Sprossen)

Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!



MH2 3030 PD + 300 AN



Dachform: Flachdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300+300 x 300 cm
Wandhöhe Hinten: 220 cm
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 4°
Umbauter Raum: 37 m³, Wandfläche: 30 m², Dachfläche: 24 m²
Türen: DT 152 x 199 cm, Fenster: 2 x FF 70 x 199; FF 100 x 40 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 303Bx, EPDM Folie: EPDM-0077



i

MH2 CUBO 2050

Wandschalung: Lärche, Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 19 mm, Wandaußenmaß (B/T): 200 x 500 cm
 Firsthöhe: 250 cm
 Dachneigung: 1°
 Umbauter Raum: 21 m³, Wandfläche: 40 m², Dachfläche: 10 m²
 Türen: DT 150 x 200; ET 75 x 200 cm, Fenster: 2 x EF 120 x 50 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2 (Special), EPDM Folie: EPDM-0014

ID 16



MH CUBO 3030

Wandschalung: Lärche, Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 300 cm
 Seitenwandhöhe: 250 cm
 Dachneigung: 1°
 Umbauter Raum: 22,5 m³, Dachfläche: 9 m²
 Türen: ET 90 x 196 cm, Fenster: 5 x FF 85 x 196 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: F2 (Special), EPDM Folie: EPDM-0035


i

ID 609



MH 2130 W

Dachform: Walmdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 210 x 300 cm
 Seitenwandhöhe: 197 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 25, 25, 20, 20 cm, Dachneigung: 40°
 Türen: ET 98 x 200 cm, Fenster: EF 60 x 60 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 322B, 6 x Schindelpaket

i

ID 743

ID 768

MH 2828 S

Dachform: Satteldach

Wandstärke: 25 / 50 mm, Wandaußenmaß (B/T): 282 x 282 cm

Seitenwandhöhe: 231,8 cm, Firsthöhe: 300 cm

Dachüberstand Umlaufend: 0 cm, Dachneigung: 20 / 37°

Türen: ET 97 x 200 cm, Fenster: FF 142 x 142, EF 51 x 200 cm

Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2 (Special), EPDM Folie: EPDM-0011

MH 6126 F 6-ECK

Dachform: Flachdach

Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 615 x 265 cm

Seitenwandhöhe: 230 cm

Dachüberstand Umlaufend: 20 cm, Dachneigung: 1°

Türen: DT 160 x 200 cm, Fenster: EF 140 x 40 cm

Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2, EPDM Folie: EPDM-0049

ID 772

144



ID 1487



MH 1040 F TOOLBOX



Wandschalung: Trapez Fichte, Dachform: Flachdach
Wandstärke: 15 mm, Wandaußenmaß (B/T): 104 x 400 cm
Türen: ST 125 x 200 cm, Fenster: EF 100 x 40 cm
Optionales Zubehör: Fallrohrset: F2 (Special), EPDM Folie



MH 2530 F 5-ECK + 50 VD



Dachform: Flachdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 300 cm
Firsthöhe: 258 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 50, 50, 30, 30 cm, Dachneigung: 1°
Türen: 2 x ET 70 x 200, DT 120 x 200 cm
Optionales Zubehör: Fallrohrset: F1, EPDM Folie: EPDM-0062

MODULBAU




MH2 CUBO 3050 + 270 AN



Dachform: Flachdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußmaß (B/T): 300 x 500 cm
Seitenwandhöhe: 250 cm
Dachneigung: 1°
Umbauter Raum: 54,5 m³, Dachfläche: 27,7 m²
Türen: DT 132 x 200 cm, Fenster: 2 x EF 134 x 51 cm
Optionales Zubehör: Fallrohrset: F2 (Special),
EPDM Folie: EPDM-0177

MH CUBO 3863 + 590 SD

Wandschalung: Lärche, Dachform: Flachdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußmaß (B/T): 375 x 625 + SD 590 cm
Firsthöhe: 270 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 90, 0, 0, 0 cm, Dachneigung: 1°
Türen: DT 150 x 215, ET 60 x 215, 2 ... cm
Optionales Zubehör: Fallrohrset: 3 x F2,
EPDM Folie: EPDM-0179, EPDM-0017



MH CUBO 3232 + 392 SD

Wandschalung: Lärche, Dachform: Flachdach
Wandstärke: 25 mm, Wandaußmaß (B/T): 315 x 315 cm
Firsthöhe: 250 cm
Dachneigung: 1°
Türen: 2 x ET 90 x 200 cm, Fenster: EF 120 x 40 cm
Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2 (Spez.), EPDM Folie: EPDM-0053





ID 8



MH2 CUBO 3549



Wandschalung: Lärche, Dachform: Flachdach
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 400 cm

Firsthöhe: 250 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 0, 0, 0 cm, Dachneigung: 1°
Umbauter Raum: 38 m³, Wandfläche: 51,3 m², Dachfläche: 21 m²
Türen: FT 240 x 200; ET 98 x 200 cm, Fenster: EF 70 x 186 cm
Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2 (Special), EPDM Folie: EPDM-0171





ID 770



MH 4230 F

Dachform: Flachdach

Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 420 x 300 cm

Wandhöhe Vorne: 250 cm

Wandhöhe Hinten: 230 cm

Dachüberstand Umlaufend: 20 cm, Dachneigung: 1°

Türen: DT 150 x 200, ET 90 x 200 cm, Fenster: 2 x EF 70 x 200, EF 120 x 40 cm

Optionales Zubehör: Fallrohrset: F2, EPDM Folie: EPDM-0042





ID 1389



MH CUBO HPL 3160

Wandschalung: HPL / 6 mm, Dachform: Flachdach
Wandaußmaß (B/T): 310 x 600 cm

Firshöhe: 280 cm

Dachneigung: 1°

Opt. Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2 (Spez.), EPDM Folie: EPDM-0047





MH1 2121 HPL



Wandschalung: HPL / 6 mm, Dachform: Flachdach
 Wandaußenmaß (B/T): 210 x 210 cm
 Seitenwandhöhe: 220 cm, Firsthöhe: 230 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 10 cm, Dachneigung: 2°
 Umbauter Raum: 8,8 m³, Wandfläche: 18 m², Dachfläche: 5,3 m²
 Türen: ET 88 x 186 cm, Fenster: EF 100 x 40 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: F1, EPDM Folie: EPDM-0003

ID 14



MH2 2328 ALU KOMPOSIT



Wandschalung: ALU Komposit / 4 mm, Dachform: Pultdach
 Wandaußenmaß (B/T): 230 x 280 cm
 Wandhöhe Hinten: 220 cm
 Firsthöhe: 250 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 50, 25, 25, 25 cm, Dachneigung: 7°
 Umbauter Raum: 13,6 m³, Wandfläche: 24 m², Dachfläche: 10 m²
 Türen: DT 150 x 200 cm, Fenster: EF 50 x 110 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 401Bx, EPDM Folie: EPDM-0036

ID 13



i MH CUBO 2830 ALU KOMPOSIT + 310 SD

Wandschalung: ALU Komposit / 4 mm, Dachform: Flachdach
 Wandaußenmaß (B/T): 280 x 296 cm
 Firsthöhe: 250 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 0, 0, 0, 310 cm, Dachneigung: 1°
 Türen: ST 122 x 200 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: F2 (Special), EPDM Folie: EPDM-0049

ID 785





ID 1413



MH CUBO HPL 2515



Wandschalung: HPL / 6 mm, Dachform: Flachdach
Wandaußenmaß (B/T): 346 x 423 cm

Firsthöhe: 250 cm

Dachneigung: 2°

Türen: ET 88 x 200, ST 170 x 200 cm, Fenster: 2 x EF 110 x 50, FF 110 x 200 cm

Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2 (Special), EPDM Folie: EPDM-0069



ID 1605



MH1 3542 HPL



Wandschalung: HPL / 6 mm, Dachform: Flachdach
Wandaußenmaß (B/T): 346 x 423 cm

Firsthöhe: 250 cm

Dachneigung: 2°

Türen: ET 88 x 200, ST 170 x 200 cm, Fenster: 2 x EF 110 x 50, FF 110 x 200 cm

Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2, EPDM Folie: EPDM-0069